

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.

U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800
kontakt@zsunemocnice.cz

Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

V souladu s aktualizovaným dokumentem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 “ ze dne 27. 5. 2020 je žákům 2. stupně umožněna od 8. 6. 2020 přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

- individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace
- setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
- socializační aktivity
- vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole
- odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
- předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hygienická pravidla

Jsou dána aktualizovanou verzí dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Aktualizovaná verze je dostupná na webových stránkách školy v odkazu Aktuality.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka o této skutečnosti, je důvodem k nevpustění žáka do školy.

Organizační pravidla

- žákům budou v období 8. 6. – 26. 6. nabídnuty:
 - a) pravidelné konzultace dle rozvrhu konzultací (dostupný na webových stránkách školy v odkazu On-line výuka a domácí příprava)
 - b) individuální konzultace
- na konzultace se žáci přihlašují s dostatečným předstihem vyučujícímu předmětu
- maximální počet žáků v konzultační skupině je 15
- při prvním vstupu do školy musí žák předložit písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsaná zákonným zástupcem. Pokud žák nepředloží toto prohlášení, nebude do školy vpuštěn. Čestné prohlášení je dostupné na webových stránkách školy v odkazu „Dokumenty školy“ a dále na recepci školy. Čestné prohlášení odevzdá žák na recepci školy.
- žáci se dostaví do budovy školy pět minut před začátkem konzultační hodiny

- v prostoru šaten si žáky vyzvedne vyučující, který odvede skupinu do vyhrazené konzultační místnosti
- škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
- po ukončení konzultační hodiny odvede vyučující žáky do vstupní haly školy, odkud žáci neprodleně odchází z budovy školy. Žáci, kteří v daný den absolvují více konzultačních hodin, přechází samostatně do vyhrazených konzultačních místností dle rozvrhu konzultací.
- žáci si přinesou:
 - psací potřeby, rýsovací potřeby, učebnice, sešity, pracovní listy a další pomůcky na daný předmět dle potřeby a pokynu vyučujícího
 - minimálně dvě roušky a sáček na použitou roušku
 - svačinu a pití dle vlastního uvážení

Supplementary Table 1. Difference in baseline characteristics of patients accepting participation in the follow-up study and those rejecting participation

	Accepted Participation	Rejected Participation	p
n (%)	46 (63.9%)	26 (36.1%)	-
Age (year)	63.8 (±6.5)	61.5 (±8.9)	0.20
Sex (male)	37 (80.4%)	19 (73.1%)	0.52
AHI (events/hour)	37.8 (±16.0)	30.9 (±13.0)	0.07
Diabetes duration (year)	16.1 (±9.3)	14.6 (±7.7)	0.50
Systolic BP (mmHg)	143.9 (±15.3)	138.6 (±17.5)	0.19
Diastolic BP (mmHg)	83.3 (±7.8)	80.4 (±9.8)	0.17
cfPWV (m/s)	10.7 (±2.0)	11.1 (±2.2)	0.50
BMI (kg/m ²)	34.7 (±3.9)	34.3 (±5.1)	0.69
HbA1c (mmol/mol)	66.7 (±8.9)	66.3 (±3.9)	0.84
Fasting blood glucose (mmol/l)	9.4 (±2.6)	9.8 (±1.9)	0.43
Smoking			
— Currently (n (%))	6 (13%)	4 (15.4%)	0.92
— Former (n (%))	18 (39.1%)	9 (34.6%)	
— Never (n (%))	22 (47.8%)	13 (50%)	
Antidiabetic medication			
— No medication (n (%))	3 (6.5%)	0 (0%)	0.18
— Metformin (n (%))	26 (78.3%)	22 (84.6%)	0.51
— Insulin (n (%))	29 (63.0%)	18 (69.2%)	0.60
— GLP1 analog (n (%))	27 (58.7%)	12 (46.2%)	0.31
— DPP4 inhibitor (n (%))	3 (6.5%)	4 (15.4%)	0.22
— SGLT2 inhibitor (n (%))	5 (10.9%)	8 (30.8%)	0.04
— Sulphonyl Urea (n (%))	1 (2.2%)	1 (3.8%)	0.68
Blood pressure medication			
— No medication (n (%))	4 (8.7%)	2 (4.3%)	0.88
— Beta blockers (n (%))	18 (39.1%)	10 (38.5%)	0.96
— Thiazide (n (%))	19 (41.3%)	9 (34.6%)	0.58
— ACE inhibitor (n (%))	24 (52.2%)	11 (42.3%)	0.42
— AT2 antagonist (n (%))	14 (30.4%)	10 (38.5%)	0.49
— Calcium blockers (n (%))	18 (39.1%)	11 (42.3%)	0.79
— Loop diuretics (n (%))	8 (17.4%)	2 (4.3%)	0.25
— Other (n (%))	7 (15.2%)	2 (4.3%)	0.35
Statin use (n (%))	36 (78.3%)	21 (80.8%)	0.56
Asprin use (n (%))	25 (54.3%)	12 (46.2%)	0.61

Abbreviations: BP, blood pressure; cfPWV, carotid-femoral pulse wave velocity; GLP1, glucagon-like peptide; DPP4, di-peptidyl-peptidase 4; SGLT2, sodium-glucose co-transporter 2; ACE, angiotensin converting enzyme; AT2, angiotensin-

