

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2016

A résztvevő adatai

<u>Név</u>	
<u>Beosztás</u>	

A mobilitás adatai

<u>Mobilitás típusa</u> (nem helyes törlendő)	• <u>szakmai továbbképzés</u> • <u>nyelvtanfolyam</u> • <u>szakmai látogatás (job shadowing)</u> • <u>oktatási tevékenység</u>
<u>Továbbképzés címe</u> (amennyiben releváns)	
<u>Fogadó intézmény neve</u>	
<u>Fogadó intézmény típusa</u> (nem helyes törlendő)	• <u>oktatási intézmény</u> • <u>továbbképző intézmény</u>
<u>Fogadó ország</u>	
<u>Munkanyelv</u>	
<u>Mobilitás időtartama</u> (munkanapok száma)	<u>nap</u>

Tanulási eredmények

<u>Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a mobilitás tervezési szakaszában (pályázat)</u> (A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, cselekvést jelentő igétet használ, specifikus, konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.)	<u>A tanulási eredmények értékelése a mobilitás után</u> (Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének „vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.)	<u>Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során megszerzett tanulási eredmények a saját munkámban, illetve a küldő intézmény gyakorlatában?</u> (A terjesztésre vonatkozó tervek.)

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016.

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra.

Dátum:

résztvevő aláírása [Date Here]

Szanowny Rodzicu/Opiekunie!

U osoby ze szkoły Pana/Pani dziecka został ostatnio zdiagnozowany mięczak zakaźny. Mięczak zakaźny jest wywołwany przez wirusa, który najczęściej atakuje zewnętrzną warstwę skóry.

Oznaki i objawy mięczaka zakaźnego obejmują zmiany skórne mające zazwyczaj postać małych, różowych, białych lub cielistych guzków na skórze z niewielkim wgłębieniem pośrodku. Zazwyczaj guzki te nie bolą, ale czasem może się zdarzyć, że będą zaczerwienione, spuchnięte, swędzące i bolesne. Zazwyczaj zmiany te mają od 2 do 5 mm. U osób zdrowych zmiany te mogą ustępować samoistnie bez leczenia w ciągu 6 do 12 miesięcy, ale niektóre mogą się utrzymywać nawet do 4 lat.

Wirusy wywołujące mięczaka zakaźnego zazwyczaj przenoszą się przez bliski kontakt z zarażoną osobą lub przez zakażone przedmioty i powierzchnie. Mięczak zakaźny nie jest wysoce zakaźny. Częściej przenosi się na inne powierzchnie ciała zarażonego dziecka niż na inne dzieci.

Pana/Pani lekarz rodzinny może zdiagnozować mięczaka zakaźnego na podstawie zgłoszonych objawów oraz wyglądu i umiejscowienia zmian skórnych. Mięczak zakaźny u zdrowych osób ustąpi sam z czasem, leczenie może nie być konieczne. Jednak u niektórych dzieci leczenie może być wskazane ze

względów estetycznych, jeśli pojawiło się u nich dużo widocznych zmian lub w przypadku występowania chorób towarzyszących (na przykład pewnych alergii skórnych), które ułatwiłyby rozprzestrzenianie się choroby na całe ciało.

Uczę dziecko dokładnego mycia rąk wodą z mydłem po skorzystaniu z toalety i po dotknięciu zmian skórnych, może Pan/Pani przyczynić się do ograniczenia przenoszenia choroby. Należy uczyć dzieci, aby unikały drapania się, dotykania i skubania guzków. Nie wolno dzielić się ubraniami ani ręcznikami.

W razie pytań dotyczących powyższych informacji prosimy o kontakt z pielęgniarką szkolną.

Dziękujemy za współpracę.

Z poważaniem

[Principal]

[School Nurse]