

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.

U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

IČ : 72744430

Telefon: 412332730

Fax : 412315800

kontakt@zsunemocnice.cz

Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

V souladu s aktualizovaným dokumentem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 “ ze dne 27. 5. 2020 je žákům 2. stupně umožněna od 8. 6. 2020 přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

- individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace
- setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
- socializační aktivity
- vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole
- odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
- předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hygienická pravidla

Jsou dána aktualizovanou verzí dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Aktualizovaná verze je dostupná na webových stránkách školy v odkazu Aktuality.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka o této skutečnosti, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Organizační pravidla

- žákům budou v období 8. 6. – 26. 6. nabídnuty:
 - a) pravidelné konzultace dle rozvrhu konzultací (dostupný na webových stránkách školy v odkazu On-line výuka a domácí příprava)
 - b) individuální konzultace
- na konzultace se žáci přihlašují s dostatečným předstihem vyučujícímu předmětu
- maximální počet žáků v konzultační skupině je 15
- při prvním vstupu do školy musí žák předložit písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsaná zákonným zástupcem. Pokud žák nepředloží toto prohlášení, nebude do školy vpuštěn. Čestné prohlášení je dostupné na webových stránkách školy v odkazu „Dokumenty školy“ a dále na recepci školy. Čestné prohlášení odevzdá žák na recepci školy.
- žáci se dostaví do budovy školy pět minut před začátkem konzultační hodiny
- v prostoru šaten si žáky vyzvedne vyučující, který odvede skupinu do vyhrazené konzultační místnosti
- škola je oprávněna vymežit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
- po ukončení konzultační hodiny odvede vyučující žáky do vstupní haly školy, odkud žáci neprodleně odchází z budovy školy. Žáci, kteří v daný den absolvují více

konzultačních hodin, přechází samostatně do vyhrazených konzultačních místností dle rozvrhu konzultací.

• žáci si přinesou:

- psací potřeby, rýsovací potřeby, učebnice, sešity, pracovní listy a další pomůcky na daný předmět dle potřeby a pokynu vyučujícího
- minimálně dvě roušky a sáček na použitou roušku
- svačinu a pití dle vlastního uvážení

GRILLE à ENCASTRER TYPE RENSON 449/225

descriptif pour cahier DES CHARGES

La grille murale Renson 449/225 est une grille à encastrer avec les caractéristiques suivantes :

— affaiblissement acoustique

selon

○ EN ISO 10140:2021

○ EN ISO 717-1:2020

testé avec dimensions largeur x hauteur 1.23 m x 1.48 m

○ Indice affaiblissement $R_w (C; C_w) = 13 (0; -3)$ dB

○ Affaiblissement R en fonction de fréquence :

							
R in dB	7,8	4,7	4,6	7,7	15,0	18,1	14,3

○ À fournir : rapport d'essai indépendant (PEUTZ nr. A 4328-5E-RA-001)

— passage d'air

○ Surface physique libre : 37 %

○ Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001 (avec treillis 2,3mm x 2,3mm), testé sur une grille de 1m x 1m

▪ aspiration : facteur $K = 1/c_e^2 = 19,07$; $c_e : 0,229$

▪ extraction : facteur $K = 1/c_e^2 = 21,43$; $c_e : 0,216$

▪ à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

— étanchéité à l'eau (selon la norme EN 13030:2001)

○ avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm (sans récupérateur d'eau)

▪ classe C à 0,0 m/s aspiration ou en cas d'extraction

▪ classe C jusqu' à 0,5 m/s aspiration

▪ classe D jusqu' à 1,0 m/s aspiration

○ à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

— esthétique

○ fonction pare-vue

▪ Vue horizontale fermée par l'utilisation d'un pas de lame qui n'est pas supérieur à la hauteur de la lame.

▪ Pas de lame = 170 mm

- Hauteur de lame = 312 mm
- cadres avec angles coupés en biais
- assemblée de manière invisible

— **matière**

- composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)
- exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 6mm x 6mm
- traitement de surface :
 - Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm
- ou**
- Thermolaquage avec épaisseur de 60 — 80 µm

— **profondeur d'encastrement** : 230 mm

— **montage** : selon les instructions du fabricant

— **options**

- treillis alternatifs : mousitiquaire 2,3mm x 2,3mm ou treillis 10 x 10 mm.
- profil récupérateur d'eau