



Über den Gipfeln: Ballonfahren am Achensee

Hoch oben in der Luft entdecken Urlauber völlig neue Perspektiven auf die faszinierenden Landschaften zwischen See- und Bergwelt. www.achensee.com

Mit Freunden, zur Verlobung oder einfach zum Entschleunigen: Eine Fahrt in einem Heißluftballon ist ein unvergessliches Erlebnis. Schweben über weiß verschneite Winterlandschaften oder grüne Almen – am Achensee, Tirols Sport und Vital Park, heben das ganze Jahr über die bunten Ballone ab und ermöglichen Urlaubern eine völlig neue Perspektive auf das türkis-grün schimmernde Tiroler Meer, das Karwendel- und Rofangebirge. Im März steht mit täglichen Fahrten eine ganze Woche unter dem Zeichen der Himmelsstürmer.

Im siebten Himmel: Das ganze Jahr über Ballonfahren

Eine Ballonfahrt ist Entschleunigung pur: Die absolute Stille und Unmittelbarkeit der Natur sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Doch bevor der Heißluftballon in die Luft steigt und sich vom Wind tragen lässt, beobachten die Piloten die Wetterlage genau: Windrichtung, Bewölkung, Niederschlag, alles muss passen. Am Starttag wird dann noch mal genau gecheckt, ob die Prognose stimmt – nichts wird dem Zufall überlassen. Am Achensee starten die Ballone in Achenkirch bei Nord- oder Nordwestwind je nach Jahreszeit zwischen fünf und neun Uhr morgens. Nebelschwaden über dem Boden, erwartungsvolle Aufregung vor dem Start. Die Passagiere müssen mit anpacken, die 7800 Kubikmeter Luft fassende und 30 Meter hohe Ballonhülle mit ihren vielen Leinen muss sorgfältig ausgebreitet werden. An der breitesten Stelle hat sie einen Durchmesser von 25 Metern, einfach riesig. Zuerst wird der Ballon mit Luft gefüllt, dann mit dem Brenner erwärmt. Die warme Luft steigt im Inneren auf und plötzlich hebt man ab und steigt höher und höher – bis auf 3000 Meter Höhe.

Traumhafte Ausblicke über den Achensee, über das Rofan- oder Karwendelgebirge sind garantiert – malerischer Sonnenaufgang inklusive. Im Ballonkorb ist es übrigens windstill, am kältesten ist es am Startplatz. Also ist es auch im Winter nicht zu frisch – warme Kleidung in mehreren Schichten sowie gutes Schuhwerk werden trotzdem empfohlen. Während die Mitfahrer im Panorama schwelgen, checkt der Pilot noch einmal die Windrichtung. Denn einen Ballon kann man nicht lenken, er folgt dem Wind. Doch keine Sorge: Alle Ballonpiloten in den alpinen Fluggebieten haben viel Erfahrung und Knowhow. Sie können den bunten Himmelsstürmer bei Bedarf schneller zum Sinken bringen und so den optimalen Landeplatz anpeilen. Die Fahrt dauert mindestens eine Stunde, je nach Landemöglichkeit gerne auch länger. Wieder am Boden packen alle mit an. Zum Abschluss bekommen die Passagiere eine Urkunde, die sie feierlich in den Adelsstand der Ballonfahrer erhebt. Dann bringt das „Erdferkel“ – so wird der Fahrer des Begleitfahrzeugs genannt, der den Ballon am Boden „verfolgt“ – die glücklich Gelandeten zum Ausgangspunkt zurück. Tickets für die „kleine Alpenfahrt“ gibt es das ganze Jahr über. Online buchen über den Achensee Erlebnisshop. Anfragen per Mail an info@achensee.com bzw. info@alpineballooning.

Tipp: Achensee Ballontage von 13.01. – 20.01.2024. Nähere Infos unter: www.achensee.com

Der Achensee – Tirols Sport & Vital Park

Ankommen, aufatmen und abtauchen – in der Region rund um den größten See Tirols wird sportliche Aktivität, Naturerlebnis und Erholung großgeschrieben. Eingebettet zwischen dem Karwendel und dem Rofangebirge ist der Achensee Destination für Berghungrige und Wasserratten gleichermaßen. Mit dem ringsum frei zugänglichen Seeufer und den eindrucksvollen Pfaden in die Täler des Naturparks Karwendel sind im Sommer wie im Winter landschaftliche Erlebniswelten geboten. Egal ob zu Fuß, mit dem Mountainbike, den Langlaufskiern oder den Schneeschuhen – der Achensee begeistert und ist voller Momente, die bewegen!

Achensee Tourismus ist Ansprechpartner sowohl für Gäste als auch für Medien, wenn es um Informationen zu den touristischen Aktivitäten in Tirols Sport & Vital Park geht. Medienvertreter*innen finden **druckfähige Fotos** zum Download auf der Bilddatenbank www.achensee.org. Nach erstmaliger Registrierung sowie deren Rückbestätigung per Mail können Dateien der Achensee Bilddatenbank gesichtet und die ausgewählten Fotos heruntergeladen werden.

GRILLE à ENCASTRER TYPE RENSON 449/225

descriptif pour cahier DES CHARGES

La grille murale Renson 449/225 est une grille à encastrer avec les caractéristiques suivantes :

— affaiblissement acoustique

selon

- EN ISO 10140:2021
- EN ISO 717-1:2020
- testé avec dimensions largeur x hauteur 1.23 m x 1.48 m
- Indice affaiblissement $R_w (C; C_w) = 13 (0; -3)$ dB
- Affaiblissement R en fonction de fréquence :

f [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
R in dB	7,8	4,7	4,6	7,7	15,0	18,1	14,3

- À fournir : rapport d'essai indépendant (PEUTZ nr. A 4328-5E-RA-001)

— passage d'air

- Surface physique libre : 37 %
- Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001 (avec treillis 2,3mm x 2,3mm), testé sur une grille de 1m x 1m
 - aspiration : facteur $K = 1/c_e^2 = 19,07$; $c_e : 0,229$
 - extraction : facteur $K = 1/c_d^2 = 21,43$; $c_e : 0,216$
 - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

— étanchéité à l'eau (selon la norme EN 13030:2001)

- avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm (sans récupérateur d'eau)
 - classe C à 0,0 m/s aspiration ou en cas d'extraction

▪ ~~classe C jusqu'à 0,5 m/s aspiration~~

▪ ~~classe D jusqu'à 1,0 m/s aspiration~~

○ ~~à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)~~



~~esthétique~~

○ ~~fonction pare-vue~~

▪ ~~Vue horizontale fermée par l'utilisation d'un pas de lame qui n'est pas supérieur à la hauteur de la lame.~~

▪ ~~Pas de lame = 170 mm~~

▪ ~~Hauteur de lame = 312 mm~~

○ ~~cadres avec angles coupés en biais~~

○ ~~assemblée de manière invisible~~

~~matière~~

○ ~~composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW-6063 T66)~~

○ ~~exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 6mm x 6mm~~

○ ~~traitement de surface :~~

▪ ~~Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm~~

~~ou~~

▪ ~~Thermolaquage avec épaisseur de 60—80 µm~~

~~profondeur d'encastrement : 230 mm~~

~~montage :~~ selon les instructions du fabricant

~~options~~

○ ~~treillis alternatifs : mousitiquaire 2,3mm x 2,3mm ou treillis 10 x 10 mm.~~

○ ~~profil récupérateur d'eau~~