

**ACB-kædemotor - frit
konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter
kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig
montering i vinduesprofilen og til
eftermontering.
Praktisk til motoriseret åbning og
lukning af vinduer og lemme.
Kan bruges til Komfortopluk,
røgudluftning og brandventilation iht.
DS/EN12101-2
Kan kombineres med alle D+H
låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parameterbar
slukningselektronik for at forhindre
en defekt i tilfælde af overbelastning
af vindue og motor.
Integreret grænseflade ACB
(Advanced Communication Bus)
med åben Modbus RTU-protokol.
Direkte integration af motoren
gennem åben buskommunikation via
ACB (Advanced Communication
Bus), f.eks. i CTS
(bygningssystem).
Lav driftsstøj takket være innovativ,
akustisk afkobling af
drevkomponenterne.
Højpræcisionsmotor og synkron
elektronik til synkron drift af op til 8
motorer.
Korrosionsbeskyttet, hærdet,
stålkæde, vedligeholdelsesfri takket
være livstidssmøring.
Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt
opluk af vinduer i tilfælde af brand
(ABV).
Justerbart, flertrins
klæbeskyttelsessystem (løbetid,
kraft, åbning).
Automatisk aflastning af
tætningsbåndet efter lukning
beskytter tætningslister.
Lavt kabelforbrug med mulighed for
gennemsløjfning af op til 3 motorer.
Enkel installation takket være stik

med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

—

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" -

Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse
til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering
såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" -

Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse
med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N)
til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til

5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN"

endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET"

endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN"

og "Afbryder LUKKET"

endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i

overensstemmelse med

beskyttelsesklasse 2 i henhold til

MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i

overensstemmelse med

beskyttelsesklasse 3 i henhold til

MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte

tilslutning af en klembeskyttelsesliste

eller en optisk sensor til overvågning

af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til

perfekt integration i facadens

udseende i henhold til RAL, DB,

NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. /

FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk

belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)
6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)
Beskyttelsesklasse: IP 32
Måling af lydtryk (støjemission): LpA
≤ 35 dB(A)
Temperaturområde: -15 °C (-5
°C ***) ... +75 °C
Temperaturstandsikkerhed: B300
(30 min / 300 °C)
Hus: Aluminium
Farve: Specialfarve i henhold til
RAL/DB/NCS
Tilslutning: Silikonekabel
B x H x D: 405-885
(åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-
forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht.
VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel
med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde:

stk Pris:

DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner
tilgængelig for designvarianter.

[https://www.dh-](https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp)
[partner.com/dk/da/service/projekter](https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp)
[ings-hjaelp](https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp)

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør
ikke et udbud. Ansvar for
overensstemmelse med

udbudsretlige krav påhviler den
udbudsgivende projektant eller
arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i
henhold til producentens
anvisninger.

Med forbehold for tekniske
ændringer. PATVIRTINTA
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos
direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d.
įsakymu Nr. V1-91

~~JONAVOS JERONIMO RALIO GINMAZIJOS DRAMOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS~~

~~I SKYRIUS~~

~~PAREIGYBĖ~~

- ~~1. Pareigybės pavadinimas: Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos dramos mokytojas.~~
- ~~2. Pareigybės grupė: Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos specialistas.~~
- ~~3. Pareigybės lygis: A2.~~
- ~~4. Pareigybės pavaldumas: Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos dramos mokytojas
tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.~~

~~II SKYRIUS~~

~~SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI~~

- ~~5. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:~~
 - ~~5.1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;~~
 - ~~5.2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;~~
 - ~~5.3. būti baigęs bet kurią dramos mokytojo rengimo programą; bet kurią dramos programą;~~

~~5.4. mokytojas, baigęs studijas ne lietuvių kalba, privalo gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus ir turėti atitinkamą valstybinės kalbos kategoriją patvirtinantį pažymėjimą;~~

~~5.5. turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras;~~

~~5.6. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;~~

~~5.7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;~~

~~6. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis), Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ugdymo planu, pareigybės aprašymu ir susitarimais su gimnazijos direktoriumi.~~

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

~~7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:~~

~~7.1. ugdo mokinius pagal dramos bendrąją programą ir jai įgyvendinti mokyklos ugdymo planuose numatytas valandas;~~

~~7.2. pagal kompetenciją ugdo mokinius pagal privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių programas ir skirtas valandas;~~

~~7.3. pagal kompetenciją ugdo mokinius pagal neformaliojo švietimo programas ir skirtas valandas bei valandas, skirtas ugdymosi poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;~~

~~7.4. užtikrina ugdomų mokinių saugumą ugdymo veikloje;~~

~~7.5. veda pamokas vadovaudamasis gimnazijos direktoriaus patvirtintu tvarkaraščiu;~~

~~7.6. planuoja ugdomąją veiklą;~~

~~7.7. ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdemosioms veikloms;~~

~~7.8. vertina mokinių pasiekimus, stebi, fiksuoja, analizuoja mokinio asmeninę ūgtį, informuoja apie mokymosi pažangą, pasiekimus mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir gimnazijos vadovus;~~

~~7.9. tvarko mokinių ugdamosios veiklos apskaitos dokumentus;~~

~~7.10. moko mokinius namuose pagal dalyko bendrąją programą ir skirtas valandas, jeigu jiems paskirtas toks mokymas, pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą;~~

~~7.11. dirba su specialiųjų poreikių mokiniais, ruošia pritaikytą ar individualizuotą dalyko programą;~~

~~7.12. imasi adekvačių priemonių, pastebėjęs ar įtaręs mokinį esant apsvaigus nuo psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą psichologinę, fizinę prievartą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą;~~

~~7.13. bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais;~~

~~7.14. analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą;~~

~~7.15. tobulina profesines kompetencijas;~~

~~7.16. pagal savo kvalifikacinę kategoriją vykdo metodinę veiklą;~~

~~7.17. dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant ir įgyvendinant gimnazijos strateginį, metinį, ugdymo planus;~~

~~7.18. dalyvauja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinime;~~

~~7.19. pamokų ar pertraukų metu kilus pavojui ar jį paskelbus gimnazijoje, užtikrina esamų mokinių pasišalinimą iš pavojingos vietos į saugią;~~

~~7.20. budi pertraukų ar renginių metu vadovaudamasis gimnazijos direktoriaus patvirtintu budėjimo grafiku;~~

~~7.21. vykdo kitas veiklas gimnazijos bendruomenei vadovaudamasis su gimnazijos direktoriumi kiekvienų mokslo metų pradžioje pasirašomu atskiru susitarimu.~~

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

~~8. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos dramos mokytojas prisiima atsakomybę už:~~

~~8.1. tinkamą savo pareigų vykdymą;~~

~~8.2. mokinių drausmę ir saugumą;~~

~~8.3. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos gimnazijoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal gimnazijos nustatytą tvarką;~~

~~8.4. duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;~~

~~8.5. švaros ir tvarkos palaikymą klasėse, kuriose veda pamokas;~~

~~8.6. tvarkingą, atsakingą įrenginių ir kitų darbo priemonių eksploataciją;~~

~~8.7. teisingą darbo laiko naudojimą;~~

~~8.8 darbo drausmės taisyklių ar nuostatų laikymąsi;~~

~~8.9. žalą, padarytą gimnazijai dėl savo kaltės ar neatsargumo.~~

SUSIPAŽINAU IR SUTINKU

(Vardas Pavardė)

(data)

(parašas)