



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker



Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen
og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.
Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af
overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-
protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced
Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være
livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler
og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer,
diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave
karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og
åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.



Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s
Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse
Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG
Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG
Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren
Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske										data:
Forsyning:	24		V		DC	/		±15	%	
Strømforbrug:										
0,6	A		(til		350		mm		åbning)	
0,8	A		(til	500	+	600	mm		åbning)	
1	A		(til		700		mm		åbning)	
1	A		(til	800	-	1300	mm		åbning)	
Indkoblingstid:	30	%	(TIL:	3	Min.	/	FRA:	7	Min.)	
Udkobling:	Integreret			elektronisk			belastningsafbryder			
Konfiguration:	Main				eller				Sub	
Design:	Højre				eller				venstre	
Trykkraft:					250				N	
Trækkraft:					250				N	
Nominel	låsekraft			**:			1500			N
Levetid:	20000				dobbeltoperationer				*	
Åbning:300	mm			-			1300			mm
Hastighed	ÅBNE:			6,7			mm/s			
Hastighed	ÅBNE			-			ABV:			
9,4	mm/s		(til		350	mm		åbning)		
13,6	mm/s		(til	500	+	700	mm	åbning)		
15	mm/s		(til	800	-	1300	mm	åbning)		
Hastighed										LUKKE:
5	mm/s		(til		350	mm		åbning)		
6,7	mm/s		(til	500	+	700	mm	åbning)		
6,7	mm/s		(til	800	-	1300	mm	åbning)		
Beskyttelsesklasse:	IP									32
Måling	af	lydtryk	(støjemission): LpA				≤	35	dB(A)	
Temperaturområde:	-15	°C	(-5 °C ***)				...	+75	°C	



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm



* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.



~~Convention de cotutelle internationale de thèse de Université de Toulouse~~

~~International thesis cosupervision agreement of The University of Toulouse~~



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



~~Avenant à la convention de cotutelle du conclue [date signature] entre / Amendment to the
co-supervision agreement of [date signed] between :~~

~~Choisissez un élément.~~

~~Désigné.e dans la présente convention / Designated in the present agreement : Choisissez un
élément.~~

~~Adresse / Address :~~

~~Choisissez un élément.~~

~~Représenté.e par / Represented by : Choisissez un élément.~~

~~L'Université de Toulouse~~

~~Désignée dans la présente convention / Designated in the present agreement : UT~~

~~Adresse / Address :~~

~~41 Allées Jules Guesde CS 61321, 31013 TOULOUSE CEDEX 6~~

~~Représentée par son Président / Represented by her President : Michael Toplis~~

~~Et/And :~~

~~[Partner establishment]~~

~~Désignée dans la présente convention / Designated in the present agreement :~~

~~Adresse / Address :~~

Représentée par son Président / *Represented by:***Textes de référence :**~~Articles L121-3, L123-7, L612-7, D 613-17 à D613-24 du code de l'éducation~~~~Arrêté du 25 mai 2016 modifié fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat~~~~Arrêté du 16 juillet 2019 relatif à l'acquittement de la contribution de vie étudiante et de campus ;~~~~Règlement Intérieur des études doctorales de l'Université de Toulouse ;~~~~Règlement Intérieur des études doctorales spécifique aux disciplines des Sciences Humaines et Sociale, Arts, Lettres et Langues (SHS-ALL) ;~~~~Règlement Intérieur des études doctorales spécifique aux disciplines de Sciences Technologie Santé (STS) ;~~~~Charte du Doctorat de l'Université de Toulouse~~**Textes of Reference :**~~Le présent avenant fait suite à la convention de cotutelle conclue entre Choisissez un élément., l'Université de Toulouse et [Partner establishment].~~~~The present amendment follows the International thesis cosupervision agreement concluded between Choisissez un élément., Université de Toulouse and [Partner establishment].~~~~Cet avenant est établi entre les Parties en faveur de / This amendment is concluded between the Parties in favour of :~~

NOM / LASTNAME :

Prénom / Firstname :

Né.e le / Born the :

Ville / in City : Pays / Country :

Nationalité / Nationality :

~~Ci après dénommé.e « le/la doctorant.e » / Hereinafter referred to as the doctoral student.~~



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



~~Modification des articles 3, 4 et 5 : durée de la thèse, périodes de travail dans chaque établissement partenaire et financement / Modification of articles 3, 4 and 5: duration of thesis, work periods at each partner institution and funding :~~

La thèse est prolongée de [XX année]. Les nouvelles périodes de travail et les droits d'inscriptions, du ou de la Doctorant.e seront répartis de cette façon dans chaque établissement / ~~The thesis is extended by [XX year]. The Doctoral student's new work periods and registration fees will be distributed as follows in each establishment :~~

	Choisissez un élément.	[Partner Establishment]	Droits de scolarité/Registration fees
	Année complète ou dates indicatives / <i>Full year or indicative dates</i>	Année complète ou dates indicatives / <i>Full year or indicative dates</i>	Choisissez un élément. Ou [Partner establishment]
4^{ème} année académique 4th academic year			
5^{ème} année académique 5th academic year			
6^{ème} année académique 6th academic year			

Les droits d'inscription sont acquittés une seule fois au titre d'une année universitaire. Lorsque le/la doctorant.e s'acquitte des droits universitaires dans un établissement, il/elle est donc dispensé.e de ces mêmes droits dans l'établissement partenaire.

Registration fees are paid only once for each academic year. If the doctoral student pays university fees at one institution, he/she is exempt from paying the same fees at the partner institution.

Lorsque les droits d'inscription sont acquittés en France, le/la doctorant.e est tenu.e de s'acquitter de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC).



~~When registration fees are paid in France, the doctoral student is required to pay the Contribution to Student and Campus Life (CVEC).~~



Financement de la thèse / Thesis funding :

☐ Non applicable / Not applicable

~~En Sciences Technologie Santé, si la prolongation est effectuée à Toulouse, la direction de thèse devra justifier d'une prolongation du financement jusqu'à la date de dépôt du manuscrit. Une attestation de prolongation de financement allant jusqu'au dépôt du manuscrit doit être annexée au présent avenant à la convention. /~~

~~In Science Technology Health, if the extension is to be carried out in Toulouse, the thesis supervisor must provide proof of extended funding up to the date of submission of the manuscript. A certificate of extended funding up to the date of submission of the manuscript must be appended to this amendment to the agreement.~~

Engagement et signatures / Commitment and signatures

Le ou la doctorant.e



Date :	
Direction de la thèse à l'Université de Toulouse Nom, prénom, titre Date :	PhD supervisor at [Partner establishment] Lastname, name, title Date :
Direction de l'Ecole doctorale à l'Université de Toulouse Choisissez un élément. Nom, prénom, titre Date :	Doctoral school at [Partner establishment] Title, Lastname, name Date :
Choisissez un élément.	[Partner establishment]



Choisissez un élément. Date :	<i>Title, Lastname, name</i> Date :
L'Université de Toulouse son Président, <i>its President</i> Michael Toplis Date :	[Partner establishment] <i>Title, Lastname, name</i> Date :