

Utilizando la CLI de Git Bash realizar las siguientes consignas.

1. Crear en tu carpeta de DH el directorio Películas

2. Crear en tu carpeta Películas cinco directorios llamados: Infantiles, Accion, Terror, Comedia y Romanticas

```
MINGW64:/c/Users/Janet/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$ mkdir Películas
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$ cd Películas
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ mkdir Infantiles
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ mkdir Accion
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ mkdir Terror
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ mkdir Comedia
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ mkdir Romanticas
```


| Nombre     | Fecha de modificación | Tipo                |
|------------|-----------------------|---------------------|
| Accion     | 23/05/2023 7:47 a. m. | Carpeta de archivos |
| Comedia    | 23/05/2023 7:53 a. m. | Carpeta de archivos |
| Infantiles | 23/05/2023 7:42 a. m. | Carpeta de archivos |
| Romanticas | 23/05/2023 7:31 a. m. | Carpeta de archivos |
| Terror     | 23/05/2023 7:50 a. m. | Carpeta de archivos |

3. Crear en la carpeta Infantiles cuatro archivos llamados: Intenzamente.txt, El juego del miedo.xls, Rapido y furioso.pdf y Titanic.jpg

```
MINGW64:/c/Users/Janet/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
$ touch Intenzamente.txt
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
$ touch "El juego del miedo.xls"
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
$ touch "Rapido y furioso.pdf"
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
$ touch Titanic.jpg
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
$ |
```

| Nombre                 | Fecha de modificación | Tipo                 | Tamaño |
|------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| El juego del miedo.xls | 23/05/2023 7:41 a. m. | Hoja de cálculo d... | 0 KB   |
| Intenzamente.txt       | 23/05/2023 7:40 a. m. | Documento de te...   | 0 KB   |
| Rapido y furioso.pdf   | 23/05/2023 7:41 a. m. | Documento Adob...    | 0 KB   |
| Titanic.jpg            | 23/05/2023 7:42 a. m. | Archivo JPG          | 0 KB   |

4. Crear en la carpeta Accion cuatro archivos llamados: Smooth criminal.txt, Diario de una pasion.js, El hexorcista.xls y Cars.jpg



MINGW64:/c/Users/Janet/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion

```
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
$ cd ..

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ cd Accion

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion
$ touch "Smooth criminal.txt"

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion
$ touch "Diario de una pasion.js"


Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion
$ touch "El hexorcista.xls"

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion
$ touch Cars.jpg

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion
$ |
```

| Escritorio > EJERCICIOS DH > Películas > Accion |                       |                       |        |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|
| Nombre  | Fecha de modificación | Tipo                  | Tamaño |
| Cars.jpg  | 23/05/2023 7:47 a. m. | Archivo JPG           | 0 KB   |
| Diario de una pasion.js                         | 23/05/2023 7:47 a. m. | Archivo de origen ... | 0 KB   |
| El hexorcista.xls                               | 23/05/2023 7:47 a. m. | Hoja de cálculo d...  | 0 KB   |
| Smooth criminal.txt                             | 23/05/2023 7:46 a. m. | Documento de te...    | 0 KB   |

5. Crear en la carpeta Terror cuatro archivos llamados: La dama y el bagavundo.png, Yo antes de ti.xls, Que paso ayer.pdf, We will rock you.js



MINGW64:/c/Users/Janet/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Terror

```
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion
$ cd ..

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ cd Terror

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Terror
$ touch "La dama y el bagavundo.png"

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Terror
$ touch "Yo antes de ti.xls"

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Terror
$ touch "Que paso ayer.pdf"

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Terror
$ touch "We will rock you.xls"

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Terror
$ |
```

| Escritorio > EJERCICIOS DH > Películas > Terror |                       |                       |        |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|
| Nombre  | Fecha de modificación | Tipo                  | Tamaño |
| La dama y el bagavundo.png                      | 23/05/2023 7:49 a. m. | Archivo PNG           | 0 KB   |
| Que paso ayer.pdf                               | 23/05/2023 7:50 a. m. | Documento Adob...     | 0 KB   |
| We will rock you.xls                            | 23/05/2023 7:50 a. m. | Archivo de origen ... | 0 KB   |
| Yo antes de ti.xls                              | 23/05/2023 7:49 a. m. | Hoja de cálculo d...  | 0 KB   |

6. Crear en la carpeta Comedia cuatro archivos llamados: Madagaskar.js, Orgullo y prejuicio.txt, IT.xls y Mision imposible.png

The terminal window shows the following commands:

```
MINGW64/c/Users/Janet/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Comedia
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Terror
$ cd ..
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas
$ cd Comedia
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Comedia
$ touch Madagaskar.js
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Comedia
$ touch "orgullo y prejuicio.txt"
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Comedia
$ touch IT.xls
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Comedia
$ touch "Mision imposible.png"
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Comedia
$ |
```

The file explorer shows the contents of the 'Comedia' folder:

| Nombre                  | Fecha de modificación | Tipo                  | Tamaño |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| IT.xls                  | 23/05/2023 8:01 a. m. | Hoja de cálculo d...  | 0 KB   |
| Madagaskar.js           | 23/05/2023 8:01 a. m. | Archivo de origen ... | 0 KB   |
| Mision imposible.png    | 23/05/2023 8:02 a. m. | Archivo PNG           | 0 KB   |
| Orgullo y prejuicio.txt | 23/05/2023 8:01 a. m. | Documento de te...    | 0 KB   |

7. Crear en la carpeta Romantica cuatro archivos llamados: Pocahontas.jpg, Annabelle.js, Los vengadores.js y La mascara.js


The terminal window shows the following commands:

```
MINGW64/c/Users/Janet/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Romanticas
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/comedia
$ cd ..
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas
$ cd Romanticas
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Romanticas
$ touch Pocahontas.jpg
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Romanticas
$ touch Annabelle.js
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Romanticas
$ touch "Los vengadores.js"
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Romanticas
$ touch "La mascara.js"
Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Romanticas
$ |
```

The file explorer shows the contents of the 'Romanticas' folder:

| Nombre            | Fecha de modificación | Tipo                  | Tamaño |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Annabelle.js      | 23/05/2023 8:06 a. m. | Archivo de origen ... | 0 KB   |
| La mascara.js     | 23/05/2023 8:07 a. m. | Archivo de origen ... | 0 KB   |
| Los vengadores.js | 23/05/2023 8:07 a. m. | Archivo de origen ... | 0 KB   |
| Pocahontas.jpg    | 23/05/2023 8:06 a. m. | Archivo JPG           | 0 KB   |

8. Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta peliculas y utilizando el comando: ls -R



```
MINGW64/c/Users/Janet/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas
$ cd ..

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Romanticas
$ ls -R
.:
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/

./Accion:
Cars.jpg          'El hexorcista.xls'
'Diario de una pasion.js'  'Smooth criminal.txt'

./Comedia:
IT.xls    Madagaskar.js  'Mision imposible.png'  'orgullo y prejuicio.txt'

./Infantiles:
'El juego del miedo.xls'  'Rapido y furioso.pdf'
Intenzamente.txt      Titanic.jpg

./Romanticas:
Annabelle.js  'La mascara.js'  'Los vengadores.js'  Pocahontas.jpg

./Terror:
'La dama y el bagavundo.png'  'we will rock you.xls'
'Que paso ayer.pdf'          'Yo antes de ti.xls'

Janet@DESKTOP-OLUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas
$
```

9. Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas:

¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? SI

En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando:

mkdir Peliculas Peliculas/Infantiles Peliculas/Accion Peliculas/Terror Peliculas/Comedia Peliculas/Romanticas

¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? SI

En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando:

touch Peliculas/Infantiles/Intenzamente.txt Peliculas/Infantiles/"El juego del miedo.xls" Peliculas/Infantiles/"Rapido y furioso.pdf"
Peliculas/Infantiles/Titanic.jpg

Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí:  
mkdir Películas/Romanticas/Prueba


| Escritorio > EJERCICIOS DH > Películas > Romanticas |                       |                       |        |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|--|
| Nombre  | Fecha de modificación | Tipo                  | Tamaño |  |
| 📁 Prueba  | 23/05/2023 9:10 p. m. | Carpeta de archivos   |        |  |
| 📄 Annabelle.js                                      | 23/05/2023 8:06 a. m. | Archivo de origen ... | 0 KB   |  |
| 📄 La mascara.js                                     | 23/05/2023 8:07 a. m. | Archivo de origen ... | 0 KB   |  |
| 📄 Los vengadores.js                                 | 23/05/2023 8:07 a. m. | Archivo de origen ... | 0 KB   |  |
| 🖼️ Pocahontas.jpg                                   | 23/05/2023 8:06 a. m. | Archivo JPG           | 0 KB   |  |

Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion:  
mkdir ..//Accion/Prueba2

| Escritorio > EJERCICIOS DH > Películas > Accion > |                       |                       |        |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|--|
| Nombre  | Fecha de modificación | Tipo                  | Tamaño |  |
| 📁 Prueba2   | 23/05/2023 9:19 p. m. | Carpeta de archivos   |        |  |
| 🖼️ Cars.jpg                                       | 23/05/2023 7:47 a. m. | Archivo JPG           | 0 KB   |  |
| 📄 Diario de una pasion.js                         | 23/05/2023 7:47 a. m. | Archivo de origen ... | 0 KB   |  |
| ‎ El hexorcista.xls                               | 23/05/2023 7:47 a. m. | Hoja de cálculo d...  | 0 KB   |  |
| 📄 Smooth criminal.txt                             | 23/05/2023 7:46 a. m. | Documento de te...    | 0 KB   |  |

## Integrando en VSCode

1. Abriremos el VSCode y abriremos una nueva terminal con Git Bash dentro del mismo



2. Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ cd Accion

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion
$ mv Cars.jpg ../Infantiles/Cars.jpg

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion
$ mv "Diario de una pasion.xls" ../Romanticas/"Diario de una pasion.xls"

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion
$ mv "El hexorcista.xls" ../Terror/"El hexorcista.xls"

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Accion
$ cd ../Comedia

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Comedia
$ mv IT.xls ../Terror/IT.xls

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Comedia
$ mv "Mision imposible.png" ../Accion/"Mision imposible.png"

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Comedia
$ mv "Orgullo y prejuicio.txt" ../Romanticas/"Orgullo y prejuicio.txt"
```

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Comedia
$ cd ../Infantiles
```

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
$ mv "El juego del miedo.xls" ../Terror/"El juego del miedo.xls"
```

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
$ mv "Rapido y furioso.pdf" ../Accion/"Rapido y furioso.pdf"
```

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
$ mv Titanic.jpg ../Romanticas/Titanic.jpg
```

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Infantiles
$ cd ../Romanticas
```

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Romanticas
$ mv Annabelle.js ../Terror/Annabelle.js
```

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Romanticas
$ mv "La mascara.js" ../Comedia/"La mascara.js"
```

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Romanticas
$ mv "Los vengadores.js" ../Accion/"Los vengadores.js"
```

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas/Romanticas
$ mv Pocahontas.jpg ../Infantiles/Pocahontas.jpg
```

The screenshot shows a terminal window in Visual Studio Code (VS Code) with the title "Welcome". The terminal is titled "Start" and has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, and TERMINAL, with TERMINAL selected. The terminal window displays a series of command-line operations performed by a user named Janet on a folder structure. The folder "PELÍCULAS" contains subfolders for Accion, Comedia, Infantiles, Romanticas, and Terror, each containing various files like JavaScript files (.js), images (.png), PDFs (.pdf), and text files (.txt). The commands shown involve navigating to the "Terror" directory and moving files from other categories into it.

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Romanticas
$ cd ../Terror

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Terror
$ mv "La dama y el bagavundo.png" ../Romanticas/"La dama y el bagavundo.png"

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Terror
$ mv "Que paso ayer.pdf" ../Comedia/"Que paso ayer.pdf"

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Terror
$ mv "We will rock you.js" ../Comedia/"We will rock you.js"

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Terror
$ mv "Yo antes de ti.xls" ../Romanticas/"Yo antes de ti.xls"

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Peliculas/Terror
$ 
```

3. Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left is the Explorer sidebar, which displays a file tree under a folder named 'PELÍCULAS'. The tree includes subfolders for 'Accion', 'Comedia', 'Infantiles', 'Romanticas', and 'Terror', each containing various files like 'Los vengadores.js', 'Mision imposible.png', etc. A search bar at the top right contains the text 'Películas'. The main area is the 'TERMINAL' tab of the integrated terminal, showing a command-line session with the user Janet running several 'mv' commands to rename files. The terminal output is as follows:

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$ mv Películas/Comedia/Madagaskar.js Películas/Comedia/Madagascar.js

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$ mv Películas/Infantiles/Intenzamente.txt Películas/Infantiles/Intensamente.txt

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$ mv Películas/Romanticas/"La dama y el bagabundo.png" Pelícualas/Romanticas/"La dama y el bagabundo.png"

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$ mv Películas/Terror/"El hexorcista.xls" Películas/Terror/"El exorcista.xls"

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$
```

4. Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

The screenshot displays the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer pane shows a file structure under the 'PELÍCULAS' folder. The structure includes:

- Accion
- Prueba2
  - Los vengadores.js
  - Mision imposible.png
  - Rapido y furioso.pdf
- Comedia
  - La mascara.js
  - Madagascar.js
  - Que paso ayer.pdf
  - We will rock you.js
- Infantiles
  - Cars.jpg
  - Intensamente.txt
  - Pocahontas.jpg
- Romanticas
  - Prueba
    - Diario de una pasion.js
    - La dama y el bagabundo.png
    - Orgullo y prejuicio.txt
    - Titanic.jpg
    - Yo antes de ti.xls
- Terror
  - Annabelle.js
  - El exorcista.xls
  - El juego del miedo.xls
  - IT.xls

The Terminal pane on the right shows two command-line sessions:

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$ rm Películas/Acción/"Smooth criminal.txt"

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$
```

5. Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2. En un solo comando.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left is the Explorer sidebar with a tree view of files and folders under a 'PELÍCULAS' root. The 'Prueba2' folder contains 'noBorrar.js', 'Los vengadores.js', 'Mision imposible.png', and 'Rapido y furioso.pdf'. Other folders like 'Accion', 'Comedia', 'Infantiles', 'Romanticas', and 'Terror' also contain various files. On the right, the Welcome screen is open with tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, and TERMINAL. The TERMINAL tab shows the command '\$ touch Películas/Accion/Prueba2/noBorrar.js' being run in a terminal window.

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$ touch Películas/Acción/Prueba2/noBorrar.js
```


```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$
```

6. Ubicados en la carpeta peliculas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left is the Explorer sidebar with a dark theme. It lists several movie genres: Accion, Prueba2, Comedia, Infantiles, Romanticas, Prueba, and Terror. Under each genre, there are various files including JavaScript files (e.g., Los vengadores.js, La mascara.js), image files (e.g., Mision imposible.png, Madagascar.jpg), PDF files (e.g., Rapido y furioso.pdf, Que paso ayer.pdf), and other file types (e.g., Cars.jpg, Intensamente.txt). In the center, a terminal window titled 'noBorrar.js' is open, showing a command-line session. The user is in their desktop directory (~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas). They change into the 'Películas' directory and run the command '\$ mv Accion/Prueba2/noBorrar.js Romanticas/Prueba/noBorrar.js'. The terminal shows the command being typed and its execution.

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$ cd Películas
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ mv Accion/Prueba2/noBorrar.js Romanticas/Prueba/noBorrar.js
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ [ ]
```


7. Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt




```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH
$ touch camadax.txt
```

|   |                        |                         |
|---|------------------------|-------------------------|
|  Películas   | 23/05/2023 10:03 p. m. | Carpeta de archivos     |
|  camadax.txt | 23/05/2023 11:20 p. m. | Documento de te... 0 KB |

8. Ubicados en la carpeta peliculas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.




9. Ubicados en la carpeta peliculas eliminar el archivo camadax.txt



```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ rm ../camadax.txt
```

10. Ubicados en la carpeta peliculas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.



The screenshot shows the VS Code interface. On the left is the Explorer sidebar, which displays a file tree under the 'PELÍCULAS' folder. The 'Prueba' folder is expanded, showing files like 'Los vengadores.js', 'Mision imposible.png', and 'Rapido y furioso.pdf'. Other folders listed include 'Accion', 'Comedia', 'Infantiles', 'Romanticas', and 'Terror'. In the center-right area, there is a terminal window with the following content:

```
Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$ rm -r Romanticas/Prueba

Janet@DESKTOP-0LUQ8B4 MINGW64 ~/Desktop/EJERCICIOS DH/Películas
$
```