




METRAPAN
BY MELTAL


GERARD

Kovinske kritine s posipom

Gerard KLASIK



Naklon strehe od 12° dalje
Dolžina 1323 mm
Dolžina prekritja 1270 mm
Širina 370 mm
Poraba 2,15 kom/m²
Letvanje 369 mm
Teža palete 1.091 kg
Paleta 350 kos
Standardna zaloga Charcoal
Chestnut
Špansko rdeči
Redwood



Strešne plošče Gerard klasik so stisnjene v tradicionalni obliki strešnika in so projektirane tako, da polejšajo videz vsake zgradbe. Velika izbira barv odpira kreativne možnosti pri projektiranju. Barvna paleta:



Gerard DIAMANT



Naklon strehe od 14° dalje
Dolžina 1330 mm
Dolžina prekritja 1270 mm
Širina 400 mm
Poraba 2,00 kom/m²
Teža palete 1.050 kg
Paleta 350 kos




S svojo večjo pokrivno površino ponuja za enako ceno več. Barvna paleta:




Gerard TRADICIONAL



Naklon strehe od 12° dalje
Dolžina 1323 mm
Dolžina prekritja 1270 mm
Širina 370 mm
Poraba 2,15 kom/m²
Letvanje 369 mm
Teža palete 1.077 kg
Paleta 350 kos
Standardna zaloga Charcoal
Chestnut



Zaradi edinstvenega vodoodpornega načina pritrdjevanja je kritina Gerard še posebno primerna za območja, ki so izpostavljena močnim snežnim padavinam, velikim količinam dežja in močnemu vetru, celo orkanskem, ki piha s hitrostjo več kot 200 km/h. Barvna paleta:



Gerard MILANO



Naklon strehe	od 12° dalje
Dolžina	1310 mm
Dolžina prekritja	1250 mm
Širina	370 mm
Poraba	2,24 kom/m ²
Letvanje	368 mm
Teža palete	1.084 kg
Paleta	350 kos




Strešniki Gerard Milano imajo brezčasen videz tradicionalnih mediteranskih streh. Arhitekti in strokovnjaki bodo še posebno navdušeni nad mehкими krivuljami, mnogostranskostjo in trpežnostjo tega strešnika.

Barvna paleta:




Gerard CORONA



Naklon strehe	od 15° dalje
Dolžina	1310 mm
Dolžina prekritja	1250 mm
Širina	370 mm
Poraba	2,20 kom/m ²
Letvanje	370 mm
Teža palete	807 kg
Paleta	250 kos




Kovinski strešniki v obliki skodel Corona pomenijo popolnoma nov stil prekrivanja. Oblikovani so z namenom, da se ponovno ustvarijo naravne skodelje iz cedrovega lesa, ki so pogosto v uporabi na strehah Severne Amerike. V Sloveniji so se lesene skodelje uporabljale predvsem na strehah v alpskem in predalpskem svetu. Barvna paleta:




Gerard OBERON (Senator Shingle)



Naklon strehe	od 15° dalje
Dolžina	1320 mm
Dolžina prekritja	1260 mm
Širina	370 mm
Poraba	2,20 kom/m ²
Letvanje	368 mm
Teža palete	802 kg
Paleta	250 kos



Če boste izbrali streho, narejeno iz skodlam podobnih strešnikov Oberon, boste izbrali čvrsto, trpežno in privlačno streho. Strešne kritine iz drugih vrst skodel, npr. iz lesa, so drage. Poleg tega strešniki Oberon v primerjavi z drugimi skodlami na osnovi jekla ohranijo svoj privlačni videz.






METRAPAN
BY MELTAL

GERARD

Kovinske kritine s posipom

slika izdelka

Prozorni strešnik za model klasik



Dolžina 1323 mm
Širina 370 mm

Slemenjak trikotni (Angle trim)




Dolžina 405 mm
Dolžina prekritja 370 mm
Širina 160 mm
Višina 60 mm

Slemenjak okrogli - široki 190 (Barrel 190)




Dolžina 430 mm
Dolžina prekritja 405 mm
Širina 190 mm

Začetni grebenski element (Barrel moulded end 190)



Dolžina 430 mm
Dolžina prekritja 405 mm

Tokraki slemenjak (Y-hip)



Naklon 15-30°
Naklon 30-45°

Roof guard - čistilo za streho Gerard



Čistilo je učinkovito dezinfekcijsko
sredstvo za zatiranje rasti
alg, bakterij in gliv.

Priprava za odstranjevanje žeblicev






REDWOOD



CHESTNUT



SPANISH RED



SAPPHIRE



PEPPER




CHARCOAL




CEDAR



FOREST GREEN




ASHWOOD



SAGE



ROSSO



BURGUNDY



base colour



ANTICO

patch



base colour



BARK

patch




base colour




RAVINE

patch




base colour




ECLIPSE

patch



base colour



SUNSET

patch



METRAPAN
BY MELTAL

GERARD

Standardni dodatki

Slemenska in stenska obroba za Milano (Milano ridge flashing)



Dolžina 1308 mm
Dolžina prekritja 1210 mm

Čelna obroba - vetrna (Box barge)



Dolžina 2000 mm
Dolžina prekritja 1900 mm
Širina 70 mm
Višina 130 mm

Zidna obroba (Side flashing)



Dolžina 2000 mm
Dolžina prekritja 1900 mm
Širina 114 mm

Odkapna pločevina (Eaves flashing)



Dolžina 2000 mm
Dolžina prekritja 1900 mm
Širina 190 mm

Večnamenska pločevina - široka (Flat sheet 490)



Dolžina 2000 mm
Širina 490 mm

Zaključek slemena - okrogli (Barrel end 190)



Premier 190 mm

Zaključek slemena - trikotni (Angle trim end)



