컴퓨터네트워크

<mark>실습 #12</mark> 문제 및 보고서

이름	장다연
학번	20215230
소속 학과/대학	빅데이터전공
분반	01 (담당교수: 박찬영)

〈주의사항〉

- 개별 과제 입니다. (팀으로 진행하는 과제가 아니며, 모든 학생이 보고서를 제출해야 함)
- 각각의 문제 바로 아래에 답을 작성 후 제출해 주세요.
 - 소스코드/스크립트 등을 작성한 경우, 해당 파일의 이름도 적어주세요.
- SmartLEAD 제출 데드라인:
 - o 6/20 23:55 까지 (4 주간 진행하는 과제 입니다)
 - 데드라인을 지나서 제출하면 0점
 - 주말/휴일/학교행사 등으로 인한 데드라인 연장 없음
 - 부정행위 적발 시, 원본(보여준 사람)과 복사본(베낀 사람) 모두 0 점 처리함
- SmartLEAD 에 아래의 파일을 제출해 주세요
 - 보고서(PDF 파일로 변환 후 제출을 권장하나, WORD 로 제출해도 됨)
 - o 보고서 파일명에 이름과 학번을 입력해 주세요.
 - 소스코드, 스크립트, Makefile 등을 작성해야 하는 경우, 모든 파일 제출(또는 본 문서에 소스코드 화면 캡처해서 붙여넣기)
 - 이번 과제는 [데모 시나리오]에 따라서 실행하는 화면을 녹화한 동영상도 첨부해야 합니다.

〈개요〉

이번 과제는 소켓 프로그래밍을 통한 통신 프로그램을 구현하는 내용으로 구성되어 있습니다. 이번 과제 총점은 200 점 입니다.

- ** 보고서, 소스코드, 동영상을 첨부해서 제출하세요
- ** 데모 결과와 본 보고서의 내용을 모두 채점하여 최종 점수가 부여됩니다.
- 공통 제출물 및 공통 답변
 - 기본적으로, [Q 1], [Q 2]는 반드시 답해야 합니다.
 - 본 보고서, 소스코드, 동영상 녹화 파일 모두 제출해야 합니다.
 - 서버 터미널 1 개 및 8 개의 클라이언트 터미널이 모두 보이도록 영상을 녹화하세요. 녹화 영상의 해상도를 높게 설정하세요. 녹화 영상에 녹화된 모든 터미널에서 문자가 식별 가능해야합니다.
 - Make clean 을 수행하는 순간부터 녹화하면 됩니다.
- 구현 완료/미완료 여부에 따른 답변
 - <mark>구현이 완료된 후 제출하는 경우,</mark> [Q 4]에 답할 필요 없지만 [Q 3]은 답해야 합니다.
 - <mark>구현이 완료되지 않은 상태로 제출하는 경우</mark>, [Q 3]에 답할 필요 없지만 [Q 4]는 답해야 합니다.

〈실습 과제〉

[Q 1] 실행 동영상 제출 [배점: 40]

데모 시나리오에 따라서 실행하는 화면을 녹화한 동영상을 첨부하세요. 동영상을 첨부했나요?

답변 ('예' 또는 '아니오'로 답하시오):

예

[O 2] Makefile [배점: 10]

Makefile 의 내용을 캡처하여 아래에 첨부하세요

답변:

```
C c-term.c X M makefile X C server.c
      all : c1-term.out c1-disp.out c2-term.out c2-disp.out c3-term.out c3-disp.out c4-term.out c4-disp.out
      c1-term.out : c-term.c
          gcc -o c-term-1 -DCLIENT1 c-term.c
     c1-disp.out : c-disp.c
      gcc -o c-disp-1 -DCLIENT1 c-disp.c
      c2-term.out : c-term.c
      gcc -o c-term-2 -DCLIENT2 c-term.c
     c2-disp.out : c-disp.c
     gcc -o c-disp-2 -DCLIENT2 c-disp.c
 13 c3-term.out : c-term.c
        gcc -o c-term-3 -DCLIENT3 c-term.c
      c3-disp.out : c-disp.c
        gcc -o c-disp-3 -DCLIENT3 c-disp.c
     c4-term.out : c-term.c
        gcc -o c-term-4 -DCLIENT4 c-term.c
      c4-disp.out : c-disp.c
      gcc -o c-disp-4 -DCLIENT4 c-disp.c
```

[Q 3] 구현 완료: 동시 동작, 비동기, 다중 채팅 프로그램 구현하기 <mark>[배점: 150]</mark>

실습 12 강의자료 중 [실습과제 소개/설명] 문서를 참고하여 동시 동작, 비동기, 다중 채팅 프로그램을 구현하세요. 채팅 프로그램은 아래의 요건을 만족해야 합니다.

- 동시 동작: 다수의 클라이언트 및 다수의 채팅방을 동시에 서비스 할 수 있어야 함
- 비동기 채팅: 사용자는 언제든 메시지를 입력할 수 있어야 함
- 다중 채팅: 하나의 채팅방에 다수의 사용자가 참여할 수 있어야 함

[문제] 데모 시나리오에 따라 프로그램을 실행하고 화면 전체를 녹화 후 첨부하세요. 데모 시나리오를 모두 수행한 후,

- 1) 서버 프로그램의 터미널 화면을 캡처하여 아래에 첨부하세요. (가장 마지막 메시지 일부만 캡처해도 괜찮습니다.)
- 2) 클라이언트 1 번의 모니터 터미널을 캡처하여 아래에 첨부하세요. (가장 마지막 메시지 일부만 캡처해도 괜찮습니다.)
- 3) 클라이언트 2 번의 모니터 터미널을 캡처하여 아래에 첨부하세요. (가장 마지막 메시지 일부만 캡처해도 괜찮습니다.)
- 4) 클라이언트 3 번의 모니터 터미널을 캡처하여 아래에 첨부하세요. (가장 마지막 메시지 일부만 캡처해도 괜찮습니다.)
- 5) 클라이언트 4 번의 모니터 터미널을 캡처하여 아래에 첨부하세요. (가장 마지막 메시지 일부만 캡처해도 괜찮습니다.)

소스 코드를 하나의 압축파일로 압축하고, SmartLEAD 에 보고서 및 압축파일을 함께 업로드 하세요.

```
[MAIN] 사용자 6가 채팅방 0에 참여합니다
[ch.0] 새로운 참가자 : 6
[ch.0] 사용자 6의 메시지 : nice
[ch.1] 사용자 7의 메시지 : q
[ch.-1] 사용자 7를 채팅방에서 제거합니다.
[MAIN] 채팅방 탈퇴 사용자 탐지 : 7
[MAIN] 사용자 6의 메시지 : q
[ch.0] 사용자 6를 채팅방에서 제거합니다.
[MAIN] 채팅방 탈퇴 사용자 탐지 : 6
[ch.0] 사용자 5의 메시지 : q
[ch.-1] 사용자 5의 메시지 : q
[ch.-1] 사용자 5를 채팅방에서 제거합니다.
[MAIN] 채팅방 탈퇴 사용자 탐지 : 5
[ch.0] 사용자 4의 메시지 : q
[ch.-1] 사용자 4를 채팅방에서 제거합니다.
[MAIN] 채팅방 탈퇴 사용자 탐지 : 4
[MAIN] 사용자 4 메시지: 3
[MAIN] 사용자 5 메시지: 3
[MAIN] 사용자 6 메시지: 3
[MAIN] 사용자 7 메시지: 3
[MAIN] 사용자 7 메시지: 3
[MAIN] 사용자 7 메시지: 3
[MAIN] 사용자 10 마무리 작업 시작!
[Ch.-1] 사용자 10 마무리 작업 시작!
```

답변 1 (서버 터미널 화면 캡처):

```
-(kali⊗kali)-[~/Deskt
op/final copy
                            ---(kali@kali)-[~/Deskt
└$ ./c-term-1 127.0.1.1
                            op/final copy]
                          • \_$ ./c-disp-1
 8080
                            [Info] Unix socket : con
[Info] Unix socket : wai
ting for conn req
                            nected to the server
[Info] Unix socket : Cli
                            > Enter:
ent connected
                            2 0
                            > Enter:
<MENU>
1.채팅방 목록 보기
2.채팅방 참여하기(사용법
:2 <채팅방 번호>)
                            hi
                            > Enter:
                            q
3.프로그램 종료
                            > Enter:
Terminate. . .
2 0
                            :Success
hi
                            [Info] Closing socket
[4]hi
                            ___(kali⊛kali)-[~/Deskt
                          op/final copy]
[5]hello
[6]nice
q
 —(kali⊕kali)-[~/Deskt
op/final copy
```


답변 2 (클라이언트 1 터미널 화면 캡처):

```
__(kali⊛kali)-[~/Deskt
    -(kali@kali)-[~/Deskt
 op/final copy]
                            op/final copy]
 _$ ./c-term-2 127.0.1.1
                            [Info] Unix socket : con
 [Info] Unix socket : wai
                            nected to the server
 ting for conn req
                            > Enter:
 [Info] Unix socket : Cli
                            2 0
 ent connected
                            > Enter:
 <MENU>
                            hello
 1.채팅방 목록 보기
2.채팅방 참여하기(사용법
                            > Enter:
                            q
  :2 <채팅방 번호>)
                            > Enter:
 Terminate. . .
                             :Success
 2 0
                            [Info] Closing socket
 [4]hi
                             ___(kali⊛kali)-[~/Deskt
 hello
                            op/final copy]
                           o 🛶 🛚
 [5]hello
 ┌──(kali⊛kali)-[~/Deskt
 op/final copy]
o Ľ$ 🛛
```

답변 3 (클라이언트 2 터미널 화면 캡처):

```
(ø을 입력하면 메뉴가 다
시 표시됩니다)
                             [Info] Unix socket : con
                             nected to the server
2 1
                             > Enter:
hello
                             2 1
[6]hello
                             > Enter:
                             hello
[7]hi
                             > Enter:
                             q
                               Enter:
                             1
                             > Enter:
[6]q
                             q
                               Enter:
                             > Enter:
<ChatRoom info>
                             2 0
[ID: 0] Chatroom-0 (1/5)
                             > Enter:
[ID: 1] Chatroom-1 (2/5)
                             nice
[ID: 2] Chatroom-2 (0/5)
                             > Enter:
2 0
                             q
nice
                             > Enter:
[6]nice
                             Terminate. . .
q
                             :Success
                             [Info] Closing socket
__(kali⊛kali)-[~/Deskt
                             __(kali⊛kali)-[~/Deskt
op/final copy
                             op/final copy
Ľ$ [
                             L_$ ∏
```

답변 4 (클라이언트 3 터미널 화면 캡처):



답변 5 (클라이언트 4 터미널 화면 캡처):

[Q 4] 구현 미완료: 구현 상황 보고 <mark>[배점: 50 점]</mark>

데모 시나리오 중에서 정상적으로 실행되는 부분 및 그렇지 않은 부분을 아래의 테이블에 체크하세요. 소스 코드를 하나의 압축파일로 압축하고, SmartLEAD 에 보고서, 압축파일, <mark>녹화 동영상</mark>을 함께 업로드 하세요. (데모 시나리오를 따라서, 정상 동작 하는 부분까지 녹화한 영상을 첨부하세요)

답변) 데모 시나리오에서 정상적으로 실행되는 부분 및 그렇지 않은 부분 체크하기:

데모 시나리오	구현 완료 및 정상 실행됨	구현 미완료 또는 실행 시 오류 발생
1 소스코드 빌드 (Makefile)	0	
2.1 서버 시작	0	
2.2 클라이언트 시작	0	
2.3 클라이언트가 서버에 접속하고, 접속 직후 대기실로 이동	0	
3.1 클라이언트 1 번이 채팅방 목록 조회	0	
3.2 클라이언트 1 번이 0 번 채팅방 참가	0	
4.1 클라이언트 2 번이 채팅방 목록 조회	0	
4.2 클라이언트 2 번이 0 번 채팅방 참가	0	
5 클라이언트 1 번과 2 번이 서로 채팅	0	
6.1 클라이언트 3 번이 채팅방 목록 조회	0	
6.2 클라이언트 3 번이 1 번 채팅방 참가	0	
7.1 클라이언트 4 번이 채팅방 목록 조회	0	
7.2 클라이언트 4 번이 1 번 채팅방 참가	0	
8 클라이언트 3 번과 4 번이 서로 채팅	0	
9.1 클라이언트 3 번이 채팅방 1 번 탈퇴하고 대기실로 이동	0	
9.2 클라이언트 3 번이 대기실에서 채팅방 목록 조회	0	

9.3 클라이언트 3 번이 0 번 채팅방에 참가		0
10 클라이언트 1, 2, 3 번이 서로 채팅		0
11.1 클라이언트 4 번이 채팅방 1 번 탈퇴하고 대기실로 이동	0	
11.2 클라이언트 4 번이 대기실에서 채팅방 목록 조회	0	
12.1 클라이언트 1,2,3 번은 채팅방에서 탈퇴하고 대기실로 이동	0	
12.2 모든 클라이언트는 채팅 프로그램을 종료	0	
13 서버 터미널에서 [Ctrl+C]를 입력하면 시그널 핸들러가 호출되고,	0	
지정된 종료 절차를 수행하고, 서버 프로그램이 종료됨	,	

끝! 수고하셨습니다 ☺