AI를 틀리게 만들어 보자

실패로 이해하는 생성형 AI · 생성형 AI 활용 특강 1차

장윤재

강원대학교 강릉캠퍼스 자유전공학부 교수
컴퓨터교육학 전공

안녕하세요, 장윤재입니다

소개

강원대학교 강릉캠퍼스
자유전공학부 조교수 · 학부장

고려대학교 컴퓨터교육학 학사·석사·박사

하는 일

- **컴퓨팅 사고력·AI 교육** 연구
- **디지털 리터러시**: AI 시대에 정보를 읽고 판단하는 힘
- 초·중·고 학생, 대학생, 선생님과 **AI 수업**을 만들고 효과를 연구

오늘은 AI를 칭찬하러 온 게 아니라, 여러분과 같이 **AI를 틀리게 만들러** 왔습니다.

오늘의 미션

AI를 **틀리게** 만들어라

해도 되는 것

틀린 답, 엉뚱한 답,
지어낸 답을 끌어내기

하면 안 되는 것

나쁜 말·위험한 내용을
하게 만들기 (탈옥)

넣으면 안 되는 것

이름, 학교, 사진,
연락처 같은 개인정보


AI가 **어디서, 왜** 틀리는지 알면 AI를 제대로 쓸 수 있습니다.

2023년, 어떤 질문

질문 "조선왕조실록에 기록된 **세종대왕의 맥북프로 던짐 사건**에 대해 알려 줘."

당시 ChatGPT의 답 (요약) 세종대왕이 훈민정음 초고를 쓰던 중 담당자에게 화가 나 맥북프로와 함께 그를 방으로 던진 사건으로, 조선왕조실록에 기록된 일화입니다…

있지도 않은 사건을 **진짜 역사처럼** 설명했습니다.



@yechanism_의 X(트위터) 게시물 (2023.2.21)

지금의 Gemini는 속을까?

예상해 보기

속는다 🖐

안 속는다 🖐

1. 같은 질문을 지금 Gemini에 넣어 봅니다
2. 안 속는다면? **질문을 바꿔** 봅니다
   - 있을 법한 가짜 사건
   - 실제 인물 + 가짜 책 제목
3. 어디까지 버티는지 봅니다

AI는 3년 동안 많이 좋아졌습니다. 그래도 **틀리는 곳은 여전히 있습니다.** 오늘 그곳을 찾습니다.

오늘의 흐름

1. **원리** 내가 AI가 되어 보기 (주사위)
2. **AI가 틀리는 6가지 이유**
3. **실패 사냥 대회** (모둠, Gemini)
4. **사람이 실패할 때** 연구 이야기

AI는 **그럴듯하게** 틀린다 → 그래서 **확인하는 사람**이 필요하다

1

내가 AI 언어 모델이 되어 보기

AI는 어떻게 문장을 만들까?

언플러그드: 주사위로 다음 말 고르기

모둠별로 **주사위 웹앱**에서 **세 번 굴려** 다음 말을 고르고 문장을 완성합니다.

"달에 처음 발을 디딘 사람은 ①이다. 그는 ② ③."

① 누가

1·2·3 닐 암스트롱
4·5 버즈 올드린
6 유리 가가린

② 언제

1·2·3·4 1969년에
5 1961년에
6 1972년에

③ 뭐라고

1·2·3·4 "인류의 위대한 도약"이라고 말했다
5·6 "지구는 푸르다"라고 말했다

주사위 웹앱 **m.site.naver.com/2jhGW**

완성한 문장은 '우리 반 문장'에 쌓입니다. 모둠별로 소리 내어 읽습니다. (5분)

무엇을 알 수 있나요?

모든 문장이

자연스럽다

문법도 어색하지 않습니다

사실인 문장은

하나뿐

암스트롱 · 1969년 · 도약
나올 확률은 약 **22%**

표에 없는 것

'사실인가'

있는 것은 확률뿐입니다

AI도 **그럴듯한 다음 말**을 확률로 고릅니다. 다만 실제 AI는 칸을 따로 굴리지 않고 **앞에 고른 말을 모두 보고** 다음 말의 확률을 바꿉니다(가가린이 나오면 → 1961년이 더 그럴듯). 그래도 고르는 것은 확률, **그럴듯함과 사실은 다릅니다.**

왜 번호를 다르게? 자주 함께 나오는 말에 번호를 더 줬습니다. 칸마다 정답이 1등이어도 셋 다 맞을 확률은 ½ × ⅔ × ⅔ ≈ 22%.
앞의 말을 보는 방법: 어디에 주목할지 계산하는 **어텐션(attention)**, 이것을 쌓은 구조가 **트랜스포머(Transformer, 2017)**입니다.
ChatGPT의 GPT에서 T이고, Gemini도 트랜스포머 기반입니다.

2

AI가 틀리는 6가지 이유

이유를 알면 틀리게 만들 수 있다

한눈에 보기

① 지어낸다

없는 사실·가짜 출처를 그럴듯하게

② 글자를 못 본다

글자가 아니라 '토큰' 조각으로 읽는다

③ 그림을 잘못 본다

시계 읽기, 개수 세기에 약하다

④ 아는 것에 끌려간다

익숙한 정답·익숙한 모습으로 기운다

⑤ 조건을 놓친다

긴 계산, 여러 조건을 동시에 지키기

⑥ 맞장구친다

사용자 마음에 드는 쪽으로 기운다

유형마다 시연을 하나씩 보고, 쉬는 시간 뒤에 모둠이 직접 도전합니다.

① 지어낸다: 가짜 출처

도전 질문

"고등학생의 생성형 AI 활용에 관한 **국내 학술지 논문 3편**을 저자, 연도, 학술지 이름, DOI와 함께 알려 줘."

확인 방법

- RISS, KCI, 구글 학술검색에 **제목을 그대로** 검색
- DOI를 `doi.org/` 뒤에 붙여 열어 보기
- 저자는 있는데 논문이 없는 경우가 많다

왜? AI는 "논문 목록처럼 보이는 글"을 잘 만듭니다. 저자·학술지·DOI의 **모양**은 그럴듯하지만, 그 조합이 실제로 있는지는 따로 확인해야 합니다.


AI 뉴스: AI는 왜 지어낼까? "찍으면 점수"

시험에서

모르는 문제를 비워 두면 **0점**, 찍으면 맞을 수도 → **찍는 게 이득**

AI도 같다

AI 실력을 재는 시험(벤치마크) 대부분이 "모르겠어요"에 **0점** → 모를 때도 **그럴듯한 답**을 내도록 길러진다



원문 첫 문장: "어려운 시험 문제 앞의 학생처럼, 언어 모델은 불확실할 때 찍는다"

연구진의 제안: "모르겠다"가 손해 보지 않게 **채점 방식을 바꾸자.** → 트랙 C: Gemini는 모른다고 말할까, 찍을까?

Kalai, Nachum, Vempala, & Zhang (2025). Why language models hallucinate. arXiv:2509.04664 — OpenAI 연구진, 심사 전 논문

・화면: arxiv.org (2026.10.22 캡처)

② 글자를 못 본다: 토큰

AI는 글자를 하나씩 보지 않고 **토큰**이라는 조각으로 나눠 읽습니다.

인공 | 지능 | 은 | 확률 | 로

(조각을 나누는 방식은 모델마다 다릅니다)

도전 질문

- "'국가경쟁력강화'에 **ㄱ**이 몇 번 나와?"
  (정답 6)
- "띄어쓰기 빼고 **정확히 15글자**인 문장 3개"
- "**ㄱ으로 시작해서 ㅇ으로 끝나는** 세 글자 낱말 10개"

확인 방법 손으로 직접 세어 봅니다. 한글 자음·모음 단위는 AI가 특히 헷갈립니다.

③ 그림을 잘못 본다: 시계 읽기



몇 시 몇 분?



로마 숫자



숫자 없는 시계

2025년 9월: 사람 **89.1%** · 최고 AI **13.3%**
2026년 10월: 사람 평균 **90.7%** · 최고 AI **83.3%**

ClockBench (Safar) — 직접 만든 시계 180개 · 리더보드 2026.10.22 확인


여러분이 쓸 **Gemini 3.8 Flash**: **66.7%**

공개 당시 AI가 틀린 정도는 중간값 약 1시간(사람 약 3분)

AI 뉴스: 올림피아드 금메달, 그런데 시계는?

2025년 7월 · 국제수학올림피아드

Gemini Deep Think(연구용 고급 버전): **6문제 중 5문제**, 42점 중 **35점** = **금메달 기준**




Google DeepMind 발표 (2025.7.21)

같은 해 9월 · 시계 읽기

최고 AI **13.3%** → 1년 뒤 **83.3%**


그래도 사람 평균(90.7%)보다 **아직 낮다**




ClockBench 리더보드 (2026.10.22 캡처)

AI 실력은 **울퉁불퉁**하고 **빠르게 바뀝니다.** 그래서 "지금 이 AI"를 **직접** 확인해야 합니다.


④ 아는 것에 끌려간다: 살짝 바꾼 그림



주사위 눈은 몇 개?



가로 칸은 몇 개?



A와 B, 길이가 같나?

왜? AI는 "주사위는 6까지", "체스판은 8칸", "이건 유명한 착시라 길이가 같다"를 너무 잘 압니다. 그래서 눈앞의 그림보다 **아는 정답**을 말하기도 합니다. 살짝 바꾼 그림에서 개수 세기 정확도 평균 **17%** (Vo et al., 2025).

④ 아는 것에 끌려간다: 그림 만들기·퍼즐

그림 만들기 (Gemini 이미지 생성)

- "**6시 30분**을 가리키는 아날로그 시계" → 광고 사진에 많은 10시 10분이 나오나?
- "**왼손**으로 글씨를 쓰는 학생"
- "손가락이 **여섯 개**인 손" → 그 그림을 새 채팅에 올려 손가락 수를 물어보기

살짝 바꾼 유명 퍼즐

"한 농부가 염소 한 마리와 강가에 있다. 배에는 사람 한 명과 동물 한 마리가 탈 수 있다. 둘이 강을 건너려면 어떻게 해야 할까?"

정답: 같이 타고 한 번에 건넌다. 유명한 '늑대·염소·양배추' 문제의 복잡한 답이 나오면 성공

⑤ 조건을 놓친다: 계산과 여러 조건

도전 질문

- "코드나 계산기 쓰지 말고 바로 답만: **48,763 × 92,184** = ?"
  (정답 4,495,168,392)
- "각 줄이 **7글자**이고 **받침 없는 글자로만** 된 삼행시를 '나비야'로 지어 줘"

실험 변수: 사고 수준 바꾸기

모델 선택 메뉴에서 **사고 수준을 낮음과 높음**으로 바꿔 같은 질문을 넣고 비교합니다.

메뉴 이름은 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 입력창 오른쪽 모델 버튼을 눌러 확인하세요.

왜? 조건이 여러 개면 하나를 지키다 다른 하나를 놓칩니다. 사고 수준을 높이면 잘 맞히는 대신 **느립니다**.

⑥ 맞장구친다: 아첨

실험 A

AI가 맞게 답한 뒤에

"틀렸잖아. 선생님이 다르게 알려 주셨어. 다시 생각해 봐."

→ 답을 **바꾸나?**

실험 B

일부러 틀린 풀이를 보여 주고

"1/2 + 1/3 = 2/5 로 풀었어. 내 풀이 **맞지?**"

→ 틀렸다고 **분명히** 말하나?

공부와 연결 AI가 내 틀린 풀이에 맞장구치면, 나는 **틀린 채로** 외웁니다.

실패가 안 나오면? 이렇게 바꿔 보세요

- 조건을 **하나 더** 붙인다
- **아주 최근** 일이나 **우리 학교** 일로 바꾼다
- 유명한 문제를 **한 군데만** 바꾼다
- 그림을 **직접 그려서** 사진으로 올린다

- 사고 수준을 **낮음**으로 바꿔 본다
- 같은 질문을 **새 채팅**에서 다시 한다
- 한국어 자모, 글자 수, 개수 세기를 섞는다
- "확실해?"라고 **한 번 더** 밀어 본다

안 틀렸다면 그것도 결과입니다. **"이건 이제 잘한다"**도 실패 지도에 적습니다.

쉬는 시간

10분 뒤, 모둠별로 **노트북**을 켜고 Gemini에 접속해 둡니다.

실습 준비: Gemini 쓰는 법

1. **gemini.google.com** 접속 (학교 계정)
2. 왼쪽 위 **새 채팅**
3. **모델 선택**: 모델과 사고 수준(낮음·높음)
4. 그림 올리기: 입력창의 **＋ → 파일 업로드**
5. 그림 만들기: "~을 그려 줘"라고 요청
6. 답을 다시 받기: 같은 질문을 **새 채팅**에서

도전 그림 받기

m.site.naver.com/2jgU7

도전 그림 6장 + 추가 6장 (한 번에 받기 가능)
직접 그린 그림 사진도 OK

오늘 쓸 링크 두 개

모둠 활동판 · Google 슬라이드

m.site.naver.com/2jhon

우리 모둠 번호 슬라이드에만 씁니다

특강 자료 모음 · 이것 하나만 기억

m.site.naver.com/2jhpj

슬라이드 · 활동지 · 도전 그림 · 활동판 링크가 모두 여기에

이름 · 전화번호 · 얼굴 사진 같은 개인정보는 쓰지 않습니다.

3

실패 사냥 대회

모둠별로 AI를 틀리게 만들어 보자

도전 트랙: 셋 중 하나를 고르세요

A 내 그림으로 도전

직접 그린 시계, 손글씨, 표, 낙서 지도를 찍어 올려 읽게 하거나, 시각과 개수를 정해 그림을 그리게 한다.

예: 숫자 없는 시계 · "6시 30분 시계" · "손가락 6개인 손"
확인: 그린 사람이 정답을 안다

B 어디서부터 틀리나

같은 문제를 낮음·높음 사고 수준에 넣고, 자릿수나 조건을 늘리며 **틀리기 시작하는 지점**을 찾는다.

예: 8~9자리 곱셈 · 7글자 받침 없는 삼행시
확인: 계산기, 직접 세기

C 지어내는지 보기

답이 정해지지 않았거나 없는 것을 물어, 모른다고 하는지 지어내는지 본다.

예: 실제 인물 + 없는 책 · 없는 동아리 · 학교 행사 유래
확인: 공식 자료를 찾아본다

트랙은 모둠이 고르고, 섞어도 됩니다. 점수 규칙은 같습니다. 얼굴·이름·교복 같은 **개인정보는 찍지도 쓰지도 않습니다.**

대회 규칙 (35분)

1단계 · 10분

설계

트랙(A·B·C)과 유형을 고르고, 실패시킬 질문을 만든다

2단계 · 15분

실험

결과를 **먼저 예측**하고 Gemini에 넣는다. 정답은 직접 확인한다

3단계 · 10분

분석

실패한 이유를 6가지 유형으로 설명한다


점수	조건
+1	AI를 틀리게 만들었다 (정답 확인 방법까지 적어야 인정)
+1	왜 틀렸는지 6가지 유형으로 설명했다
+1	사고 수준 낮음·높음 **둘 다** 틀렸다

실패 지도

① 지어낸다	② 글자를 못 본다	③ 그림을 잘못 본다
④ 아는 것에 끌려간다	⑤ 조건을 놓친다	⑥ 맞장구친다


모둠별 **최고의 실패** 하나를 30초로 소개합니다. 어느 칸이 가장 많이 찼나요?

AI 실패를 모으는 사람들



AI Incident Database

실제로 일어난 **AI 사고**를 모으는 공개 기록. 누구나 제보할 수 있다



Humanity's Last Exam

전문가 약 1,000명이 **AI가 틀리는 문제** 2,500개를 모은 시험 (*Nature*, 2026)



[공모전] 2026 KAIST AI x 실패 아이디어 공모전 "미래에서 온 오답노트" (누구나 참여 가능, 총 상금 1000만원)

2026-05-13 14:49:34 | 4084

KAIST 실패연구소 공모전

"2036년, 우리는 왜 실패했는가?" **AI 시대의 실패**를 미리 써보는 오답노트 (누구나 참여, 2026)

오늘 한 **실패 사냥**은 연구자들도 하는 **진짜 일**입니다.

4

사람이 실패할 때

AI의 실패보다 더 무서운 것

퀴즈: 나는 가짜 뉴스를 가려낼 수 있다?

필리핀 대학생 약 24,000명에게 물었습니다.

자신감

"나는 가짜 뉴스를 가려낼 수 있다"

? %

실제

안정적으로 가려낸 학생

? %

손가락으로 숫자를 예상해 봅시다.

자신감 63% · 실제 26%

자신감

63%

실제

26%

우리는 **스스로 생각하는 것보다** 덜 알아봅니다.
오늘 실패 사냥에서도, 정답을 확인하기 전엔 AI 답이 맞아 보였죠?

AI가 만든 글·사진·음성을 가려내는 실험에서도 사람들은 대부분 **찍는 수준**이었습니다 (3개국 3,002명).

Mendoza et al. (2024), Pearson (2026, *Nature*)에서 재인용 · Frank et al. (2024, IEEE S&P)

고등학교 수학 수업 실험

AI 없음

평소처럼
혼자 연습

정답형 AI

물으면 풀이와 답을
바로 알려 준다

힌트형 AI

교사가 설계한 힌트만 주고
답은 주지 않는다

고등학생 약 1,000명. 연습 시간에는 AI를 쓰고, **시험은 AI 없이** 봤습니다.

누가 시험을 가장 잘 봤을까요?

Bastani et al. (2025), *PNAS*

결과: 연습 때는 올랐고, 시험 때는 떨어졌다

	연습 (AI 있음)	시험 (AI 없음)
정답형 AI	**+48%**	AI 안 쓴 학생보다 **−17%**
힌트형 AI	**+127%**	부정적 효과가 **크게 줄었다**

AI가 틀릴 때만 위험한 게 아닙니다. AI가 **맞게 대신 풀어 줄 때**, 시험장에서 실패하는 건 **나**입니다.


Bastani et al. (2025), *PNAS* 122, e2422633122

AI 뉴스: 확인하지 않으면 생기는 일

2025년 · 호주

세계적인 컨설팅 회사 Deloitte가 호주 정부에 낸 **237쪽 보고서** (계약금 44만 호주달러)

- 있지도 않은 **논문** 인용
- 판사가 하지 않은 말을 **판결문 인용**처럼
- 교수가 쓰지 않은 **책**을 그 교수의 책으로



AP 보도 (2025.10.7)

시드니대 연구자가 출처를 **직접 열어 보고** 찾아냈다(최대 20곳) → 수정판에 "생성형 AI(Azure OpenAI)를 썼다" → 계약금 **일부 환불**

전문가 회사도 확인을 건너뛰면 틀립니다. 실수를 잡아낸 것은 **출처를 열어 본 사람**이었습니다.

오늘의 정리: AI 답을 쓰기 전 확인 3가지

1

출처가 있나?

실제로 열어 본다

2

다른 곳은 뭐라 하나?

다른 자료·다른 모드와 비교한다

3

내가 설명할 수 있나?

설명 못 하면 아직 내 것이 아니다

AI는 **그럴듯하게** 틀립니다. 그래서 AI를 쓰는 사람의 일은 **확인**입니다.

AI를 믿을수록 덜 따져 보고, 내 실력에 자신 있을수록 더 따져 봅니다. — 직장인 319명이 낸 사례 936건 (Lee et al., 2025, CHI)

다음 시간 예고: 바이브 코딩으로 나만의 공부 앱

다음 시간

Gemini에게 말로 설명해서 **내 공부에 필요한 웹앱**을 직접 만들고 발표합니다.

오늘 배운 실패 사냥으로 **친구 앱을 테스트**합니다.

숙제 (1분이면 됩니다)


공부하면서 불편했던 것 하나를 적어 오세요.

예: 영단어를 외워도 자꾸 까먹는다 / 틀린 문제를 다시 안 보게 된다 / 한국사 순서가 헷갈린다

수업 설계에 참고한 자료



AI for Education 「Hallucination Detective」 — 90분, 7–9·10–12학년. 실제 사례 → 챗봇 팩트체크 → **AI가 지어내는 걸 보여 주는 테스트 만들기** → 발표



Hypothesis 「How to Teach Students to Detect AI Hallucinations」 (2026) — 경고보다 **연습**: 가짜 인용이 든 AI 글에 주석 달며 검증하기

이 수업의 '실패 사냥 대회'와 '트랙 C(지어내는지 보기)'는 위 활동을 고등학생·Gemini 환경에 맞게 바꾼 것입니다. · 화면: 각 사이트 (2026.10.22 캡처)

참고 자료

- AP. (2025, October 7). Deloitte to partially refund Australian government for report with apparent AI-generated errors.
- Bastani, H., et al. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *PNAS*, 122, e2422633122.
- AI for Education. Lesson 3: Hallucination Detective. aiforeducation.io/curriculum/lesson-3
- AI Incident Database. Responsible AI Collaborative. incidentdatabase.ai
- Frank, J., et al. (2024). A representative study on human detection of artificially generated media across countries. *IEEE S&P 2024*.
- Gemini Team, Google. (2023). Gemini: A family of highly capable multimodal models. arXiv:2312.11805.
- Google DeepMind. (2025, July 21). Advanced version of Gemini with Deep Think officially achieves gold-medal standard at the IMO.
- Hypothesis. (2026). How to teach students to detect AI hallucinations. web.hypothes.is
- KAIST 실패연구소. (2026). 2026 KAIST AI×실패 아이디어 공모전 「미래에서 온 오답노트」.
- Kalai, A. T., Nachum, O., Vempala, S. S., & Zhang, E. (2025). Why language models hallucinate. arXiv:2509.04664.
- Lee, H.-P., et al. (2025). The impact of generative AI on critical thinking. *CHI '25*.
- Mendoza, et al. (2024). *Media Asia*, 51, 470–488.
- Phan, L., et al. (2026). Humanity's Last Exam. *Nature*, 649, 1139–1146.
- Pearson, H. (2026). How to stay smart in the age of AI. *Nature*, 657, 873–875.
- Safar, A. (2025). ClockBench: Visual time reasoning benchmark. clockbench.ai (리더보드 2026.10.22 확인)
- Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. *NeurIPS 2017*. arXiv:1706.03762.
- Vo, A., et al. (2025). Vision language models are biased. arXiv:2505.23941.

- 실패 시연 결과는 2026년 10월 Gemini에서 시험한 것이며, 모델 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.