PayApp 연동 매뉴얼

변경 일자	변경 내용	비고	작성자
2023-07-18	매뉴얼 초안 작성		김진원
2024-03-21	현금영수증 발행/취소 추가, 신한은행 패키지 추가 (안드로이드)		조상현
2024-11-13	카카오뱅크 Scheme 추가		조상현
2025-04-15	대면결제 파라미터 reqType - 내통장결제 추가		조상현
2025-08-20	대면결제 파라미터 reqType - 토스페이 추가		조상현
2026-01-08	Scheme 업데이트		조상현

- 목차 -

1. App Link, Universal link
   1) 연동 방식
   2) 고객사 앱 스키마 연동 방법
   3) 원격결제
      3-1 원격결제 호출 파라미터
      3-2 원격결제 응답 파라미터
   4) 대면결제(카메라, 수기, 네이버페이, 카카오페이, 스마일페이, 애플페이, 페이코, 위챗페이, 내통장결제, 토스페이, QR, NFC, 삼성페이)
      4-1 대면결제 호출 파라미터
      4-2 대면결제 응답 파라미터
   5) 현금영수증 (발행/취소)
      5-1-1 현금영수증 발행 호출 파라미터
      5-1-2 현금영수증 발행 응답 파라미터
      5-2-1 현금영수증 취소 호출 파라미터
      5-2-2 현금영수증 취소 응답 파라미터

2. OAPI
   1) 연동 리스트
   2) 기본 구성
   3) AOS 설정
   4) iOS 설정

3. WebToApp
   1) 기본 설명

· 본 연동 매뉴얼은 페이앱을 통한 결제(AppToApp, WebToApp)와 REST API를 이용한 결제의 연동에 관해 설명합니다.
· 판매자를 위한 연동으로 구매자와 구분하시기 바랍니다.

1. App Link, Universal link

1) 연동 방식

1. App Link(AOS), Universal Link(iOS)를 이용하여 PayApp을 연동하여 결제 요청을 합니다.
2. PayApp 설치시 페이앱으로, 미설치시 페이앱 사이트로 이동 됩니다.
(React-Native는 AOS, iOS를 참고하세요.)

2) 고객사 앱 스키마 연동 방법

1. 결재후 개발사 앱에서 리턴 받을 스키마 구성

1-1 AOS 설정

```
<intent-filter>
    <action android:name="android.intent.a...

    <data
        android:host="payment.result"
        android:scheme="payappsample" />
</intent-filter>
```

1-2 iOS 설정



3) 원격결제

원격결제 : 구매자에게 문자를 전송하여 결제요청을 합니다.

3-1 원격결제 호출 파라미터

파라미터	필수	비고
호출 URI	1	https://payapp.kr/sdk-app
reqType	1	REMOTE
returnUri	1	리턴 받을 고객사 URI
phoneNumber	1	수신 전화번호
goodName	1	상품명
goodPrice	1	결제요청 금액 * 1,000원 이상부터 가능
hasTax	0	과세/면세 [과세:1, 면세:0] * 개인인 경우 면세
feedbackurl	0	결제완료 후 결과값을 리턴받을 고객사 URL
checkretry	0	feedbackurl 재시도 [y: 재시도, n: 재시도 안함]
var1	0	임의 사용변수 1
var2	0	임의 사용변수 2

3-2 원격결제 응답 파라미터		
파라미터	값	비고
state	1	성공
	0	실패
mul_no		결제 요청 번호
payurl		결제창 URL
errorMessage		에러메세지
errorCode		에러 코드 9000: 로그인 오류 9010: 필수 파라미터 누락 9050: 원격결제 오류
var1		임의 사용변수 1
var2		임의 사용변수 2

4) 대면결제(카메라, 수기, 네이버페이, 카카오페이, 스마일페이, 애플페이, 페이코, 위챗페이, 내통장결제, 토스페이, QR, NFC, 삼성페이)
카메라: 카메라로 카드번호를 추출하여 결제합니다. **수기**: 수기로 카드번호, 유효기간, 비밀번호, 본인확인을 입력하여 결제합니다. **네이버페이, 카카오페이, 스마일페이, 애플페이, 페이코, 위챗페이, 내통장결제, 토스페이 QR** : QR을 구매자 디바이스 카메라로 열어 결제합니다. **NFC, 삼성페이:** AOS만 지원되며, 단말기의 NFC모드는 “기본모드”여야 합니다. 카드사에 따라 삼성페이 지원이 안 될수도 있습니다.

4-1 대면결제 호출 파라미터		
파라미터	필수	비고
호출 URI	1	https://payapp.kr/sdk-app
reqType	1	카메라: OCR
		수기: MANUAL
		네이버페이: NAVER_PAY
		카카오페이: KAKAO_PAY
		스마일페이: SMILE_PAY
		애플페이: APPLE_PAY
		페이코: PAYCO
		위챗페이: WECHAT_PAY
		내통장결제: MY_ACCOUNT
		토스페이: TOSS_PAY
		QR: QR
		NFC: NFC (iOS 미지원)
		삼성페이: SAMSUNG (iOS 미지원)
returnUri	1	리턴 받을 고객사 URI
phoneNumber	0	수신 전화번호 * 10만원 이상 시 필수

goodName	1	상품명
goodPrice	1	결제요청 금액 * 1,000원 이상부터 가능 (내통장결제는 10,000원 이상)
cardinst	0	할부 [1~12] * 5만원 이상부터 가능 (카메라, 수기, NFC, 삼성페이) 미입력 시 일시불
hasTax	0	과세/면세 [과세:1, 면세:0] * 개인인 경우 면세
isAllPayReqType	0	모든 대면결제 타입 사용 [사용:1, 미사용:0]
feedbackurl	0	결제완료 후 결과값을 리턴받을 고객사 URL
checkretry	0	feedbackurl 재시도 [y: 재시도, n: 재시도 안함]
var1	0	임의 사용변수 1
var2	0	임의 사용변수 2

4-2 대면결제 응답 파라미터		
파라미터	값	비고
state	1	성공
	0	실패
mul_no		결제 요청 번호
csturl		페이앱 영수증 URL
errorMessage		에러메세지

errorCode		에러 코드 9000: 로그인 오류 9010: 필수 파라미터 누락 9020: 결제타입 오류 9040: 시간초과
cardName		카드사 이름
cardNum		카드번호
cardAuthNumber		카드승인번호
date		결제일
installment		할부 개월
goodName		상품명
var1		임의 사용변수 1
var2		임의 사용변수 2

5) 현금영수증 (발행/취소)

사업자만 현금영수증 발행이 가능하며, 개인은 불가능합니다.

5-1-1 현금영수증 발행 호출 파라미터

파라미터	필수	비고
호출 URI	1	https://payapp.kr/sdk-app
reqType	1	CASH_RECEIPT
returnUri	1	리턴 받을 고객사 URI
trCode	1	소득공제용: 0, 지출증빙용: 1
tradeTime	1	원거래시각 [YYYYMMDDHHMMSS]
idInfo	1	소득공제용 발행 시: 휴대폰번호 지출증빙용 발행 시: 사업자번호
name	1	구매자 또는 사업자 명
goodName	1	상품명
goodPrice	1	발행 요청 금액
svc	0	봉사료
email	0	이메일

hasTax	0	과세/면세 [과세:1, 면세:0]
var1	0	임의 사용변수 1
var2	0	임의 사용변수 2

5-1-2 현금영수증 발행 응답 파라미터		
파라미터	값	비고
state	1	성공
	0	실패
cashstno		현금영수증 발행 번호
cashsturl		현금영수증 URL
receiptno		승인 번호
price		현금영수증 발행 총 금액
errorMessage		에러메세지
errorCode		에러 코드 9000: 로그인 오류 9010: 필수 파라미터 누락
var1		임의 사용변수 1
var2		임의 사용변수 2

5-2-1 현금영수증 취소 호출 파라미터		
파라미터	필수	비고
호출 URI	1	https://payapp.kr/sdk-app
reqType	1	CASH_RECEIPT_CANCEL
returnUri	1	리턴 받을 고객사 URI
cashstno	1	현금영수증 발행 번호
var1	0	임의 사용변수 1
var2	0	임의 사용변수 2

5-2-1 현금영수증 발행 응답 파라미터		
파라미터	값	비고
state	1	성공
	0	실패
receiptno		승인 번호
errorMessage		에러메세지
errorCode		에러 코드 9000: 로그인 오류 9010: 필수 파라미터 누락
var1		임의 사용변수 1
var2		임의 사용변수 2

2. OAPI

1) 연동 리스트

1. 결제 : 요청, 취소, 결제취소 요청
2. 정기결제: 요청, 해지, 일시정지, 승인
3. 회원가입: 가입, 아이디 중복체크, 부계정 등록
4. 현금영수증: 발행, 취소, 네이버페이 대상 조회
5. 결제회원: 등록, 리스트

2) 기본구성

2-1 LINK_KEY 설정 (iOS, AOS공통)
(https://seller.payapp.kr/c/apiconnect_info) 에서 LINK_KEY 등록

3) AOS 구성

3-1 network_security_config.xml 추가

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config>

    <domain-config cleartextTrafficPermitted="true">
        <domain includeSubdomains="true">mobile.vpay.co.kr</domain>
    </domain-config>

</network-security-config>
```

3) AOS 구성

3-2 manifests 앱카드 등록

```
<queries>
    <!-- Payapp AppToApp 사용시 추가 -->
    <package android:name="com.udid.payapp" />

    <!-- Payapp OAPI 사용시 추가 -->
    <!-- 신용카드 -->
    <package android:name="kr.co.samsungcard.mpocket" /> <!-- 삼성 앱카드, 삼성 앱카
드 공동인증서 -->
    <package android:name="com.shcard.smartpay" /> <!-- 신한 페이판 -->
    <package android:name="com.shinhancard.smartshinhan" /> <!-- 신한(ARS/일반결
제/Smart결제), 신한 공동인증서 -->
    <package android:name="com.kbcard.cxh.appcard" /> <!-- KBPay -->
    <package android:name="com.kbstar.liivbank" /> <!-- LiiV(국민은행) -->
    <package android:name="com.kbstar.reboot" /> <!-- new liiv -->
    <package android:name="kvp.jjy.MispAndroid320" /> <!-- 페이북/ISP -->
    <package android:name="com.hanaskcard.paycla" /> <!-- 하나카드 원큐페이 -->
    <package android:name="kr.co.hanamembers.hmscustomer" /> <!-- 하나멤버스 -->
    <package android:name="com.lcacApp" /> <!-- 롯데 앱카드 -->
    <package android:name="nh.smart.nhallonepay" /> <!-- NH 올원페이, NH 올원페이
공동인증서 -->
    <package android:name="com.wooricard.wpay" /> <!-- 우리 app 카드 -->
    <package android:name="com.wooricard.smartapp" /> <!-- 우리 WON 뱅크 -->
    <package android:name="com.wooribank.smart.npib" />  <!--우리 WON 뱅킹-->
    <package android:name="com.hyundaicard.appcard" /> <!-- 현대 앱카드 -->
    <package android:name="kr.co.citibank.citimobile" /> <!-- 씨티카드 -->
    <package android:name="com.shinhan.smartcaremgr" /> <!-- 신한 슈퍼SOL -->
    <package android:name="net.ib.android.smcard" /> <!-- 모니모페이 -->
    <package android:name="com.kakaobank.channel" /> <!-- 카카오뱅크 -->
    <package android:name="com.mysmilepay.app" /> <!-- 스마일페이 -->

    <!-- 공인인증 -->
    <package android:name="com.hanaskcard.rocomo.potal" /> <!-- 하나카드 -->
    <package android:name="com.lumensoft.touchenappfree" /> <!-- 공동인증서 -->

    <!-- 백신 -->
    <package android:name="com.TouchEn.mVaccine.webs" /> <!-- TouchEn
mVaccine(신한) -->
    <package android:name="com.ahnlab.v3mobileplus" /> <!-- V3 -->
    <package android:name="kr.co.shiftworks.vguardweb" />
```

3) AOS 구성

```
    <!-- 간편결제 -->
    <package android:name="com.samsung.android.spay" /> <!-- 삼성페이 -->
    <package android:name="com.samsung.android.spaylite" /> <!-- 삼성페이 미니(삼성,
KB) -->
    <package android:name="com.kakao.talk" /> <!-- 카카오페이 -->
    <package android:name="com.nhn.android.search" /> <!-- 네이버페이 -->
    <package android:name="com.ssg.serviceapp.android.egiftcertificate" /> <!--
SSGPay(현대) -->
    <package android:name="com.nhnent.payapp" /> <!--페이코(삼성, 농협, KB)-->
    <package android:name="com.lge.lgpay" /> <!-- 엘지페이(삼성, KB) -->
    <package android:name="com.lotte.lpay" /> <!-- L.pay -->
    <package android:name="com.lottemembers.android" /> <!-- L.POINT -->
    <package android:name="com.tencent.mm" /> <!-- 위챗페이-->
    <package android:name="viva.republica.toss" /> <!-- 토스 -->

    <!-- 계좌이체 -->
    <package android:name="com.kftc.bankpay.android" /> <!-- 금융결제원 -->
    <package android:name="com.kbankwith.smartbank" />  <!--케이뱅크-->

    <!-- 본인인증 -->
    <package android:name="com.sktelecom.tauth" /> <!-- SKT -->
    <package android:name="com.kt.ktauth" /> <!-- KT -->
    <package android:name="com.lguplus.smartotp" /> <!-- LGT -->



    <!-- -->
    <package android:name="com.lotte.lottesmartpay" /> <!-- 롯데 모바일 결제 -->
    <package android:name="nh.smart.mobilecard" /> <!-- NH 앱카드 -->
    <package android:name="kr.co.citibank.cardapp" /> <!-- 씨티뱅크 카드앱 -->
    <package android:name="com.skp.android.paypin" /> <!-- 페이핀 -->
    <package android:name="com.tmoney.nfc_app" /> <!-- 티머니 댐댐 -->
    <package android:name="com.tmoney.inapp" /> <!-- 티머니 인앱 -->
    <package android:name="ispmobile" /> <!-- 페이북/ISP -->
    <package android:name="com.coocon.zeropayHub" /> <!-- 제로페이 -->

    <!-- 패키지를 추가하세요. -->

</queries>
```

4) iOS 구성

4-1 info.plist에 "LSApplicationQueriesSchemes" 추가

```
<key>LSApplicationQueriesSchemes</key>
<array>
    <string>payappReq</string>
    <string>ispmobile</string>
    <string>kb-acp</string>
    <string>lotteappcard</string>
    <string>lottesmartpay</string>
    <string>hdcardappcardansimclick</string>
    <string>smhyundaiansimclick</string>
    <string>mpocket.online.ansimclick</string>
    <string>scardcertiapp</string>
    <string>shinhan-sr-ansimclick</string>
    <string>smshinhanansimclick</string>
    <string>nhappcardansimclick</string>
    <string>nhallonepayansimclick</string>
    <string>nonghyupcardansimclick</string>
    <string>cloudpay</string>
    <string>citispay</string>
    <string>citicardappkr</string>
    <string>citimobileapp</string>
    <string>NA</string>
    <string>kftc-bankpay</string>
    <string>paypin</string>
    <string>payco</string>
    <string>paycoapplogin</string>
    <string>tswansimclick</string>
    <string>bankwallet</string>
    <string>uppay</string>
    <string>hanaskcardmobileportal</string>
    <string>callonlinepay</string>
    <string>lpayapp</string>
    <string>wooripay</string>
    <string>com.wooricard.wcard</string>
    <string>hanawalletmembers</string>
    <string>qhanamopmoasign</string>
    <string>NewSmartPib</string>
    <string>liivbank</string>
    <string>supertoss</string>
    <string>shinsegaeeasypayment</string>
    <string>kakaotalk</string>
    <string>com.wooricard.wcard</string>
```

4) iOS 구성

```
    <string>tauthlink</string>
    <string>ktauthexternalcall</string>
    <string>upluscorporation</string>
    <string>kb-bankpay</string>
    <string>naversearchthirdlogin</string>
    <string>lmslpay</string>
    <string>newliiv</string>
    <string>NewSmartPib</string>
    <string>kakaobank</string>
    <string>monimopay</string>
    <string>monimopayauth</string>
    <string>kbbank</string>
    <string>ukbanksmartbanknonloginpay</string>
</array>
```

3. WebToApp

1) 기본 설명

1. 앱 내 웹뷰 또는 크롬, 사파리를 이용한 Payapp 호출입니다.
2. 작동 방식은 App Link, Universal Link와 동일합니다.
3. 앱 내 웹뷰 이용시 returnUri에 앱 스키마를, 크롬·사파리 이용시 returnUri에 URL주소를 넣어 리턴 받으면 됩니다.
4. 자세한 내용은 샘플을 확인해 주세요.
   AOS: PAWebView.java 확인
   iOS: WebToAppViewController.swift 확인