

2026 관광데이터 활용 공모전

웹·앱 구현 부문

기능 설명서

팀 명	장준용 (숭실대학교 AI소프트웨어학부)
서비스 명	기획안 팩트체크 - 지자체 축제 예산 심의용 실측 검증

oneshot-mvp.vercel.app · 로그인·설치 없음 · 한국관광공사 TourAPI(KT 이동통신) 일별 실측 기반



서비스명	기획안 팩트체크 - 지자체 축제 예산 심의용 실측 검증
서비스 유형	웹 서비스 (데스크톱 크롬 권장 · 로그인 없음 · 설치 없음)
서비스 타겟	시·군 문화관광과 축제 담당 공무원과 축제 위탁사 실무자. 예산을 집행하기 전에 기획안의 예상 방문객·예산이 근거가 있는지를 심의에 증빙해야 하는데, 기댈 것이 작년 발표치와 경험뿐인 사람.
서비스 개요	축제 기획서(PDF)를 올리면 예상 방문객·기간·예산을 옮겨 적고, 그 축제가 지난 회차에 실제로 겪은 한국관광공사 KT 시군구 일별 실측과 같은 기준으로 재서 통과/주의/과대/과소/상한 초과/근거 없음을 판정하며, 내년 배수 구간·1인당 예산 대조·귀속 경고·결재 첨부용 검증 보고서 A4 2장과 행사장 도면 보행 시뮬레이션까지 한 화면에서 냅니다(판정·시물에 생성형 모델을 쓰지 않습니다). 심사용 경로 - 서비스 주소 oneshot-mvp.vercel.app (로그인·설치 없음). 올릴 기획서가 없으면 [군포철쭉축제 2027 판정 화면 열기] 를 누르면 바로 열립니다. 시연 안내 oneshot-mvp.vercel.app/judge-guide.pdf · 예비 데모 기획서 oneshot-mvp.vercel.app/sample-plan.pdf
선택 지정과제	과제번호 9번 - 축제 흥행 예보 서비스 (#축제/행사 기획 #사전 수요 예측 #보완 피드백 제공 #데이터 기반)
지정과제 선택 이유	지정과제가 지목한 문제는 둘입니다. 축제 수요 예측이 빗나가 예산이 낭비되는 것, 그리고 관광객이 한곳에 몰려 만족도가 떨어지는 것. 앞은 판정으로, 뒤는 행사장 도면 시뮬레이션으로 다룹니다. 문제의 뿌리는 숫자의 출처입니다. 군포철쭉축제의 시 발표 방문객은 2024년 360,370명에서 2025년 545,802명으로 51% 늘었는데(연합뉴스 2025-04-28), 같은 축제를 공사 KT 일별 실측으로 재면 최대일 외지인은 102,589명에서 110,184명, 7% 늘었습니다. 기간 총계를 세면 51%, 하루 외지인을 세면 7% 입니다. 어느 쪽이 맞는지 가리려는 것이 아니라, 예산 심의에 올라가는 숫자가 무엇을 센 값인지를 화면에서 밝히자는 것입니다. 2025년 발표 최대일 217,502명(4월 20일)은 같은 날 KT 가 센 군포시 전체 체류 232,198명의 94%였습니다. 실측은 이미 공사 데이터랩에 있고, 기획 단계에서 쓰이지 않을 뿐입니다.

지정과제 기반 서비스 기획 방향

기획안에 적힌 숫자를 실측으로 다시 재는 것, 방향은 이것 하나입니다.

- 기준은 그 축제 자신의 지난 회차입니다. 발표 집계가 아니라 KT 가 센 평소 대비 외지인 배수를 씁니다.

- 판정은 세 단계입니다. 모집단 상한(하드 게이트) → 순증분(보조 신호) → 동일 정의 배수(주 근거). 임계값은 군포 2026 실측 한 건과 619건
또래 분포로 맞춘 값이고, 화면이 먼저 "정한 값"이라고 적습니다.

- 흥행 가능성은 예측값 대신 세 위치로 답합니다. 자기 이력 안 위치, 같은 인구 구간 또래 안 위치, 연도별 축제 신호.

- 판정문 뒤에는 보완 문장이 붙습니다. 무엇을 다시 잡고 무엇을 출처를 밝힐지. "안전하다"는 말은 어느 라벨에도 없습니다.

- 화면에 뜨는 명·원 숫자는 출처(API·값·기간·조회일)가 붙은 셀로만 나갑니다. 테스트가 매번 그것을 셉니다.

- 결과는 A4 두 장으로 인쇄됩니다. 결재가 화면이 아니라 종으로 올라가기 때문입니다.

이 방향에서 하지 않기로 한 것도 분명합니다. 방문객 수를 새로 예측하지 않고, 판정과 시뮬레이션에 생성형 모델을 쓰지 않으며, 근거를 못
찾으면 안전하다고 하지 않고 근거 없음이라고 적습니다.

해시태그 목록

#축제/행사 기획 - 기획서 PDF 입력 → 판정 → 행사장 도면 보행 시뮬레이션(배치 편집·스트레스 테스트)

#사전 수요 예측 - 예상 방문객 3단 판정, 내년 배수 구간, 흥행 가능성의 세 실측 위치

#보완 피드백 제공 - 라벨별 보완 문장, 1인당 예산 대조, 개최 기간·요일, 귀속 경고, 검증 보고서 A4 2장

#데이터 기반 - 공사 KT 일별 실측 2,658일×272개 전수 적재, 셀마다 출처, 619건 자기검증, -52주 백테스트

네 해시태그는 한 화면 안에서 이어집니다. 같은 기획안을 물고 판정 → 보완 문장 → 도면 시뮬레이션으로 돕니다.

해시태그 연계 핵심기능 및 상세내용

해시태그	연계 기능	연계 상세 내용
#축제/행사 기획	기획서 PDF 입력 행사장 도면 시뮬레이션 배치 편집·스트레스 테스트	첫 화면에 기획서 PDF를 올리면 예상 방문객·기간·지역·예산·지난 회차를 옮겨 적어 판정 화면으로 갑니다(모델은 옮겨 적기 1회, 판정에는 안 씀). 시뮬레이션 탭은 같은 기획안을 묻고 열리고, 배치도를 밑그림으로 깔아 출입구·부스·통로를 놓은 뒤 보행자를 흘러 어디가 막히는지 켓니다. 유입 시나리오·출입구 뒤편은 입력이고 기본값은 출처 없는 가정이라고 적습니다. 스트레스 테스트는 유입 배수를 0.5씩 올려 행안부 "위험"(5명/㎡)이 60초 넘게 유지되는 첫 배수를 냅니다. 보행 엔진은 Weidmann 기본도표(폭 2m 통로 정상류)와 대조해 7점 중 6점이 ±30% 안이고, 벗어난 점도 전부 느린 쪽(밀도 과대·상한 배수 과소)이라 안전 측입니다. 도면은 담당자가 올린 배치도면 어느 축제든 서고, 군포는 예시 1건입니다.
#사전 수요 예측	예상 방문객 3단 판정 내년 배수 구간 홍행 가능성의 세 실측 위치	① 모집단 상한: 예상 방문객 ÷ 작년 축제 기간 시군구 전체 체류(0.80 이상 상한 초과 · 0.50 이상 과대) ② 순증분: ÷ 작년 축제가 실제로 끝어온 순증(3.0 이상 주의 신호) ③ 동일 정의 배수: 기획안이 요구하는 평소 대비 배수 ÷ 이 축제 이력의 최대 배수(0.70/1.00/1.30 → 과소/통과/주의/과대). 연인원이 실인원 상한을 넘으면 손익분기 회전을 = 예상 방문객 ÷ (0.80 × 상한 분모)를 냅니다(화천 186만 ÷ (0.80 × 793,874) = 2.93회 - 한 사람이 평균 2.93번 잡혀야 이 값이 섭니다). 내년 배수 구간은 이력 연도별 배수의 최소~최대(군포 평균 1.1~1.3배·최대일 1.4~1.6배), 이력이 없으면 같은 인구 구간 또래의 중앙값~상위 5%. 홍행 가능성은 자기 이력 안 위치·또래 안 위치·연도별 축제 신호(뚜렷함/약함)로 보입니다.
#보완 피드백 제공	라벨별 보완 문장 1인당 예산 대조 귀속 경고·검증 보고서 A4 2장	판정 라벨마다 담당자가 다음에 할 일을 문장으로 냅니다("예상 방문객을 이 축제 이력 배수 안에서 다시 잡고 원래 숫자의 출처와 산정 방식을 밝힌다"). 1인당 예산은 기획안 기준과 작년 실측 순증 기준을 나란히 놓아 오차를 보입니다. 개최 기간·요일은 이력 최대일 요일·주말 포함·길이로 붙입니다. 작년 축제 기간 반경 50km에 다른 축제가 있었으면(공사 searchFestival2 실시간) "이 배수는 시군구 배수이고 이 축제 뒤편이 아니다"라고 경고합니다. 검증 보고서 A4 2장(결론·판정표·구간·보완 / 연도별 실측·출처·정의와 임계)은 브라우저 인쇄로 PDF가 됩니다.
#데이터 기반	KT 일별 실측 전수 적재 셀마다 출처 619건 자기검증·백테스트	공사 TourAPI 데이터랩 서비스(locgoRegnVisitrDDLlist)로 시군구 272개 × 2019-05-01~2026-08-09(2,658일) 일별 방문자(현지인·외지인·외국인)를 개발 기간 안에 전수 호출해 697,403행을 적재했습니다. 판정·구간·백테스트의 유일한 실측 원천이고, 데이터랩 축제 목록 619건의 배수도 이 자료로 전부 재계산했습니다. 화면의 명·배·원 숫자는 API·값·기간·조회일 네 속성이 붙은 셀로만 나가고 e2e 테스트가 출처 밖의 "N명"을 셉니다. 실측 근거 화면은 연도별 전후 4주 곡선과 표를 보이고, 619건 leave-one-out(정밀도 65.8%·재현율 61.6%·무작위 대비 3.26배)과 -52주 근사 백테스트(표본 381건, 두 해 채택 325건 중 167건(51.4%))를 한계와 함께 적습니다.

해시태그1	#축제/행사 기획
연계기능1	기획서 입력에서 도면 시뮬레이션까지
기능설명1	기획서 PDF 한 장으로 판정 화면이 열리고, 같은 기획안으로 행사장 도면에 들어가 배치를 고치고 보행자를 흘립니다.

기능 흐름도			
기획안의 숫자, 실측이 판정합니다 축제 기획서를 올리면 예상 방문객을 그 축제가 실제로 겪은 배수로 판정합니다. 기획서 PDF 올리기 파일 선택 선택된 파일 없음	배치도 밀그림 기획서 PDF 나 배치도 그림을 깔고 그 위에 따라 그림니다. 그림을 도면으로 자동 변환하지는 않습니다. 파일 선택 선택된 파일 없음 편집 보기 선택·옮기기 출입구 놓기 부스 놓기 통로 그리기 재기 ☒ 이웃 줄·통로에 맞추기 (각도·3.5m 간격, 첫 부스는 도로 연석 예) 부스·출입구·무대를 눌러 고르고 끌어 옮긴다. 고른 것의 둥근 손잡이를 끌면 자유롭게 돈다(Shift 면 15° 단위). 네모 손잡이를 끌면 그 방향으로		시각(개장 후) 00:22 장내 인원 1044 최대 밀도(명/m²) 4.00 최대 밀도 등급 경계 ☐ 여유 <1 ☐ 보통 <2 ☐ 혼잡 <3 ☐ 주의 <4 ☐ 경계 <5 ☐ 위험 등급 경계 3·5명/m²는 행안부 다중운집인파사고 안전관리 가이드라인 (2024.9)의 값이고, 그 사이 등급 이름은 자체 세분이다. 행안부 "주의"(3명/m²) 이상이 193초 지속된 지점이 있다. 최대 4.00명/m² (경계). 지도의 짙은 칸이 그 자리다.
① 첫 화면에 기획서 PDF를 올린다	② [시뮬레이션] 탭에서 배치도를 밀그림으로 깎다	③ 출입구·부스·통로를 놓고 [시뮬레이션 시작]	④ 장내 인원·최대 밀도 등급 (행안부 가이드라인 기준)

해시태그2	#사전 수요 예측
연계기능2	예상 방문객 3단 판정과 내년 배수 구간
기능설명2	기획안의 숫자를 이 축제 자신의 지난 회차 실측과 같은 자로 세 번 재고, 내년 배수 구간과 흥행 가능성의 위치를 냅니다.

해시태그3	#보완 피드백 제공
연계기능3	보완 문장에서 검증 보고서까지
기능설명3	라벨마다 다음에 할 일을 문장으로 내고, 예산·기간·경쟁 축제를 대조한 뒤 결재 첨부용 A4 두 장으로 인쇄합니다.

기능 흐름도

화천산천어축제 2027-01-09 ~ 2027-01-31

예상 방문객 상한 초과

기획안 **1,860,000명**은 기간 총계·연인원으로 적혔다. 작년 축제 기간에 이 시군구에 있던 모든 사람이 연인원 **793,874명** 이므로 이 값은 그중 **234%**이다. 연인원으로 적었으므로 한 사람이 평균 **2.93회** 이상 잡혀야 이 선다(손익분기 회전을 = N ÷ (0.80 × 상한)). 회전율은 가정하지 않는다. 같은 기준(평소 대비 배수)으로 재연 평소의 **9.70배**를 요구한다. 이 축제 이력상 평균 배수 최댓값은 **2.55배**(2024·2025·2026)이다. 축제가 실제 끌어온 순증과 비교하면 **8.6배**다. 판정: 상한 초과.

이 판정에 쓴 공사 데이터

한국관광공사 데이터	어디에	이 판정에 찍힌 값	요율
TourAPI DataLabService/loc goRegionVisitDBList KT 이동통신 시군구 일별 체류	판정 3단계의 분모·자기 이력 3년·내년 배수 구간	793,874명·216,865명·191,832명	빌드 전 적치 시군구 20101~2026-09 2,658명
TourAPI searchFestival2 축제 등록 정보	같은 시기 반경 50km 경쟁 축제 → 귀속 경고	작년 축제 기간 반경 50km 다른 축제 3건 → 귀속 경고	이 화면에서 실시간 호출
데이터에 초과 요율 4.10기 4	또래 국가(같은 이력 국가의 또래 100 (이력 -3마 지역 초과))		저저 스치 .

기획안대로

1,667원

작년 실측 순증

7,672원

총예산 **10억 원** · 실측 기준이 기획안 기준의 4.6배. 1인당 예산의 오차는 예상 방문객의 오차와 같다. 이 비는 판정표 2단계 순증분 비와 같은 값이다. 판정은 같은 입력에서 나온 방문객 판정을 그대로 따른다.

내년 배수 구간

1.1~1.3배

평균

귀속 경고 2026 축제 기간에 반경 50km 안에서 다른 축제 36건이 같이 열렸다(공사 TourAPI 등록 기준): APAP 작품투어 (안양공공예술프로젝트)(6km) · 협차라운지 경기, 장(場)(13km) · 무브살롱 : 살롱그라운드(16km) 외 33곳. 위 배수와 순증은 개최 주 시군구 배수이고 이 축제 몫만이 아니다.

▶ 단서 · 이 판정이 말하지 않는 것

맑은 과거 축제

전국 619개 축제에서 다섯 축으로 고른 3곳. 보조 근거이고 배수는 실측입니다.

테마 음식·미식 자연·꽃 지역 종합 음악·공연 전통·문화유산 어린이·가족 청년·청소

접근성 매우 나쁨 나쁨 보통 좋음 매우 좋음

테마와 접근성을 고르면 맑은 축제가 쉽다.

기획안 검증 보고서

군포철쭉축제 · 경기 군포시(시군구 41410) · 기획 기간 2027-04-17~2027-04-25 · 자기 이력 2024·2025·2026

예상 방문객 주의

기획안 **600,000명**은 기간 총계·연인원으로 적혔다. 작년 축제 기간에 이 시군구에 있던 연인원 **2,147,879명** 이므로 이 값은 그중 **28%**이다. 같은 기준(평소 대비 배수)으로 평소의 **0.91배**를 요구한다. 이 축제 이력상 평균 배수 최댓값은 **1.21배**(2024·2025·2026)이다. 축제가 실제로 끌어온 순증과 비교하면 **4.6배**다. 판정: 주의.

판정표 — 담당자 값을 같은 기준의 실측으로 낸 결과

항목	담당자 값	같은 기준의 실측	비	판정
예상 방문객 1단계 모집 단 상한	600,000명	2,147,879명 2026 축제 기간 전체 체류 연인원(한자인 +외지인+외국인)	0.28	통과
예상 방문객 2단계 순증 분	600,000명	130,351명 2026 축제가 끌어온 연인원(같은 요일 순증 합)	4.60	주의 신호

- 라벨마다 다음에 할 일을 문장으로

- 1인당 예산 대조 (기획안 기준 vs 실측 순증)

- 귀속 경고 - 반경 50km 다른 축제

- [검증 보고서 두 장] → 인쇄로 PDF, 결재에 첨부

서비스
대표 이미지
(썸네일)

서비스
상세 이미지

군포철쭉축제 2027-04-17 ~ 2027-04-25

예상 방문객 주의

기획안 600,000명은 기간 총계·연인원으로 적혔다. 작년 축제 기간에 이 시군구에 있던 모든 사람이 연인원 2,147,879명 이므로 이 값은 그중 28%이다. 같은 기준(평소 대비 배수)으로 재면 기획안은 평소의 0.91배를 요구한다. 이 축제 이력상 평균 배수 최댓값은 1.21배(2024·2025·2026)이다. 축제가 실제로 끌어온 순증과 비교하면 4.6배다. 판정: 주의.

이 판정에 쓴 공사 데이터

한국관광공사 데이터	어디에	이 판정에 적힌 값	호출
TourAPI DataLabService/locg oRegnVisitrDDList KT	판정 3단계의 분모 · 자기 이력 3년 · 내년 배수 구간	2,147,879명 · 130,351명 · 658,382명	빌드 전 적재 · 이 시군구 2019-05-

1인당 예산

기획안대로 1,667원

작년 실측 순증 7,672원

총예산 10억 원 · 실측 기준이 기획안 기준의 4.6배. 1인당 예산의 오차는 예상 방문객의 오차와 같다. 이 비는 판정표 2단계 순증분 비와 같은 값이다. 판정은 같은 입력에서 나온 방문객 판정을 그대로 따른다.

내년 배수 구간

평균 1.1~1.3배

기획안의 숫자,
실측이 판정합니다

축제 기획서를 올리면 예상 방문객을 그 축제가 실제로 겪은 배수로 판정합니다.

기획서 PDF 올리기

파일 선택 선택된 파일 없음

읽어서 판정하기

▶ PDF 대신 텍스트로 붙여넣기

올릴 기획서가 없으면 완성된 판정 화면을 그대로 보거나, 예비 데모 기획서(PDF)를 내려받아 위에 올려 보십시오.

첫 화면 / - 기획서 PDF 올리기

기획안 검증 보고서

군포철쭉축제 · 경기 군포시(시군구 41410) · 기획 기간 2027-04-17~2027-04-25 · 자기 이력 2024-2025-2026

예상 방문객 주의

기획안 600,000명은 기간 총계·연인원으로 적혔다. 작년 축제 기간에 이 시군구에 있던 모든 사람이 연인원 2,147,879명 이므로 이 값은 그중 28%이다. 같은 기준(평소 대비 배수)으로 재면 기획안은 평소의 0.91배를 요구한다. 이 축제 이력상 평균 배수 최댓값은 1.21배(2024·2025·2026)이다. 축제가 실제로 끌어온 순증과 비교하면 4.6배다. 판정: 주의.


판정표 - 담당자 값을 같은 기준의 실측으로 낸 결과

항목	담당자 값	같은 기준의 실측	비	판정	요
예산	600,000명	2,147,879명	0.28	통과	2
방문객		2026 축제 기간			2
개 1		전해 배류 연인원			0
단계		(현지인+외지인			0
모집		+외국인)			0
단					0
...					0


검증 보고서 /report/check - A4 두 장

이 축제가
실제로 겪은 것

KT 이동통신으로 센 시군구 일별 외지인. 평소(전후 4주) 대비 배수가 판정의 분모입니다.



2026 · 음영이 축제 기간, 점선이 평소(전후 4주 외지인 중앙값), 점이 최대일. 외지인 제류(명/일), 조회 2026-09-09. 축제 신호 뚜렷함 (± 3.51 · 1년 중 가장 불빈 날 · 전년 같은 달 1.59배).



실측 근거 /evidence - 연도별 곡선



시뮬레이션 /venue - 도면 위 보행자

서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트

1

API명	한국관광공사 TourAPI 4.0 관광 데이터랩 서비스 - 지역별 방문자 수 일별 (DataLabService/locgoRegnVisitrDDLlist, KT 이동통신 기반)
상세설명	판정 3단계의 분모(작년 축제 기간 전체 체류·순증·평소 대비 외지인 배수), 자기 이력 연도별 배수, 내년 배수 구간, 축제 신호, 데이터랩 축제 목록 619건 배수 재계산의 유일한 실측 원천. 시군구 272개 × 2019-05-01~2026-08-09(2,658일)를 개발 기간 안에 전수 호출해 697,403행을 빌드 전에 적재하고 판정은 그 적재본으로 냅니다. 제출 인증키의 호출 이력으로 확인됩니다.
API명	한국관광공사 TourAPI 4.0 국문 관광정보 서비스 - 축제 검색 (searchFestival2)
상세설명	판정 화면에서 실시간 호출. 작년 축제 기간 반경 50km 안에 등록된 다른 축제를 찾아 "이 배수는 개최 시군구 배수이고 이 축제 뭉만이 아니다"라는 귀속 경고를 냅니다(군포 2026 기준 등록 행사 36건, 실시간 값). 호출이 실패해도 판정은 그대로 서고 실패 사실을 표시합니다.

2

공사 API 2종 · 전수 697,403행 · 개발계정 1,000회/일 한도 안에서 호출했습니다. 목록에는 판정에 실제로 쓰는 것만 올렸고, 제출 인증키의 호출 이력으로 확인됩니다. 공사 OpenAPI 가 아닌 자료는 다음 장에 따로 적었습니다.

서비스 개발에 활용한 기타 API, 파일데이터

1

데이터명	한국관광 데이터랩 축제 목록 (공사 웹, 정적 수집 · OpenAPI 아님)
상세설명	전국 축제 619건의 이름·지역·기간·테마. 배수는 목록 값이 아니라 위 KT 일별 자료로 619/619 재계산. 또래 구간과 닮은 과거 축제(보조 근거)의 표본.
데이터명	행정안전부 주민등록 인구 (data.go.kr 15097972, 2026-08 기준)
상세설명	시군구 인구. 또래(같은 인구 구간) 구간의 기준이고 닮음 판정 다섯 축 중 하나. 담당자 입력 → 행안부 표 → 없음 순.
데이터명	OpenStreetMap 부지·도로·산책로 + 군포철쭉축제 2026 공식 안내도
상세설명	행사장 도면(군포 1건)의 바닥과 부스 배치. 부스 좌표는 georeference 전 가정이라고 화면에 적습니다.
데이터명	국토교통부 브이월드 지도 타일 (WMTS) · Natural Earth 1:10m (퍼블릭 도메인)
상세설명	도면 화면의 위성·일반 배경(대조용)과 닮은 축제 지도의 해안선. 판정에는 쓰지 않습니다.
데이터명	우주항공청 월력요항 (공휴일, 2018~2027)
상세설명	축제 신호 계산에서 설·추석 연휴를 평소 창에서 제외하고 겹치면 표시. 판정 배수에는 넣지 않습니다.

2

3

4

5

차별성

첫째, 발표치가 아니라 실측이 판정합니다. 이 축제가 지난 회차에 실제로 겪은 공사 KT 일별 실측 배수를 기준으로 삼아 기획안의 숫자를 세 번 잡니다. 예상 방문객 수를 새로 만들어 내지 않으므로 틀릴 수 있는 예측기가 되지 않습니다.

둘째, 공사 데이터를 한 번 부르는 것이 아니라 전수로 적재했습니다(시군구 272개 × 최장 2,658일, 합계 697,403행). 데이터랩 축제 목록 619건의 배수도 같은 자료로 다시 계산해 또래 비교와 자기검증이 같은 정의 위에 섭니다. 님을 판정의 자기검증은 619건 leave-one-out 으로 정밀도 65.8% · 재현율 61.6% · 무작위 대비 3.26배 입니다.

셋째, 출력이 결재 문서입니다. 판정문 + 보완 문장 + 검증 보고서 A4 2장. 담당자가 예산 심의에서 "왜 이 숫자인가"에 덜 근거입니다.

넷째, 화면이 자기 한계를 먼저 말합니다. 명·원 숫자는 출처 셀로만 나가고(e2e 가 셉니다), 임계값은 정한 값이라고 적으며, 내년 구간의 적중률은 아직 -52주 근사로만 잰다고 카드가 말합니다(표본 381건, 두 해 채택 325건 중 167건(51.4%)). 판정·시물에 생성형 모델을 쓰지 않아 같은 입력에 늘 같은 답입니다.

완성 판정 화면은 아래 링크를 누르면 업로드 없이 바로 열립니다.

[\[군포철쭉축제 2027 → 주의\]](#)

[\[화천산천어축제 2027 → 상한 초과\]](#)

발전계획

- 1) (승인 직후) 공사 소비·내비게이션 검색·SNS 지수(AreaTarResDemService) 연동 - 활용신청 진행 중. 예산 항목별(먹거리·주차·홍보) 근거를 같은 판정문 안에 늘립니다.
 - 2) (3개월) 다년 기간 수집 - 문화체육관광부 지역축제 파일의 회차별 기간을 모아 -52주 근사가 아니라 실제 다년 표본으로 내년 구간의 적중률을 다시 재고, 임계값도 군포 한 건이 아니라 다도시로 다시 맞춥니다.
 - 3) (다음 개최 뒤) 사후 평가 루프 - 개최 뒤 실측이 데이터랩에 쌓이면 기획안 대비 실적을 같은 자료 다시 재고 다음 기획안 판정에 넘깁니다. 담당자 업무가 결과보고서 → 내년 기획안으로 이어지는 흐름 그대로입니다.
 - 4) (3개월~1년) 현장 서식과 도면으로 - 행정안전부 「지역축제장 안전관리 매뉴얼」의 "최대 수용인원"·"관람객 동선" 칸에 판정표와 시물 결과를 그대로 붙이고, 실물 배치도로 정확도를 켜 뒤 배치도 자동 인식을 붙이며, 다음 회차 기획 주기에 맞춰 1개 지자체 파일럿을 목표로 합니다.
- 운영은 정적 사이트 + 서버리스(Vercel)라 고정비가 없고, 공사 데이터는 월 1회 프리페치(개발계정 1,000회/일 안)로 갱신합니다.