

Nastavni predmet:	PRAKTIČNE OSNOVE RAČUNALSTVA
Vježba: 12	Mrežno dijeljenje direktorija i datoteka
Cilj vježbe:	

Sve postupke, korištene naredbe i dobivene rezultate po točkama zadataka zapisivati u bilježnicu. Odgovoriti u bilježnicu na postavljena pitanja vezana uz ovu vježbu.

Zadaci:

- Iz HOME particije ponovno pokrenuti računalo sa priključenim USB pogonom (prema prethodnim uputama). U Multiboot izborniku odabrati "System Tools", te zatim "Windows 98" operacijski sustav. Volkov Commander aplikaciju pokrenuti sa "vc" naredbom.
- 2. Pomoću aplikacije **MBRWIZD** vratiti sadržaj datoteke **H132HBKP.mbr** na **MBR** tvrdog diska, te zatim ponovno pokrenuti računalo bez USB pogona. Odabrati **Windows 7** operacijski sustav.
- 3. Stvoriti tri korisnička računa : **Korisnik1**, **Korisnik2** i **Korisnik3**. Stvoriti korisničku grupu imena **Korisnici**.
- 4. U korijenskom direktoriju particije sa **FAT32** datotečnim sustavom (**H13** particija) stvoriti strukturu direktorija i datoteka prema slici (**winhlp32.exe** kopirati iz **C:\Windows** direktorija, **xy** u imenu direktorija predstavlja redni broj radne stanice u laboratoriju):

```
F:\>cd WSxy_SHARE

F:\WSxy_SHARE>tree /f

Folder PATH listing for volume WIN98

Volume serial number is 5567-9600

F:.

Datoteka1.txt

Datoteka2.txt

—Aplikacije

winhlp32.exe

—Test
```

5. Omogućiti dijeljenje WSxy_SHARE direktorija pomoću opcije "Share With -> Specific People..." (desni klik na direktorij). U otvorenom prozoru dodati Korisnik1 profil, te mu pridodati samo prava za čitanje (Read). U popisu dozvoljenih korisnika za dijeljeni direktorij treba biti samo Korisnik1, maknuti ostale korisnike sa popisa. Prijaviti se kao Korisnik1 te pokušati pristupiti mrežnoj lokaciji dijeljenog diska. Lokacija se može saznati desnim klikom miša na dijeljeni direktorij, opcija Properties i zatim kartica Sharing, zapisana je pod "Network path" imenom. Je li pristup mrežnoj lokaciji bio uspješan?

- 6. Pokušati zapisati neki tekst u **Datoteka1.txt** te spremiti promjene. Što se dogodilo,uz koju poruku? Ponovno pokušati zapisati neki tekst u istu datoteku, no ovaj put iz komandne linije (pristup mrežnim lokacijama nije moguć sa **cd** naredbom, potrebno je koristiti **pushd** naredbu koja podržava **UNC** putanje). Što se dogodilo,uz koju poruku? Pokušati obrisati **Datoteka2.txt**. Što se dogodilo, uz koju poruku?
- 7. Odjaviti se i ponovno prijaviti na sustav sa korisničkim profilom **Korisnik2**. Pokušati pristupiti mrežnoj lokaciji dijeljenog diska. Je li pristup mrežnoj lokaciji bio uspješan? Zašto?
- 8. Dodati dijeljenom direktoriju prava za čitanje i pisanje (**Change**) **Korisnik2** korisniku (**Properties** -> **Sharing** -> **Advanced Sharing** -> **Permissions**). Koji se još korisnici (i eventualno grupe) nalaze na popisu? Zaključiti zašto (sjetiti se da su ručno dodani samo **Korisnik1** i **Korisnik2**)?
- 9. Ponovno pokušati pristupiti dijeljenom direktoriju kao **Korisnik2**? Je li ovaj put pristup bio uspješan? Pokušati zapisati neki tekst u **Datoteka1.txt** te spremiti promjene. Što se dogodilo? Pokušati obrisati **Datoteka2.txt**. Što se dogodilo?
- 10. Zaustaviti dijeljenje direktorija (**Advanced Sharing** prozor, potrebno je imati administratorske privilegije).
- 11. Iz komandne linije sa administratorskim privilegijama omogućiti dijeljenje WSxy_SHARE direktorija te Korisnik1 profilu dati prava za čitanje a Korisnik2 profilu za čitanje i pisanje(proučiti korištenje net share naredbe, osnovni primjer dijeljenja direktorija je "net share test=c:\test /grant:everyone,full").
- 12. Iz komandne linije povezati se na dijeljeni direktorij, potrebno je upisati neko slovo particije za lokalni pristup, te se povezati sa pravima korisnika koji ima mogućnost izmjene u dijeljenom direktoriju (proučiti korištenje net use naredbe, osnovni primjer povezivanja je "net use Z: \\ime_racunala\dijeljeni_direktorij /user:korisnicko_ime"). Pristupiti tom direktoriju (obratiti pozornost na slovo particije) ,te pokušati obrisati TEST direktorij. Što se dogodilo?
- 13. U istom direktoriju, upotrebom **if** naredbe, provjeriti **ne**postojanje datoteke **Uvjet.txt**. U slučaju da datoteka ne postoji, stvoriti ju iz komandne linije.
- 14. U istom direktoriju,upotrebom if naredbe,provjeriti postojanje datoteke imene **Uvjet.txt**. U slučaju da datoteka postoji, ispisati na ekran poruku "**Datoteka postoji, brisem datoteku**" i zatim obrisati datoteku. (koristiti & operator za odvajanje više zasebnih radnji. Primjer "echo test & echo test2" će prvo ispisati test ,a zatim će se izvršiti druga naredba i ispisati test2).
- 15. Proširiti prošli zadatak sa **else** uvjetom u kojem je potrebno stvoriti datoteku ako ne postoji.
- 16. Iz komandne linije prestati dijeliti direktorij i obrisati povezanost na taj direktorij iz **11. l 12.** zadatka.
- 17. Iz Computer Management konzole pokrenuti čarobnjak za stvaranje novog dijeljenog direktorija (Shared Folders -> Shares -> Action izbornik, New). Pratiti upute, te dozvoliti svim korisnicima samo čitanje sadržaja. Nakon stvaranja dijeljenog direktorija naknadno dodati kroz opcije pravo za čitanje Korisnik2 profilu.

18. Napisati batch skriptu koja će:

- a) Obrisati sve postojeće veze na dijeljene direktorije (Pomoć: Wildcard znak * se koristi za sve veze, koristiti opciju **/y** kao automatski potvrdan odgovor na izvršavanje radnje)
- b) Stvoriti novog korisnika primjer sa lozinkom primjer
- c) Ispisati korisničko ime i vezani **SID** u datoteku **zadatak.txt** na radnoj površini (Pomoć: **wmic useraccount** i **findstring** naredbe)
- d) Stvoriti direktorij **TEST** u korijenskom direktoriju **H13** particije i datoteku **Dokument.txt** u **TEST** direktoriju
- e) Omogućiti dijeljenje **TEST** direktorija, sa pravima **čitanja** i **pisanja** za **primjer** korisnički profil
- f) Povezati se na dijeljeni direktorij kao korisnik **primjer**. (Pomoć: Odmah upisati i lozinku)
- g) Ispisati aktivnu vezu na dijeljeni direktorij u datoteku **zadatak.txt**. Potrebno je ispisati samo lokalno slovo particije i mrežnu putanju dijeljenog direktorija (npr. slovo **M:** i **\\test\share**). (Pomoć: potrebno je koristiti **for** petlju , te opcije **skip** i **tokens**)
- h) Ispisati postojanje datoteke **Dokument.txt** u dijeljenom direktoriju s punom putanjom u datoteku **zadatak.txt** na radnoj površini. (Pomoć: koristiti naredbu **dir** i obje opcije **/s /b**)
- i) Obrisati datoteku **Dokument.txt** u dijeljenom direktoriju
- j) Stvoriti nove tri datoteke (Primjer1.txt, Primjer2.txt i Primjer3.txt) pomoću for petlje
- k) Ispisati postojanje datoteka **Primjer1.txt**, **Primjer2.txt** i **Primjer3.txt** u dijeljenom direktoriju u datoteku **zadatak.txt** na radnoj površini.
- I) Dodati **skriveni** atribut na **Primjer1.txt** datoteku
- m) Ispisati atribute Primjer1.txt datoteke u datoteku zadatak.txt na radnoj površini
- n) Zatvoriti vezu na dijeljeni direktorij te onemogućiti dijeljenje TEST direktorija
- o) Obrisati korisnika primjer
- p) Obrisati **TEST** direktorij