tkinter로 카페 키오스크 만들기

파이썬심화과정
2026년 봄정규과정
마인드퍼스트코딩랩

발표자: 장서윤
날짜: 2026년 6월

기획

아이디어: tkinter를 활용하여 더 고차원적으로 만들어보자!

1. 홈 화면: 카페 이름 표시, 매장/포장 선택 버튼
2. 메뉴 화면: 상단에 메뉴 그룹 버튼, 각 메뉴 그룹에서 하위 메뉴 버튼, 장바구니 표시(주문 메뉴), 주문 금액 표시(메뉴 추가할 때마다 적립)
3. 음료 세팅 화면: COLD/HOT 버튼, 사이즈 버튼, 장바구니 버튼, 취소 버튼
4. 결제 화면: 포인트 적립 버튼(주문 당 2원 적립)(하지만 포인트로 결제를 하려면 창을 닫을 수 없다……), 결제 버튼(카드만/거스름돈 힘들다……), 주문번호&영수증 출력 버튼
5. 다시 처음 화면으로 돌아가기(포인트 그대로)


자료조사

아이디어:

1. tkinter 임포트
2. 마음이 바뀌었을 때, 다시 삭제할 수 있는 버튼 추가
3. 음료 그림 - 사이트 공유 받기
4. 주문번호는…… 무작위수? 세자리수 001번부터 999번까지

⟶ random 임포트

시나리오


① 홈화면
강서윤
MZ 커피
메장
조강
(영역 표시)
결제
포인트 적립
(+2회)
결제하기
포인트 2회이 적립되었습니다
(사진)
COLD
HOT
사이즈
S
M
L
장바구니
취소
(주문 번호) 번
영수증 출력


알고리즘

1단계: 첫화면구성
-tkinter 임포트, 창생성
- 시작하면 가게이름 <친절한듯아닌듯 카페> 나오고
- 매장, 포장 버튼이 나온다.
- 둘중 하나 누르면 메뉴화면 보인다.

2단계: 주문화면
- 카테고리가 상단에 버튼으로 나온다.
- 첫화면은 커피화면으로 초기화 되어있다.
- 메뉴들 버튼으로 보이고
- 버튼의 이미지가 상품그림, 공유이미지 다운로드 받아서 구성, 가격도 보인다.
- 하단에 선택한 메뉴가 보이고, 누를때마다 개수가 추가된다.

3단계: 계산하기
- 결제 버튼이 있다.
- 구매내역과 결제금액을 출력한다.
- x 누르면 취소된다.

순서도


시작
변수 place, 리스트 order, details
'MZ커피' 출력
매장 또는 포장 선택 place에 저장
메뉴 화면 출력
카테고리 선택 (초기엔 커피)
아니오
'결제' 버튼 눌렀나?
메뉴 선택
세부사항 콘 출력
'HOT/COLD', 사이즈 선택 후 수량
리스트 details에 저장('HOT/COLD', 'S/M/L', 수량, 가격)
'장바구니' 누르면?
예
아니오
order에 저장
'취소' 버튼 누르면?
아니오
예

이미지 준비-커피



생성형인공지능 chatGPT에게 만들고 싶은 프로그램에 대해 설명한 후,

커피, 논커피, 티 종류의 이미지 9개씩 만들어 달라고 함.

그림이미지는 직접 잘라서 낱개로 준비하여, 프로그램에 적용함.

이미지준비 -논커피



이미지준비 - 차



주요코드 :

"친절한 듯 아닌 듯 카페" 간판& 매장/포장 버튼이 나타나는 홈 화면 & 버튼을 누르면 메뉴 화면으로 이동

```
title_label = tk.Label(
    window,
    text="친절한듯아닌듯 카페",
    font=("맑은 고딕", 30, "bold")
)
title_label.pack(pady=120)

store_btn = tk.Button(window,text="매장",width=15,height=3,command=show_order_screen)
store_btn.pack(pady=10)

takeout_btn = tk.Button(window,text="포장",width=15,height=3,command=show_order_screen)
takeout_btn.pack(pady=10)
```

주요코드 :

```
menus = {
    "커피": [
        (f"커피{i}", 1700,
         f"menu_images/coffee/coffee_menu_{i}.png")
        for i in range(1, 10)
    ],

    "논커피": [
        (f"논커피{i}", 2900,
         f"menu_images/noncoffee/noncoffee_menu_{i}.png")
        for i in range(1, 10)
    ],

    "티": [
        (f"티{i}", 4600,
         f"menu_images/tea_menu/tea_menu_{i}.png")
        for i in range(1, 10)
    ]
}
```

```
def update_order():
    global order_item_frame

    for w in order_item_frame.winfo_children():
        w.destroy()

    total = 0

    for menu_name, data in order.items():

        count = data["count"]
        price = data["price"]

        total += count * price

        row=tk.Frame(order_item_frame)
        row.pack(anchor="w",fill="x")
        tk.Label(row,text=f"{menu_name} x {count}",width=35,anchor="w").pack(side=
        tk.Button(row,text="X",fg="red",command=lambda k=menu_name:(order.pop(k

    total_label.config(
        text=f"총 금액 : {total:,}원"
    )
```

메뉴 종류(커피/논커피/티)를 선택하는 버튼/취소(X) 버튼 생성 & 메뉴 종류 버튼을 누르면 각 화면으로 이동, 이미지를 활용한 메뉴 버튼 누를 때 옵션창 이동

주요코드 :

메뉴 버튼을 눌렀을 때, 세부사항을 선택할 수 있는 옵션 창 생성 & 온도를 선택하는 HOT/COLD 버튼과 수량을 입력하는 +/- 버튼 생성

```
def open_option_window(menu_name, price, category):

    option_window = tk.Toplevel(window)
    option_window.title(menu_name)
    option_window.geometry("350x420")

    count_var = tk.IntVar(value=1)
    temp_var = tk.StringVar(value="ICE")

    tk.Label(
        option_window,
        text=menu_name,
        font=("맑은 고딕", 16, "bold")
    ).pack(pady=10)

    tk.Label(
        option_window,
        text=f"가격 : {price:,}원",
        font=("맑은 고딕", 12)
    ).pack()

    # 커피만 HOT/ICE 선택
    if category == "커피":

        tk.Label(
            option_window,
            text="온도 선택",
            font=("맑은 고딕", 11, "bold")
        ).pack(pady=(15, 5))

        tk.Radiobutton(
            option_window,
            text="ICE",
            variable=temp_var,
            value="ICE"
        ).pack()

        tk.Radiobutton(
            option_window,
            text="HOT",
            variable=temp_var,
            value="HOT"
        ).pack()

    tk.Label(
        option_window,
        text="수량 선택",
        font=("맑은 고딕", 11, "bold")
    ).pack(pady=(15, 5))

    count_frame = tk.Frame(option_window)
    count_frame.pack()

    def plus():
        count_var.set(count_var.get() + 1)

    def minus():
        if count_var.get() > 1:
            count_var.set(count_var.get() - 1)
```

주요코드 :

```
def pay():

    if len(order) == 0:
        messagebox.showwarning(
            "알림",
            "주문 내역이 없습니다."
        )
        return

    receipt = ""
    total = 0

    for menu_name, data in order.items():

        count = data["count"]
        price = data["price"]

        receipt += f"{menu_name} x {count}\n"


        total += count * price

    receipt += f"\n결제 금액 : {total:,}원"

    messagebox.showinfo(
        "결제 완료",
        receipt
    )
```


결제 버튼을 클릭했을 때, 총 가격 total을 결제함, '예'를 누르면 "결제 완료"하여 다시 홈 화면으로 이동

실행화면 :


친절한듯아닌듯 카페
매장
포장


커피
논커피
티
아메리카노
카페 라떼
카푸치노
바닐라 라떼
카라멜 마끼아또
카페 모카
비엔나 커피
플랫 화이트
에스프레소
주문 내역
총 금액 : 0원
결제

실행화면 :


커피2
가격 : 1,700원
온도 선택
ICE
HOT
수량 선택
-
1
+
취소
주문




주문 내역
커피8 (HOT) x 2
X
총 금액 : 3,400원
결제

마무리소감

아쉬운부분 : 실행 중간에 작은 오류들이 많이 있었는데, 시간 때문에 보완하지 못해 아쉬웠다.

성과: 바이브 코딩에 대해 조금 부정적으로 바라봤었지만, 챗GPT와 같이 진행해보니 잘 활용하면 인공지능이 다 해주는 게 아닌 나를 도울 수 있는 도구가 될 수 있음을 느끼게 된 것 같다.

다짐: 비록 챗GPT가 생성해준 코드이지만, 그동안 배운 문법을 다시 정리하며 복습하는 계기로 삼겠다.