```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Set character set and viewport for responsive design
-->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Toggle M2</title>

    <!-- Styling for the page -->
    <style>
        body {
            display: flex;
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
        }

        #toggleButton {
            /* Styling for the toggle button */
            background-color: #4169e1; /* Royal blue color */
            color: white;
            padding: 10px 20px;
            font-size: inherit;
            text-align: center;
            cursor: pointer;
            border: 1px solid #1e90ff; /* Slightly lighter
border color */
            border-radius: 5px; /* Add border radius for curved
edges */
        }

        #statusText {
```

```
            /* Styling for the status text */
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>

<!-- Button to toggle M2 with a loading state -->
<button id="toggleButton"
onclick="toggleM2()">Loading...</button>

<!-- Status text to display the current state or any errors -->
<p id="statusText">Fetching data...</p>

<!-- JavaScript code for the functionality -->
<script>
    // Function to toggle the state of M2
    function toggleM2() {
        var button = document.getElementById("toggleButton");
        var statusText = document.getElementById("statusText");

        // Fetch the current value from Thingspeak

fetch("https://api.thingspeak.com/channels/2384399/fields/6/last
.txt?api_key=3D8NH4JCI0EDYMIU")
            .then(response => {
                if (!response.ok) {
                    throw new Error('Network response was not
ok');
                }
                return response.text();
            })
            .then(value => {
                if (value.trim() === '255') {
                    // M2 is currently ON
                    button.innerHTML = "Turn M2 OFF";
```

```
                    statusText.innerHTML = "M2 is ON";
                    button.onclick = function() {

executeAPI("https://api.thingspeak.com/update?api_key=ELW2NF5Q83
OGB39G&field6=0");
                    };
                } else if (value.trim() === '0') {
                    // M2 is currently OFF
                    button.innerHTML = "Turn M2 ON";
                    statusText.innerHTML = "M2 is OFF";
                    button.onclick = function() {

executeAPI("https://api.thingspeak.com/update?api_key=ELW2NF5Q83
OGB39G&field6=255");
                    };
                } else {
                    throw new Error('Invalid response from
Thingspeak');
                }
            })
            .catch(error => {
                console.error('Error fetching data from
Thingspeak:', error);
                button.innerHTML = "Error";
                statusText.innerHTML = "Error fetching data";
            });
    }

    // Function to execute an API request
    function executeAPI(apiUrl) {
        // Make API request
        fetch(apiUrl)
            .then(response => {
                if (!response.ok) {
                    throw new Error('Network response was not
ok');
```

```
                }
                return response.json();
            })
            .then(data => {
                console.log('API Response:', data);
                // After successful execution, toggle the button
state
                toggleM2();
            })
            .catch(error => console.error('Error making API
request:', error));
    }

    // Initialize the button state on page load
    toggleM2();

    // Update the status every second
    setInterval(toggleM2, 1000);
</script>

</body>
</html>
```

**Output:**