

Novinky a top nabídky

Bezkonkurenční!

**Větší výběr, větší výkon,
více špičkových nabídek.**

Akce platí do 31. 8. 2026
Pouze do vyprodání zásob a pouze u zúčastněných prodejců!

NOVINKA! 18 V akumulátorový vysavač VC 9 L MC 18 RC

Kompatibilní se systémem pro skladování
a přepravu: FLEX STACK PACK

→ Strana 2

NOVINKA! 18 V akumulátorový vibrátor na dlaždice TV 18-EC

Velmi šikovný, lehký stroj s optimálním komfortem obsluhy

→ Strana 2

NOVINKA! Šroubováky nové generace

Kompaktní dvourychlostní 18 V akumulátorový šroubovák
a aku vrtačka s příklepem

→ Strana 3

NOVINKA! Systém, který roste s vámi!

Tři nové nástavce pro větší flexibilitu při práci na zahradě

→ Strana 24

NOVINKA! LED dobíjecí světelní kroužek WL 1000 GE 6

Pro nástěnné a stropní brusky GE 6 X/R

→ Strana 28

FLEX
this is performance

Kompaktní 18V akumulátorový vysavač VC 9 L MC 18 RC s ručním čištěním filtru, 9 l, třída L



NOVINKA



- Bezuhlíkový motor
- S bezdrátovým dálkovým ovládáním pro připojení elektrického nářadí
- Ruční ovládání čištění filtru
- Vysoko výkonná turbína pro vysoký sací výkon a vysoký podtlak
- Kompatibilní se skladovacím a přepravním systémem FLEX STACK PACK
- Kompaktní hadice Ø 32 o délce 0,5 m natahovatelná do 1,5 m
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství

Technické údaje

Třída prašnosti	L
Objem kontejneru	9,5 L
Plnící množství kapalinou	7,6 L
Napětí akumulátoru	18 V
Objemový průtok	1780 l/min
Max. podtlak	20400 Pa
Čištění filtru	ručně
Rozměry D×Š×V	440 x 340 x 258 mm
Hmotnost bez aku	4,7 kg

FLEX
pack 18

FLEX
STACK
PACK

Obj. č. 534916

- 1x VC 9 L MC 18 RC
- 1x popruh na přenášení
- 1x kulatý skládaný filtr HEPA 13
- 1x šterbinová hubice
- 1x kartáčová hubice
- 1x adaptér
- 1x sací hadice VC 9 SH-C D32x0,5x1,5 m
- 1x bezdrátové dálkové ovládání VCE/VC RC

Akce č. 01

5 690,-Kč
včetně DPH 6 884,90 Kč

Další průmyslové vysavače najdete na straně 34

18 V akumulátorový vibrátor na dlaždice TV 18-EC



- Účinný přenos vibrací zabraňuje vzniku dutin a bublin v lepidle, což zajišťuje dokonalé spojení mezi dlaždicí a podkladem
- Velmi šikovný, lehký stroj s optimálním komfortem při obsluze
- Bezuhlíkový motor a elektronický řídicí systém (EMS)

NOVINKA



Blokovací mechanismus spolehlivě udržuje akumulátor připojený ke stroji i přes vibrace.



Integrovaná regulace otáček pro optimální přizpůsobení materiálu a formátu.



S vibrací deskou Ø 120 mm, vhodnou pro velkoformátové obklady a dlažby.

FLEX
pack 18

Obj. č. 535424

- 1x TV 18-EC



Akce č. 02

3 790,-Kč
včetně DPH 4 585,90 Kč

Nová generace dvourychlostních 18V aku šroubováků a aku vrtaček s příklepem



- Bezuhlíkový motor a elektronický řídící systém (EMS)
- S vypínatelnou funkcí Anti-Kickback
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Elektronická rychlobrzda
- Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Pravý a levý chod
- Ergonomicky navržená, protiskluzová, pogumovaná rukojet
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu
- Součástí je přídavná rukojeť, klip na opasek a držák bitů



**Nejkompaktnější
a nejvýkonnější vrtačky
ve své třídě s režimem Turbo!**

FLEX
pack 18



Technické údaje

	DD 2G 18-EC MD DC	PD 2G 18-EC MD DC	DD 2G 18-EC HD2	PD 2G 18-EC HD2
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V
Max. točivý moment tvrdý	115 Nm	115 Nm	170 Nm	170 Nm
Max. točivý moment měkký	60 Nm	60 Nm	-	-
Max. otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň	600 1/min	600 1/min	700 1/min	700 1/min
Max. otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň	2300 1/min	2300 1/min	3000 1/min	3000 1/min
Max. počet úderů naprázdno 1. rychlostní stupeň	-	9600 1/min	-	11200 1/min
Max. počet úderů naprázdno 2. rychlostní stupeň	-	36800 1/min	-	41600 1/min
Max. průměr vrtání do dřeva	68 mm	68 mm	160 mm	160 mm
Max. průměr vrtání do oceli	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Max. průměr vrtání do kamene	-	13 mm	-	16 mm
Šířka upnutí skličidla	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Nastavení točivého momentu	18+1 stupň	22+1 stupň	22+1 stupň	22+1 stupň
Rozměry DxŠxV	168 x 65 x 208 mm	180 x 65 x 208 mm	173 x 65 x 214 mm	175,5 x 65 x 214 mm
Hmotnost bez aku	1,4 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg

Č. položky

Akce č.	534901	534903	535165	535162
Stroj v kartonu doporučená cena bez DPH	03	04	05	06
Stroj v kartonu doporučená cena včetně DPH	5 990,- Kč	6 190,- Kč	6 790,- Kč	6 990,- Kč

Č. položky

Akce č.	07	08	09	10
Stroj v L-BOXX® TKL-136 doporučená cena bez DPH	6 990,- Kč	7 290,- Kč	7 890,- Kč	7 990,- Kč
Stroj v L-BOXX® TKL-136 doporučená cena včetně DPH	7 247,90 Kč	7 489,90 Kč	8 215,90 Kč	8 457,90 Kč

4 V akumulátorový šroubovák SD 7-320 4, silný výkon v kapesní velikosti

- Extrémně úzká rukojeť s úpravou Softgrip
- Sedm úrovní točivého momentu + režim pro maximální výkon
- Upnutí nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4"
- Pravý/levý chod
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu
- Včetně nabíjecí přípojky USB-C 12 W

Obj. č. 534549

- 1x SD 7-320 4
- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x bit drážka
- 1x bit křížová drážka
- 1x malá přepravní brašna

Akce č. 11

1 090,- Kč

včetně DPH 1 318,90 Kč

NOVINKA



Aku systém FLEX

Patentovaný akumulátorový systém Proformance s technologií XLITHIUM POWER splňuje, co slibuje!

Dlouhá doba provozu, dlouhá životnost, dlouhý maximální výkon. To dokáže pouze systém FLEX: Díky patentovanému chladicímu systému dosahuje FLEX optimální ochrany nářadí i akumulátorových článků. Monitorovací systém řídí neustálou výměnu dat mezi nářadím, akumulátorem a nabíječkou tak, aby byly všechny parametry optimálně nastaveny. Tím je zajištěn výkon ve spolupráci mezi akumulátorem a nářadím i nabíječkou a je možné ho používat bez ztrát energie.



Chytrá technologie řídí a monitoruje činnost nářadí a proces nabíjení a informuje o průběhu nabíjení prostřednictvím LCD displeje.



Jedinečný integrovaný chladicí systém zajišťuje konstantní teplotu i při velkém zatížení. Pouze pro akumulátory 18 V.



Výkonné Li-Ion články zajišťují maximální výkon.



Žádné samovybíjení. Žádný paměťový efekt.



Bezuhlíkové motory s nízkým optotřebením a technologií EC pro dlouhodobý výkon a delší životnost.

Nabíječky, akumulátory a akumulátorové sady Li-Ion

Akumulátory s integrovanou ochranou proti nabíjení a vybíjení.
Ochrana proti prachu a střikající vodě. Integrovaný ukazatel stavu nabití informuje na první pohled o stavu nabití akumulátorových článků.

Tříletá záruka!
Týká se také akumulátorů a nabíječek!
Více informací najdete na www.flex-tools.com.



Výrobek	Typ	Popis	Obj. č.	Cena bez DPH
Dvojitá nabíječka	CA SP 2x 12/18	Doba nabíjení akumulátoru 18 V ▪ 40 min pro akumulátor 2.5 Ah ▪ 60 min pro akumulátor 5.0 Ah ▪ 95 min pro akumulátor 8.0 Ah	533152	4 023,-Kč
FLEX pack				
Power set 18-55 Duo SP	P-Set 18-55 Duo SP	▪ 1x rychlonabíječka CA SP 2x 12/18 ▪ 2x akumulátor 18 V AP 18/5.0	534911	8 613,-Kč
Power set 18-88 Duo SP	P-Set 18-88 Duo SP	▪ 1x rychlonabíječka CA SP 2x 12/18 ▪ 2x akumulátor 18 V AP 18/8.0	534912	12 933,-Kč
Rychlonabíječka	CA 12/18	▪ Pro akupacky 12 V a 18 V ▪ Integrované chlazení akumulátoru ▪ Ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení	Doba nabíjení akumulátoru 18 V	532280 1 917,-Kč
Velkoformátový LCD displej s ukazatelem doby nabíjení a stavu nabíjení zobrazuje zbyvající dobu nabíjení.		▪ 40 min pro akumulátor 2.5 Ah ▪ 50 min pro akumulátor 5.0 Ah ▪ 75 min pro akumulátor 8.0 Ah		
Power set 18-88 R	P-Set 18-88 R	▪ 1x rychlonabíječka CA 12/18 ▪ 2x akumulátor 18 V AP 18/8.0	533175	10 773,-Kč
Power set 55 Q	P-Set 55 R	▪ 1x rychlonabíječka CA 12/18 ▪ 2x akumulátor 18 V AP 18/5.0	532739	6 750,-Kč
Power set 22 Q	P-Set 22 Q	▪ 1x nabíječka CA 18 ▪ 2x akumulátor 18 V AP 18/2.5	532740	4 185,-Kč
Akumulátor Li-Ion 18 V	AP 18/2.5		532732	2 053,-Kč
Akumulátor Li-Ion 18 V	AP 18/5.0		532733	3 213,-Kč
Akumulátor Li-Ion 18 V	AP 18/8.0		532748	5 373,-Kč
Výrobek	Typ	Popis	Obj. č.	Cena bez DPH
Rychlonabíječka 12 V	CA 12	▪ Pro 12 V akumulátory ▪ Integrované chlazení aku, ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení ▪ S LED indikací stavu nabití	Doba nabíjení akumulátoru 12 V	532286 1 323,-Kč
Power set 12-55 Q	P-Set 12-55 Q	▪ Rychlonabíječka CA 12 V ▪ 2x 12 V akumulátor 12/5.0	534910	4 725,-Kč
Power set 12-22 Q	P-Set 12-22 Q	▪ Rychlonabíječka CA 12 V ▪ 2x akumulátor 12 V AP 12/2.5	531719	3 753,-Kč
Akumulátor Li-Ion 12 V	AP 12/2.5		532290	1 593,-Kč
Akumulátor Li-Ion 12 V	AP 12/5.0		531690	2 133,-Kč



Nyní také 12 Voltů!



Najděte si 2 nové 12 V stroje z výkonného aku systému FLEX a ušetřete nejen na nářadí. Každý FLEXPACK12 obsahuje aku šroubovák DD 2G 12, tři akumulátory, nabíječku a tašku zdarma. Tak si vyberte podle svého. Volba je jen na vás!

2 stroje 12 V
dle výběru



11 990,- Kč
včetně DPH 14 507,90 Kč

Jako součást FLEXPACK12 obdržíte:

1x DD 2G 12 LDBC/2.5

2x akumulátor Li-Ion AP 12/2,5 Ah

1x nabíječka CA 12



**2x stroj 12 V
dle vašeho výběru***

(*viz sortiment níže)



1x brašna



1x praktická přepravní brašna
z textilního materiálu vyztuženého
plastem a odolného proti
protržení

Při objednávání přidejte
k uvedeným objednacím
číslům strojů také
objednací číslo pro
FLEXPACK12!

535288



1x AP 12/5.0 h

1x akumulátor Li-Ion AP 12/5.0 Ah



Možnost výběru více kusů stejného stroje.



Obj. č. 533846

2rychlostní
aku šroubovák
DD 2G 12-EC C



Obj. č. 533847

2rychlostní aku vrtačka
s příklepem
PD 2G 12-EC C



Obj. č. 531707

Aku šroubovák na sádro-
karton
DW 37 12-EC C



Obj. č. 531316

Aku přímočará pila
s orbitálním zdvihem
JSP 12-EC C



Obj. č. 531709

Aku vrtací kladivo
FHE 1-16 12-EC C



Obj. č. 531314

Aku šavlová pila
RS 16 12-EC C



Obj. č. 532324

Aku stavební LED svítilna
CL 5000 12/18



Obj. č. 531717

Aku úhlová bruska
LBE 76 12-EC C



Nyní ještě větší výběr!



Najděte si 3 nové 18 V stroje z výkonného aku systému FLEX a ušetřete nejen na nářadí: Každý FLEXPACK18 se dodává se třemi akumulátory, nabíječkou a brašnou zdarma. Tak si vyberte podle svého. Volba je jenom na vás!

3 stroje 18 V
dle výběru




23 990,- Kč
včetně DPH 29 027,90 Kč

Jako součást FLEXPACK18 obdržíte:

3x stroj 18 V dle vašeho výběru*

(*viz nabídka na stranách 10/11)



1x aku sada

**3x akumulátor Li-Ion AP 18/5,0 Ah
1x rychlonabíječka CA 12/18**



1x brašna

**1x praktická přepravní brašna
z textilního materiálu vyztuženého
plastem a odolného
proti protržení**



**Při objednávání přidejte
k uvedeným objednacím
číslům strojů také
objednací číslo
FLEXPACK18!**

497444



Nabídka platí pouze při zakoupení
výrobků BOXXU!

abídka platí pouze při zakoupení
tří L-BOXXů!



Příklad kombinace:
TK-L 136, TK-L 238 a TK-L 374

Úsporná kombinovaná sada kufríků

Vyberte si tři L-BOXXy z velikostí

- 1** TK-L 136 (507822, číslo akce 12)
 - 2** TK-L 238 (507830, číslo akce 13)
 - 3** TK-L 374 (507849, číslo akce 14)

a pro každý z nich obdržíte také odpovídající protiskluzovou vložku

- 3x L-BOXX®
 - 3x protiskluzová vložka

Akce č. 12-14

2 997,-Kč

včetně DPH 3 626,37 Kč



Tři stroje 18 V vlastní výběr

Možnost výběru více kusů stejného stroje.



Obj. č. 491225

2rychlostní
aku šroubovák
DD 2G 18.0-EC C

1



Obj. č. 530189

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 950 18.0-EC C

1



Obj. č. 491314

Aku kombi kladivo
CHE 2-26 18.0-EC C

2



Obj. č. 530497

Aku úhlová bruska
L 125 18.0-EC LD C

1



Obj. č. 531272

2rychlostní aku
šroubovák s turbem
DD 2G 18.0-EC HD C

1



Obj. č. 492612

Aku rázový utahovák
IW 3/4" 18.0-EC C

1



Obj. č. 531737

Aku tavná lepicí pistole
GG 200 18



Obj. č. 531770

Aku úhlová bruska
LBP 125-15 18-EC C

1

Pouze do vyprodání zásob!



Obj. č. 530531

2rychlostní
aku šroubovák
DD 2G 18.0-EC LD C

1



Obj. č. 491233

2rychlostní aku vrtačka
s příklepem
PD 2G 18.0-EC C

1



Obj. č. 531493

Aku horkovzdušná pistole
HG 530 18



Obj. č. 518867

Aku přímá bruska
DGE 25 18.0-EC C

1



Obj. č. 534901

Aku šroubovák
DD 2G 18-EC MD DC C

1



Obj. č. 530532

2rychlostní aku vrtačka
s příklepem
PD 2G 18.0-EC LD C

1



Obj. č. 517674

Aku ruční okružní pila
CS 45 18.0-EC C



Obj. č. 532081

Aku excentrická bruska
ORE 2-125 18-EC C

2



Obj. č. 535165

Aku šroubovák
DD 2G 18-EC HD2 C

1



Obj. č. 534903

Aku vrtačka s příklepem
PD 2G 18-EC MD DC C

1



Obj. č. 491322

Aku ruční okružní pila
CS 62 18.0-EC C



Obj. č. 532087

Aku delta bruska
ODE 2-100 18-EC C

2



Obj. č. 491292

4 ryhlostní
aku vrtací šroubovák
DD 4G 18.0-EC C

1



Obj. č. 515698

2rychlostní aku vrtačka
s příklepem
s turbem
PD 2G 18.0-EC-HD C

1



Obj. č. 533686

Akumulátorová ruční okružní
pila na kov
CSM 57 18-EC C



Obj. č. 532084

Aku vibrační bruska
OSE 2-80 18-EC C

2



Obj. č. 520756

Aku rázový utahovák
ID 1/4" 18.0-EC-HD C

1



Obj. č. 535162

Aku vrtačka s příklepem
PD 2G 18-EC HD2 C

1



Obj. č. 533217

Aku lisovací pistole
CG 310 18



Obj. č. 534184

Aku excentrická bruska
ORE 3-150 18-EC C

2



Obj. č. 491268

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 18.0-EC C

1



Obj. č. 491276

Aku šroubovák na
sádrokarton
DW 45 18.0-EC C

1



Obj. č. 518409

Aku multitool 18,0 V
StarlockMAX
MT 18.0-EC C



Obj. č. 534186

Aku excentrická bruska
ORE 5-150 18-EC C

2



Obj. č. 531502

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 400 18-EC C

1



Obj. č. 531311

Aku vrtací kladivo
FHE 1-16 18.0-EC C

1



Obj. č. 499307

Aku úhlová bruska
LB 125 18.0-EC C



Obj. č. 534435

Aku vibrační bruska
OSE 2-70x198 18-EC C

2



Obj. č. 530231

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 750 18.0-EC C

1



Obj. č. 491284

Aku kombi kladivo
CHE 18.0-EC C

2



Obj. č. 499285

Aku úhlová bruska
LBE 125 18.0-EC C



Obj. č. 509981

Aku kompaktní vysavač
VC 2 L MC HIP 18.0-EC

FLEX pack 18

**Obj. č. 481491**Aku kompaktní vysavač
VC 6 L MC 18.0**Obj. č. 530372**Aku šavlová pila
RS 25 18.0 C**Obj. č. 533152**Dvojitá nabíječka aku
CA SP 2x 12/18**Obj. č. 535424**Aku vibrátor na dlaždice
TV 18-EC C**Obj. č. 534916**Aku kompaktní vysavač
VC 9 L MC 18 RC**Obj. č. 515981**Aku šavlová pila
RS 29 18.0 C**Obj. č. 530610**LED aku lampa
WL 1000 18.0**Obj. č. 532748**Akumulátor 18 V
AP 18.0/8.0**Obj. č. 503002**Aku ventilátor
CF 18.0/230**Obj. č. 491306**Aku šavlová pila
RSP DW 18.0-EC C**Obj. č. 504637**LED aku lampa
WL 2800 18.0**Obj. č. 531634**Aku frézka na srážení hran
a horní frézka
CER 18.0-EC C**Obj. č. 531748**Aku pásová pila
SBE 64 18-EC**Obj. č. 513075**LED aku lampa
WL 300 18.0**Obj. č. 531279**Aku nůžky na keře
GPS 35 18-EC**Obj. č. 485403**Aku přímočará pila
JS 18.0-EC C**Obj. č. 532323**LED aku lampa
CL 10000 12/18**Obj. č. 531275**Aku nůžky na živý plot
GHT 55 18-EC**Obj. č. 489794**Aku přímočará pila
JSB 18.0-EC C**Obj. č. 532324**LED aku lampa
CL 5000 12/18**Obj. č. 531277**Aku vyžívací trávník
GLT 35 18-EC**Obj. č. 506648**Aku kompresor
CI 11 18.0/12 V**Obj. č. 532325**LED aku svítidlo s plným
spektrem
DWL 2500 12/18**Obj. č. 531278**Aku fukar na listí
GBL 790 18-EC**Obj. č. 495964**Zrychlostní aku míchadlo
MXE 18.0-EC HP2 120
vč. HP2**Obj. č. 472921**Aku stavební LED svítidla
CL 2000 18.0**Obj. č. 472913**Aku fukar
BW 18.0-EC**Obj. č. 532276**Aku rádio na stavbu
RD 12/18/230**Obj. č. 530375**Aku stavební LED svítidla
TL 4000 18.0/230**Obj. č. 531276**Aku řetězová pila
GCS 35 2x18-EC**Obj. č. 532813**Aku rádio na stavbu
RD SP 12/18/230**Obj. č. 531330**Aku přisavka
VLP 18.0 C

3
ROKY

FLEX ZÁRUKA

Tříletá záruka
se týká také
akumulátorů a na-
bíječek!

Více informací najdete na
www.flex-tools.com.



Vhodné
vložky do kufru
naleznete zde:

www.flex-tools.com

Vícenásobný výběr není možný!

Vícenásobný výběr není možný!



Nejvyšší 18 V nabídka!



Najděte si 3 nové 18V stroje z výkonného aku systému FLEX a ušetřete nejen na náradí: Každý FLEXPACK18 XL se dodává se třemi akumulátory a nabíječkou zdarma. Tak si vyberte podle svého. Volba je pouze na vás!

3 stroje 18 V dle výběru




32 990,- Kč
včetně DPH 39 917,90 Kč

Jako součást FLEXPACK18 XL obdržíte:

3x stroj 18 V dle vašeho výběru*

(*viz sortiment níže)



1x aku sada

2x akumulátor Li-Ion AP 18/5,0
1x rychlonabíječka CA 12/18



1x AP 18/8.0

1x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



Při objednávání přidejte
k uvedeným objednacím číslům
strojů také následující objednací
číslo FLEXPACK18 XL!

534453

Možnost výběru více kusů stejného stroje.



Obj. č. 500631

Aku kapovací a pokosová
pila
SMS 190 18.0-EC



Obj. č. 532072

Aku rázový utahovák
IW 3/4" 1600 18-EC C



Obj. č. 532063

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 1500 18-ECC C



Obj. č. 531330

Aku přesavka
VLP 18.0 C



Obj. č. 532636

Aku ruční okružní pila
se zápusťním krytem
CS 68 18-EC C



Obj. č. 531749

Aku pásová pila
SBE 127 18-EC



Obj. č. 533175

P-Set 18-88 R



Obj. č. 532813

Aku rádio na stavbu
RD SP 12/18/230

**Stroje z nabídky
FLEXPACK18 (497444)
(strana 10/11)
lze také vybrat!**

12 V akumulátorová úhlová bruska LBE 76 12-EC v sadě



- Bezuhlíkový motor
- Pozvolný rozbeh, blokování opětovného spuštění
- Monitorování teploty
- Ochrana proti přetížení
- Elektronická brzda
- Anti-Kickback



Hlava otočná o 180°, ideální pro řezání pravou i levou rukou. Poloha 90° je vhodná pro broušení.



Variabilní nastavení otáček ve 4 stupních:
5000 / 10000 / 15000 /
20000 ot/min



Běh vpřed a vzad pro tažný nebo posuvný řez a pro řízení odletávání jísker. Odsávání (rozsah dodávky) lze připevnit přímo na ochranný kryt na řezání s klipem.



Dvojité integrované LED světlo s funkcí dosvitu.

FLEX pack 12

Obj. č. 535121

- 1x LBE 76 12-EC v kartonu
- 1x nabíječka CA 12
- 1x akumulátor Li-Ion AP 12/5.0 Ah
- 1x ochranný kryt
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem
- 1x opasková spona
- 1x adaptér pro odsávání prachu Ø 32 mm
- 2x řezný kotouč na kov M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1x karbidový kotouč CA-CD 76/1.8 pro více materiálů
- 1x hrubovací kotouč na kov M-GD 76/4 (4 mm)
- 1x taška na přenášení



Další příslušenství najdete na straně 68.



Akce č. 15
6 990,-Kč
včetně DPH 8 457,90,- Kč



18 V akumulátorový multitool MT 18.0-EC



STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

- Oboustranný úhel oscilace 2°
- Upnutí nástrojů StarlockMAX
- Bezuhlíkový motor
- Antivibrační tlumící prvky
- Výměna nástrojů bez použití náradí
- Integrované dvojité LED světlo

Obj. č. 531018

- 1x MT 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor AP 18/2.5
- 1x přepravní kufrík L-BOXX® TK-L 136



Integrované dvojité LED světlo s funkcí dosvitu



Upnutí nástrojů StarlockMAX a kompatibilní upínací mechanismus pro veškeré příslušenství Starlock

Součástí akční sady je také:
1x nabíječka CA 18.0-LD
2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah



Akce č. 16
8 990,-Kč
včetně DPH 10 877,90 Kč

12 V akumulátorová vrtačka pro suché sádrokartonové konstrukce DW 37 12-EC + M-DW 55



- Bezuhlíkový motor
- Pulzní režim:
- Automatické spuštění
- Elektronická rychlobrzda
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Integrované LED světlo
- Beznástrojově odnímatelný hloubkový doraz

FLEX
pack 12



Obj. č. 535920

- 1x DW 37 12-EC
- 1x nabíječka CA 12
- 2x akumulátor Li-Ion AP 12,0/2,5 Ah
- 1x nástavec zásobníku na šrouby M-DW 55
- 1x přepravní brašna

Akce č. 17

7 990,-Kč

včetně DPH 9 667,90 Kč

Součástí akční sady je také:

- 1x nabíječka CA 12
- 2x akumulátor Li-Ion AP 12/2,5 Ah



Nástavec zásobníku na šrouby M-DW 55 vhodné pro DW 45 18.0-EC a DW 37 12-EC

AKČNÍ SADA OBSAHUJE:

- 3x bit, provedení PH
velikosti 2, E6,3



Víceúčelová svítilna MWL 150 4

- Možnost montáže do různých pozic pomocí upínacího zařízení
- Funkce celodenního světla 2500-6500 K
- 2 úrovně jasu: 300 lumenů a 150 lumenů
- S integrovanými magnety
- Nabíjecí připojka USB-C 12 W



Svítilna s multifunkčními možnostmi osvětlení, použití s čelenkou nebo jako reflektor s klipem, či upnutá na čepici.

18 V akumulátorová vrtačka pro suché sádrokartonové konstrukce DW 45 18.0-EC



- Bezuhlíkový motor
- Pulzní režim:
- Automatické spuštění
- Pravý a levý chod se zámkem proti zapnutí
- Elektronická rychlobrzda
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Beznástrojově odnímatelný hloubkový doraz
- Integrované LED světlo

FLEX
pack 18



Obj. č. 535128

- 1x DW 45 18.0-EC v kartonu
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor AP 18/2,5
- 1x nástavec na bity
- 1x opasková spona
- 1x držák bitů

Akce č. 18

7 490,-Kč

včetně DPH 9 062,90 Kč

Součástí akční sady je také:

- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2,5 Ah



Akce č. 19

3 390,-Kč

včetně DPH 4 101,90 Kč



Obj. č. 531747

- 1x nástavec zásobníku na šrouby M-DW 55

Obj. č. 534476

- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x čelenka
- 2x držák



Akce č. 20

2 490,-Kč

včetně DPH 3 012,90 Kč

Aku rázový utahovák 18 V IW 1/2" 400 18.0-EC



- Bezuhlíkový motor
- Integrované LED světlo
- Upnuto čtyřhran pro 1/2" utahovací ořech
- Speed Command pro 3 rozsahy otáček
- Režim automatického zastavení:
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Elektronická rychlobrzda



Součástí akční sady je také:

- 1x nabíječka CA 18.0-LD
2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah
1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



Obj. č. 535921

- 1x IW 1/2" 400 18.0-EC v kartonu
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



Akce č. 21
9 490,-Kč
včetně DPH 11 482,90 Kč

Max. točivý moment: 400 Nm
Povolovací moment: 600 Nm

Kompaktní akumulátorová vytlačovací pistole 18V CG 310/600 18



- Tlaková síla až 3000 N
- 6 stupňů otáček
- Žádné odkapávání
- Integrované LED světlo

Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V
Tlaková síla	3000 N
Stupeň otáček	6
Rychlosť posuvu	0,05 - 14 mm/s
Kapacita kartuše	300-310 ml
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Rozměry DxŠxV	483 x 75 x 285 mm

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah

Obj. č. 535922

- 1x CG 310/600 18
- 1x držák na kartuše
- 1x nabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x vytlačovací trubice 600
- 1x tyc 498 mm
- 1x přitlačný válec na foliové sáčky
- 1x přitlačný válec na volný materiál
- 1x uzávěr trysky
- 1x háček
- 1x vnitřní šestihraný klíč
- 3x hubice
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 22
12 490,-Kč
včetně DPH 15 112,90 Kč

Kompaktní aku vytlačovací pistole 18 V CG 310 18

Součástí akční sady je také:
1x nabíječka CA 18.0-LD
2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah



Obj. č. 535923

- 1x CG 310 18
- 1x držák na kartuše
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah



Akce č. 23
7 990,-Kč
včetně DPH 9 667,90 Kč

Aku rázový utahovák 18 V IW 1/2" 750 18.0-EC



- Bezuhlíkový motor
- Integrované LED světlo
- Uvnitřní čtyřhran pro 1/2" utahovací ořech
- Elektronická rychlobrzda
- Rukojeť s tlumícím prvkem
- Kompaktní stroj pro maximální výkon
- Speed Command pro tři rozsahy otáček
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Integrované LED světlo

Součástí akční sady je také:

- 1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



FLEX pack 18

Obj. č. 535924

- 1x IW 1/2" 750 18.0-EC v kartonu
- 1x nabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x opasková spona
- 1x sada utahovacích ořechů IPS D17-21 1/2"



Akce č. 24

11 990,-Kč
včetně DPH 14 507,90 Kč

Max. točivý moment: 750 Nm
Povolovací moment: 950 Nm



Akumulátorové lisy na trubky



- Kompatibilní se všemi běžnými systémy lisování
- PP 110 18-EC: maximální lisovací výkon pro plasty 110 mm a pro kov 54 mm
- PP 40 12: maximální lisovací výkon pro plasty 40 mm a pro kov 35 mm
- Aplikace FLEX PressControl pro větší bezpečnost a spolehlivost

- Sledování síly stisku pomocí LED displeje
- Automatická kontrola kapacity akumulátoru
- S elektronickou pojistkou zadržovacího čepu
- Přímé zrušení procesu v případě nesprávného lisování
- Jednoduché odblokování lisovacích čelistí stisknutím tlačítka
- Integrované LED světlo

18 V akumulátorový lis na trubky PP 110 18-EC

Obj. č. 534223

- 1x PP 110 18-EC
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-XL 178*

32 kN
Max. press force



12 V akumulátorový lis na trubky PP 40 12

Obj. č. 534221

- 1x PP 40 12
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-XL 178*

19 kN
Max. press force



Otočný upínací krk o 180°



Akce č. 25

48 390,-Kč

včetně DPH 58 551,90 Kč



Akce č. 26

35 090,-Kč

včetně DPH 42 458,90 Kč

K dispozici také jako kompletní sada včetně akumulátoru 18 V 2.5 Ah a rychlonabíječky v kufru L-BOXX® 51 290,- Kč bez DPH. (obj. č. 534224).

K dispozici také jako kompletní sada včetně akumulátoru 12 V 2.5 Ah a nabíječky v kufru L-BOXX® 37 290,- Kč bez DPH. (obj. č. 534222).

Cenové trháky!

Sada aku úhlová bruska 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0



- Bezuhlíkový motor
- Extrémně úzká rukojeť
- Pozvolný rozbeh
- Blokování opětovného spuštění
- Anti-Kickback
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530497) za 4 390,- Kč bez DPH.



Obj. č. 534329

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x povolovací klíč
- 1x boční rukojeť M10
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x ochranný kryt broušení Ø 125 mm
- Ochranný kryt klip Ø 125 mm
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 27

8 390,- Kč

včetně DPH 10 151,90 Kč



FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/sada

Nejlehčí a nejsilnější akumulátorové vrtací kladivo 18 V ve své třídě



- Pouze 1,37 kg
- Bezuhlíkový motor
- Vrtání, vrtání s příklepem
- Regulace ve spínači a funkce nepřetržitého provozu
- Elektronická rychlobrzda
- Tlumení vibrací

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 531311) za 5 490- Kč bez DPH.



Obj. č. 531312

- 1x FHE 1-16 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 28

7 890,- Kč

včetně DPH 9 546,90 Kč

Aku vrtací šroubovák 18 V sada DD 2G 18.0-EC LD/2.5



- Extrémně krátká délka hlavy
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Rychloupínací sklíčidlo v kovovém provedení
- Elektronická rychlobrzda
- Pravý a levý chod se zámkem proti zapnutí
- Integrované LED světlo

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530531) za 4 390,- Kč bez DPH.

65 Nm

Obj. č. 519049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 29

5 390,- Kč

včetně DPH 6 521,90 Kč

Chytrý ekonomicky výhodný set!

**Aku úhlová bruska 18 V
L 125 18.0-EC LD/5.0 sada**

+

**Aku vrtačka
s příklepem 18 V
PD 2G 18-EC LD TC**



Obj. č. 535132

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x povolovací klíč
- 1x boční rukojeť M10
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x ochranný kryt broušení Ø 125 mm
- Ochranný kryt klip Ø 125 mm
- 1x přepravní kufřík

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 30

10 990,-Kč

včetně DPH 13 297,90 Kč

**Aku vrtačka s příklepem 18 V
PD 2G 18-EC LD 55 TC**



65 Nm

- Extrémně krátká délka hlavy
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Rychloupínací sklíčidlo v kovovém provedení
- Elektronická rychlobrzda
- Pravý a levý chod se zámkem proti zapnutí
- Integrované LED světlo
- Příklepová funkce

Obj. č. 534914

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 31

6 490,-Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč

K dispozici také jako samostatný stroj v přepravním kufru bez nabíječky a bez akumulátorů (obj. č. 534915) za 4 990,- Kč bez DPH.



2rychlostní aku vrtací šroubovák DD 2G 12-LDBC/2.5



34 Nm

- Elektronická rychlobrzda
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Pravý a levý chod se zámkem proti zapnutí
- Integrované LED světlo

Obj. č. 532274

- 1x DD 2G 12-LD
- 1x nabíječka CA 12
- 2x akumulátor Li-Ion AP 12,0/2,5 Ah
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 32

3 990,-Kč

včetně DPH 4 827,90 Kč



Akumulátorová fréza na odtokové žlaby 18 V pro bezpečné a čisté výřezy.

RFE 40 18.0-EC



Akumulátorová fréza na okapové žlaby 18 V RFE 40 18.0-EC

- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností
- Předvolba otáček ve 4 stupních, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, blokování opětovného spuštění, sledování teploty a funkce Anti-Kickback
- 4 nože HSS jsou otočné a lze je tedy použít 4x
- Šířka hoblování 40 mm, kontrolované vedení třísek
- Vypínač s funkcí mrtvého muže
- Nastavitelné na 6 a 8 mm silné okapové háky
- Dokonalá ochrana proti prachu díky odnímatelným kovovým ochranným mřížkám

Aku přenosná okružní pila se zápusťným krytem 18 V CS 68 18-EC

- Bezuhlíkový motor
- Ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Rozsah otáčení od 0° do 56°.
- Přednastavení úhlu 22,5° / 45° a 56°
- Připojení pro externí odsávání prachu s Ø 27, 36 mm
- Sběrný vak na třísky pro snížení prašnosti při práci
- Brzda motoru zastaví list pily za 2 sekundy
- Integrované LED světlo

Obj. č. 535925

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x RFE 40 18.0-EC ▪ 1x sada otočných nožů HSS (4 kusy) ▪ 1x šroubovák torx | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x otevřený klíč, vel. 30/17 ▪ 1x přepravní kufrík L-BOXX® TK-L 238 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x akumulátorová ruční okružní pila CS 68 18-EC ▪ 1x standardní pilový kotouč D190 ▪ 1x paralelní doraz ▪ 1x prachový sáček | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x L-BOXX® TK-L 374 ▪ 1x rychlonabíječka CA 12/18 ▪ 2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah |
|--|--|--|---|

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



Akce č. 33

32 990,-Kč
včetně DPH 39 917,90 Kč

RFE 40 18.0-EC + 18 V akumulátorový rázový utahovák ID 1/4" 18-EC HD s vyhazováním bitů

- Bezuhlíkový motor
- Režim závitování pro samořezné šrouby
- Vyhazovač bitů pro rychlou a snadnou výměnu bitů
- Volba nastavení rychlosti pro 3 různé rozsahy otáček
- Upnutí nástroje 1/4" šestihran
- Elektronická rychlobrzda
- Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu

237 Nm

FLEX pack 18

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



Obj. č. 535926

- 1x RFE 40 18.0-EC
- 1x sada otočných nožů HSS (4 kusy)
- 1x šroubovák torx
- 1x otevřený klíč, vel. 30/17
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 238
- 1x akumulátorový rázový utahovák ID 1/4" 18-EC HD
- 1x nástavec na bity
- 1x opasková spona
- 1x L-BOXX® TK-L 136
- 1x rychlonabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



Akce č. 34

29 990,-Kč

včetně DPH 36 287,90 Kč

RFE 40 18.0-EC + 18 V dvourychlostní aku vrtací šroubovák s příklepem PD 2G 18.0-EC HD s režimem turbo

- Bezuhlíkový motor
- Funkce Anti-Kickback
- Turbo režim pro rychlejší a výkonnější práci
- Max. točivý moment 158 Nm
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Elektronická rychlobrzda
- Výsuvná rukojet'
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu

158 Nm

FLEX pack 18

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



Obj. č. 535927

- 1x RFE 40 18.0-EC
- 1x sada otočných nožů HSS (4 kusy)
- 1x šroubovák torx
- 1x otevřený klíč, vel. 30/17
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 238
- 1x aku vrací šroubovák s příklepem PD 2G 18-EC HD
- 1x rukojet'
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x L-BOXX® TK-L 136
- 1x rychlonabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



Akce č. 35

29 990,-Kč

včetně DPH 36 287,90 Kč

RFE 40 18.0-EC + 18 V aku rázový utahovák IW 1/2" 950 18.0-EC

- Bezuhlíkový motor
- Max. povolovací moment 1580 Nm
- Upnutí nástroje 1/2" čtyřhran
- Elektronická rychlobrzda
- Vysoký výkonný stroj
- Volba nastavení rychlosti pro 3 různé rozsahy otáček
- Zesílená hliníková tlakově litá skříň převodovky
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu

950 Nm

FLEX pack 18

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



Obj. č. 535928

- 1x RFE 40 18.0-EC
- 1x sada otočných nožů HSS (4 kusy)
- 1x šroubovák torx
- 1x otevřený klíč, vel. 30/17
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 238
- 1x akumulátorový rázový utahovák IW 1/2" 18.0-EC
- 1x L-BOXX® TK-L 136
- 1x rychlonabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah




Akce č. 36


30 990,-Kč

včetně DPH 37 497,90 Kč

Týmový výkon pro přepravní úkoly



18 V akumulátorová vakuová přísavka Grabo VLP 18.0



- Přídržná síla až 170 kg v závislosti na materiu
- Přípustná nosnost 130 kg
- Funkce automatického přísavání
- Digitální displej
- Výkonná vakuová čerpadla se automaticky zastaví při dosažení maximálního vakua.

FLEX pack 18XL



Až 170 kg v závislosti na materiu

TECHNICKÉ ÚDAJE VLP 18.0

Jmenovitý proud vzduchu	20 l/min
Max. vakuum	0,8 bar
Max. nosnost	130 kg
Max. přídržná síla	170 kg
Pracovní teplota	0 °C ~ 60 °C
Rozměry D x Š x V	300 x 184 x 121 mm
Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,48 kg

Obj. č. 534509

- 1x VLP 18.0
- 1x ochranný sáček
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 1x akumulátor Li-ion AP 18.0/2.5 Ah

Akce č. 37

9 490,-Kč
včetně DPH 11 482,90 Kč

Rukojeti pro přenášení

Zvedejte těžká břemena ergonomicky ve vzpřímené poloze pomocí ručních modelů VLP 18 Grabo. Rychlá a snadná montáž, zvedněte desku a uvolněte přísavku pomocí integrovaných nožních pedálů. Rukojeť je výškově nastavitelná, nosnost až 130 kg.

VLP-HCH SOLO

Pro jednu osobu

Obj. č. 534761

- 1x VLP-HCH SOLO

Akce č. 38

6 490,-Kč
včetně DPH 7 852,90 Kč

VLP-HCH DUO

Pro dvě osoby

Obj. č. 534762

- 1x VLP-HCH DUO

Akce č. 39

7 890,-Kč
včetně DPH 9 546,90 Kč

18 V akumulátorová vakuová přísavka Grabo VLP 18.0 + 18 V akumulátorový vibrátor na dlaždice TV 18-EC

Obj. č. 535929

- 1x VLP 18.0
- 1x TV 18-EC
- 1x ochranný sáček
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-ion AP 18.0/2.5 Ah

Součástí akční sady je také:

- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-ion AP 18.0/2.5 Ah

Akce č. 40

12 990,-Kč
včetně DPH 15 717,90 Kč



Technický popis viz strana 2

Systém, který roste s vámi



18 V akumulátorová pohonné jednotka pro různé nástavce GPH 18-EC

- Výkonný akumulátorový základní pohon s bezuhlíkovým motorem a 2 úrovněmi otáček
- Regulace ve spínači a funkce nepřetržitého provozu
- Kompaktní a ergonomická konstrukce
- Optimálně snadné používání díky nastavitelné rukojeti a ramennímu popruhu



Obj. č. 532799

- 1x GPH 18-EC v kartonu
- 1x rukojeť
- 1x ramenní popruh

NOVINKA



Akce č. 41

3 790,-Kč

včetně DPH 4 585,90 Kč

Nástavec křovinořez GBC-A

- Montáž bez použití náradí
- Řezná rychlosť ve 2 stupních
- Šířka řezu 23 cm
- Délka 100 cm

Obj. č. 532889

- 1x GBC-A v kartonu
- 1x nůž GBC CB23

NOVINKA

Akce č. 42

2 990,-Kč

včetně DPH 3 617,90 Kč

Nástavec odvětvovací pila GPS-A

- Montáž bez použití náradí
- S lištou dlouhou 25 cm
- Rychlosť řetězu 13 m/s
- Větve do průměru cca 20 cm lze snadno odříznout
- Automatický mazací systém se zásobníkem oleje (120 ml)

Obj. č. 532887

- 1x GPS-A v kartonu
- 1x pilová lišta GPS S25
- 1x pilový řetěz GPS C25 0,325" 1,1 mm
- 1x prodloužení 80 cm

NOVINKA

Akce č. 43

2 990,-Kč

včetně DPH 3 617,90 Kč

Nástavec nůžky na živý plot GHT-A

- Montáž bez použití náradí
- Délka lišty 45 cm
- Oboustranné dvojné laserové broušení
- Řezná kapacita 20 mm
- Celková délka 137 cm
- 12 nastavitelných úhlů řezu

Obj. č. 532888

- 1x GHT-A v kartonu

NOVINKA

Akce č. 44

2 990,-Kč

včetně DPH 3 617,90 Kč

Prodloužení GEX-A

- Rozšiřuje dosah nástavců nůžek na živý plot a vyvětvovací pily o 80 cm
- Montáž bez použití náradí

Obj. č. 534804

- 1x GEX-A v kartonu

NOVINKA

Akce č. 45

1 390,-Kč

včetně DPH 1 681,90 Kč

Další příslušenství pro zahradní nářadí FLEX najdete na adrese www.flex-tools.com

Pořid'te si zahradní power sady hned ted'!



Aku nůžky na živý plot GHT 55 18-EC



- Otočná rukojeť
- Bezpečnostní dvojitý spínač
- Elektronická brzda zastaví nářadí za 3 sekundy

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah



FLEX pack 18

Obj. č. 535135

- 1x GHT 55 18-EC



Akce č. 46
9 490,- Kč
včetně DPH 11 482,90 Kč

K dispozici bez sady
Power-Set
(obj. č. 531275)
za 4 690,- Kč bez DPH

Vhodné příslušenství:
lišta, 55 cm
(obj. č. 531301)
1 609,- Kč bez DPH

Aku fukar na listí GBL 790 18-EC



- Nejlehčí stroj ve své třídě
- Regulace množství vzduchu ve 3 stupních s režimem boost

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah



FLEX pack 18

Obj. č. 535134

- 1x GBL 790 18-EC



Akce č. 47
9 490,- Kč
včetně DPH 11 482,90 Kč

K dispozici bez sady
Power-Set
(obj. č. 531278)
za 4 690,- Kč bez DPH

Aku vyžínač trávníku GLT 35 18-EC



- Řezná rychlosť ve 2 stupních
- Šířka řezu 30 cm
- Strunová hlava s „Easy load“
- Automatické nastavení délky struny
- S nožem na strunu a ochranou proti odlétání
- Regulace ve spínači a funkce nepřetržitého provozu

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah



FLEX pack 18

Obj. č. 535136

- 1x GLT 35 18-EC



Akce č. 48
9 990,- Kč
včetně DPH 12 087,90 Kč

K dispozici bez sady
Power-Set
(obj. č. 531277)
za 5 190,- Kč bez DPH

Vhodné příslušenství:
strunová hlava
(obj. č. 531305) 421,- Kč bez DPH
struna, 5 m
(obj. č. 531304) 227,- Kč bez DPH



Aku řetězová pila GCS 35 2x18-EC


Battery voltage	EC-Motor Technology	Blade length	Cutting speed	Saw-chain 2x3/8" 1,1 mm

- Výkonná akumulátorová řetězová pila 2 x 18 V
- Délka pilové lišty 35 cm
- Řezy do průměru cca 30 cm
- Stabilní ozubený doraz z kovu
- Bezuhlíkový motor
- Brzda zpětného rázu zastaví řetěz za 0,12 sekundy
- Napnutí řetězu bez použití náradí pomocí otočného kolečka
- Automatické mazání řetězu
- Díky snížení hluku je ideální pro oblasti citlivé na hluk

FLEX
pack
18

Obj. č. 535186

- 1x GCS 35 2x18-EC
- 2x řetěz pily
GCS C35 3/8" 1,1 mm



Akce č. 49

14 990,-Kč

včetně DPH 18 137,90 Kč

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



K dispozici bez sady
Power-Set
(obj. č. 531276)
za 7 590,- Kč bez DPH

Vhodné příslušenství:
pilový řetěz
(obj. č. 531302) 502,- Kč bez DPH
pilová lišta
(obj. č. 531303) 535,- Kč bez DPH

Aku nůžky na větve 18 V GPS 35 18-EC

Battery voltage	Lithium-Ion technology	EC-Motor Technology	Ø 35 mm Cutting capacity	Safety sensor

- Bezpečnostní senzor!**
- Ochrana proti pořezání prstů!**
- Řezná kapacita 35 mm
- Automatické vypnutí po 3 minutách

FLEX
pack
18

Obj. č. 535133

- 1x GPS 35 18-EC
- 1x olej
- 1x maticový klíč
- 1x vnitřní šestihraný klíč vel. 2
- 1x vnitřní šestihraný klíč, vel. 4



Akce č. 50

7 490,-Kč

včetně DPH 9 062,90 Kč

Součástí akční sady je také:
1x nabíječka CA 18.0-LD
2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah



K dispozici bez sady
Power-Set
(obj. č. 531279)
za 5 190,- Kč bez DPH

Brusky na stěny a stropy

FLEX Giraffe® je odjakživa synonymem pro snadnou ovladatelnost, výborné vyvážení a perfektní výsledky práce.



Giraffe® GE 6 X-EC + bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC

Obj. č. 534958

- 1x Giraffe® GE 6 X-EC
- 1x excentrická brusná hlava
- 1x rychloupínací kroužek s klipem SH-FC 32
- 1x sada (12 listů) brusného papíru na suchý zip Extra jemný zrnitost 150
- 1x sada (12 listů) brusného papíru na suchý zip Extra jemný zrnitost 220
- 1x přepravní brašna



Vhodné příslušenství:

Prodloužení EB 500 GE 6
(obj. č. 532222)
3 483,- Kč bez DPH



- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
- 1x L-BOXX® 102
- 1x úklidová sada
- 1x antistatická sací hadice 4 m



Akce č. 51c

39 990,- Kč
včetně DPH 48 387,90 Kč

LED dobíjecí světelný kroužek WL 1000 GE 6 pro brusky na stěny a stropy GE 6 X/R

- Snadná montáž
- Dvě úrovně jasu: 800 lumenů a 400 lumenů
- Senzor automatického vypnutí
- Vizuální systém včasného varování signalizuje konec životnosti akumulátoru

- Včetně dobíjecí baterie s integrovaným připojením USB-C
- Doba nabíjení přibližně 3,5 hodiny.
- LED indikátor kapacity akumulátoru

Obj. č. 534554

- 1x WL 1000 GE 6
- 1 x baterie

NOVINKA

Příslušenství:
dobíjecí baterie s připojením USB-C
(obj. č. 535260) 674,- Kč bez DPH.



Akce č. 52

4 090,- Kč
včetně DPH 4 948,90 Kč

Giraffe® GE 5 + bezpečnostní vysavač VCE 22 M MC**Obj. č. 535930**

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1x brusný talíř na suchý zip Ø 225, kulatý
- 1x rychloupínací kroužek červený

- 1x bezpečnostní vysavač VCE 22 M MC
- 1x antistatická sací hadice s regulací sekundárního vzduchu
- 1x úklidová sada
- 1x fleecový filtrační sáček

**Akce č. 53****26 990,-Kč**

včetně DPH 32 657,90 Kč

Giraffe® GE 6 R-EC + bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC**Obj. č. 534167**

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x brusná hlava s okrajovým segmentem
- 1x rychloupínací kroužek s klipem SH-FC 32
- 1x sada (12 listů) brusného papíru na suchý zip Extra jemná zrnitost 150
- 1x sada (12 listů) brusného papíru na suchý zip Extra jemná zrnitost 220
- 1x přepravní brašna

**Akce č. 54c****37 990,-Kč**

včetně DPH 45 967,90 Kč



- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
- 1x L-BOXX® 102
- 1x čisticí sada
- 1x antistatická sací hadice 4 m

**Giraffe® GE 6 R-EC****Obj. č. 530900**

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x brusná hlava s okrajovým segmentem
- 1x rychloupínací kroužek s klipem SH-FC 32
- 1x přepravní brašna

**Akce č. 55****22 890,-Kč**

včetně DPH 27 696,90 Kč

**Giraffe® GE 5 ECO****Obj. č. 474835**

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1x rychloupínací kroužek s klipem SH-FC 32
- 1x klipový adaptér SAD-C D36/27 AS/NL



- Snadná manipulace: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- Spolehlivý přenos síly a vysoká flexibilita díky flexibilní hnací hřídeli.

Akce č. 56**15 990,-Kč**

včetně DPH 19 347,90 Kč



Vhodné brusné materiály najdete od strany 62.

Další průmyslové vysavače najdete na stranách 34/35 nebo na webových stránkách www.flex-tools.com

Broušení s aku systémem FLEX 18 V

Ergonomická jednoruční bruska s nízkými vibracemi



- Bezuhlíkový motor
- Elektronické nastavení otáček ve 4 stupních
- Elektronický spínač s funkcí rychlého zastavení
- Možnost připojení externího odsávání prachu o Ø 27 mm
- Integrovaný odsávací systém s prachovým filtračním sáčkem
- Brusný talíř na suchý zip se systémem více otvorů



Technické údaje

Model	ORE 3-150 18-EC	ORE 5-150 18-EC
Rozměry brusné desky	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Otáčky naprázdno	4000-10000 1/min	4000-10000 1/min
Počet zdvihů naprázdno	8000-20000 1/min	8000-20000 1/min
Hmotnost bez akumulátoru	1,23 kg	1,23 kg
Obsah dodávky	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x prachový sáček ▪ 1x adaptér, krátký ▪ 1x adaptér, dlouhý ▪ 1x nabíječka CA 18.0-LD ▪ 2x akumulátor Li-Ion Ap 18/2.5 Ah ▪ 2x ochranný kryt PS ORE D150 ▪ 25x list brusného papíru na suchý zip D150-14 SV P60 ▪ 25x list brusného papíru na suchý zip D150-14 SV P80 ▪ 25x list brusného papíru na suchý zip D150-14 SV P120 ▪ 25x list brusného papíru na suchý zip D150-14 SV P150 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x prachový sáček ▪ 1x adaptér, krátký ▪ 1x adaptér, dlouhý ▪ 1x nabíječka CA 18.0-LD ▪ 2x akumulátor Li-Ion Ap 18/2.5 Ah ▪ 2x ochranný kryt PS ORE D150 ▪ 25x list brusného papíru na suchý zip D150-14 SV P60 ▪ 25x list brusného papíru na suchý zip D150-14 SV P80 ▪ 25x list brusného papíru na suchý zip D150-14 SV P120 ▪ 25x list brusného papíru na suchý zip D150-14 SV P150



Obj. číslo	535931	535932
Akce č.	57	58
Doporučená maloobchodní cena bez DPH	9 990,- Kč	9 990,- Kč
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH	12 087,- Kč	12 087,90 Kč



18 V
Li-Ion
Power System

Vhodné příslušenství:
víceúčelová čelovka
MWL 150 4

(obj. č. 534476)
2 490,- Kč bez DPH

Více informací najdete na straně 15!



Vhodný
Průmyslový vysavač na-
jdete na stránkách 34/35
nebo na webových
stránkách
www.flex-tools.com



AKCE!



AKCE!



100 x



AKCE!



100 x



ORE 2-125 18-EC

Ø 125 mm

6000-10000 1/min

12000-20000 1/min

1,0 kg

OSE 2-80 18-EC

133 × 80 mm

6000-10000 1/min

12000-20000 1/min

1,0 kg

ODE 2-100 18-EC

150 × 100 mm

6000-10000 1/min

12000-20000 1/min

1,0 kg

- 1x prachový sáček
- 1x adaptér, krátký
- 1x adaptér, dlouhý
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion Ap 18/2.5 Ah
- 2x ochranný kryt PS ORE D125
- 25x list brusného papíru na suchý zip D125-8 SV P60
- 25x list brusného papíru na suchý zip D125-8 SV P80
- 25x list brusného papíru na suchý zip D125-8 SV P120
- 25x list brusného papíru na suchý zip D125-8 SV P150

- 1x prachový sáček
- 1x adaptér, krátký
- 1x adaptér, dlouhý
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion Ap 18/2.5 Ah
- 2x ochranný kryt PS OSE 80x133
- 25x list brusného papíru na suchý zip, zrnitost 60
- 25x list brusného papíru na suchý zip, zrnitost 80
- 25x list brusného papíru na suchý zip, zrnitost 100
- 25x list brusného papíru na suchý zip, zrnitost 120
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 238

- 1x prachový sáček
- 1x adaptér, krátký
- 1x adaptér, dlouhý
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion Ap 18/2.5 Ah
- 2x ochranný kryt PS ODE 100x150
- 25x list brusného papíru na suchý zip, zrnitost 60
- 25x list brusného papíru na suchý zip, zrnitost 80
- 25x list brusného papíru na suchý zip, zrnitost 100
- 25x list brusného papíru na suchý zip, zrnitost 120
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 238



535933

59

9 490,- Kč

11 482,90 Kč

535126

60

9 990,- Kč

12 087,90 Kč

535127

61

9 990,- Kč

12 087,90 Kč

Broušení vyšší úrovňě

**Univerzální brusky, použitelné také v rekonstrukcích.
Jedinečná kompaktní konstrukce, účinné odsávání prachu a praktičnost - jednoruční brusky FLEX s regulací otáček jsou nyní k dispozici za atraktivní zaváděcí, seznamovací cenu.**



Technické údaje

Model

Excentrická bruska ORE 3-150 EC Excentrická bruska ORE 5-150 EC

Delta bruska ODE 2-100 EC Excentrická bruska ORE 2-125 EC

Vibrační bruska OSE 2-80 EC

Funkce



Rozměry brusného talíře

Ø 150 mm Ø 150 mm

100 × 150 mm Ø 125 mm 130 × 80 mm

Otáčky naprázdno

4000-10000 1/min 4000-10000 1/min

8000-12000 1/min 8000-12000 1/min 16000-24000 1/min

Počet zdvihů naprázdno

8000-20000 1/min 8000-20000 1/min

16000-24000 1/min 16000-24000 1/min 8000-12000 1/min

Hmotnost bez akumulátoru

1,4 kg 1,4 kg

1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg

Obsah dodávky

- Bezuhlíkový motor
- Nastavitelné otáčky
- Účinné odsávání prachu
- S brzdou talíře
- Nárazuvzdorná filtrační patrona s vyměnitelným PES filtrem
- Připojení odsávání prachu Ø 27 mm
- Brusný talíř na suchý zip se systémem více otvorů pro optimální odsávání, vhodný pro všechna běžně dostupná brusiva Ø 150 mm

- Nízké vibrace
- Bezuhlíkový motor
- Elektronické nastavení otáček ve 4 stupních
- Ergonomicky navržená, praktická rukojeť s úpravou Softgrip
- Účinné odsávání prachu díky integrovanému samoodsávání s filtrační patronou

Obj. číslo

532020 532021

532017 532018 532019

Akce č.

62 63

64 65 66

Doporučená maloobchodní cena bez DPH

7 490,- Kč 7 490,- Kč

5 490,- Kč 5 490,- Kč 5 490,- Kč

Doporučená maloobchodní cena včetně DPH

9 062,90 Kč

6 642,90 Kč

Vhodný průmyslový vysavač najdete na stranách 34/35. Správné brusivo najdete od strany 62.

Maximální ochrana proti prachu na staveništi

Stavební čistička vzduchu VAC 800-EC



Podívejte se na video!



V pracovním prostoru se pracuje s podtlakem

Aby se zabránilo šíření prachu do prostředí mimo pracovní prostor, měl by být uzavřen. Znečištěný vzduch se odvádí hadicí z pracovního prostoru mimo nebo je zase přiváděn zpět do pracovního prostoru jako výčistěný vzduch.

Obzvláště výkonná

V krátkém čase výrazně snižuje zatížení škodlivinami, a to v místnosti o velikosti až 100 m².

Velmi praktická

Nevyžaduje montáž. Přistavit, zapnout - a vzduch je čistý. Filtr lze vyměnit bez použití náradí.

Nízké vedlejší náklady

Při správném používání lze filtr HEPA 14 používat až jeden rok. Čistička vzduchu VAC 800-EC je speciálně dimenzována pro nepřetržitý provoz a zaujmě velmi nízkou spotřebou energie.

Tichý režim

Ve speciálním nočním režimu je hladina akustického tlaku pouze 38 dB (A). To znamená, že provozní hluk klesá pod hranici, která ruší koncentraci, a proto je ideální i pro učebny apod.

Nízká hmotnost

S hmotností pouhých 7,2 kg je VAC 800-EC nejlehčí ve své třídě, takže se snadno přenáší.

Robustní konstrukce

Speciálně navrženo pro extrémní podmínky na staveništích. VAC 800-EC je mimořádně robustní a přesvědčí svou dlouhou životností.



Výměna filtru „Top-Change“ bez použití náradí

Jednoduché ovládání rychloupínacích pácek. Zabíráme zbytečnému kontaktu s použitými filtračními kazetami.

VAC 800-EC




Obj. č. 532859

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA filtr H14
- 1x předfiltr G3
- 1x hrubý filtr G4
- 1x hadice SH 125x5m C

Akce č. 67

21 990,-Kč

včetně DPH 26 607,90 Kč



Příslušenství

Produkt	Označení	KS	Obj. č.	Cena bez DPH
Hadice	SH 125x5m C	1	477672	1 566,-Kč
	SH 125x6m C	1	488186	1 863,-Kč
	SH 205x7,5m C	1	500399	3 726,-Kč
Filtry	Předfiltr G3 VFE VAC G3	10	477699	702,-Kč
	Hrubý filtr G4 FE VAC G4	1	477702	675,-Kč
	Filtr s aktivním uhlím G4 FE VAC G4 AK	1	477710	1 539,-Kč
	Jemný prachový filtr F7 FE VAC F7	1	477729	1 161,-Kč
	Filtr HEPA 13 FE VAC H13/HEPA	1	477737	4 347,-Kč
	Filtr HEPA 14 FE VAC H14/HEPA	1	488194	4 671,-Kč

Čistá řešení pro vaše staveniště

Systém FLEX pro bezpečné a čisté pracovní prostředí.

Pro profesionály, kteří kladou důraz na čisté a bezpečné pracovní prostředí, nabízí FLEX široký sortiment strojů: od mnohostranně použitelných vysavačů, přes kompaktní čističky vzduchu, až k dalšímu smysluplnému příslušenství pro bezpečné staveniště. Bez ohledu na oblast použití - stavebnictví, rekonstrukce a sanace, dílny nebo průmyslové podniky - má FLEX pro každý požadavek a každou třídu prachu ten správný produkt. Při použití FLEX bezpečnostních vysavačů a stavebních čističek vzduchu rozhodnou měrou přispějete ke zlepšení bezpečnosti při práci. Zajistěte účinnou ochranu proti prachu i čistý a zdravý vzduch pro dýchaní na staveništi nebo v dílně!



Další informace o našich průmyslových vysavačích najdete na www.flex-tools.com.



Technické údaje

Model	VC 2 L MC Hip 18.0-EC	VC 6 L MC 18.0	VC 9 L MC 18 RC	VCE 22 L MC 2x18.0	VCE 22 M MC 2x18.0	VC 6 L MC	VC 21 L MC	VCE 22 M MC
Třída prašnosti	L	L	L	L	M	L	L	M
Příkon	-	-	-	-	-	1200 W	1000 W	1200 W
Objem kontejneru	2 L	6 L	9,5 L	21 L	21 L	6 L	20 L	20 L
Napětí/napětí akumulačního	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	230 V	230 V	230 V
Objemový průtok	1200 l/min	1400 l/min	1780 l/min	2300 l/min	2300 l/min	2280 l/min	3600 l/min	3700 l/min
Max. Podtlak	20400 Pa	12000 Pa	20400 Pa	15200 Pa	15200 Pa	23000 Pa	21000 Pa	24500 Pa
Plocha filtru	1250 cm ²	3000 cm ²	-	3000 cm ²				
Čištění filtru	ručně	ručně	ručně	ručně	ručně	ručně	ručně	ručně
Délka kabelu	-	-	-	-	-	5,0 m	5,0 m	7,5 m
Rozměry DxŠxV v mm	340 x 135 x 290	240 x 200 x 400	440 x 340 x 258	375 x 392 x 530	375 x 392 x 530	300 x 230 x 440	430 x 380 x 506	377 x 387 x 506
Hmotnost	2,0 kg	3,3 kg	4,7 kg	7,2 kg	7,2 kg	4,7 kg	7,4 kg	9,5 kg
Obj. číslo	509981	481491	534916	531637	531638	481513	405418	519812
Doporučená maloobchodní cena bez DPH	4 890,- Kč	5 190,- Kč	5 690,- Kč	13 390,- Kč	15 990,- Kč	3 690,- Kč	5 990,- Kč	15 990,- Kč
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH	5 916,90 Kč	6 279,90 Kč	6 884,90 Kč	16 201,90 Kč	19 347,90 Kč	4 464,90 Kč	7 247,90 Kč	19 347,90 Kč

**L**

Dust class

M

Dust class

H

Dust class

Včetně úklidové sady!

Včetně úklidové sady!

Včetně úklidové sady!

K dispozici také s úklidovou sadou

(doporučená cena 17 990,- Kč bez DPH, obj. č. 465674)!



Včetně úklidové sady!

Včetně úklidové sady!

Včetně úklidové sady!

K dispozici také s úklidovou sadou

(doporučená cena 30 290,- Kč bez DPH, obj. č. 446025)!



VCE 22 M MC V	VCE 26 L MC	VCE 26 H MC	VCE 33 L MC	VCE 33 L AC	VCE 33 M AC	VCE 44 L AC	VCE 44 M AC	VCE 44 H AC	VCE 50 WET
M	L	H	L	L	M	L	M	H	-
1200 W	1300 W								
20 L	25 L	25 L	30 L	30 L	30 L	42 L	42 L	42 L	50 L
230 V	230 V								
3700 l/min	3600 l/min	3600 l/min	4500 l/min	4200 l/min					
24500 Pa	21000 Pa	21000 Pa	25000 Pa	23000 Pa					
3000 cm ²	3000 cm ²	3000 cm ²	5000 cm ²	-					
ručně	ručně	ručně	ručně	automaticky	automaticky	automaticky	automaticky	automaticky	ručně
7,5 m	7,5 m								
377 x 387 x 506	475 x 377 x 526	475 x 377 x 526	565 x 385 x 520	565 x 385 x 565	565 x 385 x 565	565 x 385 x 650	565 x 385 x 650	565 x 385 x 650	500 x 440 x 650
9,5 kg	8,4 kg	8,4 kg	14,5 kg	15,2 kg	15,2 kg	15,2 kg	16,7 kg	17,6 kg	15,0 kg
530920	405426	519820	444103	444111	465682	465690	465704	444197	533349
14 990,- Kč	8 790,- Kč	19 190,- Kč	14 390,- Kč	16 690,- Kč	24 190,- Kč	19 290,- Kč	25 690,- Kč	28 990,- Kč	30 290,- Kč
18 137,90 Kč	10 635,90 Kč	23 219,90 Kč	17 411,90 Kč	21 194,90 Kč	29 269,90 Kč	23 340,90 Kč	31 084,90 Kč	35 077,90 Kč	36 650,90 Kč

VC 6 L MC

Obj. č. 532024

- 1x VC 6 L MC
- 1x sací hadice Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1x plochý skládaný filtr třídy L
- 1x rounový filtrační sáček třídy L
- 1x ruční trubice
- 1x štěrbínová hubice
- 1x kulatý kartáč
- 1x hubice na čalounění
- 1x polstrovaný popruh na přenášení
- 1x podvozek

Akce č. 68

3 690,-Kč

včetně DPH 4 464,90 Kč

5 x



VC 21 L MC

Obj. č. 409979

- 1x VC 21 L MC vč. příslušenství
- 1x kompletní úklidová sada
- 5x rounový filtrační sáček FS-F VC/E 21-26 L VE5

5 x



Akce č. 69

5 490,-Kč

včetně DPH 6 642,90 Kč



Vhodné příslušenství:

úklidová sada CLE 32 VC 6
(obj. č. 512621)
864,- Kč bez DPH.



VCE 22 M MC pro použití na staveniště

Obj. č. 519812

- 1x VCE 22 M MC
- 1x antistatická sací hadice s regulací sekundárního vzduchu
- 1 úklidová sada



Akce č. 70

15 990,-Kč

včetně DPH 19 347,90 Kč



VCE 22 M MC V pro automobilový průmysl

Obj. č. 530920

- 1x VCE 22 M MC V
- 1x antistatická sací hadice



Akce č. 71

14 990,-Kč

včetně DPH 18 137,90 Kč



Bezpečnostní vysavače s automatickým čištěním filtru VCE 33 / 44

Základní vybavení

- 1x antistatická sací hadice Ø 32 mm x 4 m
- 1x držák pro kufr L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP sáček na likvidaci odpadu
- 1x adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 2x držák hadice
- 5x rounový filtrační sáček FS-F VCE L/M
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 102
- 1x kompletní úklidová sada



VCE 33 M AC

Obj. č. 471194

- 1x VCE 33 M AC
- Základní vybavení viz výše

Akce č. 72

21 990,-Kč

včetně DPH 26 607,90 Kč

VCE 33 L AC

Obj. č. 471186

- 1x VCE 33 L AC
- Základní vybavení viz výše

Akce č. 73

17 190,-Kč

včetně DPH 20 799,90 Kč

VCE 44 M AC

Obj. č. 471216

- 1x VCE 44 M AC
- Základní vybavení viz výše

Akce č. 74

22 490,-Kč

včetně DPH 27 212,90 Kč

VCE 44 L AC

Obj. č. 471208

- 1x VCE 44 L AC
- Základní vybavení viz výše

Akce č. 75

18 390,-Kč

včetně DPH 22 251,90 Kč

18 V akumulátorový bezpečnostní vysavač s ručním čištěním filtru, 20 l

VCE 22 L MC 2x18.0

Obj. č. 531637

- 1x VCE 22 L MC 2x18.0
- 1x sací hadice s regulací sekundárního vzduchu Ø 32 mm x 4 m
- 1x adaptér



Akce č. 76

13 390,-Kč

včetně DPH 16 201,90 Kč

VCE 22 M MC 2x18.0

Obj. č. 531638

- 1x VCE 22 M MC 2x18.0
- 1x antistatická sací hadice Ø 32 mm x 4 m
- 1x adaptér



Akce č. 77

15 990,-Kč

včetně DPH 19 347,90 Kč





Bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC-Set Předřazený odlučovač VCE-PS 25 Cyclone

Obj. č. 535137

- 1x VCE 33 M AC
- 1x antistatická sací hadice Ø 32 mm x 4 m
- 1x držák pro kufr L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP sáček na likvidaci odpadu
- 1x adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 2x držák hadice
- 1x kompletní úklidová sada

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x sada hadic pro předodlučovač
- 1x PE sáček na odpad



Akce č. 79

25 990,-Kč

včetně DPH 31 447,90 Kč



Předseparátor VCE-PS 25 Cyclone

Obj. č. 533294

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x sada hadic pro předodlučovač
- 1x PE sáček na odpad



Akce č. 80

6 590,-Kč

včetně DPH 7 973,90 Kč

Výkonný vysavač na mokré vysávání s integrovaným vodním čerpadlem


VCE 50 WET



- S integrovaným výkonným čerpadlem na odpadní vodu pro odstraňování škod způsobených vodou na stavbách, odsávání velkého množství kapaliny, odsávání nádob, použití při povodních, při renovaci plochých střech, čištění zahradních jezírek a bazénových systémů. Záhytný vak na hrubé nečistoty chrání filtr a čerpadlo před ucpaním.
- Maximální sací výška je až 2,3 metru v režimu plného sání (ponoření) a až 8 metrů při nasávání směsi vody a vzduchu (srkání). Maximální dopravní vzdálenost činí 50 metrů s maximálním výškovým rozdílem 3 metry. Maximální dopravní výška 9 metrů a dopravní vzdálenost 10 metrů
- Spolehlivé a bezpečné i při použití ve vlhkém prostředí díky vybavení a třídě ochrany hadicových přípojek IP 68
- Osborní ochranný spínač PRCD: integrovaný v kabelu
- S hliníkovou C-spojkou a rozsáhlým příslušenstvím
- Vybavený velkými koly a dvěma otočnými kovovými vodicími kolečky
- Stabilní nádoba s integrovanou úchytnou prohlubnou pro snadné vyprazdňování nádoby



S integrovaným vodním čerpadlem!



Obj. č. 533349

- 1x VCE 50 Wet
- 1x hadice C D38, 10 m
- 1x filtrační síť
- 1x štěrbinová hubice, D38, 240 mm
- 1x podlahová hubice na mokré podlahy, D38, 360 mm
- 1x sací trubice D38
- 1x sací hadice D38, 7 m
- 1x jezírková tryska D38, 90 mm



10 m hadice na odpadní vodu s přípojovací C-spojkou

Akce č. 78

25 290,- Kč
včetně DPH 30 600,90 Kč

3, 2, 1 start

Profesionální míchadla FLEX pořádně míchají trhem. Zajistěte si nyní ergonomicky optimální řešení pro čisté, výkonné a rychlé míchání na staveništi. Optimální zaváděcí nabídka pro malíře, štukatéry, nebo zedníky.



- Pro míchání
- Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, monitorováním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček v rychlostním spínači

Vhodné míchací koše najdete na straně 71

1rychlostní míchadlo 1010 W MXE 1000


- Pro míchání do 40 kg
- Otáčky naprázdno 0 - 780/min

Akce č. 81

4 490,-Kč

včetně DPH 5 432,90 Kč

Ušetříte 400 Kč



Obj. č. 535187

- 1x 1rychlostní míchadlo MXE 1000
- 1x spirálový míchací koš HP2 120x600 M14

2rychlostní míchadlo 1200 W MXE 1202

- Pro míchání do 60 kg
- 3stupňový přepínač / stupeň 1: čištění, stupeň 2: mísení, stupeň 3: promíchání
- Otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň 0-210 / 325 / 530/min
- Otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň 0 - 320 / 490 / 780/min

Akce č. 82

5 990,-Kč

včetně DPH 7 247,90 Kč

Ušetříte 700 Kč



Obj. č. 497304

- 1x 2rychlostní míchadlo MXE 1202
- 1x spirálový míchací koš HP2 140x600 M14

2rychlostní míchadlo 1600 W MXE 1602


- Pro míchání do 90 kg

Akce č. 83

7 990,-Kč

včetně DPH 9 667,90 Kč

Ušetříte 1000 Kč



Obj. č. 497312

- 1x 2rychlostní míchadlo MXE 1602
- 1x spirálový míchací koš HP2 160x600 M14

Aku 2rychlostní míchadlo 18 V s 3stupňovým spínačem otáček MXE 18.0-EC



- Pro míchání do 30 kg
- 3stupňový přepínač / stupeň 1: čištění, stupeň 2: mísení, stupeň 3: promíchání
- Otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň 0 - 210/325/530 1/min
- Otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň 0 - 320/490/780 1/min

Akce č. 84

12 990,-Kč

včetně DPH 15 717,90 Kč

Ušetříte 1900 Kč



Obj. č. 535138

- 1x aku 2rychlostní míchadlo MXE 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x spirálový míchací koš HP2 120x600 M14



Přesnost na celé čáře



Stativ LKS 65-170 F 1/4
k dostání jako příslušenství
za 1 990,- Kč bez DPH
(obj. č. 398624)



Samonivelační křížový laser ALC 2/1-G/R

- Individuálně přepínatelná horizontální a vertikální laserová linie
- Antireflexní skla
- Dosah až 50 metrů/ až 70 metrů s přijímačem
- Vypínatelná samonivelace
- Integrovaný lithium-polymerový akumulátor



Obj. č. 535154

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x magnetický držák
- 1x přepravní brašna
- 1x kabel USB
- 1x nabíječka USB

Akce č. 85

4 990,-Kč

včetně DPH 6 037,90 Kč

Samonivelační křížový laser ALC 3/1-G/R

- S jednou horizontální a dvěma vertikálními laserovými liniemi v úhlu 90° a svislicí (červený pařsek), samostatně vypínatelné
- Dosah až 50 metrů/ až 70 metrů s přijímačem
- Antireflexní skla
- Provozní doba na akumulátor více než 6 hodin



Obj. č. 535155

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x magnetický držák
- 1x přepravní brašna
- 1x kabel USB
- 1x nabíječka USB

Akce č. 86

6 190,-Kč

včetně DPH 7 489,90 Kč

Laserový měřič vzdálenosti ADM 70 G do max. 70 m

- Zelená laserová dioda
- Měření délky, plochy a objemu a nepřímé měření
- Trvalé měření úhlu
- Uložení až 99 hodnot
- Režim kontinuálního měření
- Tlačítko Unit/Sound: tiché nebo se zvukem
- Podsvícený čtyřzádkový displej
- Pouzdro odolné proti prachu a stříkající vodě
- 1/4" připojovací závit pro stativy
- Provoz je možný na baterie AAA 1,5 V nebo akumulátor



Obj. č. 535156

- 1x lithium-iontový akumulátor
- 3x baterie AAA 1,5 V
- 1x USB na micro USB kabel
- 1x ochranný sáček

Akce č. 87

2 990,-Kč

včetně DPH 3 617,90 Kč

Laserový měřič vzdálenosti ADM 30 Smart do max. 30 m

- Rychlé zjištění rozměrů v interiérech
- Snadné ovládání
- Výpočet délky, plochy a objemu
- Nepřímé měření výšky
- Režim kontinuálního měření
- Přepínatelné měření v m/mm, palcích/stopách
- Integrovaný akumulátor
- Automatické vypnutí
- Podsvícený displej
- Prachotěsné pouzdro



Obj. č. 504599

- 1x ADM 30 Smart
- 1x pouzdro na ruku
- 1x kabel USB

Akce č. 88

1 190,-Kč

včetně DPH 1 439,90 Kč


Bezpečnostní upozornění! Laserová měřicí zařízení FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy. Odpovídají třídě laseru 2 nebo 2M podle normy DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon <1 mW) a při používání v souladu s určením jsou neškodné pro oči a pokožku. Přesto byste se při manipulaci s laserovými měřicími zařízeními nikdy neměli dívat přímo do laserového paprsku.

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen a chyby v tisku jsou vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní ceny bez DPH.

Akce platí do 31. 8. 2026

Pouze do vyprodání zásob

Pásová pila na kov s otočným ramenem 850 W SBG 4910



- Lze používat s pilovým stolkem nebo s ručním vedením
- Plynulé nastavení úhlu řezu od 0° do 45° bez použití nářadí
- 3bodové vedení pilového pásu s kuličkovým ložiskem pro optimální průběh řezu

TECHNICKÉ ÚDAJE SBG 4910

Příkon	850 W
Výkon	445 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Délka pilového pásu	1335 mm
Šířka pilového pásu	13 mm
Tloušťka pilového pásu	0,65 mm
Nastavení úhlu	45°
Délka řezu 90°	100 mm
Šířka řezu 90°	80 mm
Délka řezu 45°	68 mm
Šířka řezu 45°	55 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry DxŠxV	640 x 310 x 390 mm
Hmotnost pily	7,9 kg
Hmotnost komplet	18 kg




Obj. č. 535139

Akce č. 89

12 990,-Kč

včetně DPH 15 717,90 Kč

Aku pásová pila SBE 127 18-EC



- Bezuhlíkový motor
- Nastavitelná rychlosť pásu
- Výmenna pilového pásu bez použití nářadí
- Integrované LED světlo
- Ergonomický navržená, protiskluzová, pogumovaná rukojeť
- S kovovým hákem pro flexibilní upevnění



FLEX pack 18XL

Obj. č. 534517

- 1x SBE 127 18-EC
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 1x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x bimetalový pilový pás
- 1x přepravní kufřík
- 1x WB SBE 127




Akce č. 90

18 490,-Kč

včetně DPH 22 372,90 Kč

Pracovní stůl WB SBE 127



- Snadná montáž
- Snadno čitelná stupnice od 0 do 45°
- Zahrnuje stabilní svérák s vkládacími čelistmi
- S flexibilním dorazem délky na obou stranách, až 310 mm na pravé straně a 380 mm na levé straně
- Na základě potřeby lze stůl namontovat na spodní rámu WB 110-260.



Aku kapovací a pokosová pila 18 V SMS 305 18-EC + spodní rám WB 110-260

- Řezná kapacita: 101 x 330 mm a 92 x 356 mm.
- Ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Rychloupínací držák
- LED světlo s indikátorem linie řezu
- Velmi pohodlné, kompaktní a lehké.
- S přepřavní pojistkou a aretací v tahu
- Připojení pro externí odsávání prachu s Ø 27, 36 mm
- Vak na sběr třísek pro snížení prašnosti
- Aretace vřetene pro rychlou výměnu pilového kotouče



Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



Obj. č. 535130

- 1x SMS 305 18-EC
- 1x standardní pilový kotouč
- 1x kapovací pila
- 1x nosný rám WB 110-260



Akce č. 91

37 990,-Kč

včetně DPH 45 967,90 Kč

Aku stolní pila 18 V TS 92 18-EC + spodní rám pro aku stolní pilu WB TS

- Bezuhlíkový motor 18 V
- Ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Extrémně lehká akumulátorová stolní okružní pila
- Pohodlná práce s CutSense - Auto Mode
- Sběrný vak na třísky pro snížení prašnosti při práci



V paralelním dorazu integrované světlo LED k optimálnímu nasvícení pracovní oblasti. Dobíjení pomocí USB-C.



Vysoko přesný paralelní doraz se systémem ozubeného kola. Podporovány jsou podélné řezy až do délky 427 mm vlevo a 780 mm vpravo. Velmi snadné a rychlé nastavení

Obj. č. 535129

- 1x TS 92 18-EC
- 1x pilový kotouč D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1x ochranný kryt
- 1x paralelní doraz
- 1x úhlový doraz
- 1x vodící klín
- 1x zařízení proti zpětnému rázu
- 1x přítlačná tyč
- 1x prachový sáček
- 1x klipový adaptér SAD-C 36 AS
- 1x odsávací adaptér
- 1x klíč
- 1x vnitřní šestíhranný klíč, vel. 5
- 1x nosný rám pro aku stolní okružní pilu WB TS



Spodní rám je k dispozici také jako příslušenství (objednací číslo 532593) za 2 403,- Kč bez DPH.



Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



Akce č. 92

34 990,-Kč

včetně DPH 42 337,90 Kč

18 V akumulátorová ruční okružní pila na kov CSM 57 18-EC



- Přesné řezání kovu bez chladicí kapaliny
- Bezuhlíkový motor
- Brzda motoru zastaví list pily za 0,5 sekundy
- Vodicí deska nastavitelná bez použití nářadí
- Plynulé nastavení hloubky řezu až do 57 mm
- Sběrnou nádobu na třísky lze vyprázdnit bez použití nástrojů
- Integrované LED světlo



Technické údaje CSM 57 18-EC

Napětí akumulátoru	18 V
Max. otáčky naprázdno	4500 1/min
Hloubka řezu	57 mm
Průměr pilového kotouče	150 mm
Otvory pro pilový kotouč	20 mm
Max. tloušťka řezu v oceli 800 N/mm ² (nerezová ocel)	8 mm
Hmotnost bezaku	2,4 kg
Rozměry D×S×V	300 x 200 x 205 mm

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah



Akumulátorová ruční kotoučová pila na kov 18 V CSM 57 18-EC + vodicí lišta



Aku úhlová bruska 18 V LBE 125 18.0-EC



- Bezuhlíkový motor
- Pozvolný start, blokování opětovného spuštění, sledování teploty, ochrana proti přetížení, CDC konstantní elektronika
- S elektronickou brzdou, která zastaví stroj přibližně za 3 sekundy
- Anti-Kickback
- Dokonalá ochrana proti prachu
- Extrémně úzká rukojeť
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí



Obj. č. 535934

- 1x LBE 125 18.0-EC (v kartonu)
- 1x paralelní doraz
- 1x pilový kotouč na kov D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°
- 1x adaptérková deska pro vodicí lištu



Akce č. 93

15 990,-Kč

včetně DPH 19 347,90 Kč

- 1x LBE 125 18.0-EC (v kartonu)
- 1x ochranný kryt na broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem
- 1x upínací matice M 14

SADA OBSAHUJE

praktickou přepravní tašku
vodicí lištu GRS 80



Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah

Obj. č. 535935

- 1x CSM 57 18-EC (v kartonu)
- 1x paralelní doraz
- 1x pilový kotouč na kov D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°
- 1x adaptérková deska pro vodicí lištu



Akce č. 94

13 490,-Kč

včetně DPH 16 322,90 Kč

Alternativa malého řezacího stolu Diamantová fréza na kámen CS 60 WET



- Plynulé nastavení hloubky řezu 0-60 mm
- Pokosový řez 0-44 mm
- Řezná značka na vodicím desce 0°/30°/45°
- Přívod vody
- Rychlospojka pro vodní hadici 1/2"
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrovaný v kabelu



Plynulé nastavení úhlu pro pokosové řezy v rozsahu 0 až 45°



Vysoce výkonný motor: mimořádně silný pro řezání kamene a frézování spár



Obj. č. 531029


- 1x diamantová pila na kámen CS 60 WET
- 1x klíč pro výměnu nástrojů
- 1x paralelní doraz
- 1x L-BOXX® 238
- 1x diamantový řezací kotouč se segmentovým břitem

Akce č. 95

24 990,-Kč

včetně DPH 30 237,90 Kč

SADA OBSAHUJE
GRS 160
vodící lištu



Aku přenosná okružní pila se záplustným krytem 18 V CS 68 18-EC

FLEX pack 18XL

- Bezuhlíkový motor
- Ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Rozsah ukosení od 0° do 56°
- Přednastavení úhlu od 22,5° / 45° a 56°
- Připojení pro externí odsávání prachu s Ø 27, 36 mm
- Sběrný vak na třísky pro snížení prašnosti při práci
- Brzda motoru zastaví list pily za 2 sekundy
- Integrované LED světlo

Součástí akční sady je také:
1x rychlonabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



SADA OBSAHUJE
GRS 160
vodící lištu



Obj. č. 535131

- 1x akumulátorová ruční okružní pila CS 68 18-EC
- 1x standardní kotoučová pila D190
- 1x paralelní doraz
- 1x prachový sáček
- 1x L-BOXX® 374



Akce č. 96

22 990,-Kč

včetně DPH 27 817,90 Kč



Univerzální vrtací kladivo CHE 2-28 R SDS-plus TC



- 800 W vrtací kladivo a sekací kladivo
- Vrtání s příklepem
- Max. rozsah vrtání až 28 mm v betonu
- Vyřazení rotace pro sekání
- Pravý/levý chod
- Hloubkový doraz pro přesnou práci
- Regulace ve spínači a funkce nepřetržitého provozu



Obj. č. 533851

- 1x CHE 2-28 R SDS-plus
- 1x rukojeť
- 1x vrtací sklíčidlo SDS-plus
- 1x hloubkový doraz
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 97

4 590,-Kč

včetně DPH 5 553,90 Kč

4 kg kombinované vrtací kladivo Sekací kladivo CHE 4-32 R SDS-plus



- 900 W
- Sklíčidlo odnímatelné bez použití nářadí
- Vyřazení rotace pro sekání
- Max. rozsah vrtání až 32 mm
- Systém rychlé výměny nástrojů SDS-plus
- Funkční spínač se čtyřmi funkcemi
- Regulace ve spínači
- Přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem

**Xtreme
PLUS**

AKCE OBSAHUJE
vysoce kvalitní
7dílnou sadu vrtáků
se 4 břity

**Xtreme**

AKCE OBSAHUJE
3dílnou sadu
sekáčů



Obj. č. 534506

- 1x CHE 4-32 R SDS-plus
- 1x rukojeť
- 1x rychloupínací sklíčidlo Ø 1,5-13 mm
- 1x vrtací sklíčidlo SDS-plus
- 1x hloubkový doraz
- 1x L-BOXX®
TK-L 238



Akce č. 98

11 490,-Kč

včetně DPH 13 902,90 Kč

Obj. č. 534507

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x rukojeť
- 1x tuba tuku
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 99

13 490,-

včetně DPH 16 322,90 Kč

Další vrtáky a sekáče najdete od strany 58.

Univerzální stroj RETECFLEX pro renovace, sanace a modernizace

RE 16-5 115, Kit frézovací hlava špičatá

- Plynulá regulace otáček
- Pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění
- Anti-Kickback
- Vysoký točivý moment
- Rukojeť s tlumením vibrací
- Sací přípojka s klipovým systémem FLEX
- Odsávací kryt s plynulou regulací výšky



SADA OBSAHUJE

diamantový brusný talíř Turbo-Jet II

V hodnotě 3 456,- Kč bez DPH

Obj. č. 531031

- 1x RE 16-5 115
- 1x špičatá frézovací hlava
- 1x sací kryt broušení Ø 115 mm s kartáčovým lemem
- 1x opěrný kryt na frézování Ø 80 mm
- 1x brusný talíř Ø 115/M14 na suchý zip Bowl
- 1x sada brusných kotoučů Korund Ø 115

Akce č. 100

19 990,- Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč



Kompaktní sanační bruska s příkonem 1600 W pro broušení v blízkosti okraje LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Pozvolný rozběh,
- Vysoko výkonný motor o výkonu 1600 W
- Plynule regulovatelné otáčky naprázdno 4500-7800/min
- Anti-Kickback
- Ochranné pouzdro s otočným okrajovým segmentem
- Rukojeť s tlumením vibrací
- FLEX klipová hadicová spojka pro Ø 32 mm
- Zапуštěná aretace vřetene



SADA OBSAHUJE

diamantový brusný talíř
Estrich-Jet Ø 125 mm
(brusný talíř pro abrazivní materiály)

V hodnotě 4 455,- Kč bez DPH

Obj. č. 513474

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x diamantový brusný talíř Turbo-Jet II
- 1x odsávací kryt s kartáčovým lemem
- 1x rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x vnitřní šestihraný klíč, vel. 4
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 238

Akce č. 101


15 990,- Kč

včetně DPH 19 347,90 Kč



Výkonná sanační bruska 2400 W pro broušení ploch, 180 mm LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Pružný gumový sací kroužek s kovovým kroužkem s nízkým opotřebením
- Odsávání prachu chrání před abrazivním prachem
- Pozvolný rozběh, blokace opětovného spuštění
- Odsávací kryt s plynulou regulací výšky
- Odsávací hrdlo 32 mm vnější Ø
- Pro brusné talíře s výškou 22 mm až 28 mm
- S plynule nastavitelnou ergonomickou rukojetí s tlumením vibrací



SADA OBSAHUJE

brusný talíř PKD
Ø 180 mm

V hodnotě 9 315,- Kč bez DPH

Obj. č. 513482

- 1x LD 24-6 180
- 1x diamantový brusný talíř Turbo-Jet Ø 180 mm
- 1x odsávací kryt s gumovým sacím kroužkem
- 1x odsávací adaptér
- 1x upínací matice M 14
- 1x upínací příruba SW 17
- 1x vnitřní šestihraný klíč, vel. 6
- 1x povolovací klíč
- 1x rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 102

21 490,- Kč

včetně DPH 26 002,90 Kč



2x diamantový brusný talíř Turbo-Jet Ø 125 mm

Brusný talíř Turbo-Jet s optimálním úběrem. Velký počet diamantových segmentů má za následek výrazně klidnější průběh a čistší výsledek broušení. Ideálně pro plošné broušení na minerálních podkladech.

Obj. č. 535936

- 2x Turbo-Jet II
D125 22,2

Akce č. 103

2 990,- Kč

včetně DPH 3 617,90 Kč



Vhodný průmyslový vysavač najdete na stranách 34/35 nebo na webových stránkách www.flex-tools.com



Úhlová bruska 2600 W L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Pozvolný rozbeh, blokování opětovného spuštění, ochrana proti přetížení, elektronika CDC s konstantními otáčkami
- Anti-Kickback
- Rukojeť SoftVib, možnost montáže ve třech polohách
- Zadní rukojeť lze otočit o 90° doprava a doleva



Obj. č. 466239

- 1x L 26-6 230 TK-S
- 1x přepínací kufřík
- 1x rychloupínací matic SDS-Clic M 14
- 1x diamantový řezací kotouč Standard beton Ø 230 mm

Akce č. 104

6 990,-Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč

3x diamantový řezací kotouč Standard beton Ø 230 mm

Rychlý, odolný univerzální řezný kotouč, vhodný na beton a kámen.



Úhlová bruska 2200 W L 2200 230 + odsávací kryt DCG AG 230

Ø 230

- Robustní kryt motoru a převodovky
- Zadní rukojeť s měkkou vložkou
- Spínač se zámkem zapnutí a aretaci
- Blokování opětovného spuštění
- Pozvolný rozbeh
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí



Obj. č. 534511

- 1x L 2200 230
- 1x ochranný kryt 230 Ø na broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matic M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x odsávací kryt DCG AG 230

Akce č. 105

6 990,-Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč

Obj. č. 534512

- 3x D-TCS S 230x22,2

Akce č. 106

2 190,-Kč

včetně DPH 2 649,90 Kč

Úhlová bruska 900 W LE 9-11 125 v kufru L-BOXX®

Ø 125



- Udržování konstantních otáček, regulace otáček, pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění, ochrana proti přetížení
- Variabilní nastavení otáček (6 stupňů)
- Kompaktní, štíhlá a ergonomická konstrukce
- Anti-Kickback
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití náradí



Obj. č. 535937

- 1x LE 9-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný klip 125 Ø mm
- 1x rukojet'
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matici M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 136



OBSAHUJE
rychloupínací matici
FixTec M 14

OBSAHUJE
10x řezný kotouč na ocel Xtreme

Akce č. 107

3 990,-Kč

včetně DPH 4 827,90 Kč

Úhlové brusky 2200 W / 850 W L 2200 230 / L 850 125

Úhlová bruska 2200 W L 2200 230

- Max. Ø brusného tělesa 230 mm
- Otáčky naprázdno 6500/min
- Příkon 2200 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

Úhlová bruska 850 W L 850 125

- Max. Ø brusného tělesa 125 mm
- Otáčky naprázdno 12000/min
- Příkon 850 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 40,3 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 1,8 kg

Obj. č. 533121

- 1x L 2200 230
- 1x L 850 125
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 109

5 390,-Kč

včetně DPH 6 521,90 Kč

Také jako sada v kufru s L 2200 230 a L 1100 125
(obj. č. 532779) za 5 790,-Kč bez DPH

Úhlová bruska 1700 W LBE 17-11 125

Ø 125

Variabilní otáčky



- Variabilní otáčky 2 800-11 500/min
- Propracované těsnění proti prachu
- Mechanická brzda zastaví stroj za 3,5 sekundy
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití náradí
- Uzamykatelný posuvný kolébkový spínač
- Rukojeť SoftVib s integrovaným klíčem na upínací matice a tlumením vibrací



Obj. č. 535938

- 1x LBE 17-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný klip 125 Ø mm
- 1x rukojet' SoftVib
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matici M 14



Akce č. 108

4 990,-Kč

včetně DPH 6 037,90 Kč

OBSAHUJE
rychlou upínací matici
FixTec M 14



Ø 230

Ø 125

Nekonečný výkon!

**Výkonné a spolehlivé
úhlové brusky s příkonem 2000 W
s bezuhlíkovými motory
125 mm a 150 mm**





Pádlový spínač k dispozici pouze u modelu LBP 20-11 125-EC.



Oko pro zavěšení k dispozici pouze u modelu LBP 20-11 125-EC



Nastavení rychlosti pomocí tlačítek (pouze u modelů s variabilním nastavením rychlosti)



Kovová ochranná mřížka (odnímatelná) pro lepší ochranu proti prachu



Technické údaje

Model	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC
Max. průměr nástroje v mm	125	125	125	125	150
Typ spínače	posuvný kolébkový	posuvný kolébkový	pádlový	posuvný kolébkový	posuvný kolébkový
Výkon ve Wattech	2000	2000	2000	2000	2000
Variabilní otáčky ot/min	-	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 9400 (11000)	-	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 7800	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 8500 (10000)
Max. rychlosť ot./min.	11000	11000	11000	7800	10000
Volnoběžné otáčky (úroveň 6) ot/min	9400	9400	9400	7500	8500
Délka v mm	350	350	350	350	350
Hmotnost s kabelem v kg	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Obj. číslo	534017	534016	534018	534019	534020
Akce č.	110	111	112	113	114
Doporučená maloobchodní cena bez DPH	7 590,- Kč	7 990,- Kč	7 990,- Kč	7 990,- Kč	7 990,- Kč
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH	9 183,90 Kč	9 667,90 Kč	9 667,90 Kč	9 667,90 Kč	9 667,90 Kč

Program FLEX pro automobilový sektor

Ať už se jedná o profesionální detailing vozidel, karosáře nebo mechaniky - FLEX se svým komplexním programem pro automobilový sektor stanovuje standardy kvality a efektivity.

K dispozici také jako sada včetně nabíječky a 2x akumulátoru 18/5.0 Ah DPC 17 590,- Kč bez DPH, (obj. č. 534654)!

K dispozici také jako sada včetně nabíječky a 2x akumulátoru 18/5.0 Ah DPC 17 290,- Kč bez DPH, (obj. č. 534662)!

K dispozici také jako sada včetně nabíječky a 2x akumulátoru 18/5.0 Ah DPC 17 590,- Kč bez DPH, (obj. č. 534658)!

K dispozici také jako sada L-BOXX® s nabíječkou a 2x akumulátoru 12/2.5 Ah DPC 11 590,- Kč bez DPH, (obj. č. 532268)!




Technické údaje

Model	Aku rotační leštička PE 2 18-EC	Aku excentrická leštička s volným pohybem XFE 2 15 18-EC	Aku excentrická leštička s nuceným pohybem XCE 2 8 18-EC	Aku rotační a excentrická leštička PXE 80 12-EC
Funkce	<ul style="list-style-type: none"> Stejně výkonný jako kabelová leštička po celou dobu životnosti akumulátoru Bezuhlíkový motor Nastavitelné otáčky Pozvolný rozbeh Vysoká výkonná převodovka Integrace magnetu stabilizuje chod kotouče a zabraňuje jeho dlouhému doběhu 	<ul style="list-style-type: none"> Bezuhlíkový motor Nastavitelné otáčky Pozvolný rozbeh Vysoká výkonná převodovka Externí převodovka umožňuje rotační pozitivní pohon se současným excentrickým pohybem 	<ul style="list-style-type: none"> Bezuhlíkový motor Nastavitelné otáčky Pozvolný rozbeh Vysoká výkonná převodovka Externí převodovka umožňuje rotační pozitivní pohon se současným excentrickým pohybem 	<ul style="list-style-type: none"> Bezuhlíkový motor Pozvolný rozbeh Rychlovýmenný systém přeměny pohunu bez použití náradí 4 stupně rychlosti LED displej
Napětí/příkon	18 V	18 V	18 V	12 V
Max. velikost opěrného talíře	150 mm	150 mm	150 mm	75 mm
Max. velikost leštícího tělesa	150 mm	150 mm	150 mm	80 mm
Otáčky naprázdno	(110) 550 - 1800 1/min	1350 - 4350 1/min	225 - 700 1/min	400-2000/-3000/-4000/-5800 1/mmin
Počet zdvihů naprázdno		2700 - 8700 1/min	2700 - 8700 1/min	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Zdvih		15 mm	8 mm	3 / 12 mm
Rozměry DxŠxV	407 x 72 x 108 mm	388 x 125 x 126 mm	388 x 125 x 126	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg	2,1 kg	2,0 kg	0,6 kg
Obsah dodávky	<ul style="list-style-type: none"> 1x talíř na suchý zip tlumený, M 14 Ø 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 1x speciální talíř na suchý zip tlumený Ø 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 1x speciální talíř na suchý zip tlumený Ø 150 mm 	
Obj. číslo	534653	534661	534657	532267
Akce č.	115	116	117	118
Doporučená maloobchodní cena bez DPH	11 690,- Kč	11 290,- Kč	11 190,- Kč	6 490,- Kč
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH	14 144,90 Kč	13 660,90 Kč	13 539,90 Kč	7 852,90 Kč



Další produkty kolem
automotivu a odpovídající
příslušenství najdete na
www.flex-tools.com



NOVINKA

NOVINKA

**Rotační leštička
s proměnlivými otáčkami
PE 2 14-EC**

- Silný motor 1400 W
- Plynná volba rychlosti
- Plochá převodová hlava
- Regulace ve spínači
- Speciální převodovka pro snížení hlučnosti

**Rotační leštička
s regulací otáček
PE 14-3 125**

- Díky rozsahu otáček je ideální pro dokonalou práci s leštícími tělesy od Ø 80 do max. Ø 160 mm
- Plynná volba rychlosti
- Regulace ve spínači

**Excentrická leštička
s volným pohybem
XFE 2 15 14-EC**

- Leštící zdvih 15 mm pro vysokou účinnost
- Volnoběžný pohon pro dokončovací práce bez hologramů
- Regulace ve spínači
- Velmi klidný chod díky vyvažovacímu systému

**Excentrická leštička
s nuceným pohybem
XCE 2 8 14-EC**

- Leštící zdvih 8 mm, permanentní, pro vysokou abrazitvu, bez hologramů
- Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start
- Silný motor 1010 W

1400 W

1400 W

1400 W

1400 W

150 mm

125 mm

150 mm

150 mm

150 mm

160 mm

150 mm

150 mm

550 - 1800 1/min

1100 - 3700 1/min

1350 - 4350 1/min

225 - 700 1/min

2700 - 8700 1/min

2700 - 8700 1/min

15 mm

8 mm

375 x 84 x 120 mm

2,3 kg

2,2 kg

2,3 kg

2,2 kg

- 1x talíř na suchý zip tlumený M14 Ø 150 mm

- 1x rukojeť

- 1x speciální talíř na suchý zip tlumený Ø 150 mm

- 1x speciální talíř na suchý zip tlumený Ø 150 mm

532985

406813

532987

532986

119

120

121

122

12 390,- Kč

9 590,- Kč

11 290,- Kč

11 290,- Kč

14 991,90 Kč

11 603,90 Kč

13 660,90 Kč

13 660,90 Kč

STACK PACK™

Vaše mobilní dílna pro maximální flexibilitu!

Objevte STACK PACK™, dokonalý systém kufrů na nářadí pro profesionály! Už žádné zdlouhavé přenášení ze stavby na stavbu. S tímto modulárním systémem na nářadí můžete své vybavení přepravovat bezpečně a organizovaně. Díky systému stohovatelných přepravních kufrů budete mít nářadí vždy po ruce a dokonale uspořádané.

Nezáleží na tom, zda jste truhlář, který převáží rozsáhlou sbírku dřevoobráběcích nástrojů, elektrikář, který potřebuje uložit kably, vypínače a zásuvky, nebo instalatér, který potřebuje bezpečný úložný prostor pro kleště a armatury. STACK PACK™ usnadňuje organizaci nářadí a zajišťuje jeho efektivní skladování na stavění. Toto flexibilní přepravní řešení mohou využít i malíři a lakýrníci pro bezpečnou přepravu elektrického nářadí, štětců a příslušenství z jednoho pracoviště na druhé.



Více informací o
STACK PACK™
naleznete na adrese
www.flex-tools.com



Univerzální sada pro všechny případy

TK-L SP SET-1

STACK PACK™

výhodná sada číslo 1 obsahuje:

- Box na kolečkách TK-L SP RB
- Střední box TK-L SP MB
- Velký organizér TK-L SP BO



Obj. č. 531461

Akce č. 123

8 613,-Kč

včetně DPH 10 421,73 Kč

Nyní za
výhodnou
cenu!

FLEX

STACK PACK™



Sada s organizérem za výhodnou cenu

TK-L SP SET-2

STACK PACK™

výhodná sada číslo 2 obsahuje:

- Vozík na kolečkách TK-L SP RB
- Box se zásuvkami TK-L SP 3DB
- Box se zásuvkami TK-L SP 2DB
- Pracovní desku TK-L SP WT

Obj. č. 533247

Akce č. 124

12 933,- Kč

včetně DPH 15 648,93 Kč

Nyní za
výhodnou
cenu!



**Box na kolečkách TK-L SP RB**

- Robustní pneumatiky Ø 23 cm
- Nosnost 110 kg
- Univerzální hák
- Odnímatelná rukojeť
- Vč. odnímatelného kontejneru s příslušenstvím
- Tlakové plynové pružiny

Obj. č. 531464**Akce č. 125****5 103,-Kč**
včetně DPH 6 174,63 Kč**Střední box TK-L SP MB**

- Nosnost 63 kg
- Vč. odnímatelného kontejneru na příslušenství
- Kovem zesílená sklopnná rukojeť
- Plynové pružiny

Obj. č. 531465**Akce č. 126****2 835,-Kč**
včetně DPH 3 430,35 Kč**Box se zásuvkami TK-L SP 3DB**

- 3 zamykací zásuvky včetně přepážek
- Robustní ocelové kolejnice
- Nosnost 32 kg

Obj. č. 533239**Akce č. 127****5 913,-Kč**
včetně DPH 7 154,73 Kč**Box se zásuvkami TK-L SP 2DB**



- 2 zamykací zásuvky včetně přepážek
- Robustní ocelové kolejnice
- Nadrozměrná spodní zásuvka
- Nosnost 32 kg

Obj. č. 533240**Akce č. 128****5 643,-Kč**
včetně DPH 6 828,03 Kč**Big box TK-L SP CB**

- Dvírka se zamýkáním
- Velký úložný prostor
- Rychlouzavéry
- Nosnost 32 kg

Obj. č. 533241**Akce č. 129****4 833,-Kč**
včetně DPH 5 847,93 Kč**Adaptérová deska SP-MAP**

Pro upevnění všech standardních boxů k systému STACK PACK™.
Pomocí adaptérové desky lze boxy STACK PACK™ kombinovat s následujícími systémovými boxy: Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

Obj. č. 534077**Akce č. 130****1 323,-Kč**
včetně DPH 1 600,83 Kč

Top Box TK-L SP TB

- Nosnost 50 kg
 - Vč. čtyř kontejnerů na příslušenství s dělicími příčkami
- Akce č. 131**

Obj. č. 531466**2 133,-Kč**
včetně DPH 2 580,93 Kč**Box TK-L SP C**

- Rychlouzávěry
- Nosnost 32 kg
- Ochrana proti nárazu

Obj. č. 533238**Akce č. 132****1 755,-Kč**
včetně DPH 2 123,55 Kč**Hluboký box TK-L SP DO**

- Rychlouzávěry
- Hluboké příhrádky s odnímatelnými přeprázkami
- Nosnost 27 kg

Obj. č. 533242**Akce č. 133****2 673,-Kč**
včetně DPH 3 234,33 Kč**Velký organizér TK-L SP BO**

- Nosnost 22 kg
 - Vč. osmi kontejnerů na příslušenství s dělicími příčkami
- Akce č. 134**

Obj. č. 531467**1 863,-Kč**
včetně DPH 2 254,23 Kč**Malý organizér TK-L SP SO**

- Nosnost 11 kg
- Čiré, průhledné víko
- Vč. čtyř kontejnerů na příslušenství s dělicími příčkami

Obj. č. 531468**Akce č. 135****1 053,-Kč**
včetně DPH 1 274,13 Kč**Vozík na kolečkách TK-L SP RB**

- Snadný přesun naložených modulů STACKPACK™
- Robustní kolečka otočná o 360° pro nejlepší možnou manévrovatelnost
- Nosnost až 110 kg

Obj. č. 533246**Akce č. 136****2 673,-Kč**
včetně DPH 3 234,33 Kč**Pracovní deska TK-L SP WT**

- Překližková deska 3/4", obnovitelná
 - Integrované úložné prostory
 - Držáky na nářadí
 - Sklápěcí háčky
- Akce č. 137**

Obj. č. 533245**1 593,-Kč**
včetně DPH 1 927,53 Kč**Malá brašna TK-L SP TP**


- Háček a kovová spona
- Vysoko kvalitní polyesterový materiál
- Dvojitá stěna se 6 kapsami

Obj. č. 533244**Akce č. 138****878,-Kč**
včetně DPH 1 062,38 Kč**Brašna na nářadí TK-L SP TT**

- Jednoduchá otočná rukojeť
- Polstrovaný ramenní popruh
- Vysoko kvalitní polyesterový materiál
- 44 kaps a příhrádek

Obj. č. 533243**Akce č. 139****2 943,-Kč**
včetně DPH 3 561,03 Kč**Kabelové vinutí TKH KW****Obj. č. 531472****Akce č. 140****513,-Kč**
včetně DPH 620,73 Kč**Držák vodováhy TKH ADL****Obj. č. 531469****Akce č. 141****513,-Kč**
včetně DPH 620,73 Kč**Nosné lišty pro nářadí TKH WS****Obj. č. 531471****Akce č. 142****1 080,-Kč**
včetně DPH 1 306,80 Kč

Vrtáky, bity a další



Vrtáky na dlaždice/sklo

Typ	Popis	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Obj. č.	Cena bez DPH
TD D4x 10/60		4,0	60	10	535051	113,-Kč
TD D5x 11/70		5,0	70	11	535052	122,-Kč
TD D6x 13/75	Vrták do dlaždic/skla s karbidovou destičkou a kuželovým hrotom pro přesné vrtání. Nejlepších výsledků vrtání dosáhnete při nízkých otáčkách a dostatečném chlazení.	6,0	75	13	535053	130,-Kč
TD D8x 14/80	Vhodné pro sklo, dlaždice, keramiku, zrcadlové sklo a porcelán.	8,0	80	14	535054	146,-Kč
TD D10x 15/100		10,0	100	15	535055	186,-Kč
TD D12x 18/100		12,0	100	18	535056	240,-Kč
TD D4-10 Set VE5	 Vrták do dlaždic/skla s karbidovou destičkou a kuželovým hrotom pro přesné vrtání. Nejlepších výsledků vrtání dosáhnete při nízkých otáčkách a dostatečném chlazení. Vhodné pro sklo, dlaždice, keramiku, zrcadlové sklo a porcelán.				535057	591,-Kč
	Obsahuje po 1 vrtáku Ø 4x60, 5x70, 6x75, 8x80 a 10x100					

Vrtáky do kovu

Xtreme 

Typ	Popis	Ø mm	Obj. č.	Cena bez DPH
D-M D1-10 sada HSS-G VE19	sadu vrtáků HSS G, 19dílná, DIN 338: Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm	534072	783,-Kč
D-M D1-13 sada HSS-G VE25	sadu vrtáků HSS G, 25dílná, DIN 338: Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm	534073	1 593,-Kč
D-M D1-10 sada HSS-Co VE19	sadu vrtáků HSS Co, 19dílná, DIN 338: Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm	534075	1 917,-Kč
D-M D1-13 sada HSS-Co VE25	sadu vrtáků HSS Co, 25dílná, DIN 338: Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm	534076	4 023,-Kč

Vrtáky

Typ	Popis	Ø mm	Celková délka mm	Obj. č.	Cena bez DPH
	Příklepové vrtáky se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	5	110		
		6	110		
		8	110		
HD 4-C D5-12 sada SDS-plus		6	160	533610	1 755,-Kč
		8	160		
		10	160		
		12	160		
		5	110		
CH/HD 4-C Set SDS-plus	Příklepové vrtáky se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus Plochý sekáč SDS-Plus Xtreme Špičatý sekáč SDS-Plus Xtreme	6	160	533611	1 323,-Kč
		8	160		
		10	160		
		5	110		
CH/HD 2-C Set SDS-plus	Příklepové vrtáky se 2 břity SDS-plus Xtreme Plochý sekáč SDS-plus Xtreme Špičatý sekáč SDS-plus Xtreme	6	160	533612	1 053,-Kč
		8	160		
		10	160		
		5	110		
HD 2-C D5-10 sada SDS-plus	Příklepové vrtáky se 2 břity SDS-plus Xtreme	6	160	414026	645,-Kč
		8	160		
		10	160		
		16	540		
Sada HD 4- C 1 SDS-max VE4	Příklepové vrtáky se 4 břity SDS-Max Xtreme Plus	18	540	533717	9 423,-Kč
		20	520		
		22	520		
		18	540		
Sada HD 4- C 2 SDS-max VE4	Příklepové vrtáky se 4 břity SDS-Max Xtreme Plus	20	520	533718	10 733,- Kč
		22	520		
		32	570		
		16	540		
Sada HD 4- C 3 SDS-max VE5	Příklepové vrtáky se 4 břity SDS-Max Xtreme Plus	18	540	533719	12 123,- Kč
		20	520		
		22	520		
		25	520		

Vrtáky

Xtreme

Xtreme

PLUS

Typ	Popis	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	5,0	110	50	533566	216,-Kč
HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	6,0	110	50	533567	216,-Kč
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	8,0	110	50	533568	243,-Kč
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	5,0	160	100	533569	221,-Kč
 HD 4-C D5,5x 50/110 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	5,5	110	50	535533	216,-Kč
 HD 4-C D5,5x 100/160 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	5,5	160	100	535534	221,-Kč
 HD 4-C D5,5x 150/210 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	5,5	210	150	535535	335,-Kč
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	6,0	160	100	533570	221,-Kč
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	6,5	160	100	533571	275,-Kč
HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	8,0	160	100	533572	248,-Kč
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	10,0	160	100	533573	292,-Kč
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	12,0	160	110	533574	356,-Kč
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	6,0	210	150	533575	335,-Kč
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	8,0	210	150	533576	294,-Kč
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	10,0	210	150	533577	348,-Kč
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	12,0	210	160	533578	413,-Kč
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	14,0	210	160	533579	610,-Kč
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	16	210	160	533580	799,-Kč
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	6,0	260	200	533581	397,-Kč
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	6,5	260	200	533582	475,-Kč
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	8,0	260	200	533583	375,-Kč
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	10,0	260	200	533584	446,-Kč
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	12,0	260	210	533585	537,-Kč
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	14,0	260	210	533586	672,-Kč
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	16,0	260	210	533587	861,-Kč
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	18,0	250	200	533588	1 183,-Kč
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	20,0	250	200	533589	1 293,-Kč
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	8,0	310	250	533590	535,-Kč
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	10,0	310	250	533591	535,-Kč
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	12,0	310	260	533592	616,-Kč
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	14,0	310	260	533593	778,-Kč
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	16,0	310	260	533594	996,-Kč
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	8,0	460	400	533595	878,-Kč
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	10,0	450	390	533596	753,-Kč
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	12,0	450	400	533597	915,-Kč
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus	14,0	450	400	533598	1 131,-Kč
CH-PO 250 SDS-plus	Špičatý sekáč SDS-plus Xtreme	-	250		533599	203,-Kč
CH-FL 20x250 SDS-plus	Plochý sekáč SDS-plus Xtreme	20	250		533600	203,-Kč
CH-SC 40x250 SDS-plus	Lopatkový sekáč SDS-plus Xtreme	40	250		533601	284,-Kč
CH-TI 40x250 SDS-plus	Sekáč na odstraňování dlaždic SDS-plus Xtreme	40	250		533602	419,-Kč
CH-PO 250 SDS-max	Špičatý sekáč SDS-Max Xtreme	-	400		533603	419,-Kč
CH-FL 25x400 SDS-max	Plochý sekáč SDS-Max Xtreme	25	400		533604	419,-Kč
CH-SC 50x400 SDS-plus	Lopatkový sekáč SDS-Max Xtreme	50	400		533605	527,-Kč
CH-TI 50x300 SDS-plus	Sekáč na odstraňování dlaždic SDS-Max Xtreme	50	300		533606	1 377,-Kč
CH SET SDS-max VE2	Sada sekáčů SDS-max: špičatý/plochý sekáč Extreme	400	2dílná		533607	945,-Kč
CH SET SDS-max VE3	Sada sekáčů SDS-max: špičatý/plochý/široký sekáč Xtreme	400	3dílná		533608	1 080,-Kč
CH SET SDS-plus VE3	Sada sekáčů SDS-plus: špičatý/plochý/široký sekáč Xtreme	250	3dílná		533609	621,-Kč

Sady bitů
Xtreme **Xtreme**
PLUS

Typ	Typ	Celková délka v mm	Obj. č.	Cena bez DPH
	DB Bulk PH2 (25 ks)	25	530489	284,-Kč
	DB Bulk PH2 (15 ks)	50	534158	419,-Kč
	DB Bulk PZ2 (25 ks)	25	534550	284,-Kč
	DB Bulk PZ2 (15 ks)	50	534551	419,-Kč
	DB Bulk T10 (25 ks)	25	534154	284,-Kč
	DB Bulk T15 (25 ks)	25	534155	284,-Kč
	DB Bulk T20 (25 ks)	25	530490	284,-Kč
	DB Bulk T25 (25 ks)	25	530491	284,-Kč
	DB Bulk T30 (25 ks)	25	530492	284,-Kč
	DB Bulk T40 (25 ks)	25	530493	284,-Kč
	DB Bulk T20 (15 ks)	50	534156	419,-Kč
	DB Bulk T25 (15 ks)	50	534157	419,-Kč
	DB Bulk T30 (15 ks)	50	534552	419,-Kč

Velkoobjemová balení!

Výrobek	Obsah sady	Příslušenství	Obj. č.	Cena bez DPH
41dílná sada bitů DB 45	25 mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40 50 mm: T25, T30, T40, PH2 (2x), H5	Magnetický držák bitů 60 mm Adaptér 1/4" na 1/2" Nástrčné klíče 6/8 mm a 1/2" Utahovací ořechy Ø 10/13 mm, délka 78 mm	535105	1 269,-Kč
41dílná sada bitů DB 41	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6; T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3) 50 mm: T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)	Nástrčné klíče 8/10/13 mm. Univerzální držáky bitů magnetické 77 mm a 152 mm	530494	1 215,-Kč
31dílná Sada bitů DB 31	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10(x3), T15(x3), T20(x4), T25(x4), T30(x3), T40(x2)	Univerzální držák bitů magnetický 60 mm	533103	537,-Kč
15dílná Sada bitů DB 15	50 mm: T20, T25(x2), T30, T40, PH2	Nástrčné klíče 7/8/10 Univerzální držák bitů, magnetický, 60 mm Vrtáky na různé materiály Ø4x100, Ø5x100, Ø 6x100, Ø 8x120 mm, Ø 10x 120 mm	534463	1 053,-Kč

Sady utahovacích ořechů

Produkt	Obsah sady	Obj. č.	Cena bez DPH
Sada utahovacích ořechů Sada IPS D17-21 1/2"	Sada utahovacích ořechů pro rázové utahováky pro automobilový průmysl, vhodná zejména pro hliníkové ráfky s ochranou PET proti poškrábání. Vyrobeno z vysoce kvalitní legované oceli, velmi odolné a pružné. S barevným značením pro snadnou identifikaci velikosti. Box vhodný pro systém STACK PACK™, stohovatelný. Obsah: Ø 17, 19, 21 mm, velikost 1/2 palce	534706	1 050,-Kč
Sada utahovacích ořechů Sada IPS D10-19 1/2"	Přizpůsobená sada utahovacích ořechů s tenkostěnným pouzdrem, ideální pro úzké pracovní prostory s 1/2"palcovými hlavicemi. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli, která je obzvláště odolná vůči vysokým kroutícím momentům. Poloměry rohů v šestibodovém provedení zajišťují bezpečné uchycení bez sklozmutání nebo zlomení. Box vhodný pro systém STACK PACK, stohovatelný. Obsah: Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, délka 35 mm a adaptér z 1/4 E6.3 na 1/2 palce	534707	1 212,-Kč

Pro finální broušení



Startovací sada brusiva Ø 125 mm

Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	Sada D125 ST 2x PS ORE D125 25x D125-8 SV P60 25x D125-8 SV P80 25x D125-8 SV P120 25x D125-8 SV P150	102	534771	1 809,-Kč

Startovací sada brusiva Ø 150 mm

Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	Sada D150 ST 2x PS ORE D150 25x D150-14 SV P60 25x D150-14 SV P80 25x D150-14 SV P120 25x D150-14 SV P150	102	534770	2 025,-Kč

Startovací sada brusiva Ø 225 mm

Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	Sada D225 ST 2x PS GE-R D225 12x D225-10 SF-P80 12x D225-10 SF-P120 12x D225-10 SF-P180 12x D225-10 SF-P220	350	534769	2 565,-Kč

Brusné výseky na suchý zip Ø 225 mm




Brusivo

Produkt	Ks	Typ/zrnitost	Obj. č.	Cena bez DPH
	12	P 24	531918	1 593,-Kč
	12	P 40	531916	1 593,-Kč
	12	P60	531917	1 593,-Kč
	10	A 100	281042	1 971,-Kč
	10	A 180	281034	1 971,-Kč
	12	P 100	534172	864,-Kč
	12	P 120	534173	864,-Kč
	12	P 150	534174	864,-Kč
	12	P 180	534175	864,-Kč
	12	P 240	534176	864,-Kč
	12	P 320	534171	864,-Kč


Podložné brusné talíře/ochranné podložky

	Středně tvrdý odložný brusný talíř pro brusný papír extra jemný	IP D225-10 M GE 6 R	532674	510,-Kč
	Ochranná podložka D225	IP D225-10 MF GE 6 R	532696	510,-Kč
		BP D225-10 GE 6 R	532221	645,-Kč

Ochranné podložky

	Padsaver	PS GE-R D225 VE2	534179	878,-Kč
	Padsaver	PS GE-R D225 VE3	534323	1 266,-Kč

Brusné výsekы na suchý zip Ø 225 mm

Produkt	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Práškový tmel	Měkký Disperzní základ
 D225 PF Brusný papír na suchý zip Xtreme Plus Osvědčený prémiový brusný papír s nekompromisní kvalitou a vynikajícím odsáváním díky využití systému více otvorů. Vhodné pro téměř všechny aplikace.	● ○ ○	○ ○ ●	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
 D225 -10 SF Brusný papír na stěny/stropy Xtreme Brusný papír pro potřeby náročného odstranění materiálu. Univerzální použití s mimořádně vysokou účinností.	● ○ ○	● ○ ○	● ○ ○	● ○ ○	● ○ ○
 D225-10 MF Brusný papír excentrický Xtreme Skvělý papír na dokončovací práce pro zajištění mimořádně jemného povrchu. Vhodný zejména na měkké materiály.	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	● ○ ○	● ○ ○

vhodné podmíněně vhodné nevhodné

Základní složky tmelů

Lehčený tmel	Sádra/celulóza	Střední				Bílý cement ze syntetické pryskyřice	Stupeň otáček	Ks	Typ/zrnitost	Obj. č.	Cena bez DPH
		Sádra/plast	Silikátový tmel	Využívaný vlákno, minerální							
○	○	○	○	○		○		25	P 40	280739	2 511,-Kč
○	○	○	○	○	●	●	4-6	25	P 60	260233	2 511,-Kč
○	○	●	○	●	●	●	4-6	25	P 80	260234	2 511,-Kč
○	○	●	○	●	●	●	4-6	25	P 100	260235	2 403,-Kč
○	●	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405	2 403,-Kč
●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995	2 403,-Kč
●	●	○	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987	2 403,-Kč
●	●	○	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236	2 403,-Kč
○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542	1 485,-Kč
○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900	672,-Kč
○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818	1 323,-Kč
○	○	●	○	●	○	○	3-6	12	P 60	531901	662,-Kč
○	○	●	○	●	○	○	3-6	25	P 60	533819	1 323,-Kč
○	○	●	○	●	●	●	3-6	12	P 80	531902	662,-Kč
○	○	●	○	●	●	●	3-6	25	P 80	533820	1 323,-Kč
○	●	●	○	●	●	●	3-6	12	P 100	531896	618,-Kč
○	●	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821	1 215,-Kč
●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897	618,-Kč
●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822	1 215,-Kč
●	●	○	●	○	○	○	2-4	12	P 150	531898	618,-Kč
●	●	○	●	○	○	○	2-4	25	P 150	533823	1 215,-Kč
●	●	○	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543	618,-Kč
●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	534772	1 215,-Kč
●	●	○	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899	618,-Kč
●	●	○	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824	1 215,-Kč
○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908	1 067,-Kč
○	○	○	○	●	●	●	4-6	12	P 60	531909	1 067,-Kč
○	○	○	○	●	●	●	4-6	12	P 80	531544	1 067,-Kč
○	○	●	○	●	●	●	3-6	12	P 100	531903	1 023,-Kč
○	●	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904	1 023,-Kč
●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905	1 023,-Kč
●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906	1 023,-Kč
●	●	○	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907	1 023,-Kč

Brusné výseky na suchý zip Ø 125 mm

Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	A 40	12	532039	554,-Kč
	A 60	12	532040	554,-Kč
	A 80	12	532041	554,-Kč
	tvrdá	5	393347	1 215,-Kč
	měkká	5	393355	1 107,-Kč
	hrubé	10	358614	1 458,-Kč
	střední	10	358622	1 188,-Kč
	velmi jemné	10	358630	1 188,-Kč
	A 100	5	380717	594,-Kč
	A 280	5	380725	459,-Kč
	S 1500	5	380733	459,-Kč
	50	1	382817	1 215,-Kč
	100	1	382825	1 215,-Kč
	200	1	382833	1 215,-Kč
	400	1	382841	1 215,-Kč
	800	1	382868	1 215,-Kč
	1500	1	382876	1 215,-Kč
	3000	1	382884	1 215,-Kč
	P 40	25	531922	699,-Kč
	P 60	25	531923	699,-Kč
	P 80	25	531924	618,-Kč
	P 100	25	531925	618,-Kč
	P 120	25	531926	618,-Kč
	P 150	25	531549	618,-Kč
	P 180	25	531550	618,-Kč
	P 220	25	531927	618,-Kč
	P 320	25	531551	618,-Kč
	P 400	25	531552	618,-Kč

Brusný talíř na suchý zip Ø 125 mm

	Brusný talíř na suchý zip středně tvrdý	SP-M D125-M	1	468975	1 188,-Kč
--	---	-------------	---	--------	-----------

Ochranné překrytí Ø 125 mm

	Padsaver Ø 125 mm	PS ORE D125 VE2	2	534181	321,-Kč
--	-------------------	-----------------	---	--------	---------

Brusné výseky na suchý zip Ø 150 mm

Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	P 40	12	531565	662,-Kč
	P 60	12	531564	662,-Kč
	P 80	12	532038	662,-Kč
	30	1	418951	1 647,-Kč
	50	1	418978	1 647,-Kč
	100	1	418986	1 647,-Kč
	200	1	418994	1 647,-Kč
	400	1	419001	1 647,-Kč
	800	1	419028	1 647,-Kč
	1500	1	419036	1 647,-Kč
	3000	1	419044	1 647,-Kč
	P 40	25	531950	807,-Kč
	P 60	25	531951	807,-Kč
	P 80	25	531952	662,-Kč
	P 100	25	531953	662,-Kč
	P 120	25	531954	662,-Kč
	P 150	25	531545	662,-Kč
	P 180	25	531546	662,-Kč
	P 220	25	531955	662,-Kč
	P 320	25	531547	662,-Kč
	P 400	25	531548	662,-Kč
	P 100	12	534518	419,-Kč
	P 120	12	534519	419,-Kč
	P 150	12	534520	419,-Kč
	P 180	12	534521	419,-Kč
	P 240	12	534522	419,-Kč
	P 320	12	534523	419,-Kč

Ochranná podložka Ø 150 mm

	Padsaver Ø 150 mm	PS ORE D150 VE2	2	534180	348,-Kč
--	-------------------	-----------------	---	--------	---------



Brusné výseky na suchý zip 80 x 133 mm

Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	Brusné rouno na suchý zip MESHFLEX	A 280	5	380954 297,-Kč
	P 40	25	531928	473,-Kč
	P 60	25	531929	432,-Kč
	P 80	25	531930	432,-Kč
	P 100	25	531931	392,-Kč
	Univerzální brusný papír vhodný pro téměř všechny aplikace.	P 120	25	531832 392,-Kč
	P 150	25	531553	392,-Kč
	P 180	25	531554	392,-Kč
	P 220	25	531933	392,-Kč
	P 320	25	531555	392,-Kč

Brusná deska na suchý zip

	Brusná deska na suchý zip 80 x 130 mm	SP 80x130-M	1	469009	864,-Kč
	Brusná deska na suchý zip 70 x 198 mm	SP 70x198-M	1	531313	945,-Kč

Ochranná podložka

	Padsaver 80 x 133 mm	PS OSE 80x133 VE2	2	534182	321,-Kč
--	----------------------	-------------------	---	--------	---------

Brusné výseky na suchý zip 100 x 150 mm

Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	Brusné rouno na suchý zip MESHFLEX	A 100	5	381160 621,-Kč
	A 280	5	381179	486,-Kč
	S 1500	5	381187	486,-Kč
	P 40	25	531934	594,-Kč
	P 60	25	531935	554,-Kč
	P 80	25	531936	554,-Kč
	P 100	25	531937	500,-Kč
	P 120	25	531938	500,-Kč
	P 150	25	531560	473,-Kč
	P 180	25	531561	473,-Kč
	P 220	25	531939	473,-Kč
	P 320	25	531562	473,-Kč

Brusná deska na suchý zip

	Brusná deska na suchý zip 100 x 150 mm	SP 100x150-M	1	468991	864,-Kč
--	--	--------------	---	--------	---------

Ochranná podložka

	Padsaver 100 x 150 mm	PS ODE 100x150 VE2	2	534183	321,-Kč
--	-----------------------	--------------------	---	--------	---------

Ideální vybavení pro každou aplikaci



Příslušenství LBE 76 12-EC, Ø 76 mm

Xtreme **Xtreme**
PLUS

Produkt	Typ	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Startovací sada oddělovacích/řezných kotoučů	S-sada LBE76	1	533228	500,-Kč
Tenký řezný kotouč (1 mm), rovný pro nerezovou ocel/ocel	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533229	311,-Kč
Karbonový řezací kotouč (1 mm), rovný S ostrou a odolnou řeznou hranou, s tvrdkovcovým nástřikem, tloušťka 1 mm, Ø 76 mm. Výborně se hodí k řezání materiálů, jako je dřevo s hřebíky, plast, sklolaminát a sádrokartonové desky.	CA-CD 76/1	1	533715	419,-Kč
Diamantový řezací kotouč na dlaždice, rovný Díky jemnému diamantovému povlaku řeže tvrdé materiály bez námahy, aniž by došlo k jejich odštípnutí nebo prasknutí. To zaručuje vysokou kvalitu řezu a dlouhou životnost. Tloušťka 1 mm, Ø 76 mm.	DIA-CD 76/1	1	533716	581,-Kč
Balení 3 kusů AKCE!	DIA-CD 76/1	3	535122	1 090,-Kč
Brusný kotouč na kov, zkosený	M-GD 76/4 VE3	3	533230	284,-Kč

Příslušenství úhlové brusky, Ø 125 mm

Produkt	Typ	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
Tenké řezné kotouče (1 mm) pro nerezovou ocel/ocel, v dóze	Xtreme PLUS	M-CD 125/1 INOX VE10	10	533348	540,-Kč
Řezné kotouče (1,2 mm) na nerezovou ocel/ocel, v dóze	Xtreme	M-CD 125/1.2 INOX VE10	10	534474	267,-Kč



Sada pilových plátků přímočeré pily

Typ	Popis	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
AKCE!				
	Speciálně vyvinutý pro akumulátorové přímočeré pily			
JS 75 Pro Set	Pilový plátek na měkké dřevo do 65 mm Pilový plátek na trubky apod. do Ø 6 mm Pilový plátek na demolice	3x3VE	535141	490,-Kč

Sada pilových plátků šavlové pily

Typ	Popis	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
AKCE!				
	Pilový plátek na kov pro řezy od 1,5-3 mm			
Sada RS/Bi	Pilový plátek na dřevo pro řezy od 6-100 mm Pilový plátek na dřevo a hřebíky pro řezy od 3 do 190 mm	3x3VE	535140	590,-Kč

Sady pilových nástrojů moltitool Starlock

Výrobek	Obsah sady	Obj. č.	Cena bez DPH
NOVINKA	Se systémem Starlock pro optimální přenos síly a pohodlnou výměnu nástrojů. Vynikající životnost, pro všeobecné podlahářské práce.		
Podlahy a instalace SM FI-SET VE4	Obsah: 1 ponorný zahnutý pilový list pro přesné řezy do dřeva, 1 ponorný zahnutý pilový list pro tvrdé dřevo a abrazivní materiály na bázi dřeva, 32 x 50 mm, 1 škrabka na více materiálů pro tvrdé zbytky, jako je lepidlo, malta, 52 mm, 1 segmentový pilový list pro dřevo a měkké kovy, 85 mm.	535179	1 485,-Kč
NOVINKA	Se systémem Starlock pro optimální přenos síly a pohodlnou výměnu nástrojů. Vynikající životnost, pro všeobecnou práci elektrikářů a sádrokartonářů.		
Elektro a suchá výstavba SM ED-SET VE6	Obsah: 1 asymetrický pilový list se 2 funkemi umožňuje přímé řezy např. sádrokartonových desek a čisté řezání rohů, 53 x 40 mm, 2 pilové listy zahnuté pro přesné řezy do dřeva a kovu, 32 x 50 mm, 1 ponorný pilový list pro přesné řezy do dřeva, měkkého kova, plastu, 65 x 40 mm, 1 ponorný pilový list bimetálový pro řezy do dřeva a kova, 1 ponorný pilový list, úzký tvar 20 x 30 mm, ideální pro malé výřezy do dřeva a nekaleného kova.	535180	2 025,-Kč
NOVINKA	Se systémem Starlock pro optimální přenos síly a pohodlnou výměnu nástrojů. Vynikající odolnost pro všeobecné renovační práce.		
Renovační práce SM RE-SET VE9	Obsah: 1 škrabka na tvrdé zbytky, jako je lepidlo, malta, 52 mm, 1 zahnutý pilový list pro přesné řezy do dřeva a kova, 32 x 50 mm, 1 brusná deska pro broušení dřeva, odstraňování barvy z povrchu, ideální do rohů. S odpovídajícím brusným papírem: 2x P80, P120, 1x P240. 1 segmentový pilový list na dřevo se zúženými konci, který umožňuje dosáhnout do rohů a těžko přístupných míst.	535181	2 295,-Kč



Příslušenství CG 310 18

Produkt	Typ	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	Držák kartuše 310, tlačná tyč 374 mm, přítlačný kus kazety, hák, imbusový klíč	H 310 CG 18 Set	1	533219 1 458,-Kč
	Vytlačovací trubice 400, tlačná tyč 374 mm, kryt trysky, tlakový píst pro fóliový sáček, tlakový píst pro volný materiál, 3x trysky, háček, imbusový klíč	H 400 CG 18 Set	5	533220 2 295,-Kč
	Vytlačovací trubka 600, tlačná tyč 498 mm, kryt trysky, tlakový píst pro fóliový sáček, tlakový píst pro volný materiál, 3x trysky, háček, imbusový klíč	H 600 CG 18 Set	1	533221 3 348,-Kč
	3 trysky	NZ CG 18 VE3	1	533222 324,-Kč

Míchací koše

Popis	Označení	Ø	Míchaný materiál	Upnutí	Obj. č.	Cena bez DPH
Míchací koš na asfalt BP Vhodný pro velmi viskózní materiály s vysokou přilnavostí díky svému hákovitému tvaru. Paralelní míchání zabraňuje tvorbě hrudek a přimíchávání vzduchu. Ideální pro asfalt a asfaltové směsi obsahující vlákna. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	918,-Kč
Obloukový míchací koš SP Dva negativně umístěné oblouky tlačí směs směrem dolů a zabraňují vystřikování tekutého materiálu. Ideální pro kapalné až viskózní materiály: barvy, disperze, laky, lazury, nátěry, pasty. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.	SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	675,-Kč
	SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	729,-Kč
	SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	459,-Kč
	SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	648,-Kč
Spirálový míchací koš HP2 Dvě pravotočivé tvarované spirály pro hnětení a míchání viskózních až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí směs nahoru. Velmi univerzální pro: lepidla na dlaždice, spárovací hmoty, vyrovnávací hmoty, dokončovací omítky, lepicí malty, potěry. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	810,-Kč
	HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	945,-Kč
	HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	1 215,-Kč
Spirálový míchací koš HP3R Do materiálu se zašroubují tři pravotočivé spirály. I těžké a viskózní materiály lze míchat rychle a intenzivně bez větší námahy. Známý také jako míchačka malty nebo míchačka pro velké zatížení. Ideální pro: malty, betony, omítky, potěry, pojiva, husté nátěry. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	1 053,-Kč
	HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	1 188,-Kč
	HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	1 350,-Kč
Spirálový míchací koš HP3L Tři levotočivé spirály tlačí směs nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se rovnomořně promíchají. Směs se nerozstříkuje. Ideální pro tekuté a krémové směsi: barvy, disperze, sádro, odlévací hmoty, materiály obsahující vlákna. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	1 053,-Kč
	HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	1 188,-Kč
	HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	1 323,-Kč
Kotoučový míchací koš DP2 Dva kotouče s lopatkami nakloněnými v opačných směrech vytvářejí v míchací nádobě dynamické proudění. Lopatky na kotoučích tlačí směs opačným směrem dolů nebo nahoru. Ideální pro kapalné až viskózní směsi: barvy, disperze, pasty, lepidla, odlévací hmoty. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	945,-Kč
	DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	1 242,-Kč
Míchací metla BE Míchací ramena z kulatého materiálu zabraňují vmíchávání vzduchových bublin. Ideální pro všechny materiály, u nichž je třeba zabránit vzniku vzduchových kapes: vyrovnávací hmoty, tmely, lepidla, těsnící materiály. Odolná a trvanlivá díky práškovému lakování.	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	783,-Kč
	BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	945,-Kč
	BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	1 053,-Kč
Adaptér SDS-plus M 14 Pro míchací tyč se závitem M 14. Lze použít s vrtacím kladivem SDS-plus.	Adaptér SDS-plus - M14 i	-	-	-	374091	621,-Kč
Prodloužení M 14 Prodloužení pro míchací tyče M 14. K míchání kapalin (barev) ve vysokých nádobách.	R-V 400 M14 M/F	-	-	-	374113	837,-Kč



**Využijte ji ihned po registraci
na adrese warranty.flex-tools.com**

