

# Use Cases

## UC1 Registrera ny användare

### Huvudscenario

1. Startar när användaren vill registrera sig och beger sig till registreringssidan
2. Systemet ber användaren om önskat användarnamn och lösenord, samt för denne att upprepa lösenordet igen.
3. Användaren anger användarnamn och två gånger sitt lösenord
4. Systemet presenterar inloggningsformulär och meddelande att registreringen lyckades

### Alternativa scenarion

- 4a. Användaren kunde inte registreras
  1. Systemet resenterar felmeddelande
  2. Gå till steg 2 i huvudscenariot

## UC2 Logga in användare

### Huvudscenario

Startar när användaren vill logga in och beger sig till inloggnings-sidan

Systemet presenterar ett inloggningsformulär och ber användaren om användarnamn och lösenord, samt valet att spara sina uppgifter

Användaren anger användarnamn och lösenord

Systemet loggar in användaren och presenterar ett meddelande om att inloggningen lyckats

### Alternativa scenarion

- 3a. Användaren anger att spara sina uppgifter
  1. Systemet loggar in användaren och presenterar ett meddelande om att inloggningen lyckats och att användarens uppgifter är sparade
- 4a. Användaren kunde inte logga in
  1. Systemet presenterar ett felmeddelande
  2. Gå till steg 2 i huvudscenariot

## UC3 Logga ut användare

### Förkrav

1. Användaren är inloggad enl. UC2

### Huvudscenario

1. Startar när användaren vill logga ut

2. Systemet presenterar val för utloggning
3. Användaren anger att den vill logga ut
4. Systemet loggar ut användaren och presenterar inloggningsformulär

## **UC4 Visa alla inlägg**

### **Förkrav**

1. Användaren är inloggad enl. UC2
2. Det finns inlägg sparade enl. UC6

### **Huvudscenario**

1. Startar när användaren vill visa alla inlägg
2. Systemet presenterar alla inlägg som finns sparade med rubrik, innehåll, användare som skrivit inlägget och eventuella kommentarer med användarnamn och text

## **UC5 Visa användarens egna inlägg**

### **Förkrav**

1. Användaren är inloggad enl. UC2
2. Användaren har inlägg sparade enl. UC6

### **Huvudscenario**

1. Startar när användaren vill visa sina egna inlägg
2. Systemet presenterar alla inlägg skapade av användaren med rubrik, innehåll och eventuella kommentarer med användarnamn och text

## **UC6 Skapa inlägg**

### **Förkrav**

1. Användaren är inloggad enl. UC2

### **Huvudscenario**

1. Startar när användaren vill skapa ett nytt inlägg
2. Systemet ber användaren om rubrik och innehåll till inlägget
3. Användaren anger rubrik och innehåll
4. Systemet sparar inlägget och visar ett meddelande om att inlägget sparats

### **Alternativa scenarion**

- 4a. Inlägget kunde inte sparas
  1. Systemet presenterar ett felmeddelande
  2. Gå till steg 2 i huvudscenariot

## UC7 Kommentera ett inlägg

### Förkrav

1. Användaren är inloggad enl. UC2
2. Det finns minst ett inlägg sparad enl. UC6

### Huvudscenario

1. Startar när användaren vill kommentera ett inlägg
2. Systemet ber användaren om sin kommentar och presenterar alternativ för att avbryta och att skicka kommentaren
3. Användaren anger kommentar och väljer att skicka den
4. Systemet presenterar alla inlägg där kommentaren är tillagd

### Alternativa scenarion

- 3a. Användaren avbryter kommentaren
  1. Systemet presenterar alla inlägg utan möjligheten att lägga till kommentar, och med ingen kommentar tillagd.
- 4a. Kommentaren kunde inte sparas
  1. Systemet presenterar ett felmeddelande
  2. Gå till steg 2 i huvudscenariot

## UC8 Redigera ett inlägg

### Förkrav

1. Användaren är inloggad enl. UC2
2. Det finns minst ett inlägg sparad enl. UC6

### Huvudscenario

1. Startar när användaren vill redigera ett av sina egna inlägg
2. Systemet presenterar inläggets uppgifter och ber användaren om förändringar
3. Användaren anger förändringar på rubrik och/eller innehåll
4. Systemet presenterar alla användarens inlägg och ett meddelande om att redigeringen har lyckats

### Alternativa scenarion

- 4a. Inlägget kunde inte sparas
  1. Systemet presenterar ett felmeddelande
  2. Gå till steg 2 i huvudscenariot

## UC9 Ta bort ett inlägg

### Förkrav

1. Användaren är inloggad enl. UC2

2. Det finns minst ett inlägg sparad enl. UC6

#### Huvudscenario

1. Startar när användaren vill ta bort ett av sina egna inlägg
2. Systemet presenterar ett val mellan att ta bort inlägget eller att avbryta
3. Användaren anger att den vill ta bort inlägget
4. Systemet presenterar resterande inlägg och ett meddelande om att inlägget tagits bort

#### Alternativa scenarion

- 3a. Användaren avbryter borttagning
  1. Systemet presenterar alla inlägg och inlägget finns kvar

### UC10 Redigera kommentar

#### Förkrav

1. Användaren är inloggad enl. UC2
2. Det finns minst ett inlägg enl. UC6
3. Inlägget har minst en kommentar enl. UC7

#### Huvudscenario

1. Startar när användaren vill redigera en av sina kommentarer på ett inlägg
2. Systemet presenterar kommentaren för användaren och ber denne om förändringar. Systemet ger även valet att avbryta redigering.
3. Användaren anger förändringar
4. Systemet presenterar alla inlägg och kommentaren är redigerad

#### Alternativa scenarion

- 3a. Användaren avbryter redigering
  1. Systemet presenterar alla inlägg och kommentaren är inte redigerad
- 4a. Kommentaren kunde inte sparas.
  1. Systemet presenterar ett felmeddelande
  2. Gå till steg 2 i huvudscenariot

### UC11 Ta bort kommentar

#### Förkrav

1. Användaren är inloggad enl. UC2
2. Det finns minst ett inlägg enl. UC6
3. Inlägget har minst en kommentar enl. UC7

#### Huvudscenario

1. Startar när användaren vill ta bort en av sina kommentarer på ett inlägg
2. Systemet presenterar ett val för att ta bort kommentaren eller att avbryta borttagningen

3. Användaren anger att den vill ta bort kommentaren
4. Systemet presenterar alla inlägg och kommentaren är borttagen

#### Alternativa scenarion

- 3a. Användaren avbryter borttagning
  1. Systemet presenterar alla inlägg och kommentaren är inte borttagen