Sagatavošanās vizītei pie psihiskās veselības speciālista

Latviešu versija v14 | 04.11.2026.

Mērķis

Viens bezsaistes HTML fails pieaugušajiem (18+): 714 jautājumi 48 tēmu sadaļās. Tas palīdz apkopot informāciju pirms vizītes pie psihiatra, psihologa, psihoterapeita vai cita psihiskās veselības speciālista. Anketa nav diagnostikas tests, neaprēķina kopēju punktu vērtējumu vai riska pakāpi un neaizstāj profesionālu izvērtēšanu. Jautājumu klāsts negarantē visu iespējamo problēmu aptveršanu.

Atvēršana un aizpildīšana

1. Lejupielādējiet 145_Sagatavosanas_vizitei_LV_v14.html un atveriet saderīgā pārlūkā. Drive vai ChatGPT priekšskatījumā JavaScript var nedarboties. Vajadzīgs pārlūks, kas atļauj vietēja HTML faila JavaScript izpildi.
2. Nospiediet “Sākt / turpināt”. Vispirms redzama sākuma informācija, pēc tās pašreizējās drošības jautājumi un vizītes iemesls. Vārds un uzvārds ir brīvprātīgi.
3. Drošības jautājumos izvēlieties atbildi, lai turpinātu; “Nevēlos atbildēt” ir derīga izvēle. Nav jāsniedz piespiedu “Jā” vai “Nē”. Jebkurā brīdī drīkst pārtraukt un atvērt nepabeigtus rezultātus.
4. Pēc sākuma bloka izvēlieties papildu sadaļas, visas sadaļas vai speciālista norādītos numurus, piemēram, 2, 3, 6, 8. Var turpināt arī bez papildu sadaļām. Sākuma atbildes tiek iekļautas neatkarīgi no sadaļu izvēles.
5. Izvēle pati par sevi netiek saglabāta. Nospiediet “Saglabāt un tālāk”. Papildu jautājumus un sadaļas var izlaist. Ja maināt agrāku atbildi, pārskatiet saistītās atbildes.
6. Pirms pārtraukuma lejupielādējiet JSON turpināšanas failu. Tas ietver tikai apstiprinātās atbildes. Katram cilvēkam izmantojiet atsevišķu sesiju.

Pārskats speciālistam

Atveriet rezultātus un “Lasāms pārskats speciālistam”. Pārskata sākumā ir kompakts vizītes pārskats: persona, aizpildītājs, iemesls “kāpēc tagad”, prioritāte, pašreizējās drošības atbildes un ģimenes/aprūpes tēmu norādes. Drošības tabulā ir precīzi atbilžu saglabāšanas laiki. Tēmu saīsinājumi nav secinājumi; precīzi jautājumi ir pielikumā.

Pilnais pielikums ir ieslēgts pēc noklusējuma. Tas ietver jautājumu formulējumus, atbildes, jautājumu laika periodus, saglabāšanas laikus un trūkstošo atbilžu statusus. Tas sākas jaunā drukas lapā. Plašas atbildes vai pārlūka drukas iestatījumi var pagarināt arī sākuma pārskatu; saturs netiek nogriezts, lai mākslīgi ietilptu vienā lapā. Īso pārskatu nedrīkst uzskatīt par visu atbilžu aizstājēju.

Pārskatu var kopēt, lejupielādēt HTML formātā vai drukāt / saglabāt PDF. Pirms nosūtīšanas pārbaudiet priekšskatījumu, izvēlieties A4 un vajadzības gadījumā izslēdziet pārlūka galvenes/kājenes. Saņēmēja lietotne var mainīt kopētā teksta izkārtojumu.

Aizpildīta anketa nenozīmē, ka ārsts drošības jautājumus vairs nedrīkst vai nevajag precizēt. Pašreizējā situācija mainās. Eksporta datums neatjaunina vecas atbildes. Poga “Pārskatīt sākuma drošības atbildes” ļauj tās apstiprināt no jauna. Atteikums, nenoteiktība un neatbildēts nav “Nē”, bet arī atbilde “Nē” nav drošības apliecinājums.

Ģimenes un aprūpes jautājumu pieeja

Aprūpe ietver arī bērnu bez slimības vai invaliditātes. Atsevišķi jautājumi skar pārslodzi, atbalstu, nevēlamas domas, vēlmi kaitēt, attieksmi pret konkrēto domu, pašreizēju nodomu/gatavošanos, iepriekšēju rīcību un nenodrošinātas aprūpes iemeslus. Bailes no domas nav tas pats, kas nodoms to īstenot. Nepietiekami resursi vai veselības grūtības netiek automātiski pielīdzinātas apzinātai nolaidībai.

Jautājumi lieto konkrētas darbības un laika periodus, nevis prasa atzīt "esmu vardarbīgs". Nav slēptas melošanas noteikšanas, morāla rakstura vērtējuma vai automātiska "bīstams/drošs" marķējuma. Atbildes ar norādītu iepriekšēju rīcību saglabājas atsevišķi no pašreizējās drošības jautājumiem.

Daži precizējumi parādās tikai pēc attiecīgās atbildes. Atteikums var paslēpt sensitīvu atzaru. Pašreizējais nodoms, gatavošanās un bērna/aprūpējamā drošība nav atkarīgi no iepriekš atzītas pārslodzes vai nevēlamām domām. Neviens algoritms nevar garantēt godīgas atbildes vai atklāt visus apdraudējumus.

MI eksports un atbilžu statuss

MI pakotnē ir jautājumu ID, precīzs teksts, atbilžu kodi/teksti, laika periodi, saglabāšanas laiki un atbildes statuss. Sākuma jautājumi un vajadzība pārskatīt importētas drošības atbildes ir atzīmēti atsevišķi. Sadaļa var nebūt izvēlēta, bet tās sākuma jautājumi joprojām ir iekļauti; pārējais saturs paliek neizvēlēts.

Neizvēlēts, nosacīti paslēpts, neatbildēts, izlaists, atteikts un nezināms nav negatīva atbilde. MI var kļūdīties; tas neaizstāj speciālistu. Vārds/uzvārds MI eksportā tiek aizstāts, taču zāļu brīvajā tekstā var palikt identificējamas ziņas. MI lietošana ir brīvprātīga.

Agrāko atbilžu pārnešana

v14 pieņem savus JSON failus un v11, v12, v13 turpināšanas failus. Pozīcija tiek pārnesta pēc jautājuma ID. Nemainītie jautājumi saglabā atbildes un laikus. Jaunie jautājumi paliek neatbildēti. Mainīto M31_01 un M31_08 agrākās atbildes netiek pārinterpretētas; atbildiet no jauna. Importējot v11/v12, no jauna jāatbild arī uz iepriekš v13 mainītajiem M01_19, M10_19, M27_14, M34_10, M42_05, M46_01, M46_02 un M47_04.

Pēc JSON ielādes sākuma drošības atbildes tiek prasītas pārskatīšanai. Agrākais laiks saglabājas, kamēr atbildi apstiprināt no jauna. Saglabājiet sākotnējo JSON. Automātiska agrāko HTML failu meklēšana nenotiek. Noņemot papildu sadaļu, tās atbildes paliek privātajā JSON, bet netiek interpretētas kopīgotajā pārskatā; izņēmums ir neatkarīgais sākuma bloks.

Privātums un konfidencialitātes robežas

Anketa darbojas bezsaistē, automātiski nesūta atbildes un neveic analītikas uzskaiti. Apstiprinātas atbildes var saglabāties pārlūkā un lejupielādēs; tās nav šifrētas. Koplietotā vai uzraudzītā ierīcē privātumu nevar garantēt. "Jauna anketa" neizdzēš lejupielādētos vai jau nosūtītos failus.

Vārdu un uzvārdu norādiet tikai, ja plānojat identificējamu pārskatu nodot speciālistam. Aizpildiet sensitīvos jautājumus drošā, privātā vietā. Atteikums ir pieļaujams. Anketa pati neziņo iestādēm; speciālista konfidencialitāti un izņēmumus nosaka piemērojamie noteikumi un likums, tostarp bērnu aizsardzības pienākumi. Precizējiet šīs robežas pie saņēmēja; nevēlama doma pati par sevi nepierāda nodarījumu.

Atbildes neviens automātiski neuzrauga. Tūlītēja apdraudējuma gadījumā zvaniet 112; nav jāpabeidz anketa vai jāgaida MI skaidrojums.

Projekts, pateicības un saziņa

Projekts ir neatkarīgs, nekomerciāls un vienmēr būs bez maksas. Ja tas izrādīsies noderīgs, nākotnē iecerēta bezmaksas lietotne Google Play vai App Store. Avoti nenozīmē organizāciju apstiprinājumu. Ieguldījumi un pārskatītāji tiks norādīti ar viņu piekrišanu; netiek piedēvēti neesoši atbalstītāji.

Veidotājs: Jānis Paegle. Kontaktadrese: janis.paegle.email@gmail.com. Labojumos norādiet versiju un jautājuma ID. MI paredzēts atsauksmju apkopošanai, izmaiņu un e-pasta atbilžu sagatavošanai. Atsauksmes var apstrādāt ārējā MI pakalpojumā; nesūtiet identificējamus pacientu datus vai aizpildītas anketas. Šī nav medicīnisku konsultāciju vai neatliekamas palīdzības adrese.

Izmantotās pieejas un neatkarīga pārskatīšana

CUSTOM14 ir oriģināli informācijas jautājumi, nevis validētas skalas tulkojums. Pirms plašas izplatīšanas vajadzīgs Latvijas psihiskās veselības speciālista, bērnu/aizsargājamu personu drošības speciālista un latviešu valodas pārskatītāja vērtējums. Jāpārbauda arī saprotamība cilvēkiem ar dažādu izglītību un pieredzi.

- NICE CG31: nevēlamu uzmācīgu domu interpretēšana — https://www.nice.org.uk/guidance/cg31/chapter/Recommendations
- NICE NG225: drošības novērtēšanas ierobežojumi — https://www.nice.org.uk/guidance/ng225/chapter/recommendations
- Pieeja jautājumiem par vardarbīgu rīcību psihiskās veselības aprūpē — https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11826930/
- Bērnu tiesību aizsardzības likums, tostarp 73. pants — https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums

Pārbaudes statuss

Programmiski pārbaudīta ielāde un Start darbība simulētā DOM vidē; sākuma plūsma un atteikums; kodu derīgums visiem 714 jautājumiem; jaunie nosacījumi; jautājumu ID; visas anketas iziešana ar atteikumiem/izlaidumiem; vecā faila pozīcijas un atbilžu pārnešana; atbilžu laiki; neatkarīga sākuma jautājumu eksportēšana; vārda aizstāšana MI eksportā; eksporta kontrolsumma; atšķirīgi izdomāti domu, pārslodzes, rīcības un pašreizēja nodoma scenāriji. Tā nav medicīniskās derīguma pārbaude vai visu kombināciju pārbaude.

Faktiska Android/iOS un pārlūka drukas pārbaude vēl nepieciešama. Sākuma pārskats ir veidots kompaktam A4 izkārtojumam, taču lappušu skaits jāapstiprina konkrētajā pārlūkā. Atsevišķais izdomātais 30% HTML pārskats ir demonstrācija, nevis reāla pacienta dati.

Sadaļas

Sākuma bloks ir pirmais; pēc tā izvēlas papildu sadaļas. Iepriekšējie 48 sadaļu numuri saglabāti.

01. Ārstēšanās vēsture un fiziskā veselība
02. Garastāvoklis
03. Trauksme
04. Panikai līdzīgas epizodes un bailes
05. Atšķirīgas enerģijas un garastāvokļa periodi
06. Drošība
07. Uzmanība un aktivitāte
08. Sociālā, sensorā un attīstības vēsture
09. Nevēlamas domas un rituāli
10. Trauma un PTSS pazīmes (militāra un civila pieredze)
11. Miegs
12. Miegainība un nogurums

13. Sāpes
14. Zāles un asins analīžu vēsture
15. Nikotīns, alkohols un citas vielas
16. Digitālie paradumi
17. Tēriņi un azartspēles
18. Dusmas un impulsi
19. Attiecības un drošība
20. Ēšana un ķermeņa pārmaiņas
21. Neparastas pieredzes
22. Stress un atpūta
23. Ikdienas spējas un vizītes mērķi
24. Atkārtoti emocionāli un attiecību modeļi
25. Mācīšanās vēsture
26. Seksuālā labklājība
27. Hormonālā un reproduktīvā veselība
28. Bažas par veselību
29. Atkārtoti paradumi
30. Atmiņa un neiroloģiskā veselība
31. Aprūpes pienākumi
32. Ģimenes un sociālais konteksts
33. Pamatinformācija un aizpildīšanas iemesls
34. Dzimumidentitāte, ārējais spiediens un pašsajūta
35. Sēras un zaudējums
36. Ēdiena ierobežošana bez svara samazināšanas mērķa
37. Bažas par izskatu
38. Bailes šķirties no tuva cilvēka
39. Tiki un grūti kontrolējamas kustības vai skaņas
40. Grūti kontrolējama seksuālā uzvedība
41. Pielāgošanās grūtības pēc dzīves pārmaiņām
42. Atsvešinātības sajūta un apziņas vai atmiņas pārrāvumi
43. Labsajūta, atbalsts un atgūšanās
44. Neparastas ēšanas un ēdiena atgrūšanas grūtības
45. Noturīgas bažas par ķermeņa smaku
46. Runas, kustību koordinācijas un attīstības vēsture
47. Citas atkārtotas, grūti kontrolējamas tieksmes
48. Citas sensitīvas vai medicīniski izvērtējamas grūtības