

M O S T Y



Nejdražší lávka světa aneb racek nad mamutem





Autor	Jiří Klimeš a kolektiv	Kraj	hl.m. Praha
		Trať	Praha–Plzeň
Zahájení provozu	1957/1964	Materiál	železobeton
		Délka	928m
		Výška	19m
		Výstavba	1951–1955



03

01 Pražští rekreanti na březích Vltavy ve stínu „nejdražší lávky na světě“ během slunečného dne v dubnu 1962. Most sice stojí již sedmým rokem, ale vlaky na něm začnou jezdit až za další dva roky.

— foto ČTK/ Karel Januš

03 Klimeš a jeho spolupracovníci předložili tři varianty. Ocelová byla zamítnuta prakticky okamžitě a o do výběru mezi železobetonovými variantami zasáhli vojáci.

— repro: archiv autora

Vlajka deváté jamky na golfovém hřišti v Hodkovičkách se třepotá ve větru. Je to relativně lehký „třípár“ s greenem chráněným písečným bunkrem, který dokáže potrestat nepřesnost a krátkou hru z odpaliště. Těsně nad koncem hřiště se pne jedno z 15 polí Branického mostu s rozpětím 53,5 metru. Možná žádný z dnes zde hrajících golfistů netuší, že most ve své době pomáhalo stavět možná i pár dalších golfistů. Byť tehdy zde žádné golfové hřiště nebylo – v Praze se tehdy golf hrál fakticky jen v Motole.

50. léta minulého století patřila k těm historicky nejtěžším. Komunistické čistky, lágry, politické procesy, popravy. Rok 1951 přidal další dílek do stalinistické skládačky sociálního inženýrství. Od vedoucích pozic je potřeba odstavit nejen ty náznakem nespolehlivé, ale i ty s intelektuálním potenciálem vykazovat protirežimní postoje. Je potřeba ja včas odstavit a prací rukama je svázat s dělnickou třídou. Přichází Akce 77 – 77.000 úředníků má nastoupit do výroby, na dělnické profese a naopak dělníci po krátkém školení nastoupí na privilegovaná místa do armády, justice, továren či družstev.

„Byli to soudci, byli to notáři, byli to profesoři, byli to podnikatelé,” vzpomínal po desítkách let na skladbu nových stavitelů mostu stavební inženýr Vladimír Křížek, který se podílel na projektování s mostem

souvisejících vedlejších staveb. Ze státní služby do výroby podle některých údajů nakonec opravdu přešlo více než 50.000 lidí. Stovky z nich se pak podílely na stavbě mostu, kterému nakonec daly neoficiální a asi i nejvíce zažité jméno – **Most intelligence**.

Cesta k jeho vzniku započala ale již na počátku 20.století spolu s nápady na výstavbu železničního obchvatu Prahy pro nákladní dopravu. Problémy v pražské železniční dopravě, konkrétně přetížení a kolizi osobní a nákladní dopravy způsobené roztříštěností sítě a dramatickým urbanistickým rozvojem Velké Prahy si uvědomovalo již ředitelství Č.K. státních drah a problémy nadále eskalovaly ve 20.letech. První návrhy na Branický most, který měl tyto obtíže napomoci řešit, předložil Pražské nádraží komisi v roce 1920 Josef Kubler. O sedm let později tento návrh zopakoval v rámci své koncepce i železniční projektant Miroslav Chlumecký, který se se svým „Dispozičním plánem budoucích železničních úprav v Praze“ snažil metropolitní dopravní zádrhele vyřešit koncepčně. Jeho vizionářství bylo v následujících desítkách let opakovaně potvrzeno realizací jím předestřených staveb: podle jeho představy se vybudovalo nejen nákladové nádraží Žižkov, ale ve finále také právě Branický most a dlouho po jeho smrti i železniční **Holešovický most (přeložka)**.

Stále bez projektové dokumentace na nový železniční most přes Vltavu začaly přípravné práce na Jižní (Branickou) železniční spojkou již v roce 1949. Plány, podle kterých byla čtyři roky trvající výstavba zahájena v roce 1951, připravil nakonec projektant železniční správy (a v 60. letech ředitel SUDOP) Jiří Klimeš. Tento úkol ho podle dobových svědectví potěšil – dětství prožil v Modřanech a Vltavu měl rád i jako vodák, který ji projel ze Šumavy až do Prahy. V rámci přípravy návrhů prostudoval velké železobetonové mosty v zahraničí a rozhodl se pro most z plochých oblouků, spřažených s rámy mostovky v jeden celek a spolu se Zbyňkem Krušinou a Vladislavem Valouškem nakonec předložili tři návrhy.

Hlavní inspirací se mu stal silniční most vybudovaný ve 20. letech švýcarským inženýrem Robertem Maillartem přes Rýn u Tavansa s výškou 51 m – konstrukce v podstatě tvořená skříňovým trojkloubovým železobetonovým obloukem. V prvorepublikovém Československu myšlenku tohoto švýcarského stavitele rozvedl (odstraněním kloubů) v roce 1935 inženýr Schumadl ve svém projektu **Masarykova mostu** přes řeku Už v Užhorodě (Most vyhodili do povětří při ústupu před Rudou armádou Maďarské jednotky při ústupu do vzduchu a po válce byl opraven do původní podoby zachované dodnes i s obnoveným prvorepublikovým názvem po 1. prezidentovi ČSR).

Při řešení délky tohoto 13. pražského mostu přes Vltavu zavrhl Klimeš náspy a zvolil dlouhé přemostění o délce téměř celého kilometru. Důvodů měl několik – riziko povodní souvisejících i s chystanou výstavbou Vltavské kasády, estetiku a také rekreační místa u Vltavy, o které by Pražané přišly vybudováním velkých náspů u Vltavy.

Ocelová varianta byla zamítnuta kvůli poválečnému nedostatku oceli. „V socialistickém hospodářství byly správně pochopeny výhody..(betonu).. nepatrné udržovací náklady, nespalitelnost, nehlukivost, vodotěsnost, vzhled, láci a hlavně malou spotřebu oceli,“ vysvětlil promptně v dobové publikaci z roku 1955 věnované „velkým dílům naší vlasti“ autor Jiří Streit výhody způsobené tehdejšími nedostatkem oceli v dobovém stále pokračujícím boji proti domnělé stále aktivní provorepublikové ocelářské lobby.

Zbyly dvě betonové varianty. A o nich nakonec rozhodli lampasáci. Lidová armáda totiž požadovala konstrukci, dostatečně odolnou i pro případ zřícení jednoho z oblouků. Vybrána tak byla varianta s větším počtem kratších oblouků, nadto s naddimenzovanými, tzv. skupinovými či zdvojenými pilíři. Toto řešení jinak velmi elegantní konstrukci ubralo na subtilnosti. „Tak mi to připadá, jako když rackové letí. Krásné to je,“ okomentoval i přesto vítězný Klimešův návrh na zasedání výběrové





05

komise profesor ČVUT a odborník na betonové konstrukce, jinak prý velmi málomluvný Vladimír Koloušek. A ruce si mohli zamnout i socialističtí plánovači – 4000 tun takto ušetřené oceli se mohlo použít ve zbrojní či jiné strategické výrobě.

Samotná výstavba mostu přinesla nejen technické výzvy, ale i nečekaná odhalení a dramatické momenty. Pilíře byly zakládány i s pomocí kesonů. Tato technologie se používala při stavbě mostů přes vodní toky s nestabilním podložím. Keson je vlastně dutý zvon sloužící zároveň jako pracovní komora, jež se postupně zapouští do zeminy. Když je spuštěn do požadované hloubky, jehopracovní komora se vyplní betonem, čímž se vytvoří masivní a stabilní základ pro mostní pilíř. Vrchní část kesonu se pak stává součástí pilíře. V přetlaku 1,2 atmosféry v kesonech pracovaly na tři směny skupiny 14 dělníků. Volno měli jenom v neděli. Jedním z nich byl i Christian Meyer. Schopný bankovní úředník ve Státní bance československé ovládal několik světových jazyků. Po komunistickém puči v roce 1948 odmítl vstoupit do KSČ, což mu přineslo výpověď a účast na začátku kapitoly zmíněném projektu Akce 77. Dva roky fárал v kladenských dolech a skončil na stavbě Branického mostu v Praze, kde nastoupil nejprve jako tesař a pak se podílel právě na výstavbě pilířů pod hladinou Vltavy.

06 Keson byly po užity na mnoha ikonických stavbách, jako je Brooklynský most v New Yorku, v Praze pak poprvé v případě Palackého mostu. V případě branického mostu byly použity rekordně velké kesony s železobetonové žebrované konstrukce (ocel bylo potřeba šetřit i tady) s váhami mezi 2.800–4.700 tun. Některé z nich byly na své místo dopravovány i po vodě.

—
repro foto: STREIT, Jiří:
Splněné sny. Praha 1955

Pod hladinou strávil téměř čtyři roky a celkem neuvěřitelných 7000 hodin. „Nesměli tam chodit velcí kořalové, ti to dlouho nevydrželi. Ale já jsem kdysi sportoval, tak jsem to vydržel do těch třiceti metrů,“ vzpomínal s odstupem desítek let Meyer „třeba z toho vylezli kluci, najednou je za okem nebo v hlavě něco děsně tlačilo. Tak museli zpátky do vzdušnice. Jedna byla vždycky volná, tak ji zavřeli a v té vzdušnici seděl tak dlouho, až se ten tlak srovnal.“

Při práci jednou jeho směna našla i mamutí kel. Paleontologové ale neměli radost jenom z Meyerova nálezu. V dobové literatuře je zmiňován i nález mamutí stoličky, mamutí kosti, kusu lebky prehistorického kozorožce

či sobího paroží. Při budování pilíře číslo 6 se stavba ale málem změnila v katastrofu. Během betonáže první výplňové vrstvy v komoře kesonu, který seděl na skále, totiž došlo k nečekanému nárůstu tlaku vzduchu. Vzduch si našel cestu ven dosud nezatvrdlým betonem a s ohlušujícím akustickým doprovodem z podloží vystříkl gejzír bahna a kamení. Dělníků a inženýrů na břehu a nad hladinou Vltavy se zmocnil strach o osud kolegů. Beton naštěstí zabránil vniknutí bahna do kesonu a i přes náraz vzduchu se jim nic nestalo a o smrtelném nebezpečí se dozvěděli až po výstupu ven.

V létě 1952 již byl zbudován dostatek pilířů a mohlo se začít s betonováním

06



kleneb a stavbou skruží pro bednění. O dva roky později byly dokončeny skruže mezi druhým a třetím pilířem a vybetonovány klenby mezi prvním a třetím pilířem na chuchelské straně. Pak zbývalo jen dodělat rámy klenbami, provést izolaci, navézt štěrk a položit koleje. Stavba mostu intelligence byla hotova. Jednalo se zároveň o labutí píseň mostních kesonů – žádný další železniční most se od té doby s pomocí kesonů u nás nestavěl.

Příběh mostu tím ale neskončil.

V roce 1955 byla provedena úspěšná zatěžovací zkouška mostu, do provozu uveden ale nebyl, protože nebyly dokončeny návazné úseky trati na Chuchelské straně. Sloužit tak začal bez fanfár až v květnu 1964 – tedy až po devíti letech od dostavby. To mu vysloužilo nelichotivou přezdívku „Nejdražší lávka na světě“. Nadto z něj nedlouho po dokončení byla z dnes neznámých důvodů snesena druhá kolej. Ta se na něj vrátila až při povedené rekonstrukci v letech 2023-2025. Oficiálního pojmenování **Branický most** se stavba dočkala až v roce 1969. To už byl ale mezi lidmi zlidovělý název „most intelligence“. Běžná osobní doprava by na tuto původně ryze nákladní trať měla přibýt zřízením nové městské linky S71 z Radotína do Běchovic přes Zahradní Město. Projít se dnes po opraveném „letícím rackovi“ ale může již dnes legálně každý – vedle vrácené druhé koleje na něj přibyla j dokonce zelená turistická trasa. Začíná poblíž branického nádraží v Modřanské ulici a ústí na protější vltavský břeh u cyklostezky pod Strakonickou.

02
04
05
–
Pavel Hroch

07
–
ČTK Bedřich Krejčí

07





Negramotný hrabě a hrnčířův syn nad Močítkem





garancí zúročení základního kapitálu, což bylo zásadním důvodem pro výstavbu tratí, které by jinak nebyly ekonomicky realizovatelné.

Tunely, mosty a viadukty a další stavby umožňující zrod tohoto zázraku 19.století zůstávají i nyní, o dvě století později, v kameni a železe zhmotněnou připomínkou vůle člověka, odmítajícího přijmout krajinu za překážku. Překážku, kterou člověk sám přetvořil v cestu, která sice sblížuje, ale dokáže zabíjet. Jejich výsledný účel je definován až činy, k nimž jsou využity. Jsou jen tichými svědky lidských záměrů. Ať ušlechtilých, či krutých.

Takový je i Chýnovský viadukt. Devět polokruhových kleneb viaduktu se pne na osmi dutých štíhlých pilířích (sutí vysypaných) z neopracované žuly z nedalekého kamolomu. Na stejné trati má další tři menší bratry – západně od Chýnova obdobný šestiblokový most přes Kloužovický potok, přes Chotovinský potok a přes Turovecký potok **Pořínský viadukt**. Dalším zajímavým konstrukčním prvkem je (obdobně jako v případě většího **Žampašského viaduktu**) pět kusů kamenných krakorců pod patami oblouků, sloužících během stavby k podchycení lešení – dnes již jen esteticky rozrušující monolitčnost žulových pilířů.

Lidé za tichým kamením


Chýnovský viadukt je nejen nadčasovým inženýrským a estetickým dílem, ale i pomníkem meritokratických trendů a kontrastních osudů. Práce na něm spojila dva věkem zcela jiné muže z jiných koutů rakouského mocnářství, ale společného ducha: Giacoma Ceconiho, italského stavitele, který se z téměř negramotného nádeníka z Friul-ska vypracoval k titulu hraběte a místního rodáka a syna hrnčíře Ludvíka Zatěrandu.

Začněme Zatěrandou. Narodil se do skromných poměrů chýnovské rodiny v roce 1861. Po ukončení místní trojtřídky se vyučí truhlářem a s tovaryšským listem se vydává na zkušenou do světa. V 26 letech jej osud přivádí zpět k bydlišti, když získává práci na výstavbě nové železnice. Z pomocných prací se ale brzy vypracovává vzhůru – tehdy 54 letý italský stavitel Ceconi v mladému Čechovi na Tábořsku možná obraz sebe samotného i schopností a dává mu úřednickou pozici, následně mu umožňuje další vzdělávání a zasvěcuje jej hlouběji do problematiky stavitelských prací. Zatěranda se mu odvděčila pilí a v rámci v té době ohromné firmy svého chlebodánce se následně podílí na dalších, strategicky mnohem významnějších stavbách – včetně alpské železniční tratě Klaus-Seltzhal. Vzestup Ludvíka Zatěrandy, syna hrnčíře – tedy tradičního řemesla industrializací záhy odsouzeného

04 **Viadukt Borovnica** známý též jako Viadukt Franzdorfer na litografii z roku 1857. Stavba byla poškozena během 2.světové války a o několik let později postupně odstraněna.

— ARS Archiv republiky Slovinské

04





05

06



06 Ceconi byl muž, který vyzařoval neúnavnost a fyzickou sílu. Byl popisován jako muž mimořádné fyzické robustnosti „straordinaria robustezza fisica“, s živou myslí „vivace nella mente“. Navzdory vnější drsnosti „un po ruvido nella scorza“ byl v duši velkorysý „generoso nell'animo“. Vždy se honosil pečlivě upravenou bradkou a knírem a o jeho cestě k úspěchu se tradovaly legendy.

„PART DA VITO D'ASIO CON LA POLENTA IN SACCOCCIA E QUANDO TORNÒ SI COMPRÒ LE MONTAGNE“

Z VITO D'ASIO VYŠEL, S POLENTOU V KAPSÁCH, O PÁR LET ZPÁTKY – HORY MU PATŘÍ, HLE – BOHÁČ“.

k zániku – až k moderní profesi stavitele železnice, ilustruje stále více se projevující meritokratické a trendy pozdního 19. století. Železnice byla bezesporu největší dobovou inženýrskou výzvou a Zatěranda se stává jejím symbolickým spolutvůrcem i výtvořem.

To, že masivní industrializace a modernizace fakticky zbořila staletí platné pořádky snad ale ještě více dokládá právě příběh jeho šéfa a ochránce – selfmade-mana non plus ultra Ceconiho. Také pocházel z nuzných poměrů – původně byl dokonce – narozdíl od Zatěrandy téměř úplně negramotný – z horské oblasti italského Friulsku odchází v 18 letech jako nádeník (manovale) hledat štěstí do Terstu, tehdy hlavního (a jediného) rakousko-uherského námořního přístavu a zároveň čtvrtého největšího města mocnářství po Vídni, Budapešti a Praze.

Mladý Ceconi je ale nejen sebevědomý a přirozeně inteligentní ale také důsledný a neuvěřitelně pracovitý. Svě nedostatky si uvědomuje a okamžitě se věnuje samostudiu – navštěvuje večerní kurzy, kde se naučí zednickému řemeslu, a postupně si osvojuje základy geometrického kreslení. To mu umožní překonat propast mezi pouhým dělníkem a stavbyvedoucím. Jeho organizační schopnosti a charisma ho ale posouvají mnohem dál. Možná i tato jeho

ranná formativní zkušenost vysvětluje, proč je později jeho filantropie spojená se vzděláváním: chápe, že formální znalosti, byť třeba získané svépomocí, představují klíč k úspěchu i sociální mobilitě. Ve svých 24 letech získává první vlastní stavební zakázku – spoléhá přitom na své krajany – jeho sázka na regionální friulskou identitu (sjednocenou stejným jazykem i kulturou) pokládá základ pro mohutnou organizaci známou později jako Impresa Ceconi, jež v dobách svého největšího rozmachu zaměstnává přes 16.000 dělníků (!) rozptýlených na zakázkách po všech koutech Rakouska-Uherska. V dobách, které neznaly firemní hodnoty, HR manažery a inkluzivitě mu to přináší konkurenční výhodu – jeho dělníci drží pohromadě a jím řízené stavby se nemusí potýkat s problémy způsobenými v té době tolik četnými nacionálními i dalšími sváry.

Pevný a trvalý otisk zanechá ale i v zemích koruny české – vedle Chýnovského a sousedních viaduktů pak především v perle mostního stavitelství 19. století – **mostu Červená nad Vltavou**.

Byl ale také filantrop – vystavěl desítky škol, budoval veřejnou infrastrukturu, podporoval místní živnostníky. Svůj rodinný dům Val Nespolaria přestavěl na honosné novogotické sídlo **Castello Ceconi** v Pielungu, ve kterém měli za války sídlo italské partyzány,



07

05

07

09

—

Ignác Šecht1

Šecht1 a Voseček

08



a které je dnes veřejně přístupné. Velký stavitel, podnikatel a samouk zemřel o dva roky dříve než jeho jihočeský chráněnc. V rodišti má své náměstí a ve friulském Udine nese jeho jméno Státní odborný institut. Ale ani na Zatěrandu v jeho rodišti i zároveň místě posledního skonu nezapomněli. Na nádraží má pamětní desku a je po něm pojmenovaná i místní ulice. Svoji ulici a pamětní desku má v Chýnově samozřejmě i další, slavnější místní rodák – sochař, grafik a architekt František Bílek. Stejně jako v Praze, i tady má svoji vilu a našel tu také místo posledního odpočinku. Jeho monumentální figurální socha Modlitba nad hroby, která původně vznikla obezděním uschlého kmene stromu (nahrazeno bylo umělým kamenem), shlíží na místním hřbitově nad jeho hrobem právě směrem k **Chýnovskému viaduktu**, ukrytému jen 200 metrů za lesem nad přilehlým údolím Močítka, kde se potkal hrabě se synem hrnčíře.



09

10

