


Declinaties

De positie van een planeet of ander punt kun je op meerdere manieren weergeven. In je horoscooptekening zie je de lengte, dat is de positie op de ecliptica. Nu staan planeten meestal niet precies op de ecliptica maar er iets boven of onder. Die afwijking is de breedte. Naast de lengte kun je een planeet ook weergeven in rechte klimming, de positie op de hemel-equator. En ook hier kan er een afwijking zijn en die noemen we declinatie.

Die rechte klimming gebruiken we in astrologie niet direct maar alleen als hulpmiddel voor berekeningen. Maar de declinatie is vanouds een belangrijk element in de duiding. Bekend zijn de parallel-aspecten, de rol van declinaties in de archaeo-astronomie en het duidingssysteem van Kt Boehrer.



Astronomische achtergrond



In de figuur zie je de equator in het groen aangegeven. De positie gemeten langs de equator vanaf het punt 0 graden Ram is de rechte klimming (right ascension). De declinatie van de aangegeven ster bepaal je door de afstand te meten van equator tot aan die ster langs een cirkel die loodrecht op de equator staat (de uurcirkel).



Parallelen and contra-parallel

Als een factor ongeveer dezelfde declinatie heeft als een andere factor spreken we van een *parallel*. Als de waarden voor de declinaties gelijk zijn, maar één factor heeft noorder declinatie en de andere factor heeft zuider declinatie, is er sprake van een *contra-parallel*.

In de duiding gebruiken astrologen een parallel vaak als een (zwakke) conjunctie en de contra-parallel als een (zwakke) oppositie. O.a. Paul Newman geeft daar een andere invulling aan.



Lengte equivalenten

Behalve Zon, maan-node en cuspen hebben alle factoren een breedte, een afwijking van de ecliptica.

Een lengte-equivalent is het punt op de ecliptica dat een factor zou bezetten als hij geen breedte had maar wel dezelfde declinatie. Zeker voor planeten met een flinke breedte kan dat een groot verschil maken.

Op deze manier kun je een nieuwe horoscoop construeren.



OOB - Out of Bound posities

Een factor staat OOB (Out of Bounds, buiten de grenzen) als de declinatie groter is dan de maximale declinatie van de Zon, iets minder dan 23,5 graden. Dit kan alleen gebeuren bij factoren die breedte hebben, dus niet bij de Zon zelf en ook niet bij de Maan-Node of bij cuspen.

Als een factor OOB staat werkt hij, volgens Kt Boehrer 'buiten normale condities of verwachtingen'.



Midpunten in declinatie

Reinhold Ebertin introduceerde in de jaren '70 van de vorige eeuw midpunten in declinaties. Het principe is gelijk aan de gebruikelijke midpunten in lengte. Omdat declinaties meestal binnen een zone van ongeveer 50° vallen is de kans op treffers wel groter. Een lagere orb ligt dus voor de hand.



Referenties

1. Kt Boehrer - *Declination: The Other Dimension*, 1994.
2. Reinhold Ebertin - *Deklinationen-Parallelen im Geburtsbild*, 1979.
3. Paul F. Newman - *Declination in Astrology: The Steps of the Sun*, 2006.