

Directions secondaires

Les directions secondaires reposent sur l'analogie d'un jour — la rotation du Soleil — et d'une année — la révolution du Soleil. Les changements dans le ciel durant le premier jour de vie sont utilisés pour la première année de vie, le deuxième jour pour la deuxième année, et ainsi de suite.

Jours réels

On ne peut pas comparer des jours calendaires et des années calendaires ; ce sont des concepts construits par l'être humain. En raison de l'heure d'été et des années bissextiles, on se retrouverait avec des écarts illogiques.

Enigma utilise le jour solaire moyen. Il s'agit d'un facteur constant qui s'applique toujours. Les différences avec les jours et années calendaires sont limitées, mais non négligeables.

Facteurs impliqués

Les planètes à mouvement lent ne changeront pratiquement pas de position dans les directions secondaires ; on les ignore généralement. Le MC, l'Ascendant et les cuspidés décrivent chaque année un cercle complet et se déplacent donc d'environ un degré par jour — vous ne les utiliserez pas non plus dans les directions secondaires.

Une variante hybride

Certains astrologues déplacent le MC d'un degré par an et calculent en conséquence l'Ascendant et parfois les cuspidés. Cela est considéré comme faisant partie des directions secondaires, mais c'est inexact. Ce mouvement du MC est une direction primaire et non secondaire. Lorsque vous combinez les deux, vous travaillez avec un système hybride.

Directions secondaires ou progressions

Les directions secondaires ont été introduites par Placidus. À cette époque, il existait déjà des directions dans lesquelles la voûte céleste était avancée d'environ un degré par jour. Pour les distinguer, Placidus appela l'ancienne variante les directions primaires et la variante qu'il introduisit les directions secondaires.

Dans l'astrologie moderne, le terme « progressions » pour les directions secondaires s'est généralisé. Dans Enigma, j'utilise le terme historiquement correct : directions secondaires.

Babylonien

John Timperman, spécialiste de l'astrologie babylonienne, a trouvé des indications que les directions secondaires étaient déjà utilisées par les Babyloniens. Ce n'est pas tout à fait certain, mais il est clair que le principe de grands et petits cycles comparables entre eux s'inscrit dans la culture babylonienne.



1. *Timperman, John* - Gids tot de Babylonische astrologie (Dutch). Deerlijk, België, 2025.
Download via <https://radixpro.nl/astrologische-boeken/>