

Les Paranatellonta, ou parans en abrégé, font partie des plus anciennes techniques astrologiques. Avec cette technique, on observe les moments du lever, du coucher, de la culmination et de l'anti-culmination, positions qui se situent respectivement près de l'ascendant, du descendant, du MC ou de l'IC.

Moments correspondants

Pour trouver des parans, on détermine si le moment de l'une des possibilités - lever, coucher, culmination, anti-culmination - d'un corps céleste correspond au moment de l'une des possibilités d'un autre corps céleste.

Si Jupiter se lève au même moment que le lever ou, par exemple, la culmination d'Algol, on parle d'un paran.

Étoiles fixes et facteurs

Des parans peuvent se former entre facteurs, par exemple entre Mars et Uranus. Vous pouvez utiliser tous les facteurs, pas seulement les planètes, mais aussi des points d'intersection comme les nœuds lunaires et, par exemple, des astéroïdes.

La plupart des parans se forment entre des étoiles fixes et des facteurs. Cela s'explique par le fait qu'il existe beaucoup plus d'étoiles fixes

Les parans entre étoiles fixes elles-mêmes ne sont pas comptabilisés, car ceux-ci ne changent pas et s'appliquent à n'importe quelle date.

Non sensible au temps

Les parans changent à peine en l'espace de 24 heures. On calcule les moments des quatre possibilités sur une journée entière. Ils fonctionnent donc pour toute personne née le même jour et à la même latitude.

Néanmoins, l'heure de naissance joue un rôle. On recherche les parans qui se forment à partir de l'heure de naissance. Si vous êtes né tôt dans la journée, cela correspond à peu près au même jour ; si vous êtes né tard le soir, la plupart des parans se forment le jour calendaire suivant.

Pas toujours conjoint aux angles

Pour le calcul des parans, on regarde généralement, et c'est également le cas pour Enigma, les moments où un corps céleste se trouve réellement à l'horizon ou occupe l'une des autres positions. Ce moment diffère généralement légèrement de la position lorsqu'on calcule un horoscope. Cela s'explique par le fait que, pour les parans, on tient compte de la latitude du corps céleste.

Centre

Nous partons du centre des corps célestes, ce qui est particulièrement important pour le Soleil et la Lune. Dans le calcul des parans, le Soleil se lève lorsque le centre du Soleil se trouve à l'horizon. Astronomiquement, on se base sur le bord du Soleil ; astrologiquement, nous ne le faisons pas.



1. Brady, Bernadette - *Brady's Book of Fixed Stars*, 1998.
2. Brady, Bernadette - *Star and Planet Combinations*, 2008.