

Die Paranatellonta, kurz Parane genannt, gehören zu den ältesten astrologischen Techniken. Bei dieser Technik betrachtet man die Zeitpunkte von Aufgang, Untergang, Kulmination und Anti-Kulmination, also Positionen, die jeweils nahe am Aszendenten, Deszendenten, MC oder IC liegen.

Übereinstimmende Zeitpunkte

Um Parane zu finden, stellt man fest, ob der Zeitpunkt einer der Möglichkeiten - Aufgang, Untergang, Kulmination, Anti-Kulmination - eines Himmelskörpers mit dem Zeitpunkt einer der Möglichkeiten eines anderen Himmelskörpers übereinstimmt.

Wenn Jupiter im selben Moment aufgeht wie zum Beispiel der Aufgang oder die Kulmination von Algol, spricht man von einem Paran.

Fixsterne und Faktoren

Parane können zwischen Faktoren auftreten, zum Beispiel zwischen Mars und Uranus. Man kann alle Faktoren verwenden, nicht nur Planeten, sondern auch Schnittpunkte wie die Mondknoten und zum Beispiel Asteroiden.

Die meisten Parane bilden sich zwischen Fixsternen und Faktoren. Das liegt daran, dass es viel mehr Fixsterne gibt

Parane zwischen Fixsternen untereinander werden nicht mitgezählt, da diese sich nicht verändern und für jedes beliebige Datum gelten.

Nicht zeitabhängig

Parane verändern sich innerhalb von 24 Stunden kaum. Man berechnet die Zeitpunkte für die vier Möglichkeiten über einen ganzen Tag hinweg. Dadurch gelten sie für jeden, der am selben Tag und auf demselben Breitengrad geboren wurde.

Dennoch spielt die Geburtszeit eine Rolle. Man sucht nach den Paranen, die sich ab der Geburtszeit bilden. Wenn man früh am Tag geboren wurde, entspricht das ungefähr demselben Tag; wenn man spät abends geboren wurde, bilden sich die meisten Parane am folgenden Kalendertag.

Nicht immer konjunkt den Achsen

Für die Berechnung von Paranen betrachten wir meist, und das gilt auch für Enigma, die Momente, in denen ein Himmelskörper tatsächlich am Horizont steht oder eine der anderen Positionen einnimmt. Dieser Zeitpunkt weicht meist etwas von der Position ab, wenn man ein Horoskop berechnet. Das liegt daran, dass man bei Paranen die Breite des Himmelskörpers berücksichtigt.

Mittelpunkt

Wir gehen vom Mittelpunkt der Himmelskörper aus, was besonders für Sonne und Mond von Bedeutung ist. Bei der Berechnung von Paranen geht die Sonne auf, wenn der Mittelpunkt der Sonne am Horizont steht. Astronomisch geht man vom Rand der Sonne aus, astrologisch tun wir das nicht.



1. Brady, Bernadette - *Brady's Book of Fixed Stars*, 1998.
2. Brady, Bernadette - *Star and Planet Combinations*, 2008.