

Atividade Dirigida Assíncrona

Mapeamento do Processo de Desenvolvimento com GitFlow

Disciplina: Técnicas de
Hyperautomation Professor: Moisés
Levy
Semana 03 — Atividade Assíncrona

1. Cenário Analisado

O cenário descreve a automação do "Portal Fake" desenvolvida por uma equipe de quatro pessoas — Líder Técnico, Desenvolvedor de Cadastro, Desenvolvedor de Consulta e Desenvolvedor de Exportação — utilizando o fluxo de trabalho GitFlow. O processo inicia com a criação do repositório pelo Líder Técnico e é concluído com o merge final para a branch main, após a aprovação do sistema.

2. Identificação dos Elementos BPMN

Elemento BPMN	Representação no processo
Pool	"Processo de Desenvolvimento Colaborativo — Portal Fake": representa a organização/projeto inteiro dentro do qual todo o fluxo de trabalho com GitFlow acontece.
Lanes (raias)	Quatro raias dentro do Pool, uma para cada integrante: Líder Técnico, Desenvolvedor de Cadastro, Desenvolvedor de Consulta e Desenvolvedor de Exportação. Cada raia contém apenas as tarefas sob responsabilidade daquele papel.
Evento Inicial	Círculo de borda fina, posicionado na raia do Líder Técnico, representando o disparo do processo: a criação do repositório no GitHub.
Evento Final	Círculo de borda espessa, posicionado na raia do Líder Técnico, representando o encerramento do processo após o merge da branch develop para a branch main (sistema aprovado).
Gateway Paralelo (AND)	Losango com o símbolo "+", usado em par (abertura e sincronização) para representar que os três desenvolvedores trabalham simultaneamente.
Gateway Exclusivo (XOR)	Losango com o símbolo "X", representando a decisão "O sistema foi aprovado?", com dois caminhos possíveis (Sim / Não).

2.1 Tarefas (Atividades) por Raia

Cada raia concentra as atividades sob responsabilidade de um único papel, conforme a tabela a seguir:

Raia (Lane)	Tarefas (Atividades)
Líder Técnico	Criar o repositório no GitHub • Criar a branch develop • Adicionar colaboradores • Compartilhar o link do projeto • Revisar os Pull Requests • Validar os módulos desenvolvidos • Testar a integração entre os módulos • Realizar o merge das branches feature → develop • Solicitar correções aos desenvolvedores (quando reprovado) • Realizar o merge de develop → main

Desenvolvedor de Cadastro	Clonar o repositório • Criar a branch feature/cadastro • Desenvolver a funcionalidade de cadastro • Commit das alterações • Push para o GitHub • Abrir Pull Request • Realizar ajustes solicitados e reenviar novo Pull Request (em caso de reprovação)
Desenvolvedor de Consulta	Clonar o repositório • Criar a branch feature/consulta • Desenvolver a funcionalidade de consulta • Commit das alterações • Push para o GitHub • Abrir Pull Request • Realizar ajustes solicitados e reenviar novo Pull Request (em caso de reprovação)
Desenvolvedor de Exportação	Clonar o repositório • Criar a branch feature/exportacao • Desenvolver a funcionalidade de exportação • Commit das alterações • Push para o GitHub • Abrir Pull Request • Realizar ajustes solicitados e reenviar novo Pull Request (em caso de reprovação)

2.2 Gateway Paralelo (AND)

O processo apresenta dois gateways paralelos:

- Divisão (split): logo após o Líder Técnico adicionar os colaboradores e compartilhar o link do projeto, um gateway paralelo abre três fluxos simultâneos, um para cada desenvolvedor que passam a clonar o repositório, criar sua branch feature, desenvolver, commitar, dar push e abrir o Pull Request de forma independente e concorrente.
- Sincronização (join): um segundo gateway paralelo reúne os três fluxos após a abertura dos três Pull Requests, garantindo que o Líder Técnico só inicie a revisão quando todos os desenvolvedores tiverem concluído suas entregas.

2.3 Gateway Exclusivo (XOR)

Após o Líder Técnico validar os módulos, testar a integração e realizar o merge das branches feature para develop, ocorre o ponto de decisão "O sistema foi aprovado?", com dois caminhos mutuamente exclusivos:

- Sim → o Líder Técnico realiza o merge da branch develop para a branch main e o processo é encerrado (evento final).
- Não → o Líder Técnico solicita correções; os desenvolvedores realizam os ajustes e enviam novos Pull Requests, retornando o fluxo para a etapa de revisão do Líder Técnico — esse ciclo se repete até a aprovação final.

3. Fluxos de Sequência do Processo

A seguir, a sequência lógica de conexão entre os elementos, do evento inicial ao evento final:

1. Evento Inicial (Líder Técnico) → Tarefa "Criar repositório no GitHub".
2. → Tarefa "Criar a branch develop".
3. → Tarefa "Adicionar colaboradores" → Tarefa "Compartilhar o link do projeto".
4. → Gateway Paralelo (divisão) → três fluxos simultâneos, um por desenvolvedor.
5. Em cada fluxo: "Clonar repositório" → "Criar branch feature" → "Desenvolver funcionalidade" → "Commit" → "Push" → "Abrir Pull Request".
6. Os três fluxos → Gateway Paralelo (sincronização), unindo-se em um único fluxo.
7. → Tarefa "Revisar Pull Requests" (Líder Técnico) → "Validar módulos" → "Testar integração" → "Realizar merge feature → develop".

8. → Gateway Exclusivo "Sistema foi aprovado?".
9. Caminho SIM → "Merge develop → main" → Evento Final (processo encerrado).
10. Caminho NÃO → "Solicitar correções" → (nas raias dos desenvolvedores)
"Realizar ajustes" → "Enviar novo Pull Request" → retorna ao Gateway Paralelo de sincronização / etapa de revisão do Líder Técnico, reiniciando o ciclo até a aprovação.

4. Conclusão

O mapeamento evidencia um processo colaborativo típico do GitFlow, com paralelismo real durante o desenvolvimento das três funcionalidades (Cadastro, Consulta e Exportação) e um ponto de decisão que introduz um ciclo de revisão até a aprovação final. A separação por raias deixa clara a responsabilidade de cada papel, enquanto os gateways paralelo e exclusivo representam, respectivamente, a concorrência entre desenvolvedores e a lógica condicional de aprovação do sistema.