

ISO 9001, ISO 14001 &
ISO 45001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২২.৪৩.৩৩০.২৩.০৬

এসইএন্ডডি পরিদপ্তর
ট্রেনিং একাডেমি ভবন (৫ম তলা)
বাপবিবো, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।
ফোনঃ ০২-৮৯০০৩২২

e-mail: rebsed@gmail.com

তারিখঃ ২১ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
০৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রিঃ।

সার্কুলার

বিষয়ঃ নতুন করে গড়ে উঠা বাড়ী-ঘর, শিল্প, বানিজ্যিক ও অন্যান্য স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগের নিমিত্ত নীতিমালা সংশোধন প্রসঙ্গে।

০১। “বাপবিবো”র আওতাধীন ৪৬২ টি উপজেলা (অফগ্রীডভুক্ত এলাকাসহ) শতভাগ বিদ্যুতায়নের পর গত ২১/০৩/২০২১ খ্রিঃ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। বাপবিবো কর্তৃক ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সল্প সময়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের পর বিচ্ছিন্নভাবে নিত্য-নতুন বসত বাড়ী, শিল্প - কারখানাসহ বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে উঠেছে।

০২। নতুন করে গড়ে উঠা বাড়ী-ঘর, শিল্প, বানিজ্যিক ও অন্যান্য স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়ে সময় উপযোগী উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য পবিস নির্দেশিকা (১০০-৩৫) এর নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহের সংশোধন করা হল।

ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৮০১৭	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/ সুপারিশমালা
০১	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর (সংশোধিত) অনুচ্ছেদ ২- (ক)-২.১, ২.২, ২.৩ ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা	(ক) সকল নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে: (২.১) সার্ভিস ড্রপের আওতায় ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত সকল নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে বিতরন ট্রান্সফরমার, ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ, প্রয়োজনীয় কনভারশন, পুশ পোল, সার্ভিস ড্রপসহ স্থাপন ব্যয় ও অন্যান্য (যদি থাকে) পবিস কর্তৃক বহন করা হবে। অর্থাৎ গ্রাহকের নিকট হতে কোন অর্থ আদায়যোগ্য হবেনা। (২.২) সার্ভিস ড্রপের আওতায় ৫০ কিঃওঃ এর উর্দ্ধ হতে ৮০ কিঃ ওঃ পর্যন্ত উক্ত গ্রাহকের সংযোগের ক্ষেত্রে বিতরন ট্রান্সফরমার পবিস কর্তৃক সরবরাহ করা হলে ৫০ কিঃ ওঃ	(ক) সেচ ব্যতীত সকল স্থায়ী নতুন এলটি শ্রেণীর সংযোগের ক্ষেত্রে: নতুন আবাসিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়/দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ (মালামাল উত্তোলন, আর/আরসহ), প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ মিটার ও মিটার সকেট স্থাপনসহ ০১ (এক) স্প্যান পর্যন্ত এইচটি, এলটি লাইন, পুশ পোল, কনভারশন/ আপগ্রেডেশন-এর নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ	(ক) সেচ ব্যতীত সকল স্থায়ী নতুন এলটি শ্রেণীর সংযোগের ক্ষেত্রে: (২.১) নতুন আবাসিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়/দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য শ্রেণীর বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ (মালামাল উত্তোলন,আর/আর সহ), প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ মিটার ও মিটার সকেট স্থাপনসহ ০১ (এক) স্প্যান পর্যন্ত এইচটি, এলটি লাইন, পুশ পোল, কনভারশন/আপগ্রেডেশন- এর নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে। ০১(এক) স্প্যানের অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের ব্যয়


ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৮০১৭	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/ সুপারিশমালা
		এর অতিরিক্ত লোডের জন্য প্রতি কেভিএ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হিসাবে ট্রান্সফরমার মূল্য গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কনভার্সন, সার্ভিস ড্রপ তারের মূল্য, ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজসহ অন্য কোন মালামালের মূল্য ও স্থাপনা ব্যয় গ্রহণ করা হবে না। (২.৩) শিল্প ও বানিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে দুই স্প্যান পর্যন্ত এইচটি, এলটি লাইন, কনভার্সন-এর নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করা হবে। দুই স্প্যানের অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের ব্যয় গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে। ঐ লাইন হতে পরবর্তীতে সমিতি লাইন সম্প্রসারণ করতে পারবে। ধারা ২.১, ২.২ ও ২.৩ এর আওতায় কোন গ্রাহক গত ১৪/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের পূর্বে লাইন নির্মাণ ও ট্রান্সফরমার বাবদ অর্থ জমা দিয়ে থাকলে তা ফেরত প্রদান করা যাবে না।	পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও এক্সেসরিজ (মালামাল উত্তোলন আর/আর সহ) প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ স্থাপন ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শিল্প ও বানিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও এক্সেসরিজ (মালামাল উত্তোলন আর/আর সহ), প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ, মিটার ও মিটার সকেট স্থাপনসহ ০২ (দুই) স্প্যান পর্যন্ত এইচটি, এলটি লাইন, পুশ পোল, কনভার্সন/আপগ্রেডেশন- এর নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে। লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও এক্সেসরিজ (মালামাল উত্তোলন, আর/আর সহ) প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ স্থাপন ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে। (২.২) শিল্প ও বানিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও এক্সেসরিজ (মালামাল উত্তোলন, আর/আর সহ), প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ, মিটার ও মিটার সকেট স্থাপনসহ ০২(দুই) স্প্যান পর্যন্ত এইচটি, এলটি লাইন, পুশ পোল, কনভার্সন/আপগ্রেডেশন- এর নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করা হবে। ০২(দুই) স্প্যানের অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের ব্যয় গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে। ঐ লাইন হতে পরবর্তীতে সমিতি লাইন সম্প্রসারণ করতে পারবে। লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও এক্সেসরিজ (মালামাল উত্তোলন আর/আর সহ) প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ স্থাপন ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে। ধারা ২.১ ও ২.২ এর আওতায় কোন গ্রাহক গত ১৪/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের পূর্বে লাইন নির্মাণ ও ট্রান্সফরমার বাবদ অর্থ জমা দিয়ে থাকলে তা ফেরত প্রদান করা যাবে না। “উল্লেখ্য সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে সেচ নীতিমালা অনুসরণ করা।”

AK

ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর.	সিদ্ধান্ত নং-১৮০১৭	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/ সুপারিশমালা
০২	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর (সংশোধিত) অনুচ্ছেদ-৪- (ক)	ক) ৫০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপ ও চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের কারণ ব্যতীত ট্রান্সফরমার পুড়ে গেলে পবিস কর্তৃক বিনা মূল্যে ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করতে হবে। পবিস কর্তৃক তদন্তে গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপ (হকিং, সাইড কানেকশন ইত্যাদি) বা চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের কারণে পুড়ে যাওয়া প্রমাণিত হলে গ্রাহক হতে চুক্তিবদ্ধ লোডের আনুপাতিক হারে ট্রান্সফরমার মেরামত ব্যয় আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে পবিস কর্তৃক মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করা হলে ১(এক) বছরের ওয়ারেন্টি প্রদান করা হবে। তাৎক্ষণিকভাবে ট্রান্সফরমার মূল্য আদায় করা না গেলে অর্থ পরিশোধের মুচলেকা নিয়ে দ্রুত সংযোগ প্রদান করতে হবে।	৮০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপ ও চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের কারণ ব্যতীত ট্রান্সফরমার পুড়ে গেলে পবিস কর্তৃক বিনা মূল্যে ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) ৮০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপ ও চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের কারণ ব্যতীত ট্রান্সফরমার পুড়ে গেলে পবিস কর্তৃক বিনা মূল্যে ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করতে হবে। পবিস কর্তৃক তদন্তে গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপ (হকিং, সাইড কানেকশন ইত্যাদি) বা চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের কারণে পুড়ে যাওয়া প্রমাণিত হলে গ্রাহক হতে চুক্তিবদ্ধ লোডের আনুপাতিক হারে ট্রান্সফরমার মেরামত ব্যয় আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে পবিস কর্তৃক মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করা হলে ১(এক) বছরের ওয়ারেন্টি প্রদান করা হবে। তাৎক্ষণিকভাবে ট্রান্সফরমার মূল্য আদায় করা না গেলে অর্থ পরিশোধের মুচলেকা নিয়ে দ্রুত সংযোগ প্রদান করতে হবে।
০৩	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর (সংশোধিত) অনুচ্ছেদ-৯	৯। ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণ: সমিতি কর্তৃক সরবরাহকৃত ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত সকল গ্রাহকের ট্রান্সফরমারের প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স/রক্ষণাবেক্ষণ সমিতির ব্যয়ে করতে হবে।	ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণ: সমিতি কর্তৃক সরবরাহকৃত ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত সকল গ্রাহকের ট্রান্সফরমারের প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স/রক্ষণাবেক্ষণ সমিতির ব্যয়ে নির্বাহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	৯। ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণ: সমিতি কর্তৃক সরবরাহকৃত ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত সকল গ্রাহকের ট্রান্সফরমারের প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স /রক্ষণাবেক্ষণ সমিতির ব্যয়ে করতে হবে।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে;


 (মোঃ আলতাফ হোসেন চৌধুরী)
 পরিচালক

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১॥ সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/ ডিএন্ডও/পিএন্ডডি/সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০২॥ প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পিএন্ডও)/ নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৩॥ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণ)/(পরিকল্পনা ও ডিজাইন), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৪॥ প্রকল্প পরিচালক, এমসিইপি (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ)/ এমসিইপি (খুলনা বিভাগ)/ এমসিইপি (বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৫॥ সচিব, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৬॥ পরিচালক, কর্মচারী প্রশাসন/হিসাব/প্রশিক্ষণ/অর্থ/পবিস ঋণ ও বাজেট/সিএসএন্ডএম/ এমপিএসএস/ পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (পূর্বাঞ্চল/কেন্দ্রীয় অঞ্চল/উত্তরাঞ্চল/দক্ষিণাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল)/ সিস্টেম অপারেশন (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)/কার্যক্রম পরিকল্পনা/ইন্সপেকশন ও টেস্টিং/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/জনসংযোগ/ তদন্ত ও শৃঙ্খলা /নবায়নযোগ্য জালানী/পবিস মানব সম্পদ/পবিস তদন্ত ও অনুসন্ধান/লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স/ পবিস নিরীক্ষা/সম্পত্তি ও লজিস্টিক/আর্থিক মনিটরিং (উত্তরাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল)/সংগ্রহ পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৭॥ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা জোন (উত্তর/দক্ষিণ) /ময়মনসিংহ জোন/রাজশাহী জোন/বগুড়া জোন/রংপুর জোন/যশোর জোন/ফরিদপুর জোন/বরিশাল জোন/সিলেট জোন/কুমিল্লা জোন/চট্টগ্রাম জোন/গ্রীড ও উপকেন্দ্র/এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ/পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা/জিআইএস/গবেষণা ও উন্নয়ন/জেনারেশন/সিস্টেম প্রটেকশন এন্ড ডিজাইন, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৮॥ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৯॥ একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ১০॥ সকল নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো।
- ১১॥ সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, সকল পবিস।
- ১২॥ প্রকল্প পরিচালক, সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ/ বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ ক্রেডি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) প্রকল্প, বাপবিবো, ঢাকা।
- ১৩॥ একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/ ডিএন্ডও/পিএন্ডডি/সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।

(মোঃ আলতাফ হোসেন চৌধুরী)
পরিচালক