

ISO 9001, ISO 14001 &
ISO 45001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

এসইএন্ডভি পরিদপ্তর
ট্রেনিং একাডেমি ভবন (৫ম তলা)
বাপবিবো, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।
ফোনঃ ০২-৮৯০০৩২২
e-mail: rebsd@gmail.com

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২২.৪৩.৩৩০.২৫. ৬৯৪

তারিখঃ ৩০ মাঘ, ১৪৩১বঙ্গাব্দ।
১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ খ্রিঃ।

সার্কুলার

বিষয়ঃ পবিস কর্তৃক ৮০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত বিনামূল্যে পোল, ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ সরবরাহকরণের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

নতুন গড়ে উঠা আবাসিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়/দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য শ্রেণীর গ্রাহকের জন্য বিনামূল্যে ০১ স্প্যান ও শিল্প বাণিজ্যিক গ্রাহকের জন্য ০২ স্প্যান লাইন স্থাপন এবং স্থায়ী সংযোগে রূপান্তরিত হবে এরূপ বিদ্যুৎ সংযোগ এর জন্য ৮০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ পবিস কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ করার বিষয়ে নিম্নবর্ণিতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	নীতিমালা	গৃহীত সিদ্ধান্ত
১	বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ট্রান্সফরমার ও পোলের মাধ্যমে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত সংযোগকৃত অনেক গ্রাহকগণ চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অনেক কম লোড ব্যবহার করছে (১ কিঃওঃ থেকে ৪ কিঃওঃ যেখানে চুক্তিবদ্ধ লোড ৮০ কিঃওঃ) যা পরিহার করণের বিষয়ে করণীয় পদক্ষেপ সংক্রান্ত।	ট্রান্সফরমার নীতিমালার (১০০-৩৫) অনুচ্ছেদ-০৬: কোন কারণে ট্রান্সফরমার আন্ডারলোড হলে উপযুক্ত সাইজের ট্রান্সফরমার দ্বারা তা প্রতিস্থাপন করতে হবে। সেচ ব্যতীত সকল এলটি গ্রাহকের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার ৩ মাস যাবৎ চুক্তিবদ্ধ লোডের ৩০% এর নিচে লোডে থাকলে তা আন্ডারলোড বলে বিবেচিত হবে।	১। ট্রান্সফরমার নীতিমালার অনুচ্ছেদ-১৩(গ): বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ট্রান্সফরমার ও পোলের মাধ্যমে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে স্থাপনা ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন ১০০% সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে লোড এর পরিমাণ ও হাউজ ওয়্যারিং নিশ্চিত হয়ে পবিস নির্দেশিকা ১০০-৭২ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ডিমাল্ড নোট ইস্যু করতে হবে। ২। ট্রান্সফরমার নীতিমালার (১০০-৩৫) অনুচ্ছেদ-০৬: (i) সেচ ব্যতীত সকল এলটি গ্রাহকের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার ৩ মাস যাবৎ চুক্তিবদ্ধ লোডের ৩০% এর নিচে লোডে থাকলে তা আন্ডারলোড বলে বিবেচিত হবে। (ii) ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহক পর্যায়ক্রমে ১২ মাস চুক্তিবদ্ধ লোডের ৩০% এর নিচে ব্যবহার করলে গ্রাহককে পত্র দ্বারা অবহিত করতে হবে এবং গ্রাহকের সম্মতি (আবেদন) গ্রহণ করে চুক্তিবদ্ধ লোড হ্রাস করতে হবে ও ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করে চলমান লোড পর্যায়ে স্থাপন করতে হবে।


আকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪	
রিসিট নং ৬৯৪	তারিখ ২৬/২/২৫
ডিজিএম (প্রশাসন/হাসনাবাদ/কলাতিয়া/শুভাঙ্গা/আদুগ্রাহপুর/আটিবাজার)	
এজিএম (ওএডএম-কম্বিতপুর সার-জোঃ অঃ)	
এজিএম (প্রশাসন/এইচআর/অর্থ/হিসাব/রাজস্ব/ওএডএম/ইএডসি/সঃ সেবা/আইটি)	
সকল (ডিজিএম/এজিএম)	
আলোচনা করুন/জরুরী/অস্বাভাবিক মোতাবেক ব্যবস্থা নিন।	
পত্র গ্রহণকারী <i>Sahda</i>	জেনারেল ম্যানেজার

ক্রঃ নং	বিষয়	নীতিমালা	গৃহীত সিদ্ধান্ত
			এক্ষেত্রে বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ (মালামাল, উত্তোলন, আর/আরসহ), প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ স্থাপন ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে। ৩। ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত গ্রাহক সংযোগের ক্ষেত্রে এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২২.৪৩.৩৩০.২২৪. ১৫৮; তারিখঃ ১২/১১/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ; স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২২.৪৩. ৩৩০.২৩.০৫; তারিখঃ ০৫/০৭/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ; স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২২.৪৩.৩৩০.২৩.৩ ২৩; তারিখঃ ০১/১১/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ বলবৎ থাকবে।
২	একই স্থানে নতুন গ্রাহকের জন্য বিদ্যমান পোল ও ট্রান্সফরমার বাপবিবোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ পূর্বক নিয়ম তান্ত্রিকভাবে স্থানান্তর করে নতুন পোল ব্যবহার ব্যতীত একই পোলের আওতায় নতুন গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত।	খ) সেচ ব্যতীত সকল স্থায়ী নতুন এলটি শ্রেণীর সংযোগের ক্ষেত্রেঃ খ.১) নতুন আবাসিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়/দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য শ্রেণীর বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ (মালামাল উত্তোলন, আর/আর সহ), প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ, মিটার ও মিটার সকেট স্থাপনসহ ০১ (এক) স্প্যান পর্যন্ত এইচটি, এলটি লাইন, পুশ পোল, কনভারশন/আপগ্রেডেশন- এর নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে। ০১ (এক) স্প্যানের অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের ব্যয় গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে। লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ (মালামাল উত্তোলন, আর/আর সহ) প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ স্থাপন ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে। খ.২) শিল্প ও বানিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ (মালামাল উত্তোলন, আর/আর সহ), প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ, মিটার ও মিটার সকেট স্থাপনসহ ০২ (দুই) স্প্যান পর্যন্ত এইচটি, এলটি লাইন, পুশপোল, কনভারশন/আপগ্রেডেশন-এর নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করা হবে। ০২ (দুই) স্প্যানের অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে	খ) সেচ ব্যতীত সকল স্থায়ী নতুন এলটি শ্রেণীর সংযোগের ক্ষেত্রেঃ খ.১) নতুন আবাসিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়/দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য শ্রেণীর বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ (মালামাল, উত্তোলন, আর/আর সহ), প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ, মিটার ও মিটার সকেট স্থাপনসহ ০১ (এক) স্প্যান পর্যন্ত এইচটি, এলটি লাইন, পুশ পোল, কনভারশন/আপগ্রেডেশন- এর নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে। শুধুমাত্র ডুপ্লেক্স এলটি লাইন (বেয়ার লাইন ব্যতীত) বাপবিবোর স্ট্যান্ডার্ড স্প্যান লেঙ্ঘ অনুসরণ করে সমিতির অর্থায়নে পোল স্থানান্তর ও আর/আর করে ১৩০ ফুট সার্ভিস ড্রপের মধ্যে নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সহকারী-প্রকৌশলী, সমিতির এজিএম (এমএস), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ওএন্ডএম) এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সরেজমিনে পোল স্থানান্তরের স্থান নির্বাচনের সুপারিশ প্রণয়ন পূর্বক সিনিয়র জেনারেল

ক্রঃ নং	বিষয়	নীতিমালা	গৃহীত সিদ্ধান্ত
		অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের ব্যয় গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে। ঐ লাইন হতে পরবর্তীতে সমিতি লাইন সম্প্রসারণ করতে পারবে। লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার (মালামাল উত্তোলন এক্সেসরিজ আর/আর সহ) প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ স্থাপন ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে। ধারা খ.১ ও খ.২ এর আওতায় কোন গ্রাহক গত ১৪/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের পূর্বে লাইন নির্মাণ ও ট্রান্সফরমার বাবদ অর্থ জমা দিয়ে থাকলে তা ফেরত প্রদান করা যাবে না। “উল্লেখ্য সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে সেচ নীতিমালা অনুসরণ করা”	ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার এর অনুমোদন গ্রহন করবেন। ০১ (এক) স্প্যানের অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের ব্যয় গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে। লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ (মালামাল, উত্তোলন, আর/আর সহ), প্রয়োজনীয় সার্ভিস ড্রপ স্থাপন ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে;


(জিয়াউল ইসলাম)

পরিচালক (চ.দা), এসইএন্ডডি


সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১॥ সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/কার্যালয় প্রধান, বাপবিবো।

০২॥ সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, সকল পবিস।

০৩॥ একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।

০৪॥ একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/ডিএন্ডও/পিএন্ডডি/সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।


(মোঃ আব্দুর রহমান)

সহকারী প্রকৌশলী, এসইএন্ডডি