



ISO 9001, ISO 14001 &
ISO 45001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(ওএমএন্ডভি) এর দপ্তর
এক্সিকিউটিভ ভবন (৪র্থ তলা), বাপবিবো
নিকুঞ্জ-১, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২১৯।
টেলিফোন নং-০২-৮৯০০৫৯৬
ই-মেইল: add.cebreb@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.১৬৩.২৩.০০২.১৯/২০২

তারিখঃ- ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১১ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সার্কুলার

বাপবিবোর্ড/পবিস এর আওতায় বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ কাজে স্যাগ জাম্পারিং এর এলাউন্স প্রদান, ঘাটতি মালামালের মূল্য কর্তন ও কাটপিছ তারের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ সংক্রান্ত সার্কুলার/শর্তবলী সদয় অবগতি ও কার্যার্থে দেয়া হলো।

ক্রঃ নং	বিষয়	বর্তমান নীতিমালা/শর্তাবলী	অনুমোদিত নীতিমালা
০১	লাইন নির্মাণ কাজে স্যাগ জাম্পারিং এর জন্য এলাউন্স প্রদান	লাইন নির্মাণ ঠিকাদারদের নির্মাণ কাজে বরাদ্দকৃত কন্ডাক্টর স্ট্রিংগিং এর ক্ষেত্রে সকল প্রকার অব্যবহার যোগ্য কাটপিস সংশ্লিষ্ট ষ্টোরে ফেরৎ প্রদান সাপেক্ষে স্যাগ, জাম্পারিং, ড্যামেজের জন্য ২% হারে এলাউন্স প্রদানের বিধান আছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় ইহা ১% এর মধ্যে সীমিত রাখা হইবে। ১% এর উপরে এলাউন্স প্রদানের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে।	লাইন নির্মাণ ঠিকাদারদের নির্মাণ কাজে বরাদ্দকৃত কন্ডাক্টর স্ট্রিংগিং এর ক্ষেত্রে স্যাগ, জাম্পারিং ও ড্যামেজের জন্য ১% হারে এলাউন্স প্রদান করা যাবে। তবে বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর পূর্বানুমোদনক্রমে ১.৫% এবং প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর পূর্বানুমোদনক্রমে ২% পর্যন্ত স্যাগ, জাম্পারিং ও ড্যামেজ এলাউন্স প্রদান করা যাবে।
০২	অব্যবহারযোগ্য কাটপিছ তার গ্রহণ	কত পারসেন্ট পর্যন্ত অব্যবহারযোগ্য কাটপিছ তার গ্রহণ করা যাবে এতদবিষয়ে বর্তমানে কোনো নীতিমালা নেই।	অনুমোদিত এলাউন্স ব্যতীত মোট ব্যবহৃত কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ ০.৫% পর্যন্ত অব্যবহারযোগ্য কাটপিছ তার ঠিকাদার কর্তৃক বাপবিবো/পবিস এর ষ্টোরে ফেরত দিলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোনো মূল্য কর্তন করা হবে না।
০৩	বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজের জন্য নতুন ইস্যুকৃত ঘাটতি মালামালের মূল্য কর্তন।	(ক) লাইন নির্মাণ i) হার্ডওয়্যার ও ইনসুলেটর আইটেমের ক্ষেত্রে মোট ব্যবহৃত মালামালের ৫% পর্যন্ত ঘাটতি হইলে মোট ঘাটতি মালামালের মূল্যের ১১৫% হারে মূল্য কর্তন করা। ii) মোট ব্যবহৃত মালামালের ৫% এর বেশী ঘাটতি হইলে মোট ঘাটতি মালামালের মূল্যের ২০০% হারে মূল্য কর্তন করা। iii) কন্ডাক্টর, গ্রাউন্ডিং ওয়্যার, কন্ডাক্টর এক্সেসরিজ, ডি ই ও এফ আইটেম মালামাল চুরিজনিত কারণে ঘাটতি হলে: FIR করা থাকলে মোট ঘাটতি মূল্যের ১১৫% হারে মূল্য কর্তন করা। FIR করা না থাকলে মোট ঘাটতি মূল্যের ২০০% হারে মূল্য কর্তন করা।	ক) লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ: i) লাইন টুলস আইটেম ব্যতীত সকল হার্ডওয়্যার, কানেক্টর, কন্ডাক্টর, কন্ডাক্টর এক্সেসরিজ, ইনসুলেটর, লগ, পোল, সেকশনলাইজ ডিভাইস, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি আইটেম ঘাটতি হলে মোট ঘাটতি মালামালের মূল্যের ১২৫% হারে মূল্য কর্তন করা। ii) লাইন টুলস আইটেম ঘাটতি হলে মোট ঘাটতি মালামালের মূল্যের ২০০% হারে মূল্য কর্তন করা।

		iv) ইকুইমেন্ট আইটেম যথা ট্রান্সফরমার, ওসিআর, সেকশনলাইজ-ডিভাইস, কানেক্টর আইটেম ঘাটতি হলে ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্যের ২০০% হারে মূল্য কর্তন করা। (খ) উপকেন্দ্র নির্মাণ মালামালঃ i) FIR করা থাকলে মোট ঘাটতি মূল্যের ১১৫% হারে মূল্য কর্তন করা। ii) FIR করা না থাকলে মোট ঘাটতি মূল্যের ২০০% হারে মূল্য কর্তন করা।	
০৪	ব্যবহার যোগ্য কাটপিছ তারের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য নির্ধারণ	আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল- নির্ধারিত নাই। ৬৩৬ এমসিএম (ডি-২৭)-নির্ধারিত নাই। ৪৭৭ এমসিএম (ডি-২৮)- নির্ধারিত নাই। ৪/০ ACSR (ডি-৩)-২৫০'- ১/০ ACSR (ডি-২)-২৫০'- ৩ ACSR (ডি-১)-১৫০'- # ৬ ডুপ্লেক্স (ডি-১১)-৩০'- # ৩ ডুপ্লেক্স (ডি-১২)-৩০'- # ৩ কোয়াড্রপ্লেক্স (ডি-১৪)-৩০'- # ৬ কোয়াড্রপ্লেক্স (ডি-২৫)-৫০'- গাই ওয়্যার (এন-২/এন-৩)-৩৫'- গাই ওয়্যার (এন-৪)-৫০'-	সাবমেরিন ক্যাবল/আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল- ৪৫ মিটার। ৬৩৬ এমসিএম (ডি-২৭)- ৩৫ মিটার। ৪৭৭ এমসিএম (ডি-২৮)- ৪০ মিটার। ৪/০ ACSR (ডি-৩)/সমমান- ৫০ মিটার। ১/০ ACSR (ডি-২)/সমমান- ৫৫ মিটার। ৩ ACSR (ডি-১)/সমমান-৬০ মিটার। # ৬ ডুপ্লেক্স (ডি-১১)/সমমান- ১৫ মিটার। # ৩ ডুপ্লেক্স (ডি-১২)/সমমান- ১৫ মিটার। # ৩ কোয়াড্রপ্লেক্স (ডি-১৪)/সমমান- ১৫ মিটার। # ৬ কোয়াড্রপ্লেক্স (ডি-২৫)/সমমান- ২০ মিটার। গাই ওয়্যার (এন-২/এন-৩)/সমমান-১৫ মিটার। গাই ওয়্যার (এন-৪)/সমমান- ২০ মিটার।
০৫	লাইন হতে অপসারিত মালামাল অব্যবহারযোগ্য হলে অথবা ফেরৎ প্রদান না করলে ঘাটতি মালামালের মূল্য কর্তন	(ক) ঠিকাদারের দায়িত্বহীনতায় অথবা গাফিলতির কারনে ফেরৎকৃত মালামাল অব্যবহারযোগ্য হইলে-১১৫% হারে মূল্য কর্তন করা। (খ) ঠিকাদার কর্তৃক ফেরৎকৃত মালামাল ব্যবহারযোগ্য না হওয়ার জন্য ঠিকাদার দায়ী না হইলে কোন মূল্য কর্তন করইবে না।	(ক) লাইন হতে অপসারিত ব্যবহারযোগ্য মালামাল ঠিকাদারের দায়িত্বহীনতায় অথবা গাফিলতির কারনে অব্যবহারযোগ্য হলে এবং অব্যবহারযোগ্য মালামাল ফেরৎ প্রদান করলে ৮০% হারে মূল্য কর্তন করা হবে। (খ) লাইন হতে অপসারিত মালামাল ফেরৎ প্রদান না করলে ১০০% হারে মূল্য কর্তন করা হবে। (গ) লাইন হতে অপসারিত মালামাল অব্যবহারযোগ্য হওয়ার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দায়ী না হলে এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অব্যবহারযোগ্য মালামাল ষ্টোরে ফেরৎ দিলে এর জন্য কোন মূল্য কর্তন করা হবে না।

(Signature)

ক্রঃ নং	বিষয়	বর্তমান নীতিমালা/শর্তাবলী	প্রস্তাব
০৬	কন্ডাক্টরের খালি ড্রামের মূল্য কর্তন	(ক) ঠিকাদার কর্তৃক খালি তারের স্টীলের ড্রাম কাজ শেষে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে। ফেরৎ প্রদানে ব্যর্থ হইলে প্রতিটি স্টীল ড্রামের জন্য টা: ১৫০০/- হারে বিল হইতে কর্তন করা হইবে। (খ) কাঠের ড্রাম বা কাঠের ড্রামের স্টীলের অংশ ফেরৎ লওয়া হইবে না। তার ইস্যুকৃত প্রতিটি ড্রামের বিপরীতে টাঃ ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা মাত্র) হারে ঠিকাদার কর্তৃক পবিবোর্ডের অনুকূলে পরিশোধযোগ্য হইবে, যাহা চূড়ান্ত বিল হইতে কর্তন করিয়া সমন্বয় করা হইবে। (গ) সাবমেরিন ক্যাবলের স্টীল ড্রামের মূল্য কর্তনের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) এর দপ্তরের সার্কুলার বিদ্যমান রয়েছে। (ঘ) সাবমেরিন ক্যাবলের স্টীল ড্রামের মূল্য কর্তনের বিষয়টি নির্ধারিত নেই। (ঙ) আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের স্টীল ড্রামের মূল্য কর্তনের বিষয়টি নির্ধারিত নেই।	(ক) ঠিকাদার কর্তৃক খালি কন্ডাক্টর স্টীলের ড্রাম কাজ শেষে ফেরৎ প্রদান করিতে হবে। ফেরৎ প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিটি স্টীল ড্রামের জন্য টা: ৩০০০/- হারে বিল হতে কর্তন করা হবে। (খ) কাঠের ড্রাম বা কাঠের ড্রামের স্টীলের অংশ ফেরৎ লওয়া হইবে না। তার ইস্যুকৃত প্রতিটি ড্রামের বিপরীতে টাঃ ১০০/- (একশত টাকা মাত্র) হারে ঠিকাদার কর্তৃক বাপবিবোর্ডের অনুকূলে পরিশোধযোগ্য হইবে, যাহা চূড়ান্ত বিল হইতে কর্তন করিয়া সমন্বয় করা হইবে। (গ) সাবমেরিন ক্যাবলের খালি স্টীলের ড্রামের মূল্য কর্তনের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)-এর দপ্তরের স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০০৮.২২.০০২.২১.৩১৬; তারিখ- ০৩/১০/২০২১খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত সার্কুলার মোতাবেক নিম্নবর্ণিত কার্যব্যবস্থা নিশ্চিত করা: (i) সাবমেরিন ক্যাবলের খালি স্টীলের ড্রাম সংশ্লিষ্ট সমিতির ভৌগোলিক এলাকায় কিংবা নদী ক্রসিং পয়েন্টের নির্মাণ সাইটে রেখে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পবিস টোরে ফেরত প্রদান করা। (ii) পবিস কর্তৃক উক্ত সাবমেরিন ক্যাবলের স্টীলের খালি ড্রাম যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় রেখে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিলামে বিক্রয় করা। (iii) খালি ড্রামসমূহ সমিতিতে প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এবং সমিতি কর্তৃক গ্রহণের পর হতে নিলামে বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সমিতি কর্তৃক উক্ত খালি ড্রামসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। (ঘ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাবমেরিন ক্যাবলের স্টীলের খালি ড্রাম জমা প্রদানের ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রতিটি খালি স্টীল ড্রামের প্রতি কেজির মূল্য বাবদ ৩৪.০০ (চৌত্রিশ টাকা) হারে আদায়/বিল হতে কর্তন করা।

		(ঙ) ঠিকাদার কর্তৃক আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের খালি ষ্টীলের ডাম কাজ শেষে ফেরৎ প্রদান করতে হবে। ষ্টীলের খালি ডাম জমা প্রদানের ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রতিটি খালি ষ্টীল ডামের প্রতি কেজির মূল্য বাবদ ৩৪.০০ (চৌত্রিশ টাকা) হারে আদায়/বিল হতে কর্তন করা।
--	--	---


বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ৭১৬ (সাতশত ষোল) তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং-২০০৬৪ এর ভিত্তিতে সার্কুলার জারী করা হলো।


(মোহাম্মদ আলী)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ওএমএন্ডডি) অঃদাঃ

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ)/নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৩। প্রকল্প পরিচালক, এমসিইপি (ঢাকা-ময়মনসিংহ/খুলনা/বরিশাল বিভাগ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৪। পরিচালক, কর্মচারী প্রশাসন/হিসাব/প্রশিক্ষণ/তদন্ত ও শৃঙ্খলা পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৫। সচিব, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রীড ও উপকেন্দ্র/সকল জোন, বাপবিবো।
- ০৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৮। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, (পূর্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ)/(এসওডি) সকল জোন, বাপবিবো।
- ১০। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, সকল পবিস।
- ১১। একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/বিতরণ ও পরিচালন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।


11.08.2025
(এম. ফুয়াদ হাসান ফাহিম)
সহকারী প্রকৌশলী