2. Tabela Comparativa de Métricas (Antes vs. Depois da Refatoração)

Métrica / Critério	Antes da Refatoração (Legado)	Depois da Refatoração	Impacto na Manutenibilidade e CI
Maior Complexidade Ciclomática	`14` (método único)	`2` (método orquestrador)	Redução drástica dos caminhos de execução, facilitando testes e manutenção.
Tamanho do Método Orquestrador	~85 linhas	~18 linhas	Método focado e legível, atuando estritamente como fachada de alto nível.
Execução em CI (Infraestrutura)	Dependia de PostgreSQL e SMTP externos	**100% isolada** via Mocks / Stubs	Testes de unidade rápidos e independentes de ambiente externo.
Determinismo de Testes Temporais	Não determinístico (`LocalDate.now()`)	Determinístico (via `java.time.Clock`)	Possibilita simular qualquer data de execução em testes automatizados.
Contrato de Entrada	8 parâmetros primitivos soltos	1 objeto de comando (`BillingCommand`)	Elimina ambiguidade e encapsula validações na entrada dos dados.

Precisão de Operações Monetárias	`double` (risco de imprecisão flutuante)	`Money` Value Object (`BigDecimal`)	Precisão exata de 2 casas decimais e encapsulamento de operações financeiras.