



PRD – Sprint 1.v2

(Product Requirement Document)

Janos Logística Integada — Plataforma de Controle e Gamificação de Motoristas Agregados

Escopo: Sprint 1 (07/09 – 25/09/2026)

Sumário

1. Contexto e Objetivos (o Porquê)	3
1.1 PROBLEMA DO CLIENTE	3
1.2 Público-alvo	3
1.3 Objetivos de Negócio	3
2. Escopo do Sistema Web — Sprint 1 (o Quê)	4
2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS	4
US1 — Consultar disponibilidade de motoristas por tipo de veículo/motorista	4
Regras de negócio	4
Campos e regras de validação	5
Mensagens	5
Subtarefas	5
Wireframe/mockup	5
Dependências	5
US2 — Importar cadastro de motoristas/veículos/agregados via CSV	6
Regras de negócio	6
Campos e regras de validação	7
Mensagens	7
Subtarefas	7
Dependências	7
US3 — Modificar status de disponibilidade do agregado	8
Regras de negócio	8
Campos e regras de validação	9
Mensagens	9
Subtarefas	9
Dependências	9

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”





US4 — Registrar avaliação do frete realizado	10
Regras de negócio	10
Campos e regras de validação	10
Mensagens	10
Subtarefas.....	10
Wireframe/mockup.....	11
Dependências.....	11
2.2 Requisitos Não-Funcionais	11
2.3 Fora de Escopo.....	11
3. Regras de Negócio e Critérios de Sucesso (o Como)	12
3.1 REGRAS DE NEGÓCIO	12
3.2 Métricas de Sucesso.....	12
4. Anexos	13
A. Glossário.....	13
B. Riscos e Premissas	13
C. Definição de Pronto (Sprint 1)	13

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”





1. Contexto e Objetivos (o Porquê)

1.1 PROBLEMA DO CLIENTE

A Janos não possui hoje uma forma centralizada de consultar a disponibilidade real dos motoristas agregados. Quando surge uma demanda de frete, o operador logístico não tem visibilidade se um motorista já está sendo contatado ou alocado por outro operador no mesmo instante.

O resultado mais crítico disso é o contato duplicado: dois ou mais operadores ligam para o mesmo motorista, para ofertar serviços distintos, ao mesmo tempo — gerando confusão, atraso na alocação do frete e desgaste na relação com os agregados.

1.2 Público-alvo

- Operador logístico / SAC — usuário direto do dia a dia no Sprint 1: consulta disponibilidade, atualiza status e registra avaliações.
- Gerente operacional / Líder — perfil que passa a existir a partir da Sprint 2 (login), com visão de ranking de rentabilidade/utilização e gestão de usuários.

1.3 Objetivos de Negócio

- Dar visibilidade centralizada e compartilhada da disponibilidade dos motoristas agregados, reduzindo o contato duplicado e agilizando a alocação de fretes.
- Construir, desde já, a base de dados (avaliações e, a partir da Sprint 2, manifestos) que sustentará a gamificação e o ranking de desempenho da frota agregada.

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”





2. Escopo do Sistema Web — Sprint 1

(o Quê)

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Entregar o núcleo operacional do sistema, sem autenticação (login está previsto para a Sprint 2), permitindo ao operador logístico executar o ciclo básico do dia a dia: importar cadastro, consultar disponibilidade, atualizar status e registrar avaliação pós-rota.

US1 — Consultar disponibilidade de motoristas por tipo de veículo/motorista

Épico: E1 — Disponibilidade Operacional

Como operador logístico, quero consultar o status de disponibilidade dos motoristas por tipo de veículo, para contatar diretamente apenas os que constam como disponíveis.

Regras de negócio

- O status do motorista será definido por:
 - **DISPONÍVEL** (cor verde) – motorista disponível para realizar um serviço. Ao selecionar um determinado motorista para visualização de seus dados básicos, seu campo deverá ficar em destaque diferenciando dos demais motoristas da fila, para já poder auxiliar visualmente outros operadores que este determinado motorista já está sendo visualizado por outro operador;
 - **EM ROTA** (cor amarela) – motorista já alocado para uma rota. Só irá atualizar quando um operador logístico acessá-lo para finalizar rota e assim obrigatoriamente aparecerá o modal para nota+feedback também como campos obrigatórios;
 - **INDISPONÍVEL** (cor roxo) – motorista não pode fazer o serviço naquele determinado momento, assim ficará em standby por um período de 15 dias corridos, retornando automático ao status disponível;
 - **INDESEJADO** (cor vermelha) – quando o motorista já está a muito tempo recusando serviços, assim irá descer para último da lista de motoristas e lá permanecerá até o usuário gerência alterar o status.

Critérios de aceite (Dado / Quando / Então)

- **Dado:** Existem motoristas cadastrados
Quando: Operador seleciona um tipo de veículo
Então: Sistema deve listar todos os motoristas daquele tipo com o status atual de cada um (Disponível / em Rota / Indisponível/ Indesejado)
- **Dado:** A lista exibida
Quando: Renderizada
Então: Cada status deve ser visualmente identificável (ex: cor), permitindo distinção rápida
- **Dado:** Um motorista com status "Indisponível" a 15 dias corridos
Quando: O sistema executa a verificação diária
Então: O status muda automaticamente para "Disponível"

"Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem."





- **Dado:** Um motorista com status “Em Rota”
Quando: O operador acessa para finalizar a rota
Então: O modal de nota e feedback (obrigatórios) é exibido e bloqueia a conclusão sem seu preenchimento
- **Dado:** Um motorista com status “Indesejado”
Quando: A lista é ordenada
Então: Ele aparece ao final da fila independentemente do tempo de espera e lá permanecerá até uma atualização por parte do gerente operacional

Campos e regras de validação

- TIPO DE VEÍCULO: | string | obrigatório, herdada da tela anterior (Urbano Express -> Motocicletas)
- MOTORISTA: | enum | somente leitura (vem do cadastro importado via CSV)
- STATUS: | enum | Disponível/Em Rota/Indisponível/Indesejado, não editável nesta US (edição pertence a US3)
- NOTA DE AVALIAÇÃO: | int | 1 a 5, somente leitura (calculada a partir das avaliações da US4)
- TEMPO DE ESPERA: | int | calculado pelo sistema (data do último manifesto), não editável pelo operador

Mensagens

- Filtro sem resultado (ex., filtrar por “Indesejado” e não haver nenhum):
 - “Nenhum motorista com este status no momento”
- Falha ao carregar a lista:
 - “Não foi possível carregar os motoristas. Tente novamente.”
- Lista vazia (nenhum motorista para o tipo de veículo selecionado):
 - “Nenhum motorista cadastrado para este tipo de veículo.”

Subtarefas

- Endpoint para listar motoristas por tipo de veículo, já ordenado por tempo de espera
- Componente de lista com badge de status colorido
- Filtro por status

Wireframe/mockup

- Referência com mockup interativo:
 - lista de motoristas
 - filtros por status
 - modal para encerramento de rota
 - modal para avaliação (nota+feedback)

Dependências

- Cadastro de motoristas/veículos importados pela US.2

===== //

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”





US2 — Importar cadastro de motoristas/veículos/agregados via CSV

Épico: E2 — Cadastro e Gestão de Agregados

Como operador logístico, quero importar o cadastro de veículos (motorista/veículo/agregado) via .csv, para localizar e vincular um motorista a uma operação.

Regras de negócio

- Arquivo deve ser .csv com cabeçalho fixo (colunas obrigatórias em destaque)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Placa	Marca	Modelo	Cor	Combustível	Nº Frota	ANO Fabricação	Ano Modelo	Renavam	Chassi

K	L	M	N	O	P	Q
Cidade Licenciamento	Tipo Veículo	Tipo Carroceria	Tipo Proprietário	Proprietário	Agregado	Tabela de agregado

R	S	T	U	V	W	X
Motorista padrão	Data Compra	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	PBT (Peso Bruto Total)	Tara (kg)

Y	Z	AA	AB	AC	AD
Capacidade (m³)	Capacidade Lotação	Número Autorização GR	Validade GR	Status do Veículo	Lote p/ Fechamento do CIOT

- Linhas malformadas (campo obrigatório ausente ou tipo inválido) são rejeitadas individualmente — o processamento não para, só aquela linha é ignorada
- Motorista já existente na base (mesmo identificador) – reimporta atualizando os dados de registro, com atenção para não atualizar o status
- Status inicial do motorista importado: Disponível (default), quando não existente na lista de cadastros já inseridos no sistema

CrITÉRIOS de aceite (Dado / Quando / Então):

- Dado:** Arquivo .csv válido
Quando: Operador faz o upload
Então: Sistema valida e importa os registros, exibindo confirmação com a quantidade importada e status inicial Disponível
- Dado:** Arquivo .csv com linhas malformadas (colunas faltando ou tipo inválido)
Quando: Operador faz o upload
Então: Linhas válidas são importadas; linhas inválidas são listadas com o motivo do erro
- Dado:** Arquivo .csv com acentuação ou codificação diferente de UTF-8
Quando: Operador faz o upload
Então: Sistema trata corretamente a codificação ou alerta o operador sobre o problema, sem corromper os dados
- Dado:** Agregado/motorista já existente na base
Quando: O mesmo registro é reimportado
Então: Sistema atualiza os dados existentes, sem criar duplicidade
- Dado:** Arquivo .csv sem o cabeçalho esperado
Quando: Operador tenta importar
Então: Arquivo inteiro é rejeitado

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”





Campos e regras de validação

- NOME DO MOTORISTA: | string | obrigatório
- TIPO DO VEÍCULO: | enum | obrigatório, valores fechados
- PLACA: | string | obrigatório, formato válido (Mercosul ou Antigo)
- AGREGADO: | string | obrigatório

Mensagens

- Sucesso:
 - “X motoristas importados com sucesso.”
- Erro de linha:
 - “Linha N: campo obrigatório ausente (nome do campo).”
- Erro de arquivo:
 - “Arquivo inválido. Verifique o formato do CSV.”

Subtarefas

- Criar Modelagem e tabelas para Motoristas Agregados e Veículos
- Endpoint de upload
- Tela de upload com feedback de sucesso/erro

Dependências

- nenhuma

===== //

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”





US3 — Modificar status de disponibilidade do agregado

Épico: E1 — Disponibilidade Operacional

Como operador logístico, quero modificar o status de disponibilidade do agregado, para que outro operador não precise confirmar novamente a disponibilidade com ele.

Regras de negócio

- 4 status visíveis/selecionáveis pelo operador: Disponível, Em Rota, Indisponível, Indesejado
- Mudança de status é persistida e refletida em tempo real para todos os operadores com a tela de consulta aberta
- “Em Rota” → “Disponível” não é seleção manual: só ocorre ao avaliar o frete (nota + feedback, obrigatórios); ao salvar a avaliação, o status muda para “Disponível” automaticamente
- “Indisponível” inicia contagem de 15 dias corridos para retorno automático a “Disponível” (sem ação manual)
- “Indesejado” desce automaticamente para o fim da fila de disponibilidade e ali permanece até a gerência revertê-lo

Critérios de aceite (Dado / Quando / Então):

- **Dado:** Motorista com status Disponível
Quando: Operador (perfil Operacional) seleciona “Em Rota”, “Indisponível” ou “Indesejado”
Então: Sistema persiste a mudança
- **Dado:** Mudança de status persistida
Quando: Outro operador está com a tela de consulta aberta
Então: Novo status aparece refletido sem recarregar a página
- **Dado:** Motorista com status Em Rota
Quando: Operador tenta alterá-lo
Então: Sistema direciona ao modal de nota+feedback em vez de permitir seleção livre de “Disponível”
- **Dado:** Modal de nota+feedback preenchido e salvo
Quando: Avaliação é confirmada
Então: Status muda automaticamente para “Disponível”
- **Dado:** Motorista com status “Indesejado”
Quando: Usuário com perfil Gerência seleciona “Disponível”
Então: Sistema permite e persiste a mudança
- **Dado:** Motorista alterado para “Indisponível”
Quando: Mudança é salva
Então: Contagem de 15 dias começa nesse momento
- **Dado:** Motorista com status “Indesejado”
Quando: Fila é ordenada
Então: Motorista aparece no fim, independentemente do tempo de espera

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”





Campos e regras de validação

- MOTORISTA: | string | somente leitura
- STATUS ATUAL: | enum | obrigatório, limite de 1000 caracteres
- NOVO STATUS: | enum | Disponível / Em Rota / Indisponível / Indesejado; opções habilitadas dependem do perfil logado (ver regra de negócio)
- PERFIL DO USUÁRIO: | enum | A transição de “Indesejado” → “Disponível” e vice-versa, dependem do perfil logado
- NOTA (modal): | int | obrigatório nota de 1 a 5
- FEEDBACK (modal): | string | obrigatório

Mensagens

- Sucesso:
 - *“Status atualizado com sucesso.”*
- Erro:
 - *“Não foi possível atualizar o status. Tente novamente.”*
- Redirecionamento (Em Rota):
 - *“Para liberar este motorista, avalie o frete realizado.”*
- Erro de Modal:
 - *“Nota e Feedback são obrigatórios para concluir o encerramento do frete.”*

Subtarefas

- Componente de seleção de status com opções condicionadas ao perfil logado
- Lógica de bloqueio “Em Rota” → “Disponível” redirecionando ao modal de avaliação
- Trigger automático de mudança de status ao salvar avaliação
- Job/rotina de reset automático de “Indisponível” → “Disponível” após 15 dias
- Mecanismo de atualização em tempo real

Dependências

- *Cadastro importado (US2), controle de perfil/login (US de acesso — Sprint 2), tela de consulta (US anterior), modal de avaliação (compartilhado com a US de gamificação)*

===== //

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”





US4 — Registrar avaliação do frete realizado

Épico: E3 — Gamificação e Ranking

Como operador logístico, quero registrar uma avaliação do frete realizado (nota + feedback), para compor futuramente a gamificação do ranking de avaliação.

Regras de negócio

- Nota (1–5) e feedback são obrigatórios (reaproveita o mesmo modal já especificado na US3)
- A avaliação só pode ser registrada no momento da finalização de um frete (motorista com status “Em Rota”)
- Ao salvar, o status do motorista muda automaticamente para “Disponível” (regra já travada na US3 — aqui só por referenciada)
- A avaliação fica vinculada ao motorista e ao frete específico que está sendo finalizado — necessário para rastrear qual manifesto gerou aquela nota

Critérios de aceite (Dado / Quando / Então):

- **Dado:** Rota concluída
Quando: Operador for registrar a avaliação
Então: Nota (1 a 5) e feedback são campos obrigatórios — sistema não permite salvar com algum vazio
- **Dado:** Tela de nota+feedback exibida
Quando: Operador for selecionar a nota
Então: Apenas os valores 1 a 5, em formato radio button, ficam disponíveis para seleção
- **Dado:** Avaliação salva com sucesso
Quando: Persistida
Então: Fica vinculada ao motorista e à data do registro, para uso futuro no cálculo do ranking (Sprint 2/3)
- **Dado:** Avaliação salva com sucesso
Quando: Confirmada
Então: Status do motorista muda automaticamente para “Disponível” (regra herdada da US3)

Campos e regras de validação

- NOTA: | int | obrigatório de 1 a 5
- FEEDBACK: | string | obrigatório, limite de 1000 caracteres
- DATA DO REGISTRO: | date | Automático, não editável

Mensagens

- Erro:
 - “Nota e Feedback são obrigatórios para concluir o encerramento do frete.”
- Sucesso:
 - “Avaliação registrada com sucesso. ”

Subtarefas

- Persistência da avaliação vinculada a motorista + frete
- Reaproveitamento do componente de modal já construído na US3 (não recriar)
- Agregação da nota para consumo futuro pela US de ranking/gamificação

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”





Wireframe/mockup

- Reaproveitado da US3 — sem tela nova

Dependências

- US3 (modal e trigger de status), importação de manifesto (para existir um frete a ser vinculado/avaliado)

===== //

2.2 Requisitos Não-Funcionais

- Responsividade: as telas do Sprint 1 devem funcionar em desktop e mobile.
- Tratamento de erro na importação de CSV é prioridade alta — é o ponto do sistema mais sujeito a bug silencioso (encoding, linha malformada, coluna faltando).
- Persistir timestamps de mudança de status desde já, mesmo sem exibição em tela, para reduzir retrabalho na Sprint 2 (fila de espera).

IDENTIDADE VISUAL

- -O sistema deve exibir a identidade visual de Janos Logística Integrada (logos e cores)



2.3 Fora de Escopo

Importante: o time de dev não deve construir os itens abaixo agora. Eles pertencem a sprints futuras ou foram retirados do projeto.

- Login / autenticação e perfis de acesso (Gerência / Operacional) → Sprint 2
- Ordenação da lista de disponibilidade por fila de espera → Sprint 2. Na Sprint 1, a lista é exibida sem critério obrigatório de ordenação por tempo de espera
- Importação de manifesto (MDF-e) e cálculo de rentabilidade/utilização → Sprint 2
- Qualquer ranking (avaliação, rentabilidade/utilização) e sua exportação (US10) → Sprint 2/3
- Alteração automática de status por inatividade prolongada (US11) → Sprint 3
- Restrição de visibilidade da nota/feedback individual ao perfil Gerência → depende de login (Sprint 2). Na Sprint 1 o acesso às telas é aberto, sem distinção de perfil
- Comparação de cenários de frete, autoatendimento do motorista via bot, card de detalhe do motorista → itens em standby, fora do backlog ativo
- Mecanismo de reserva/bloqueio temporário de um motorista durante o contato (ex: "em negociação") → não está no backlog atual; ver observação na seção 3.2 sobre o impacto disso na métrica de sucesso.

"Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem."





3. Regras de Negócio e Critérios de Sucesso (o Como)

3.1 REGRAS DE NEGÓCIO

- Status de disponibilidade — hierárquico e não paralelo: Disponível / Em Rota / Indisponível / Indesejado
- Fluxo de status: motorista aceita o frete → status muda para "Em Rota"; motorista recusa → status muda para "Indisponível".
- Avaliação de frete: nota (1 a 5) e feedback são ambos obrigatórios; não deve ser possível salvar uma avaliação incompleta.
- "Viagem" é contabilizada por manifesto (não usada no Sprint 1, mas mantida aqui para consistência de vocabulário com o time).

3.2 Métricas de Sucesso

Métrica principal levantada para validação com o cliente: redução do contato duplicado a um mesmo motorista — hoje é comum dois ou mais operadores ligarem para o mesmo motorista, ofertando serviços distintos ao mesmo tempo, por falta de um local único para conferir disponibilidade.

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”





4. Anexos

(apoio ao time de desenvolvimento)

A. Glossário

- Agregado — pessoa jurídica ou física proprietária do(s) veículo(s); pode ter vários motoristas e veículos vinculados.
- Motorista — pessoa física que efetivamente dirige e realiza a rota.
- Manifesto (MDF-e) — documento fiscal eletrônico padronizado, contém custo, tempo, destino e valor pago ao agregado. Fornecido à Newelog como .csv (não como XML puro). Usado a partir da Sprint 2.
- CT-e — Conhecimento de Transporte eletrônico, emitido pela Newelog com origem, destino e cobrança já definidos, antes da escolha do motorista.
- Arquivo de Cadastro — CSV separado do manifesto, com motoristas, agregados e tipos de veículo, atualizado periodicamente pela empresa. É o CSV usado na US2.

B. Riscos e Premissas

- Cold start: no início do projeto há pouco ou nenhum histórico de dados; as telas de consulta podem parecer "vazias" durante os primeiros testes.
- Acesso aberto (sem login): qualquer ajuste de rastreabilidade de usuário só será possível a partir da Sprint 2, quando o login for implementado.
- Importação de CSV é o maior risco técnico da sprint — recomenda-se priorizar testes com arquivos reais e malformados desde o início.
- Janela de corrida na consulta de disponibilidade (ver 3.2): dois operadores podem ver o mesmo motorista como "Disponível" simultaneamente; não há bloqueio no momento da consulta, apenas no momento da mudança de status.

C. Definição de Pronto (Sprint 1)

- Código revisado e integrado (merge) na branch principal.
- Testes manuais com CSV válido e CSV malformado realizados e documentados.
- Fluxo ponta a ponta testado: importar cadastro → consultar disponibilidade → alterar status → registrar avaliação.
- Critérios de aceite de cada User Story validados pelo Product Owner.

“Entre o ontem e o amanhã, soluções que permanecem.”

