Белорусский государственный университет Факультет прикладной математики и информатики Кафедра многопроцессорных систем и сетей

Курс «Технологии программирования»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сайт пиццерии

Руководитель Ходор Иван Андреевич		<u>04.03.2023</u>	<u>Ходор И.А</u>
Студент	<u>4, 2123107</u>	подпись, дата <u>04.03.2023</u>	инициалы, фамилия <u>Сенин Я. А.</u>
	номер группы, номер зачетной книжки	подпись, дата	инициалы, фамилия
Студент	4, 2123049 номер группы, номер зачетной книжки	<u>04.03.2023</u> подпись, дата	Парфёнов Р.О. ₋ инициалы, фамилия
Студент			
	номер группы, номер зачетной книжки	подпись, дата	инициалы, фамилия

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	3
1.1 Наименование программного продукта	
1.2 Шифр темы и номер документа	
1.3 Наименование предприятий разработчика и заказчика	
1.4 Перечень документов, на основании которых создается проект	
1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию проекта	
1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ	
1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	
созданию проекта	
2 Назначение и цели создания программного модуль	
2.1 Назначение программного модуля	
2.2 Цели создания программного модуля	
З Характеристики объекта автоматизации	
3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации	
3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации	
характеристиках окружающей среды	6
4 Требования к системе	
4.1 Требования к системе в целом	
4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	
4.3 Требования к видам обеспечения	
5 Состав и содержание работ по созданию системы	
6 Порядок контроля и приемки системы	
7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматиз	3a -
ции к вводу системы в действие	
8 Требования к документированию	

1 Общие сведения

1.1 Наименование программного продукта

Полное наименование продукта: Сайт пиццерии

Краткое наименование продукта: Z

1.2 Шифр темы и номер документа

Шифр темы и номер договора отсутствуют по причине выполнения данного проекта в рамках учебной деятельности.

1.3 Наименование предприятий разработчика и заказчика

- 1.3.1 Разработчики: БГУ ФПМИ Информатика
- 1.3.2 Заказчик БГУ ФПМИ Кафедра многопроцессорных систем и сетей

1.4 Перечень документов, на основании которых создается проект

Разрабатываемый документ должен соответствовать законодательным, нормативным и методическим документам Республики Беларусь в сфере информационных технологий, авторских и смежных прав, в том числе в части определения прав собственности на информацию и обеспечения контроля целостности и подлинности информации.

Настоящее техническое задание оформлено в соответствии с основными требованиями к данных документам, установленными ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию проекта

Плановый срок начала работ по созданию проекта: 06.02.2023 Плановый срок окончания работ по созданию проекта: 29.05.2023

1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Так как разработка проводится в рамках учебной программы, проект не финансируется.

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию проекта

Работы по созданию Сайта пиццерии, по изготовлению и наладке отдельных средств (технических, программных, информационных) и программно-технических (программно-методических) комплексов системы предоставляются раз в две недели на территории заказчика в виде отдельных отчетов, оформленных в соответствии со стандартом организации 4.2—07— 2014.

2 Назначение и цели создания программного модуль

2.1 Назначение программного модуля

Программный продукт будет предназначен для использования кампаниями по изготовлению пицц как информационная платформа, позволяющая пользователю удобно взаимодействовать с компанией

2.2 Цели создания программного модуля

Учебные цели

3 Характеристики объекта автоматизации

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации являются следующие процессы:

- 1) Просмотр перечня пицц, возможных для заказа
- 2) Заказ пицц и отслеживание заказа
- 3) Конструирование собственных пицц для заказа Виды пользователей:
 - 1) Обычный пользователь
 - 2) Администратор

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Система(клиент) должна иметь возможность работать на любых устройствах, имеющих браузер, сервер – на любых системах с jvm.

Характеристики окружающей среды в местах установки технических средств соответствуют требованиям следующих документов: ГОСТ Р ИСО 14001-98. «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению» СанПиН 2.2.24.548-96. «Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений »

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

- 4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы.
- 4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики.

В состав разрабатываемой системы входят следующие подсистемы:

Подсистема хранения данных – предназначена для хранения, получения и изменения данных

Подсистема администрирования – предназначена для администрирования сайта сотрудниками компании.

Подсистема аутентификации и авторизации – предназначена для регистрации пользователей и входа пользователей в систему.

Подсистема "сервер" – предназначена для обработки веб-запросов. Подсистема "фронтенд" – предназначена для отображения информации и предоставления интерфейса для взаимодействия с сервером

4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы.

Основной способ для информационного обмена между компонентами систем являются Web-средства (сервер на Java).

4.1.1.3 Требования к режимам функционирования системы.

Система предполагает круглосуточное функционирование.

Система подразумевает следующие режимы функционирования:

Нормальный режим функционирования (основной) - предполагает исправное функционирование системного, базового и прикладного программного обеспечения

Аварийный режим функционирования - предполагает завершение работы всех приложений, с сохранением данных

- 4.1.1.4 Требования по диагностированию системы. Не предъявляются.
- 4.1.1.5 Перспективы развития, модернизации системы.

Может быть внедрён сбор большого количества данных и рекомендательная система, использующая ИИ, обученного на собранных

данных. Так же можно добавлять различные функции типа поиска пицц по какому-то критерию.

- 4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.
 - 4.1.2.1 Требования к численности персонала.

Не менее 2 человек.

4.1.2.2 Требования к квалификации персонала.

Студенты ФПМИ.

- 4.1.2.3 Требования к режиму работы персонала.
- За регламентирование времени работы и перерывов отвечают должностные инструкции.

4.1.3 Показатели назначения.

Назначение модуля должно сохраняться в ходе эксплуатации. Срок работы системы должен зависеть от устойчивости электронно-вычислительной техники.

4.1.4 Требования безопасности.

Персонал будет работать в соответствии с государственными стандартами по охране труда:

- ГОСТ 12.0.004 «Организация обучения безопасности труда».
- ГОСТ 12.1.005 «Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
- ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»
- Закон Республики Беларусь «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями №2/2332 от 01.01.2016г.).
- Правила пожарной безопасности РБ (ППБ Беларуси 01-2014, пост. МЧС от 14.03.2014 № 3 в ред. От 14.02.17 № 5).
- Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» и Гигиеническим нормативом Предельно-допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» (утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 г. № 59).

- Типовая инструкция по охране труда при работе с персональными электронными вычислительными машинами (утв. постановлением Минтруда РБ от 24.12.2013 г. № 130).

4.1.5 Требования к эргономике и технической эстетике.

Клиентское приложение должно быть оформлено в едином стиле и в удобной для пользователя форме. Взаимодействие с системой должно выполняться посредством пользовательского графического интерфейса (GUI), соответствующего требованиям:

- поддерживает работу с клавиатуры для использования функциональных клавиш;
 - адаптирован для работы с устройством управления курсором «мышью»;
 - элементы управления выполнены в едином графическом стиле;
- интерфейс должен быть локализован под белорусских граждан (русский и белорусский язык), и опционально может быть локализован для английского языка.

Все визуальные компоненты интерфейса пользователя выполняются в едином графическом стиле, с одинаково расположенными основными элементами навигации и управления.

Для обозначения элементов интерфейса, имеющих похожий сценарий поведения после взаимодействия с пользователем, используются подобные графические элементы. Используемые для обозначения производимых в программе действий и операций термины должны быть унифицированы, то есть иметь единообразный состав и форму.

Реакция однотипных компонентов пользовательского интерфейса на взаимодействия с пользователем должна быть аналогичной и одинаково реализованной.

- 4.1.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС. Не предъявляются.
- 4.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы.

Система рассчитана на использование в персональных компьютерах и мобильных устройствах и должна обеспечивать постоянный ежедневный режим эксплуатации. Для сохранения работоспособности программного продукта должен соблюдаться график обслуживания – раз в месяц, включающий:

- очистку базы данных от ошибочной информации;
- проверку корректности, содержащейся в базе данных информации;
- резервное копирование базы данных.

- 4.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа.
 - 4.1.9 Требования по сохранности информации при авариях.

Чтобы уменьшить влияние внешних воздействий, в системе должны быть предусмотрены средства для автоматического и ручного резервного копирования данных:

- копирование данных из базы;
- копирование через текстовые файлы.
- 4.1.10 Требования к патентной чистоте.

Патентная чистота системы должна быть обеспечена на территории РБ.

4.1.11 Требования по стандартизации и унификации.

Разработка модуля должна осуществляться с использованием стандартных методологий:

- IDEF0 создания функциональной модели, являющейся структурированным изображением функций производственной среды, а также информации и объектов, связывающих эти функции;
 - DFD представляет моделируемую систему как сеть связанных работ;
- IE стратегическое планировании бизнес-процессов, которое представляет собой инженерный подход к разработке программного обеспечения;
- Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

Для работы с БД должен использоваться язык запросов SQL в рамках стандарта ANSI SQL-92.

При необходимости в системе могут использоваться единые классификаторы и словари для различных видов текстовой информации.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Подсистема "сервер" – предназначена для обработки веб-запросов. Подсистема "фронтенд" – предназначена для отображения информации и предоставления интерфейса для взаимодействия с сервером

- 4.2.1 Требования к функциям подмодуля «хранение данных»
 - 1) Изменение данных
 - 2) Обработка данных
 - 3)Обеспечение целостности данных
- 4.2.2 Требования к функциям подмодуля «Администрирование» 1)Возможность изменить нужные данные

- 4.2.3 Требования к функциям подмодуля «Аунтефикация и авторизация»
 - 1)Проверка правильности логина и пароля пользователей
 - 2) Запоминание пользователей
- 4.2.3 Требования к функциям подмодуля «Сервер»
 - 1) Корректная обработка поступающих запросов
 - 2) Связывание всех компонент вместе
- 4.2.3 Требования к функциям подмодуля «Фронтенд»
 - 1) Корректное отображение информации
 - 2) Предоставление интерфейса для взаимодействия с сервером

4.3 Требования к видам обеспечения

- 4.3.1 Требования к математическому обеспечению системы. Не предъявляются.
- 4.3.2. Требования к информационному обеспечению системы.

На этапе технического проектирования необходимо полностью определиться со структурой модуля, его архитектурой и способом организации данных.

Данные должны храниться в объектно-реляционной базе данных PostgreSQL и для их сохранности нужно использовать встроенный функционал СУБД. Обрабатываемая информация должна быть документирована и классифицирована.

Необходимо предусмотреть средства для резервирования и восстановления данных.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы.

Используемый при разработке язык программирования должен быть широко распространен, для простоты дальнейшей модернизации или исправления функционала приложения. Кроме того, выбранный язык должен содержать компоненты для легко взаимодействовать с большинством известных баз данных.

Все программное обеспечение системы, связанное с взаимодействием пользователя и приложения, должно использовать язык, вызывающий минимум проблем в освоении и дальнейшем использовании модуля, т.е. русский.

4.3.4 Требования к программному обеспечению системы.

При разработке автоматизированной системы необходимо использовать библиотеки программные средства, определённые в таблице 1.

Таблица 1 – Используемые инструменты и технологии

Nº	Назначение	Инструмент
1	Язык программирования	Java, Javascript
2	Интегрированная среда разработки	IntelliJ IDEA
3	Фреймворк кроссплатформенной разработки	ApacheTomcat
4	Система управления базами данных	PostgreSQL
5	Распределённая система управления версиями	Git
6	Систематизация задач и управление проектом	Trello
7	Совместная работа с документацией	Git, Google docs
8	Диаграмма Ганта	Excel

4.3.5 Требования к техническому обеспечению системы.

Для стабильного функционирования APM, персональные компьютеры сотрудников должны быть обеспечены следующими техническими характеристиками:

Операционная система: Windows XP и выше, GNU/Linux или macOS;

Оперативная память: 2 ГБ RAM;

Процессор: Intel Northwood-128 или выше;

Дополнительно: поддержка клавиатуры и мыши, наличие монитора.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению системы. Не предъявляются.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению системы.

Организационное обеспечение системы должно объединять необходимое количество методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе эксплуатации информационной системы.

Со стороны заказчика должны быть назначены лица, отвечающие за:

- добавление нового пользователя;
- уменьшение количества пользователей в базе;
- получение статистики о пользователях;
- администрирование.

К работе с данным программным обеспечением могут быть допущены лица без предварительной подготовки, если те владеют базовыми навыками работы с персональным компьютером, либо им будет необходимо ознакомиться с руководством пользователя.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению системы.

В состав нормативно-правового и методического обеспечения системы должны входить следующие законодательные акты:

- ΓΟCT 34.602-89;
- ΓΟCT 34.201-89;
- ΓΟCT 34.601-90;
- Документация разработчика;
- Документация администратора;
- Документация пользователя.

5 Состав и содержание работ по созданию системы

Состав, содержание и порядок выполнения работ представлены в таблице 2.

6 Порядок контроля и приемки системы

Для контроля качества системы будут проведены два вида тестирования: ручное и юнит-тестирование. Ручное тестирование включает себя проверку работоспособности приложения, степень отзывчивости графического интерфейса. Разработка через тестирование позволяет оценить работоспособность программного обеспечения в процессе его написания.

План выполнения ручного тестирования:

7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

При подготовке объекта автоматизации к вводу системы в эксплуатацию сторона заказчика должна произвести следующий перечень действий:

- приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ;
- создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в Т3;
- назначение необходимых для функционирования системы сотрудников, которые будут администрировать модуль, обслуживать используемые для работы с ним ЭВМ.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытной эксплуатации.

8 Требования к документированию

По желанию заказчика программное обеспечение и технические средства сторонних производителей могут быть снабжены сопроводительной документацией, входящей в поставляемый производителем комплект соответствующих комплектующих элементов.

Вся разработанная документация должна быть выполнена на русском языке, представлена Заказчику на бумажном и электронном (компакт-диск) носителях. Документы технического проекта и рабочей документации комплектуют в папки, книги или альбомы по признаку принадлежности к одному структурному элементу Системы. Разрабатываемая документация подлежит нормоконтролю на предприятии-изготовителе.

Вся работа по проектированию УН АСУ ИКИТ должна быть документирована в соответствии со стандартами. Перечень стандартов и базовых нормативных документов для выполнения проекта приведен ниже.

- 1. ГОСТ 34.601-90 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания
- 2. ГОСТ 34.602 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- 3. РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы требования к содержанию документов.
- 4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Процессы жизненного цикла ПС.
- 5. ISO15504:1-9:1998 Оценка (аттестация) процессов жизненного цикла программных средств
- 6. ISO15271:1998. (ГОСТ Р-2002). ИТ. Руководство по применению ISO 12207.
- 7. ISO16326:1999. (ГОСТ Р-2002). ИТ. Руководство по применению ISO 12207 при административном управлении проектами.
- 8. ISO9000-3:1997. Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 3. Руководящие положения по применению стандарта ISO 9001 при разработке, поставке и обслуживании программного обеспечения.
- 9. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое здание. Требование к содержанию и оформлению.
- 10.ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание программы.
- 11.ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
- 12.ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.