



medicine-online

Table of Contents

1. Overview	1
1.1. Version information	1
1.2. License information	1
1.3. URI scheme	1
1.4. Tags	1
2. Paths	2
2.1. 获取收货地址列表	2
2.2. 新增收货地址	2
2.3. 更新收货地址	3
2.4. 查询收货地址	4
2.5. 删除收货地址	5
2.6. 更新默认收货地址	6
2.7. 获取药店列表	7
2.8. 获取医院列表	8
2.9. 获得问诊状态和排队人数	9
2.10. 申请在线问诊	10
2.11. 取消问诊	10
2.12. 结束问诊	11
2.13. 查询订单	12
2.14. 订单确认	13
2.15. 发起绑卡支付	14
2.16. 下单（处方划价）	15
2.17. 发起费用分割	16
2.18. 刷新订单预结算信息	17
2.19. 查询订单信息	18
2.20. 取消订单	19
2.21. 查询商家支持的支付方式码数组	19
2.22. 根据就诊人身份证号查询处方	20
2.23. 根据处方ID查询处方明细	21
2.24. 获取用户token	22
2.25. 获取人员基本信息	23
2.26. 获取科室列表	23
2.27. 获取医生的列表	24
2.28. 查询医院支持的问诊方式	25
2.29. 显示商家图片	26
2.30. 融云获取医生的列表	27
2.31. 统计结算信息	28
2.32. 查询配送单	29
2.33. 订单商品取消发货	30
2.34. 订单商品收货	31
2.35. 发起预结算	32
2.36. 发起读卡结算	33
2.37. 订单商品发货	34
2.38. 获取就诊人列表	35

2. 39. 结束问诊.	36
2. 40. 医生接诊.	37
2. 41. 新增处方信息.	38
2. 42. 根据就诊人身份证号查询处方.	39
2. 43. 删除处方信息.	39
2. 44. 根据处方ID查询处方明细.	40
2. 45. 药品助记查询.	41
2. 46. 修改处方信息.	42
2. 47. 查询医院支持的问诊方式.	43
2. 48. 获取医生执业状态信息.	44
2. 49. 获取医生token	45
2. 50. 更新就诊标记.	45
2. 51. 获取订单列表.	46
2. 52. 划价时查询厂商药品相应信息.	48
2. 53. 统计药店订单状态条数.	49
2. 54. 配送单批量打印.	49
2. 55. 划价时商品和药品详细信息.	50
2. 56. 发药回调.	51
2. 57. 获取订单商品.	52
2. 58. 生成配送单.	53
2. 59. 订单商品划价.	54
2. 60. 取消商品划价.	55
2. 61. 完成商品划价.	56
2. 62. 商品划价锁定.	57
2. 63. 取消商品配货.	58
2. 64. 订单商品配货.	58
2. 65. 订单商品配货锁定.	59
2. 66. 查询配送单.	60
2. 67. 封装商家药品信息供药店使用.	61
2. 68. 获取某商家的仓储列表.	62
2. 69. 接入控制接口.	63
2. 70. 获取消息历史记录.	64
2. 71. 处方状态流转, 处方已支付.	65
3. Definitions	67
3. 1. AccountInfoEntity	67
3. 2. AddressDTO	68
3. 3. AddressEntity	68
3. 4. BusinessInfoListDTO	69
3. 5. BusinessRepolInfoEntity	71
3. 6. DEMO药品表	71
3. 7. DeliveryCountDTO	72
3. 8. DeliveryQueryDTO	73
3. 9. DepartmentInfoEntity	75
3. 10. DoctorInfoAndStateDTO	75
3. 11. DoctorInfoEntity	76
3. 12. DoctorJobStateEntity	77
3. 13. DrugInfoDTO	78

3. 14.	GlobalMessage	79
3. 15.	InquiringDoneDTO	79
3. 16.	InquiringPersonDTO	79
3. 17.	InquiringRequestDTO	81
3. 18.	NeuqOrderRsp	81
3. 19.	NeuqPayReq	82
3. 20.	NewRecipeInfoDTO	83
3. 21.	NewRecipeMedicineDTO	83
3. 22.	OrderInfoAccountDTO	84
3. 23.	OrderInfoDTO	86
3. 24.	OrderInfoEntity	88
3. 25.	OrderNumDTO	90
3. 26.	OrderProductAndDrugDTO	91
3. 27.	OrderProductEntity	92
3. 28.	Page□AddressEntity□	93
3. 29.	Page□BusinessInfoListDTO□	93
3. 30.	Page□BusinessRepoInfoEntity□	94
3. 31.	Page□DEMO药品表□	95
3. 32.	Page□DeliveryQueryDTO□	95
3. 33.	Page□DoctorInfoEntity□	96
3. 34.	Page□OrderInfoDTO□	97
3. 35.	Page□OrderInfoEntity□	97
3. 36.	Page□RepoOrderDTO□	98
3. 37.	PersonInfoDTO	99
3. 38.	ProductPriceDTO	99
3. 39.	ProductRepoDTO	100
3. 40.	RecipeInfoEntity	100
3. 41.	RecipeMedicineDTO	102
3. 42.	RecipeQueryDTO	104
3. 43.	RepoOrderDTO	106
3. 44.	RepoProductDTO	107
3. 45.	SettleInfoInsuranceEntity	107
3. 46.	SiTransDTO	108
3. 47.	Sort	108
3. 48.	SpxxDTO	108
3. 49.	TokenMessageDTO	109
3. 50.	UpdateRecipeDTO	109
3. 51.	YbjsOutDTO	109
3. 52.	订单确认时的附加信息	110
3. 53.	请求划价	110
3. 54.	问诊排队状态	111

Chapter 1. Overview

节点编号: 0

1.1. Version information

Version : 0.7.0

1.2. License information

Terms of service : <http://www.neuqosft.com>

1.3. URI scheme

Host : 172.30.3.217:6301

BasePath : /

1.4. Tags

- ☐ buyer-address-controller : 收货地址
- ☐ buyer-base-api : 药店基本信息
- ☐ buyer-inquiring-controller : 问诊
- ☐ buyer-order-controller : 订单
- ☐ common-recipe-api : Common Recipe Api
- ☐ delivery-controller : 物流相关
- ☐ doctor-inquiring-controller : 医生问诊相关信息
- ☐ drugstore-order-controller : 药店商家接口
- ☐ online-access-ctrl-controller : Online Access Ctrl Controller
- ☐ rongyun-controller : 融云APPserver

Chapter 2. Paths

2.1. 获取收货地址列表

GET /buyer/address

2.1.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	用户 ID	string
Query	pageNo optional	当前页数	string
Query	pageSize optional	每页条数	string

2.1.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Page<AddressEntity>
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.1.3. Consumes

☐ application/json

2.1.4. Produces

☐ */*

2.1.5. Tags

☐ buyer-address-controller

2.2. 新增收货地址

PUT /buyer/address

2.2.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	用户 ID	string
Body	addressDTO required	收货地址	AddressDTO

2.2.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.2.3. Consumes

☐ application/json

2.2.4. Produces

☐ */*

2.2.5. Tags

☐ buyer-address-controller

2.3. 更新收货地址

POST /buyer/address/{aid}

2.3.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	aid optional	地址ID	string
Query	idcard required	用户ID	string
Body	addressDTO required	收货地址	AddressDTO

2.3.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.3.3. Consumes

☐ `application/json`

2.3.4. Produces

☐ `*/*`

2.3.5. Tags

☐ `buyer-address-controller`

2.4. 查询收货地址

GET `/buyer/address/{aid}`

2.4.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	aid required	地址ID	string

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	用户 ID	string

2.4.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	AddressEntity
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.4.3. Consumes

☐ application/json

2.4.4. Produces

☐ */*

2.4.5. Tags

☐ buyer-address-controller

2.5. 删除收货地址

DELETE /buyer/address/{aid}

2.5.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	aid optional	地址 ID	string
Query	idcard required	用户 ID	string

2.5.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

2.5.3. Consumes

☐ `application/json`

2.5.4. Produces

☐ `*/*`

2.5.5. Tags

☐ `buyer-address-controller`

2.6. 更新默认收货地址

POST /buyer/address/{aid}/default

2.6.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	aid required	地址ID	string
Query	idcard required	用户ID	string

2.6.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

2.6.3. Consumes

☐ application/json

2.6.4. Produces

☐ */*

2.6.5. Tags

☐ buyer-address-controller

2.7. 获取药店列表

GET /buyer/drugstore

2.7.1. Description

photoTopId是商家图片头像id，因online里显示图片接口有问题，这字段暂不使用

2.7.2. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	name optional	name	string
Query	pageNo optional	当前页数	string
Query	pageSize optional	每页条数	string

2.7.3. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Page❑BusinessInfoListDTO❑
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

2.7.4. Consumes

☐ application/json

2.7.5. Produces

☐ */*

2.7.6. Tags

☐ buyer-base-api

2.8. 获取医院列表

GET /buyer/hospital

2.8.1. Description

photoTopId是商家图片头像id，因online里显示图片接口有问题，这字段暂不使用

2.8.2. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	name optional	name	string
Query	pageNo optional	当前页数	string
Query	pageSize optional	每页条数	string

2.8.3. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Page❏BusinessInfoListDTO❏
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

2.8.4. Consumes

☐ application/json

2.8.5. Produces

☐ */*

2.8.6. Tags

☐ buyer-base-api

2.9. 获得问诊状态和排队人数

GET /buyer/inquiring/queue

2.9.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	用户 ID	string

2.9.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	问诊排队状态
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.9.3. Consumes

☐ application/json

2.9.4. Produces

☐ */*

2.9.5. Tags

☐ buyer-inquiring-controller

2.10. 申请在线问诊

POST /buyer/inquiring/request

2.10.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	用户 ID	string
Body	inquiringRequestDTO required	请求问诊DTO	InquiringRequestDTO

2.10.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.10.3. Consumes

☐ application/json

2.10.4. Produces

☐ */*

2.10.5. Tags

☐ buyer-inquiring-controller

2.11. 取消问诊

POST /buyer/inquiring/{doctorId}/cancel

2.11.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	doctorId optional	问诊医生ID	string
Query	idcard required	用户ID	string

2.11.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.11.3. Consumes

☐ application/json

2.11.4. Produces

☐ */*

2.11.5. Tags

☐ buyer-inquiring-controller

2.12. 结束问诊

POST /buyer/inquiring/{doctorId}/finish

2.12.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	doctorId optional	问诊医生ID	string
Query	idcard required	用户ID	string

2.12.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.12.3. Consumes

☐ application/json

2.12.4. Produces

☐ */*

2.12.5. Tags

☐ buyer-inquiring-controller

2.13. 查询订单

GET /buyer/order

2.13.1. Description

暂不支持已取消

2.13.2. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	购药人身份证号	string

Type	Name	Description	Schema
Query	orderStatus required	订单状态(待付款、待收货、已完成、已取消)	enum (wp, wfd, completed, cancel)
Query	pageNo optional	当前页数	string
Query	pageSize optional	每页条数	string

2.13.3. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Page0OrderInfoDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.13.4. Consumes

☐ application/json

2.13.5. Produces

☐ */*

2.13.6. Tags

☐ buyer-order-controller

2.14. 订单确认

POST /buyer/order/confirm

2.14.1. Description

保存订单

2.14.2. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	购药人身份证号	string
Body	dto required	dto	订单确认时的附加信息

2. 14. 3. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 14. 4. Consumes

☐ application/json

2. 14. 5. Produces

☐ */*

2. 14. 6. Tags

☐ buyer-order-controller

2. 15. 发起绑卡支付

POST /buyer/order/pay

2. 15. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	idcard	string
Body	payReq required	payReq	NeuqPayReq

2. 15. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	NeuqOrderRsp
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 15. 3. Consumes

☐ `application/json`

2. 15. 4. Produces

☐ `*/*`

2. 15. 5. Tags

☐ `buyer-order-controller`

2. 16. 下单（处方划价）

POST /buyer/order/recipe

2. 16. 1. Description

保存订单

2. 16. 2. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	购药人身份证号	string
Body	dto required	dto	请求划价

2. 16. 3. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.16.4. Consumes

☐ `application/json`

2.16.5. Produces

☐ `*/*`

2.16.6. Tags

☐ `buyer-order-controller`

2.17. 发起费用分割

POST `/buyer/order/settle`

2.17.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	idcard	string
Body	payReq required	payReq	NeuqPayReq

2.17.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	SettleInfoInsuranceEntity
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.17.3. Consumes

☐ application/json

2.17.4. Produces

☐ */*

2.17.5. Tags

☐ buyer-order-controller

2.18. 刷新订单预结算信息

GET /buyer/order/ybyjs

2.18.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	购药人身份证号	string
Query	orderId required	orderId	string

2.18.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	YbjsOutDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 18. 3. Consumes

☐ application/json

2. 18. 4. Produces

☐ */*

2. 18. 5. Tags

☐ buyer-order-controller

2. 19. 查询订单信息

GET /buyer/order/{orderId}

2. 19. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	orderId required	订单ID	string
Query	idcard required	购药人身份证号	string

2. 19. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Order InfoAccountDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 19. 3. Consumes

☐ application/json

2. 19. 4. Produces

☐ */*

2. 19. 5. Tags

☐ buyer-order-controller

2. 20. 取消订单

DELETE /buyer/order/{orderId}

2. 20. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	orderId optional	订单ID	string
Query	idcard required	用户ID	string

2. 20. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

2. 20. 3. Consumes

☐ application/json

2. 20. 4. Produces

☐ */*

2. 20. 5. Tags

☐ buyer-order-controller

2. 21. 查询商家支持的支付方式码数组

GET /buyer/paytype

2.21.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busId required	商家ID	string

2.21.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	string
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.21.3. Consumes

☐ application/json

2.21.4. Produces

☐ */*

2.21.5. Tags

☐ buyer-base-api

2.22. 根据就诊人身份证号查询处方

GET /buyer/recipe

2.22.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	身份证号	string
Query	recipePaid optional	处方支付状态	enum (0, 10, 20)
Query	type optional	预留字段	string

2. 22. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< RecipeInfoEntity > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 22. 3. Consumes

☐ application/json

2. 22. 4. Produces

☐ */*

2. 22. 5. Tags

☐ common-recipe-api

2. 23. 根据处方ID查询处方明细

GET /buyer/recipe/detail

2. 23. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	recipeId required	处方ID	string

2. 23. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	RecipeQueryDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

2.23.3. Consumes

☐ application/json

2.23.4. Produces

☐ */*

2.23.5. Tags

☐ common-recipe-api

2.24. 获取用户token

GET /buyer/rongyun/token

2.24.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard optional	用户id	string
Query	name optional	用户姓名	string

2.24.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	TokenMessageDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.24.3. Consumes

☐ application/json

2. 24. 4. Produces

☐ */*

2. 24. 5. Tags

☐ rongyun-controller

2. 25. 获取人员基本信息

GET /buyer/userinfo

2. 25. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	idcard	string

2. 25. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	PersonInfoDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 25. 3. Consumes

☐ application/json

2. 25. 4. Produces

☐ */*

2. 25. 5. Tags

☐ buyer-base-api

2. 26. 获取科室列表

GET /buyer/{busiId}/depart

2. 26. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	busiId required	商家ID	string

2. 26. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< DepartmentInfoEntity > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 26. 3. Consumes

☐ application/json

2. 26. 4. Produces

☐ */*

2. 26. 5. Tags

☐ buyer-base-api

2. 27. 获取医生的列表

GET /buyer/{busiId}/doctor

2. 27. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	busiId required	商家ID	string
Query	pageNo optional	当前页数	string

Type	Name	Description	Schema
Query	pageSize optional	每页条数	string

2. 27. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Page❏Doctor InfoEntity❏
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 27. 3. Consumes

❏ application/json

2. 27. 4. Produces

❏ */*

2. 27. 5. Tags

❏ buyer-base-api

2. 28. 查询医院支持的问诊方式

```
GET /buyer/{busId}/inquiringway
```

2. 28. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	busId required	商家ID	string

2. 28. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< string > array

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 28. 3. Consumes

☐ application/json

2. 28. 4. Produces

☐ */*

2. 28. 5. Tags

☐ buyer-base-api

2. 29. 显示商家图片

```
GET /buyer/{busiId}/photo/{photoId}
```

2. 29. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	busiId required	商家ID	string
Path	photoId required	商家图片ID	string

2. 29. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 29. 3. Consumes

☐ application/json

2. 29. 4. Produces

☐ image/jpeg

2. 29. 5. Tags

☐ buyer-base-api

2. 30. 融云获取医生的列表

```
GET /buyer/{busiId}/rydoctor
```

2. 30. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	busiId required	商家ID	string
Query	departmentId required	科室ID	string

2. 30. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< DoctorInfoAndStateDTO > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 30. 3. Consumes

☐ application/json

2. 30. 4. Produces

☐ */*

2.30.5. Tags

☐ buyer-base-api

2.31. 统计结算信息

GET /delivery/count

2.31.1. Description

查询某时间段的接单数量、收取现金金额，以便对账

2.31.2. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	X-Device-Id required	X-Device-Id	string
Query	busId required	busId	string
Query	endTime required	结束时间	string
Query	pageNo optional	当前页数	string
Query	pageSize optional	每页条数	string
Query	startTime required	开始时间	string
Query	userId required	配送员ID	string

2.31.3. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	DeliveryCountDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.31.4. Consumes

☐ application/json

2.31.5. Produces

☐ */*

2.31.6. Tags

☐ delivery-controller

2.32. 查询配送单

GET /delivery/order/

2.32.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	X-Device-Id required	X-Device-Id	string
Query	busId required	busId	string
Query	deliveryStatus required	配送单状态(已发货、已完成)	enum (35, 40)
Query	pageNo optional	当前页数	string
Query	pageSize optional	每页条数	string
Query	userId required	配送员ID	string

2.32.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Page❏DeliveryQueryDT0❏
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

2.32.3. Consumes

☐ `application/json`

2.32.4. Produces

☐ `*/*`

2.32.5. Tags

☐ `delivery-controller`

2.33. 订单商品取消发货

POST /delivery/{deliveryId}/cancel

2.33.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	X-Device-Id required	X-Device-Id	string
Path	deliveryId required	配送单ID	string
Query	busId required	busId	string
Query	userId required	配送员ID	string

2.33.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

2.33.3. Consumes

☐ `application/json`

2.33.4. Produces

☐ `*/*`

2.33.5. Tags

☐ `delivery-controller`

2.34. 订单商品收货

POST /delivery/{deliveryId}/end

2.34.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	X-Device-Id required	X-Device-Id	string
Path	deliveryId required	配送单ID	string
Query	busId required	busId	string
Query	receiverName required	签收人	string
Query	userId required	配送员ID	string

2.34.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 34. 3. Consumes

☐ application/json

2. 34. 4. Produces

☐ */*

2. 34. 5. Tags

☐ delivery-controller

2. 35. 发起预结算

```
GET /delivery/{deliveryId}/order/price
```

2. 35. 1. Description

对于货到付款的订单，重新发起预结算获取订单价格

2. 35. 2. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	X-Device-Id required	X-Device-Id	string
Path	deliveryId required	配送单ID	string
Query	busId required	busId	string
Query	userId required	配送员ID	string

2. 35. 3. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	YbjsOutDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 35. 4. Consumes

☐ `application/json`

2. 35. 5. Produces

☐ `*/*`

2. 35. 6. Tags

☐ `delivery-controller`

2. 36. 发起读卡结算

POST /delivery/{deliveryId}/order/sitrans

2. 36. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	X-Device-Id required	X-Device-Id	string
Path	deliveryId required	配送单ID	string
Query	busId required	busId	string
Query	userId required	配送员ID	string
Body	dto required	dto	SiTransDTO

2. 36. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	SettleInfoInsuranceEntity
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.36.3. Consumes

☐ `application/json`

2.36.4. Produces

☐ `*/*`

2.36.5. Tags

☐ `delivery-controller`

2.37. 订单商品发货

POST `/delivery/{deliveryId}/start`

2.37.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	X-Device-Id required	X-Device-Id	string
Path	deliveryId required	配送单ID	string
Query	busId required	busId	string
Query	userId required	配送员ID	string

2.37.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 37. 3. Consumes

☐ `application/json`

2. 37. 4. Produces

☐ `*/*`

2. 37. 5. Tags

☐ `delivery-controller`

2. 38. 获取就诊人列表

GET /doctor/inquiring

2. 38. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>inquiringStatus</code> required	问诊状态，逗号隔开	string
Query	<code>userid</code> required	医生ID	string

2. 38. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< InquiringPersonDTO > array

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 38. 3. Consumes

☐ `application/json`

2. 38. 4. Produces

☐ `*/*`

2. 38. 5. Tags

☐ `doctor-inquiring-controller`

2. 39. 结束问诊

POST /doctor/inquiring/finish

2. 39. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	userid optional	问诊医生ID	string
Body	dto required	dto	InquiringDoneDTO

2. 39. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 39. 3. Consumes

☐ application/json

2. 39. 4. Produces

☐ */*

2. 39. 5. Tags

☐ doctor-inquiring-controller

2. 40. 医生接诊

POST /doctor/inquiring/inquiring

2. 40. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	qidcard required	问诊用户ID身份证号	string
Query	userid required	userid	string

2. 40. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 40. 3. Consumes

☐ application/json

2. 40. 4. Produces

☐ */*

2.40.5. Tags

☐ doctor-inquiring-controller

2.41. 新增处方信息

POST /doctor/inquiring/recipe

2.41.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busild required	busild	string
Query	userid required	userid	string
Body	recipeInfoDTO required	处方信息	NewRecipeInfoDTO

2.41.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.41.3. Consumes

☐ application/json

2.41.4. Produces

☐ */*

2.41.5. Tags

☐ common-recipe-api

2. 42. 根据就诊人身份证号查询处方

GET /doctor/inquiring/recipe

2. 42. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	idcard required	身份证号	string
Query	recipePaid optional	处方支付状态	enum (0, 10, 20)
Query	type optional	预留字段	string

2. 42. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< RecipeInfoEntity > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 42. 3. Consumes

☐ application/json

2. 42. 4. Produces

☐ */*

2. 42. 5. Tags

☐ common-recipe-api

2. 43. 删除处方信息

POST /doctor/inquiring/recipe/delete

2. 43. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busid required	busid	string
Query	recipeld required	处方ID	string
Query	userid required	userid	string

2. 43. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 43. 3. Consumes

☐ application/json

2. 43. 4. Produces

☐ */*

2. 43. 5. Tags

☐ common-recipe-api

2. 44. 根据处方ID查询处方明细

GET /doctor/inquiring/recipe/detail

2. 44. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	recipeId required	处方ID	string

2. 44. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	RecipeQueryDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 44. 3. Consumes

☐ application/json

2. 44. 4. Produces

☐ */*

2. 44. 5. Tags

☐ common-recipe-api

2. 45. 药品助记查询

GET /doctor/inquiring/recipe/mnemonic

2. 45. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busId required	busId	string
Query	q required	q	string

2. 45. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< DrugInfoDTO > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.45.3. Consumes

☐ [application/json](#)

2.45.4. Produces

☐ [*/*](#)

2.45.5. Tags

☐ [common-recipe-api](#)

2.46. 修改处方信息

POST /doctor/inquiring/recipe/update

2.46.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busid required	busid	string
Query	userid required	userid	string
Body	updateRecipeDTO required	修改处方信息	UpdateRecipeDTO

2.46.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage

HTTP Code	Description	Schema
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.46.3. Consumes

☐ application/json

2.46.4. Produces

☐ */*

2.46.5. Tags

☐ common-recipe-api

2.47. 查询医院支持的问诊方式

GET /doctor/inquiringway

2.47.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	userid required	问诊医生ID	string

2.47.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< string > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.47.3. Consumes

☐ `application/json`

2.47.4. Produces

☐ `*/*`

2.47.5. Tags

☐ `doctor-inquiring-controller`

2.48. 获取医生执业状态信息

GET `/doctor/jobs`

2.48.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<code>userid</code> <code>required</code>	医生ID	string

2.48.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< DoctorJobStateEntity > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.48.3. Consumes

☐ `application/json`

2.48.4. Produces

☐ `*/*`

2.48.5. Tags

☐ `doctor-inquiring-controller`

2. 49. 获取医生token

GET /doctor/rongyun/token

2. 49. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	name optional	用户姓名	string
Query	userid optional	用户id	string

2. 49. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	TokenMessageDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 49. 3. Consumes

☐ application/json

2. 49. 4. Produces

☐ */*

2. 49. 5. Tags

☐ rongyun-controller

2. 50. 更新就诊标记

POST /doctor/switch/reception

2. 50. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	jobId required	医生执业状态ID	string
Query	mode required	是否接受问诊	string
Query	userId required	医生ID	string

2. 50. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 50. 3. Consumes

☐ application/json

2. 50. 4. Produces

☐ */*

2. 50. 5. Tags

☐ doctor-inquiring-controller

2. 51. 获取订单列表

GET /drugstore/order

2. 51. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busId required	购药药店id	string

Type	Name	Description	Schema
Query	medicalInsurance optional	是否医保结算	string
Query	orderStatus optional	订单状态(多个状态逗号分隔, 不传表示所有)	string
Query	orderType optional	订单类型	string
Query	pageNo optional	当前页数	string
Query	pageSize optional	每页条数	string
Query	param optional	处方编号或购药人id	string
Query	payStatus optional	支付状态(多个状态逗号分隔, 不传表示所有)	string
Query	payType optional	支付方式	string
Query	userId required	操作员id	string

2.51.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	PageOrderInfoEntity
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.51.3. Consumes

☐ application/json

2.51.4. Produces

☐ */*

2.51.5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2.52. 划价时查询厂商药品相应信息

GET /drugstore/order/mfrsdrugsinfo

2.52.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busid required	购药药店id	string
Query	orderid required	订单Id	string
Query	productid required	商品订单id	string

2.52.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< DrugInfoDT0 > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.52.3. Consumes

☐ application/json

2.52.4. Produces

☐ */*

2.52.5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2.53. 统计药店订单状态条数

GET /drugstore/order/number

2.53.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busid required	购药药店id	string
Query	userid required	操作员id	string

2.53.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	OrderNumDTO
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.53.3. Consumes

☐ application/json

2.53.4. Produces

☐ */*

2.53.5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2.54. 配送单批量打印

POST /drugstore/order/print

2.54.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	orderIdList required	orderIdList	< string > array

2.54.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.54.3. Consumes

☐ application/json

2.54.4. Produces

☐ */*

2.54.5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2.55. 划价时商品和药品详细信息

GET /drugstore/order/productdrugsinfo

2.55.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busId required	购药药店id	string
Query	orderId required	订单Id	string

2.55.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< OrderProductAndDrugDTO > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.55.3. Consumes

☐ application/json

2.55.4. Produces

☐ */*

2.55.5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2.56. 发药回调

GET /drugstore/order/repocallback

2.56.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busid required	购药药店id	string
Query	orderId required	订单Id	string
Query	userid required	操作员id	string

2.56.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.56.3. Consumes

☐ `application/json`

2.56.4. Produces

☐ `*/*`

2.56.5. Tags

☐ `drugstore-order-controller`

2.57. 获取订单商品

```
GET /drugstore/order/{orderId}
```

2.57.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>orderId</code> required	订单Id	string

2.57.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	< OrderProductEntity > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.57.3. Consumes

☐ application/json

2.57.4. Produces

☐ */*

2.57.5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2.58. 生成配送单

POST /drugstore/order/{orderId}/gendelivery

2.58.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	orderId required	订单Id	string
Query	busiId required	购药药店id	string
Query	busiRepold required	仓储地Id	string
Query	deliveryMoney required	配送费	string
Query	userId required	操作员id	string

2.58.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.58.3. Consumes

☐ application/json

2.58.4. Produces

☐ */*

2.58.5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2.59. 订单商品划价

POST /drugstore/order/{orderId}/price

2.59.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	orderId required	订单Id	string
Query	busid required	购药药店id	string
Query	userid required	操作员id	string
Body	goods required	goods	< ProductPriceDTO > array

2.59.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 59. 3. Consumes

☐ application/json

2. 59. 4. Produces

☐ */*

2. 59. 5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2. 60. 取消商品划价

POST /drugstore/order/{orderId}/price/cancel

2. 60. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	orderId required	订单Id	string
Query	busid required	购药药店id	string
Query	userid required	操作员id	string

2. 60. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 60. 3. Consumes

☐ application/json

2.60.4. Produces

☐ */*

2.60.5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2.61. 完成商品划价

POST /drugstore/order/{orderId}/price/confirm

2.61.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	orderId required	订单Id	string
Query	busId required	购药药店id	string
Query	userId required	操作员id	string

2.61.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.61.3. Consumes

☐ application/json

2.61.4. Produces

☐ */*

2. 61. 5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2. 62. 商品划价锁定

POST /drugstore/order/{orderId}/price/lock

2. 62. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	orderId required	订单Id	string
Query	busId required	购药药店id	string
Query	userId required	操作员id	string

2. 62. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 62. 3. Consumes

☐ application/json

2. 62. 4. Produces

☐ */*

2. 62. 5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2. 63. 取消商品配货

POST /drugstore/order/{orderId}/repo/cancel

2. 63. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	orderId required	订单Id	string
Query	busid required	购药药店id	string
Query	userid required	操作员id	string

2. 63. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 63. 3. Consumes

☐ application/json

2. 63. 4. Produces

☐ */*

2. 63. 5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2. 64. 订单商品配货

POST /drugstore/order/{orderId}/repo/confirm

2. 64. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	orderId required	订单Id	string
Query	busId required	购药药店id	string
Query	userId required	操作员id	string
Body	goods required	goods	< ProductRepoDTO > array

2. 64. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 64. 3. Consumes

☐ [application/json](#)

2. 64. 4. Produces

☐ [*/*](#)

2. 64. 5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2. 65. 订单商品配货锁定

POST /drugstore/order/{orderId}/repo/lock

2. 65. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	orderId required	订单Id	string
Query	busId required	购药药店id	string
Query	userId required	操作员id	string

2. 65. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 65. 3. Consumes

☐ application/json

2. 65. 4. Produces

☐ */*

2. 65. 5. Tags

☐ drugstore-order-controller

2. 66. 查询配送单

GET /drugstore/repo/order

2. 66. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	busiId required	药店ID	string
Query	isPrint required	是否打印	enum (1, 0)
Query	pageNo optional	当前页数	string
Query	pageSize optional	每页条数	string
Query	repold required	仓库ID	string
Query	userId required	操作员ID	string

2. 66. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Page❏RepoOrderDT0❏
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 66. 3. Consumes

❏ application/json

2. 66. 4. Produces

❏ */*

2. 66. 5. Tags

❏ drugstore-order-controller

2. 67. 封装商家药品信息供药店使用

GET /drugstore/{busiId}/drugs

2.67.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	busId required	购药药店id	string
Query	medicineName optional	药品名称	string
Query	pageNo optional	当前页数	string
Query	pageSize optional	每页条数	string

2.67.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Page❑DEMO药品表❑
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.67.3. Consumes

❑ application/json

2.67.4. Produces

❑ */*

2.67.5. Tags

❑ drugstore-order-controller

2.68. 获取某商家的仓储列表

```
GET /drugstore/{busId}/repo
```

2.68.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	busId required	商家id	string
Query	pageNo optional	当前页数	string
Query	pageSize optional	每页条数	string

2. 68. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Page❏BusinessRep oInfoEntity❏
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 68. 3. Consumes

❏ application/json

2. 68. 4. Produces

❏ */*

2. 68. 5. Tags

❏ drugstore-order-controller

2. 69. 接入控制接口

GET /online/ctrl

2. 69. 1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	clientName optional	clientName	string

Type	Name	Description	Schema
Query	clientVersion optional	clientVersion	string

2. 69. 2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2. 69. 3. Consumes

☐ application/json

2. 69. 4. Produces

☐ */*

2. 69. 5. Tags

☐ online-access-ctrl-controller

2. 70. 获取消息历史记录

GET /rongyun/history

2. 70. 1. Description

返回下载URL

2. 70. 2. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	date required	日期	string

2. 70. 3. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.70.4. Consumes

☐ `application/json`

2.70.5. Produces

☐ `*/*`

2.70.6. Tags

☐ `rongyun-controller`

2.71. 处方状态流转，处方已支付

POST `/ {recipeId} /paid`

2.71.1. Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<code>recipeId</code> required	处方ID	string

2.71.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	GlobalMessage
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

2.71.3. Consumes

☐ `application/json`

2.71.4. Produces

☐ `*/*`

2.71.5. Tags

☐ `common-recipe-api`

Chapter 3. Definitions

3.1. AccountInfoEntity

结算信息明细

Name	Description	Schema
aac001 optional	个人编号	string
aac002 optional	公民身份号码	string
aac003 optional	姓名	string
aae011 optional	经办人	string
aae036 optional	经办时间	string
aaz500 optional	社保卡号	string
akc087 optional	卡结算后余额	number
akc190 optional	医保结算流水号	string
akc255 optional	本次帐户支付金额	number
akc260 optional	本次统筹支付金额	number
akc261 optional	本次现金支付金额	number
akc264 optional	医疗费总额	number
akc706 optional	大病救助基金支付	number
akc707 optional	公务员补助支付	number

Name	Description	Schema
akc708 optional	其他基金支出	number
errmsg optional	返回错误信息	string
msgno optional	业务交易码	string
orderId optional	app订单编号	string
returnnum optional	返回成功标志(1成功-1失败)	string

3.2. AddressDTO

收货地址DTO

Name	Description	Schema
city optional	地址城市	string
contact optional	收件人电话	string
district optional	地址区域	string
isDefault optional	是否是默认地址	string
province optional	地址省份	string
receiptPerson optional	收件人	string
site optional	详细地址	string

3.3. AddressEntity

收货地址

Name	Description	Schema
city optional	地址城市	string
contact optional	收件人电话	string
district optional	地址区域	string
id optional	地址Id	string
isDefault optional	是否是默认地址	string
personId optional	用户Id	string
province optional	地址省份	string
receiptPerson optional	收件人	string
site optional	详细地址	string

3.4. BusinessInfoListDTO

商家信息列表

Name	Description	Schema
brief optional	简介	string
city optional	所在地市	string
desDrugstore optional	是否定点药店	string
desHospital optional	是否定点医院	string
diseaseLable optional	慢病标志	string

Name	Description	Schema
drugstoreNumber optional	定点药店编号	string
hospitalLevel optional	医院等级	string
hospitalNumber optional	定点医院编号	string
id optional	商家id	string
inquiringWay optional	支持问诊方式，多种方式以“,”隔开	string
insuranceLabel optional	医保标志	string
latitude optional	纬度	string
location optional	地址	string
longitude optional	经度	string
name optional	名称	string
payType optional	支持支付方式	string
phone optional	联系电话	string
photoId optional	商家图片ID	string
photoTopId optional	商家图片头ID	string
serviceArea optional	服务范围	string
siGrantId optional	定点授权码	string

Name	Description	Schema
url optional	url	string

3.5. BusinessRepoInfoEntity

药店仓储点

Name	Description	Schema
brief optional	备注	string
businessId optional	BUSINESS_INFO商家信息主键	string
id optional		string
latitude optional	纬度	string
longitude optional	经度	string
name optional	仓储名称	string
scrap optional	是否已废弃	string

3.6. DEMO药品表

Name	Description	Schema
aka065 optional	收费项目等级	string
brandName optional	品牌	string
description optional	描述信息	string
dosageForm optional	药品剂型	string

Name	Description	Schema
doseInfo optional	使用剂量	string
expiry optional	有效期	string
genericName optional	药品通用名	string
id optional		string
innerCode optional	院内药品代码	string
insuranceCode optional	医保药品代码	string
licenseNumber optional	批准文号	string
mainImg optional	药品主图	string
medicineName optional	药品名称	string
medicineSizeNum optional	药品规格数量	string
medicineSizeType optional	药品规格类型	string
mnemonic optional	药品助记码	string
price optional	药品价格	string
producer optional	生产商	string

3.7. DeliveryCountDTO

配送单统计信息DTO

Name	Description	Schema
content optional		< object > array
first optional		boolean
last optional		boolean
nextPage optional		boolean
number optional		integer (int32)
numberOfElements optional		integer (int32)
previousPage optional		boolean
size optional		integer (int32)
sort optional		Sort
totalCash optional	现金金额总数	number
totalElements optional		integer (int64)
totalPages optional		integer (int32)

3.8. DeliveryQueryDTO

配送单查询信息DTO

Name	Description	Schema
aaz500 optional	社保卡号	string
address optional	地址	string

Name	Description	Schema
deliveryCompany optional	配送单位	string
deliveryGroup optional	配送组	string
deliveryMoney optional	配送费	string
deliveryOrderNumber optional	配送单号	string
deliveryStatus optional	配送单状态	string
deliveryTime optional	配送时间	string
deliveryType optional	配送方式	string
deliveryWorker optional	配送员	string
isPrint optional	是否打印	string
message optional	留言	string
orderAccount optional	订单金额	string
orderId optional	订单id	string
orderType optional	发药类型	string
payChannel optional	支付渠道	string
payType optional	支付方式（在线支付、货到付款）	string

Name	Description	Schema
personId optional	购药人Id	string
personName optional	收货人姓名	string
phone optional	联系方式	string
receiptTime optional	收货时间	string
receiverArea optional	收货人区域地址	string
receiverName optional	收货人	string
recipeNumber optional	处方号	string
repoName optional	取货点	string

3.9. DepartmentInfoEntity

科室信息

Name	Description	Schema
businessId optional	医院id	string
id optional	科室id	string
name optional	科室名称	string

3.10. Doctor InfoAndStateDTO

医生信息和状态

Name	Description	Schema
brief optional	医生简介	string

Name	Description	Schema
departmentId optional	科室ID	string
departmentName optional	科室名称	string
doctorId optional	医生ID	string
hospitalId optional	医院ID	string
hospitalName optional	医院名称	string
idcard optional	身份证号	string
insuranceNumber optional	医生医保执行id	string
jobTitle optional	职称	string
name optional	姓名	string
queueCnt optional	排队人数	integer (int32)
reception optional	是否接受问诊	string
rongCloudId optional		string
vqid optional	医生执行资格证号	string

3.11. Doctor InfoEntity

医生信息

Name	Description	Schema
brief optional	医生简介	string

Name	Description	Schema
id optional	医生id	string
idcard optional	身份证号	string
insuranceNumber optional	医生医保执行id	string
jobTitle optional	职称	string
name optional	姓名	string
vqid optional	医生执行资格证号	string

3.12. DoctorJobStateEntity

医生执业状态

Name	Description	Schema
departmentId optional	科室ID	string
departmentName optional	科室名称D	string
doctorId optional	医生ID	string
hospitalId optional	医院ID	string
hospitalName optional	医院名称	string
id optional	医生执业ID	string
reception optional	是否接受问诊	string

3.13. DrugInfoDT0

药品信息DT0

Name	Description	Schema
aka065 optional	收费项目等级	string
brandName optional	品牌	string
description optional	描述信息	string
dosageForm optional	药品剂型	string
doseInfo optional	使用剂量	string
expiry optional	有效期	string
genericName optional	药品通用名	string
innerCode optional	院内药品代码	string
insuranceCode optional	医保药品代码	string
licenseNumber optional	批准文号	string
mainImg optional	药品主图	string
medicineName optional	药品名称	string
medicineSizeNum optional	药品规格数量	string
medicineSizeType optional	药品规格类型	string

Name	Description	Schema
mnemonic optional	药品助记码	string
price optional	药品价格	string
producer optional	生产商	string

3.14. GlobalMessage

Name	Schema
code optional	string
message optional	string

3.15. InquiringDoneDTO

Name	Description	Schema
diagnoseMessage optional	就诊说明	string
id optional	就诊标识	string
userId optional	就诊人身份证号	string

3.16. InquiringPersonDTO

Name	Description	Schema
departmentId optional	科室主键	string
departmentName optional	科室名称	string
diagnoseMessage optional	就诊说明	string

Name	Description	Schema
doctorCnt optional	排队人数	integer (int32)
doctorId optional	医生主键	string
doctorName optional	医生名称	string
hospitalId optional	医院主键	string
hospitalName optional	医院名称	string
id optional	就诊标识	string
inquiringClose Date optional	取消问诊时间	string
inquiringCompl eteDate optional	结束问诊时间	string
inquiringDate optional	发起问诊时间	string
inquiringStatu s optional	问诊状态	string
inquiringWay optional	问诊方式	string
rongCloudId optional		string
userAae140 optional	参保险种 0 职工、1 居民、 -1 未参保	string
userId optional	就诊人身份证号	string
userName optional	就诊人姓名	string

Name	Description	Schema
userType optional	用户来源-目前只有GGFW	string
userZka102 optional	慢病病种	string

3.17. InquiringRequestDTO

请求问诊DTO

Name	Description	Schema
diagnoseMessage optional	诊断说明	string
doctorId optional	医生主键	string
hospitalId optional	医院主键	string
inquiringWay optional	问诊方式	string
userType optional	购药APP传固定值: GGFW	string
userZka102 optional	慢病病种	string

3.18. NeuqOrderRsp

Name	Schema
appcode optional	string
bizNo optional	string
clientId optional	string
expires_in optional	integer (int64)

Name	Schema
institution optional	string
nonceStr optional	string
ppurl optional	string
preTradeNo optional	string
sign optional	string
ywcode optional	string

3.19. NeuqPayReq

发起支付

Name	Schema
orderId optional	string
password optional	string
payMethod optional	string
terminalCode optional	string
terminalIp optional	string
terminalPos optional	string
terminalPosx optional	string
terminalPoxy optional	string

Name	Schema
terminalType optional	string

3. 20. NewRecipeInfoDT0

新增处方信息

Name	Description	Schema
aka130 optional	医疗类别	string
departmentId optional	科室标识	string
diagnoseCode optional	诊断代码	string
outPatientId optional	门诊编号	string
patientAge optional	患者年龄	string
patientIdcard optional	患者身份证号	string
patientName optional	患者姓名	string
patientSex optional	患者性别	string
recipeMedicine List optional		< NewRecipeMedicineDT0 > array

3. 21. NewRecipeMedicineDT0

新增处方用药信息

Name	Description	Schema
dosageForm optional	药品剂型	string
effectiveDays optional	处方有效天数	string

Name	Description	Schema
frequency optional	药品使用频次	string
innerHosCode optional	处方医院药品内码	string
insuranceCode optional	处方药品代码(医保药品代码)	string
medicineCnt optional	药品数量	number
medicineName optional	药品名称	string
medicineSizeNum optional	药品规格数量	number
medicineSizeType optional	药品规格类型	string
medicineSumSize optional	药品使用总剂量	string
remark optional	处方备注信息	string
singleDose optional	单次用药剂量	string

3.22. OrderInfoAccountDTO

Name	Description	Schema
accountInfo optional	预结算账户信息	AccountInfoEntity
businessId optional	购药药店id	string
buyerId optional	购药人id	string
buyerName optional	购药人姓名	string

Name	Description	Schema
deliveryOrderNumber optional	配货单号	string
id optional	主键	string
medicalInsurance optional	是否医保结算：订单创建时初始化，最终结算付款时预留可修改字段	string
message optional	留言	string
orderConfirmDate optional	订单补全时间	string
orderDate optional	订单创建时间	string
orderStatus optional	订单状态（等待划价、划价中、划价完成、待配货、待发货、已发货、已收货、已关闭）	string
orderType optional	订单类型：慢病、处方、非处方	string
payStatus optional	支付状态（未支付、支付中、已支付）	string
payType optional	支付方式（在线支付、货到付款）	string
priceDate optional	划价完成时间	string
pricePersonId optional	划价人ID	string
products optional	订单商品列表	< OrderProductEntity > array
receiverAddresses optional	收货人地址	string

Name	Description	Schema
receiverName optional	收货人姓名	string
receiverPhone optional	收货人联系方式	string
recipeld optional	处方主键：慢病、处方购药时必填	string
recipeNumber optional	处方编号（显示用）	string
repoCompleteDate optional	配货完成时间	string
repoPersonId optional	配货人ID	string
settleDate optional	订单结算时间	string
totalAmount optional	总金额，单位元	number

3. 23. Order InfoDTO

Name	Description	Schema
businessId optional	购药药店id	string
businessName optional	购药药店名称	string
buyerId optional	购药人id	string
buyerName optional	购药人姓名	string
deliveryOrderNumber optional	配货单号	string
id optional	主键	string

Name	Description	Schema
medicalInsurance optional	是否医保结算：订单创建时初始化，最终结算付款时预留可修改字段	string
message optional	留言	string
orderConfirmDate optional	订单补全时间	string
orderDate optional	订单创建时间	string
orderStatus optional	订单状态（等待划价、划价中、划价完成、待配货、待发货、已发货、已收货、已关闭）	string
orderType optional	订单类型：慢病、处方、非处方	string
payStatus optional	支付状态（未支付、支付中、已支付）	string
payType optional	支付方式（在线支付、货到付款）	string
priceDate optional	划价完成时间	string
pricePersonId optional	划价人ID	string
products optional	订单商品列表	< OrderProductEntity > array
receiverAddresses optional	收货人详细地址	string
receiverArea optional	收货人区域地址	string
receiverName optional	收货人姓名	string
receiverPhone optional	收货人联系方式	string

Name	Description	Schema
recipeId optional	处方主键：慢病、处方购药时必填	string
recipeNumber optional	处方编号（显示用）	string
repoCompleteDate optional	配货完成时间	string
repoPersonId optional	配货人ID	string
settleDate optional	订单结算时间	string
totalAmount optional	总金额，单位元	number

3. 24. OrderInfoEntity

订单信息

Name	Description	Schema
aka130 optional	医疗类别	string
busiRepold optional	发货仓储地	string
businessId optional	购药药店id	string
businessName optional	购药药店名称	string
buyerId optional	购药人id	string
buyerName optional	购药人姓名	string
deliveryOrderNumber optional	配货单号	string

Name	Description	Schema
diagnoseCode optional	病种编码	string
id optional	订单号	string
medicalInsurance optional	是否医保结算：订单创建时初始化，最终结算付款时预留可修改字段	string
message optional	留言	string
orderConfirmDate optional	订单补全时间	string
orderDate optional	订单创建时间	string
orderStatus optional	订单状态（等待划价、划价中、划价完成、待配货、待发货、已发货、已收货、已关闭）	string
orderType optional	订单类型：慢病、处方、非处方	string
payStatus optional	支付状态（未支付、支付中、已支付）	string
payType optional	支付方式（在线支付、货到付款）	string
priceDate optional	划价完成时间	string
pricePersonId optional	划价人ID	string
receiverAddresses optional	收货人详细地址	string
receiverArea optional	收货人区域地址	string
receiverName optional	收货人姓名	string

Name	Description	Schema
receiverPhone optional	收货人联系方式	string
recipeld optional	处方主键：慢病、处方购药时必填	string
recipteNumber optional	处方编号（显示用）	string
repoCompleteDate optional	配货完成时间	string
repoPersonId optional	配货人ID	string
settleDate optional	订单结算时间	string
settled optional	结算ID	string
totalAmount optional	总金额，单位元	number

3. 25. OrderNumDTO

商户订单条数DTO

Name	Description	Schema
priceCompleteNum optional	划价完成	integer (int64)
priceWaitNum optional	等待划价	integer (int64)
pricingNum optional	划价中	integer (int64)
repoFinishNum optional	配货完成	integer (int64)
repoWaitNum optional	待配货	integer (int64)

Name	Description	Schema
repoingNum optional	配货中	integer (int64)

3. 26. OrderProductAndDrugDT0

商品和药品详细信息

Name	Description	Schema
count optional	数量	string
drugInfoDTOS optional	药品信息	< DrugInfoDT0 > array
drugName optional	药品名称	string
drugPackage optional	包装	string
drugSize optional	规格	string
frequency optional	频次	string
id optional	产品id	string
innerCode optional	药品院内内码	string
insuranceCode optional	药品医保编码	string
mfrs optional	厂家	string
orderId optional	订单id	string
orderIdSub optional	子订单	string
price optional	单价	string

Name	Description	Schema
singleUse optional	单次用量	string

3.27. OrderProductEntity

商品订单信息

Name	Description	Schema
count optional	数量	string
drugName optional	药品名称	string
drugPackage optional	包装	string
drugSize optional	规格	string
frequency optional	频次	string
id optional	Id	string
innerCode optional	药品院内内码	string
insuranceCode optional	药品医保编码	string
mfrs optional	厂家	string
orderId optional	订单id	string
orderIdSub optional	子订单	string
price optional	单价	string
recipeMedicine Id optional	厂家	string

Name	Description	Schema
singleUse optional	单次用量	string

3. 28. Page□AddressEntity□

Name	Schema
content optional	< AddressEntity > array
first optional	boolean
last optional	boolean
number optional	integer (int32)
numberOfElements optional	integer (int32)
size optional	integer (int32)
sort optional	Sort
totalElements optional	integer (int64)
totalPages optional	integer (int32)

3. 29. Page□BusinessInfoListDTO□

Name	Schema
content optional	< BusinessInfoListDTO > array
first optional	boolean
last optional	boolean

Name	Schema
number optional	integer (int32)
numberOfElements optional	integer (int32)
size optional	integer (int32)
sort optional	Sort
totalElements optional	integer (int64)
totalPages optional	integer (int32)

3. 30. Page ☐ BusinessRepoInfoEntity ☐

Name	Schema
content optional	< BusinessRepoInfoEntity > array
first optional	boolean
last optional	boolean
number optional	integer (int32)
numberOfElements optional	integer (int32)
size optional	integer (int32)
sort optional	Sort
totalElements optional	integer (int64)

Name	Schema
totalPages optional	integer (int32)

3.31. Page□DEMO药品表□

Name	Schema
content optional	< DEMO药品表 > array
first optional	boolean
last optional	boolean
number optional	integer (int32)
numberOfElements optional	integer (int32)
size optional	integer (int32)
sort optional	Sort
totalElements optional	integer (int64)
totalPages optional	integer (int32)

3.32. Page□DeliveryQueryDTO□

Name	Schema
content optional	< DeliveryQueryDTO > array
first optional	boolean
last optional	boolean

Name	Schema
number optional	integer (int32)
numberOfElements optional	integer (int32)
size optional	integer (int32)
sort optional	Sort
totalElements optional	integer (int64)
totalPages optional	integer (int32)

3.33. Page DoctorInfoEntity

Name	Schema
content optional	< DoctorInfoEntity > array
first optional	boolean
last optional	boolean
number optional	integer (int32)
numberOfElements optional	integer (int32)
size optional	integer (int32)
sort optional	Sort
totalElements optional	integer (int64)

Name	Schema
totalPages optional	integer (int32)

3. 34. PageOrderInfoDTO

Name	Schema
content optional	< OrderInfoDTO > array
first optional	boolean
last optional	boolean
number optional	integer (int32)
numberOfElements optional	integer (int32)
size optional	integer (int32)
sort optional	Sort
totalElements optional	integer (int64)
totalPages optional	integer (int32)

3. 35. PageOrderInfoEntity

Name	Schema
content optional	< OrderInfoEntity > array
first optional	boolean
last optional	boolean

Name	Schema
number optional	integer (int32)
numberOfElements optional	integer (int32)
size optional	integer (int32)
sort optional	Sort
totalElements optional	integer (int64)
totalPages optional	integer (int32)

3.36. Page ☐ RepoOrderDTO ☐

Name	Schema
content optional	< RepoOrderDTO > array
first optional	boolean
last optional	boolean
number optional	integer (int32)
numberOfElements optional	integer (int32)
size optional	integer (int32)
sort optional	Sort
totalElements optional	integer (int64)

Name	Schema
totalPages optional	integer (int32)

3.37. PersonInfoDT0

获取人员基本信息

Name	Description	Schema
aac001 optional	个人编号	string
bussbh optional	人员类别: -1未参保,0职工,1城居	string
idcard optional	身份证号	string
name optional	姓名	string
sicard optional	社保卡号	string
spxxList optional	慢性病审批信息	< SpxxDT0 > array

3.38. ProductPriceDT0

商品订单划价信息DT0

Name	Description	Schema
id optional	商品Id	string
innerCode optional	药品院内内码	string
mfrs optional	厂家	string
price optional	单价	string

3.39. ProductRepoDT0

商品配货信息DT0

Name	Description	Schema
businessRepold optional	发药仓储地	string
productId optional	商品Id	string

3.40. RecipeInfoEntity

处方信息

Name	Description	Schema
aka130 optional	医疗类别	string
confidentialityCode optional	文档密级	string
departmentId optional	科室标识	string
diagnoseCode optional	诊断代码	string
doctorAuditState optional	医师审方状态（0未审、1通过、2不通过）	string
doctorId optional	处方开立药师id	string
doctorName optional	处方开立药师姓名	string
dosageAuditState optional	药师审方状态（0未审、1通过、2不通过）	string
dosageWorkerId optional	处方调配药剂师id	string

Name	Description	Schema
dosageWorkerName optional	处方调配药剂师姓名	string
effectiveTime optional	文档机器生成时间	string
id optional	主键	string
latch optional	处方锁定	string
medicalOrganizationId optional	医疗机构代码	string
medicalOrganizationName optional	医疗机构名称	string
orderDate optional	订单创建时间	string
outPatientId optional	门诊标识	string
patientAge optional	患者年龄	string
patientIdcard optional	患者身份证号	string
patientName optional	患者姓名	string
patientSex optional	患者性别	string
rcClientId optional	处方来源	string
rcHospitalId optional	处方医院ID	string
rcMedicinePaid optional	0 未划价 10 已划价 20 已支付)	string

Name	Description	Schema
recipeAmount optional	金额	number
recipeAuditSta te optional	处方审计状态（0未审、1通过、2不通过）	string
recipeCheckPer sonId optional	处方核对药剂师id	string
recipeCheckPer sonName optional	处方核对药剂师姓名	string
recipeCreateDa te optional	处方开立日期	string
recipeNumber optional	处方编号	string
saveOrganizati onId optional	保管机构id	string
saveOrganizati onName optional	保管机构名称	string
title optional	文档标题	string
type optional	文档类型	string

3.41. RecipeMedicineDTO

处方明细信息

Name	Description	Schema
dosageForm optional	药品剂型	string
drugstoreId optional	配药药店id	string

Name	Description	Schema
effectiveDays optional	处方有效天数	string
frequency optional	药品使用频次	string
id optional	主键	string
innerDrugstore Code optional	配药药店药品内码	string
innerHosCode optional	处方医院药品内码	string
insuranceCode optional	处方药品代码(医保药品代码)	string
medicineCnt optional	药品数量	number
medicineGroupC ode optional	处方药品组代码	string
medicineName optional	药品名称	string
medicineSizeNu m optional	药品规格数量	number
medicineSizeTy pe optional	药品规格类型	string
medicineSumSiz e optional	药品使用总剂量	string
remark optional	处方备注信息	string
singleDose optional	单次用药剂量	string

Name	Description	Schema
unitPrice optional	单价, 单位元	number

3.42. RecipeQueryDTO

处方查询DTO

Name	Description	Schema
aka130 optional	医疗类别	string
departmentId optional	科室标识	string
diagnoseCode optional	诊断代码	string
doctorAuditState optional	医师审方状态 Constants. YES_NO	string
doctorId optional	处方开立药师id	string
doctorName optional	处方开立药师姓名	string
dosageAuditState optional	药师审方状态 Constants. YES_NO	string
dosageWorkerId optional	处方调配药剂师id	string
dosageWorkerName optional	处方调配药剂师姓名	string
id optional	主键	string
latch optional	处方锁定	string
medicalOrganizationId optional	医疗机构代码	string

Name	Description	Schema
medicalOrganizationName optional	医疗机构名称	string
outPatientId optional	门诊标识	string
patientAge optional	患者年龄	string
patientIdcard optional	患者身份证号	string
patientName optional	患者姓名	string
patientSex optional	患者性别	string
rcClientId optional	处方来源	string
rcHospitalId optional	处方医院ID	string
rcMedicinePaid optional	0 未划价 10 已划价 20 已支付)	string
recipeAuditState optional	处方审计状态 Constants. YES_NO	string
recipeCheckPersonId optional	处方核对药剂师id	string
recipeCheckPersonName optional	处方核对药剂师姓名	string
recipeCreateDate optional	处方开立日期	string
recipeMedicineList optional		< RecipeMedicineDTO > array

Name	Description	Schema
recipeNumber optional	处方编号	string

3.43. RepoOrderDTO

配货信息

Name	Description	Schema
businessName optional	购药药店名称	string
buyerName optional	购药人姓名	string
deliveryOrderNumber optional	配货单号	string
id optional	订单号	string
message optional	留言	string
orderDate optional	订单创建时间	string
payType optional	支付方式（在线支付、货到付款）	string
receiverAddresses optional	收货人详细地址	string
receiverArea optional	收货人区域地址	string
receiverName optional	收货人姓名	string
receiverPhone optional	收货人联系方式	string
repoProductDTOList optional		< RepoProductDTO > array

Name	Description	Schema
totalAmount optional	总金额，单位元	number

3.44. RepoProductDT0

Name	Description	Schema
count optional	数量	string
drugName optional	药品名称	string
drugPackage optional	包装	string
price optional	单价	string

3.45. SettleInfoInsuranceEntity

医保结算信息

Name	Description	Schema
cashPay optional	现金支付	number
id optional	结算记录id	string
insuranceId optional	医保结算记录id	string
overallPay optional	统筹	number
personalPay optional	个人支付	number
previousPay optional	预结算标志	string
settleDate optional	结算时间	string

Name	Description	Schema
settlePerson optional	结算人	string
settleType optional	结算状态	string
sumMoney optional	总金额	number

3.46. SiTransDT0

Name	Description	Schema
idcard optional		string
name optional		string
password optional		string
payChannel optional	支付渠道	string
sbkh optional		string

3.47. Sort

Type : object

3.48. SpxxDT0

慢性病审批信息

Name	Description	Schema
aae031 optional	审批期限	string
aka127 optional	慢性病病种编码	string
aka128 optional	慢性病病种名称	string

Name	Description	Schema
akb020 optional	审批的定点编号	string

3. 49. TokenMessageDT0

返回Token信息DT0

Name	Description	Schema
code optional	返回码	integer (int32)
token optional	用户Token	string
userId optional	用户 Id	string

3. 50. UpdateRecipeDT0

修改处方信息

Name	Description	Schema
aka130 optional	医疗类别	string
diagnoseCode optional	诊断代码	string
id optional	主键	string
outPatientId optional	门诊编号	string
recipeMedicine List optional		< NewRecipeMedicineDT0 > array

3. 51. YbjsOutDT0

医保结算返回信息

Name	Description	Schema
akc087 optional	卡结算后余额	string

Name	Description	Schema
akc255 optional	本次帐户支付金额	string
akc260 optional	本次统筹支付金额	string
akc261 optional	本次现金支付金额	string
akc264 optional	医疗费总额	string
akc706 optional	大病救助基金支付	string
akc707 optional	公务员补助支付	string
akc708 optional	其他基金支出	string
errmsg optional	返回错误信息	string
returnnum optional	返回成功标志(1成功-1失败)	string

3.52. 订单确认时的附加信息

Name	Description	Schema
addressId optional	地址id	string
message optional	买家留言	string
orderId optional	订单Id	string
payType optional	支付方式	string

3.53. 请求划价

Name	Description	Schema
drugstoreId optional	购药药店ID	string
recipeld optional	处方ID	string

3.54. 问诊排队状态

Name	Description	Schema
departmentId optional	科室主键	string
departmentName optional	科室名称	string
diagnoseMessage optional	就诊说明	string
doctorId optional	医生主键	string
doctorName optional	医生名称	string
hospitalId optional	医院主键	string
hospitalName optional	医院名称	string
id optional	门诊号（问诊号）	string
inquiringCloseDate optional	取消问诊时间	string
inquiringCompleteDate optional	结束问诊时间	string
inquiringDate optional	发起问诊时间	string

Name	Description	Schema
inquiringStatus optional	问诊状态	string
queueCnt optional	排队人数	integer (int32)
rongCloudId optional		string
userAae140 optional	参保险种 0 职工、1 居民、 -1 未参保	string
userId optional	就诊人身份证号	string
userName optional	就诊人姓名	string
userType optional	用户来源-目前只有GGFW	string
userZka102 optional	慢病病种	string