



subido
COMUNIDADE SUBIDO DE TRÁFEGO

AULA 12

**Conceitos adicionais
opcionais**

Índice

Introdução.....	Pág. 2
Sessão engajada.....	Pág. 3
DebugView (módulo de depuração).....	Pág. 4
Alertas de anomalias.....	Pág. 4

00'02''

Introdução

Chegando à reta final do nosso módulo de Google Analytics 4 (GA4), é hora de conhecer alguns **recursos adicionais** que, embora opcionais, podem fazer uma grande diferença na forma como você analisa o desempenho do seu site.

Você já ouviu falar de **sessão engajada**, **debug view** e **alertas de anomalias**? Não?

Então, neste material, nós vamos explorar cada um desses recursos, com explicações claras sobre onde cada função pode ser acessada.

E, acredite: esse conteúdo é ideal para quem já domina o básico e agora quer expandir o uso do GA4 de forma mais **estratégica** e **inteligente**.

Vamos nessa?

00'25"

Sessão engajada

Por padrão, a sessão engajada no GA4 é definida como uma **visita ao site** que atende a pelo menos um dos seguintes critérios:

- Duração mínima de 10 segundos.
- Realização de um evento principal ou conversão.
- Navegação entre mais de uma página.

Essa definição, no entanto, pode ser **personalizada** conforme a necessidade do usuário.

Beleza, mas **como realizar essa personalização?**

Para alterar as configurações da sessão engajada no GA4 você deve:

1. Acessar o menu "Administrador" no canto inferior esquerdo.
2. Ir até o seu "Fluxo de Dados" e clicar no nome correspondente.
3. Rolar para baixo até encontrar "Definir configurações da tag".
4. Clicar em "Mais" e depois em "Mostrar tudo".
5. Localizar a opção para alterar o tempo limite da sessão.

Pronto!

Importante: embora não seja uma funcionalidade utilizada com frequência, é útil saber como realizar essa personalização quando necessário, tranquilo?



01'27"

DebugView (módulo de depuração)

O GA4 também conta com um módulo chamado **debugview** (**visualização de depuração**), semelhante ao que existe no Google Tag Manager (GTM).

Ao simular uma navegação no seu site pelo GTM, é possível ver as interações captadas. Esse recurso também está disponível dentro do próprio GA4, permitindo **verificar em tempo real** o que está sendo rastreado.

Para que você consiga utilizar essa funcionalidade, **é necessário estar logado com o mesmo e-mail** tanto no GTM quanto no GA4 — mas isso você conseguirá entender melhor no **Tango** que acompanha esse conteúdo, beleza?

02'19"

Alertas de anomalias

Por último, o GA4 permite criar **insights personalizados** com alertas automáticos para anomalias no comportamento do site.

Um exemplo prático disso é o uso dos **alertas para detectar quando o site está fora do ar** — uma falha que pode ser percebida quando o padrão de sessões ou eventos deixa de ocorrer.

Então, caso o GA4 detecte que o volume de sessões esperado não aconteceu (por exemplo, o site costuma receber 10 visitas por dia e um dia não registra nenhuma), **isso será interpretado como uma anomalia**. Também é possível configurar o GA4 para enviar um **alerta por e-mail** informando sobre essa irregularidade, certo?

Agora que você conhece esses recursos adicionais do Google Analytics 4 — como a personalização de sessões engajadas, o uso do modo de depuração (debugview) e a criação de alertas automáticos para anomalias — você, com certeza, está um passo à frente na **análise de dados mais precisa e estratégica**.

Embora muitas dessas funcionalidades sejam opcionais, elas oferecem um **nível extra de controle, monitoramento e inteligência**, especialmente útil para quem quer ir além do básico e **tomar decisões mais rápidas e fundamentadas**.

Fechou? Tamo junto e não deixe de continuar a sua jornada de estudos!