



subido
COMUNIDADE SUBIDO DE TRÁFEGO

AULA 04

**Nomenclaturas:
Organização de tags
e acionadores**

Índice

Introdução.....	Pág. 2
Nomenclaturas: organização de tags e acionadores.....	Pág. 3

00'02''

Introdução

Se tem uma coisa que o Pedro sempre reforça é: **organização gera retorno** — e no Google Tag Manager, isso começa pela forma como você nomeia seus acionadores e tags.

Neste material, você vai entender **como criar uma estrutura de nomenclatura clara, lógica e escalável, que facilita a leitura, otimiza o dia a dia e evita retrabalho.**

**Bora aprender como deixar o GTM pronto
pra crescer junto com seus projetos?**

00'18"

Nomenclaturas: organização de tags e acionadores

Começamos pela estruturação dos acionadores. A orientação mais importante

Como aprendemos com o Pedro, organização gera retorno. E aqui, isso se aplica diretamente à forma **como nomeamos nossos acionadores e tags dentro do GTM.**

é clara: **devemos nomeá-los de acordo com a configuração técnica feita, e não com o propósito de uso.**

Isso significa que, em vez de nomear um acionador como **"Pixel do Meta"**, o ideal é descrevê-lo com precisão, por exemplo, **"Visualização de**

página – todas as páginas". Isso **porque esse acionador pode ser usado para disparar diferentes tags de ferramentas diversas, como Meta Ads, Google Ads ou GA4. Nomeá-lo com base em apenas uma dessas ferramentas limita sua clareza e aplicabilidade.**

Se configurarmos um acionador para disparar ao clicar em um botão de WhatsApp, **o ideal é nomeá-lo como "Clique URL contém WhatsApp", deixando claro qual foi a condição programada.**

Essa lógica se estende para outras ações, como envio de formulários, visualizações de páginas específicas ou cliques em botões. **Nomeando com base na configuração, conseguimos identificar rapidamente o que está acontecendo no site**, sem depender de lembrar para que aquele acionador foi criado.

Já no caso das tags, **a sugestão é adotar uma organização em formato de funil**. Para isso, utilizamos um **código numérico no início da nomenclatura que representa a etapa da ação no site**. Por exemplo:

- Para ações de visualização de página, usamos “00”;
- Para cliques em WhatsApp, “01”;
- Para envio de formulários, “02” (e assim por diante).

Esse número é seguido pelo nome da ferramenta utilizada, como *GA4*, *Meta* ou *Google Ads*, e então pela descrição do evento ou objetivo da tag, como “*Page View*”, “*Contact*” ou “*Lead*”.

Então, ficaria mais ou menos assim:

- **00 [GA4] Tag do Pixel**
- **01 [META] Evento - Contact**
- **02 [GADS] Conversão - Envio de formulário**

Essa sistematização nos permite filtrar e localizar rapidamente as tags por tipo de ação ou por ferramenta.

Se quisermos, por exemplo, identificar todas as tags relacionadas à visualização de páginas, basta procurar por “00”. Se o objetivo for visualizar todas as ações vinculadas ao GA4, é só filtrar por “GA4”. Assim, **navegamos com mais facilidade pelo GTM e otimizamos tanto a manutenção quanto a expansão das configurações.**



Uma boa nomenclatura não é apenas uma questão estética, mas uma ferramenta de produtividade. Isso garante que, ao revisarmos ou delegarmos o trabalho, a lógica por trás de cada elemento esteja evidente e acessível para qualquer membro da equipe.

Portanto, ao estruturarmos os acionadores com base na configuração e as tags com base na ação, na ferramenta e na descrição, nós construímos um sistema lógico e eficiente que facilita nossa rotina e maximiza a performance das nossas estratégias de mensuração e análise. **É essa atenção aos detalhes que nos diferencia como gestores de tráfego profissionais.**

Tamo junto e até o próximo conteúdo!