



subido

COMUNIDADE SUBIDO DE TRÁFEGO

AULA 08

Tags

Índice

Introdução.....	Pág. 2
Tags.....	Pág. 3

00'02''

Introdução

Você já entendeu o que é o GTM, como funciona sua estrutura e dominou os pilares fundamentais: acionadores e tags. Agora, é hora de transformar esse conhecimento em ação.

Você vai aprender a instalar as tags de Page View das principais plataformas de rastreamento — Meta, Google Ads e GA4. E o melhor: essa lógica serve para qualquer outro pixel ou ferramenta que você venha a usar no futuro. Ou seja, você não vai só aprender a configurar — vai aprender **a pensar como um gestor de tráfego profissional**, com autonomia total na hora de implementar.

Bora para a leitura?

00'05"

Tags

Até este ponto do módulo, você já construiu uma base sólida sobre o funcionamento do Google Tag Manager. Entendeu o que é o GTM, como criar uma conta, configurar corretamente, dar acessos e, principalmente, compreendeu os dois pilares centrais da ferramenta: **acionadores** e **tags**.

Reforçando esse entendimento, o **acionador representa o momento em que uma ação ocorre — ele é o gatilho.**

Já a **tag define o que acontece após esse gatilho — se será o disparo de um evento de conversão, o registro de uma visualização de página (Page View), ou o envio de dados para plataformas como Meta Ads, Google Ads ou GA4.**

Com esse conhecimento conceitual consolidado, agora entraremos em uma nova fase do aprendizado: a aplicação prática. Você vai aprender a instalar as **tags gerais** das principais ferramentas de rastreamento de Page View — mais especificamente, o **Pixel do Meta**, a **tag do Google Ads** (Google Ads Conversion Tracking) e o **Google Analytics 4 (GA4)**.


Esses são os pilares de mensuração mais utilizados em estratégias de tráfego pago e análise de dados, e dominá-los te dá autonomia para atuar com mais segurança em diferentes projetos.

Talvez você esteja se perguntando: *“E se eu quiser instalar o pixel de outras plataformas, como LinkedIn, TikTok, Pinterest?”* A resposta é simples: **a lógica**

que você vai aprender agora é a mesma. Uma vez que você entende como configurar uma tag, definir um acionador adequado e validar se o evento foi disparado corretamente, consegue replicar essa estrutura para praticamente qualquer ferramenta que aceite códigos de rastreamento.

Portanto, o que veremos não se trata apenas de instalar algumas tags, mas de consolidar o padrão que você poderá usar em dezenas de cenários diferentes.

A lógica é universal — muda o código, muda a plataforma, mas o raciocínio técnico dentro do GTM permanece o mesmo.



Te vejo no próximo conteúdo!