



subido

COMUNIDADE SUBIDO DE TRÁFEGO

aula 15

**Adaptando ganchos
para cada formato**

Índice

Introdução	2
Por que adaptar não é só "encurtar o texto"	3
O que revisar no output	9
Diferenças de comportamento por plataforma	11
Quando não adaptar um gancho	12

00'02''

Introdução



Quantos conceitos, ferramentas e boas referências já vimos até aqui!

A essa altura do campeonato, se tiver aplicado na prática tudo o que foi passado neste módulo até agora, você já deve ter um anúncio rodando — ao menos essa é a expectativa.

Chega o momento em que o seu gancho já foi validado e as pessoas param, clicam e convertem. Então, você precisa escalar. E escalar significa **criar variações**, como, por exemplo, transformar o vídeo que funcionou em uma imagem estática, adaptar o anúncio do Instagram para o Google Ads ou testar o mesmo ângulo em um formato diferente.

Fazer isso manualmente é um processo lento que a IA resolve em segundos — **se você souber pedir direito e revisar o resultado**.



Inclusive, no **material extra** desta aula, você encontra um modelo de **Prompt-base para adaptação de ganchos**. Utilize essa ferramenta para potencializar o seu processo criativo quando for fazer ajustes.

Neste conteúdo, vamos percorrer algumas discussões e temáticas para entender que:

- **Adaptar** não é só encurtar o texto.
- Existe um **prompt-base** para adaptar ganchos entre formatos.
- É possível **revisar o output** usando o que você já aprendeu neste módulo.
- Um **exemplo prático** pode virar método: do vídeo validado às variações.

Bora lá!

01'18"

Por que adaptar não é só "encurtar o texto"

Já sabemos que é comum ver um mesmo produto precisar de **comunicações diferentes**, dependendo do nível de consciência do público e do ângulo escolhido.

Isso importa porque **formatos diferentes significam, muitas vezes, públicos diferentes.**

Pensa comigo:

- **Meta Ads (tráfego frio):** aqui, a pessoa está navegando distraída. Ela provavelmente está no nível 1 ou 2 (inconsciente ou consciente do problema). Abordagem indireta costuma funcionar melhor.
- **Google Search:** aqui, a pessoa está buscando ativamente. Ela está no nível 2 ou 3 (consciente do problema ou da solução). Abordagem direta costuma funcionar melhor.
- **Remarketing:** a pessoa já conhece você. Ela está no nível 3 ou 4. A abordagem é direta, fazendo uso de ângulo de oferta ou prova.

Quando você adapta um gancho de Meta para o Google, não é só questão de caber em 30 caracteres. **Pode ser que o tipo de abordagem precise mudar.**

Um gancho de curiosidade que funciona no Instagram pode não funcionar no Google Search — porque quem está buscando quer resposta direta, não suspense.

Muitas vezes, você vai precisar adaptar o conteúdo dentro do mesmo contexto (stories para feed, vídeo para estático). Aí sim, é mais questão de formato. Mas vale ter isso em mente.

Situações em que você precisa adaptar ganchos

Escalar campanha existente (mesmo público):

- Vídeo está performando → precisa de imagem estática pra testar.
- Um criativo saturou → precisa de variações com o mesmo ângulo.

Expandir para outro canal (pode mudar o público):

- Só rodava Meta Ads → cliente quer testar Google Ads.
- Campanha de Search → quer testar Display.

Reaproveitar o que funciona:

- Gancho do vídeo era forte → usar em outros formatos.
- Headline do feed funcionou → adaptar pra Stories.

O trabalho não é reinventar. **É adaptar o que já provou que funciona** — mas com consciência de que o contexto pode exigir ajustes.

Exemplo prático: do vídeo às variações

Para compreender melhor o processo de adaptação, vamos analisar um caso real.

Situação: Você gerencia tráfego para uma academia. Um vídeo de stories está performando bem. O gancho falado nos primeiros 3 segundos é:

"Sabe por que a maioria das pessoas desiste da academia em março? Não é preguiça."

O vídeo continua explicando que é falta de resultado rápido e apresenta o método da academia que garante resultados visíveis em 30 dias.

Agora você precisa de:

- Uma **imagem estática** para o feed (mesmo público — tráfego frio).
- **E headlines** para o Google Ads Search (público diferente — quem busca "academia em [cidade]").

Primeiro passo: analisar o gancho original

Antes de jogar no prompt, você precisa entender por que o gancho funciona:

- **Princípio mais forte:** curiosidade (abre um loop: "se não é preguiça, o que é?") + cutuca uma ferida (quem já desistiu se reconhece).
- **Ângulo:** problema (lidera com a dor da desistência).
- **Nível de consciência do público original:** 1 ou 2 (pessoa navegando, não está procurando academia).
- **Abordagem:** indireta (começa pelo problema, não pela oferta).

Aplicando o prompt:

Preciso adaptar um gancho que está funcionando para outros formatos de anúncio.

GANCHO ORIGINAL:

"Sabe por que a maioria das pessoas desiste da academia em março? Não é preguiça."

FORMATO ORIGINAL:

Vídeo de Stories (primeiros 3 segundos falados).

ANÁLISE DO GANCHO:

- **Princípio mais forte:** curiosidade + cutuca ferida
- **Ângulo:** problema
- **Nível de consciência do público original:** 1-2 (tráfego frio, scrollando).

CONTEXTO:

- **Produto/serviço:** academia com método que promete resultados visíveis em 30 dias.
- **Público:** pessoas que já tentaram academia e desistiram, ou que têm medo de desistir.

ADAPTE PARA:

1. Imagem estática com texto (Meta Ads feed) — mesmo público frio.
2. Google Ads Search — público nível 3 (buscando "academia em [cidade]").



IMPORTANTE:

- Mantenha o princípio e ângulo que fazem o gancho funcionar.
- Para o Google Search, considere que o público está mais avançado no nível de consciência.
- Conte os caracteres quando houver limite.
- Não adicione elementos que não existiam no original.

Output (resultado) típico da IA**1. Imagem estática (Meta Ads feed):**

- **Texto na imagem:** "Por que você desistiu da academia? (Não foi preguiça)"
- **Sugestão de visual:** pessoa olhando para tênis de academia jogado no canto, ou calendário com "março" destacado
- **Headline:** A verdade sobre desistir da academia

2. Google Ads Search:**Nota da IA:**

Para o Google Search, o público está buscando ativamente, então ajustei para abordagem mais direta, mantendo o diferencial.

Resultado 1	"Academia Anti-desistência" (24 caracteres)
Resultado 2	"Resultado em 30 Dias" (20 caracteres)
Resultado 3	"Agende Aula Experimental" (23 caracteres)

Descrição:

"Método comprovado para quem já desistiu antes. Veja resultado no primeiro mês ou devolvemos seu dinheiro." (89 caracteres)

Perceba: a IA fez adaptações diferentes porque o público é diferente.

Para o feed (mesmo público frio), ela manteve o ângulo de problema e curiosidade.

Para o Google Search (público buscando), ela foi mais direta — porque quem está pesquisando "academia" já sabe que quer uma, só está escolhendo qual. Ainda assim, manteve o diferencial (anti-desistência, resultado rápido) que vem do gancho original.

05'23"

O que revisar no output

A IA é rápida, mas erra. Para fortalecer seu senso crítico e saber avaliar os resultados após o envio do prompt de adaptação de ganchos, **sempre revise esses pontos:**

1. Contagem de caracteres

A IA frequentemente erra a contagem — especialmente com acentos e caracteres especiais. Sempre confira manualmente os limites críticos (Google Ads, principalmente).

2. Faça a crítica CUB

Lembra da técnica aprendida anteriormente? É imprescindível usar aqui.

A adaptação ficou confusa? Às vezes, a IA tenta encaixar muita coisa em pouco espaço e a mensagem fica truncada.

Ficou inacreditável? A IA pode ter exagerado uma promessa para caber no formato.

Ficou chata? A IA às vezes "limpa" tanto que perde o que tinha de interessante no original.

3. O princípio original ainda está lá?

Pergunte: o que fazia o gancho original funcionar ainda está aqui?

No exemplo da academia, o poder estava em:

- Despertar curiosidade (abrir o loop: "não é preguiça, então o que é?").
- Cutucar a ferida (quem desistiu se reconhece).

Se a adaptação perdeu esses elementos, ela enfraqueceu o gancho — mesmo que tecnicamente "caiba" no formato.

4. O ângulo está adequado para o novo contexto?

Se você está adaptando um gancho para um público com nível de consciência diferente, o ângulo precisa mudar.

Exemplo: Problema → funciona para níveis 1 e 2 Oferta/Prova → funciona para níveis 4 e 5.

A IA pode não fazer esse ajuste automaticamente. Você precisa avaliar.

5. Adições que não existiam

A IA às vezes "melhora" adicionando coisas. Se o original não mencionava preço, desconto ou um benefício específico, a adaptação também não deveria mencionar — a menos que faça sentido para o novo formato.

6. Funciona sozinho?

Especialmente para Google Ads: cada headline faz sentido isolada? O Google pode exibir só uma ou duas. Se as headlines só funcionam juntas, existe um problema que precisa ser ajustado.

Diferenças de comportamento por plataforma

Um erro comum ao adaptar ganchos é assumir que o público se comporta da mesma forma em todos os canais — e isso não é verdade. Cada plataforma exige uma lógica diferente.

- **Google Search:** o usuário está em busca ativa. Quer respostas claras e objetivas. Ganchos muito misteriosos ou “criativos demais” tendem a performar pior.
- **Meta Ads (feed e stories):** o usuário está distraído, em modo de scroll. Aqui, interrupção, curiosidade e identificação funcionam melhor.
- **Display:** o usuário está consumindo outro conteúdo. Você é uma interrupção total. Por isso, visual forte e texto mínimo são essenciais.

Ao revisar um criativo, a pergunta-chave é: **“esse gancho faz sentido para o comportamento do usuário nessa plataforma?”**

Quando não adaptar um gancho

Nem todo gancho funciona bem em todos os formatos. Alguns perdem força quando são apenas “traduzidos”.

LIMITAÇÕES DE FORMATO:

- **Ganchos visuais (antes e depois)** não funcionam bem em Search, que só trabalha o texto.
- **Ganchos baseados em entonação de voz** perdem impacto em peças estáticas.
- **Ganchos de curiosidade ou história** tendem a falhar em Search, onde o usuário quer respostas diretas.

LIMITAÇÕES DE CONTEXTO:


- **Ganchos de problema** (níveis 1–2) adaptados para Search (nível 3) podem parecer fora de lugar.
- **Ganchos de oferta** (níveis 4–5) usados em tráfego frio não têm contexto suficiente.

Se a adaptação ficar forçada ou fraca, o melhor caminho, muitas vezes, é criar um novo gancho para o formato, mantendo o mesmo ângulo, mas ajustando a abordagem.

A IA pode ajudar a identificar isso. Se as adaptações geradas parecerem fracas, o problema não é a adaptação — é o gancho original, que não traduz bem para aquele contexto.

Recapitulando:

- **Adaptar não é só encurtar:** formatos diferentes podem significar públicos com níveis de consciência diferentes, o que exige ajustes de abordagem.
- **Analise antes de adaptar:** identifique o princípio, o ângulo e o nível de consciência do gancho original.
- **Use IA para acelerar:** mas dê contexto suficiente no prompt (princípio, ângulo, nível).
- **Sempre revise com a crítica CUB:** a adaptação ficou confusa, inacreditável e/ou chata?
- **Saiba quando não adaptar:** alguns ganchos são específicos para o formato ou para o nível de consciência original.



CHECKLIST RÁPIDO DE REVISÃO

- ☐ Caracteres estão dentro do limite? (confira manualmente)
- ☐ Passou no CUB? (não ficou confuso, inacreditável ou chato?)
- ☐ O princípio original está preservado? (curiosidade, ferida, etc.)
- ☐ O ângulo está adequado pro nível de consciência do novo público?
- ☐ Não adicionou elementos que não existiam?
- ☐ Cada peça funciona sozinha?

Isso é o que você precisa saber para criar, avaliar com método e adaptar ganchos em diversos contextos.

Fechou?

No próximo conteúdo, vamos juntar tudo em um processo completo: **como ir do briefing às headlines finais de forma sistemática**. É o fluxo que você vai usar no dia a dia para operar no mercado.

Leia este material quantas vezes precisar e não deixe de lado a implementação o quanto antes.

Tamo junto!