



subido
COMUNIDADE SUBIDO DE TRÁFEGO

AULA 09

**O que são as
tags de eventos
de conversão**

Índice

Introdução.....	Pág. 2
O que são as tags de eventos de conversão.....	Pág. 3

00'02''

Introdução

Agora que suas tags de visualização de página já estão rodando direitinho, é hora de focar no que realmente move o ponteiro: as **conversões**.

Neste material, você vai aprender a configurar as tags que capturam ações valiosas no seu site — como cliques em botões, envios de formulário e acessos a páginas-chave.

Mais do que saber “*onde clicar*”, o objetivo aqui é te ensinar a *pensar estrategicamente*: escolher o acionador certo, organizar suas tags por plataforma e garantir que cada conversão registrada faça sentido com o objetivo da campanha.

Bora deixar sua mensuração mais inteligente e orientada por resultado?

00'05''


O que são as **tags** de eventos de **conversão**

A esta altura, você já deve ter instalado as principais tags de visualização de página no seu site — como o Pixel do Meta Ads, a tag do GA4 e a tag do Google Ads — garantindo que todas as visitas às suas páginas estejam sendo devidamente registradas pelas plataformas. Agora, avançamos para uma etapa ainda mais estratégica: a configuração das **tags de conversão**.

Enquanto as tags de Page View são acionadas em todas as páginas, as **tags de conversão são disparadas apenas em momentos específicos** — como quando o usuário clica em um botão de WhatsApp, envia um formulário, realiza uma compra ou acessa uma página de checkout. **São essas ações que realmente importam para a mensuração de resultados, pois indicam comportamentos com intenção clara, como gerar um lead ou completar uma transação.**

É importante entender que, dentro do GTM, a forma de instalação de uma tag de conversão é tecnicamente igual à de uma tag de Page View. A diferença está na **configuração e no acionador**. No caso das conversões, usamos acionadores mais específicos, que respondem a interações pontuais em vez de simples carregamentos de página.

Outro ponto essencial: **cada ferramenta exige uma tag de conversão própria**, mesmo quando o acionador é o mesmo. Por exemplo, se você quer monitorar o



envio de um formulário como conversão, precisa criar uma tag para o Meta (evento *Lead* ou *Contact*), outra para o Google Ads (evento de conversão personalizado), outra para o GA4 (evento *generate_lead*), e assim por diante.

O acionador será o mesmo — como um clique em um botão ou um *form submit* —, mas **as tags precisam ser separadas para garantir que os dados cheguem corretamente a cada plataforma.**

Para manter a organização, você deve aplicar o padrão de nomenclatura já discutido anteriormente. Por exemplo, se a conversão corresponde à ação “01”, você terá uma tag “01 [Meta Ads] Lead”, “01 [GA4] generate_lead” e “01 [Google Ads] conversão”, **mantendo sempre o mesmo número de referência para a ação, mas diferenciando por plataforma.**

Se você for configurar tags para ferramentas como TikTok, LinkedIn, Pinterest ou Taboola, o processo será o mesmo. **A única diferença é que essas plataformas, em muitos casos, já oferecem modelos prontos de tag dentro do GTM.** Basta ir até a aba de modelos, procurar o nome da plataforma, adicionar o modelo correspondente e seguir com a configuração.

Nos materiais práticos, você verá o passo a passo da criação dessas tags, com exemplos de acionadores ajustados para diferentes contextos. No entanto, reforço: **entender o conceito antes da prática é o que vai garantir que você escolha o acionador certo para cada situação.** O comportamento do seu site é que vai determinar qual estratégia aplicar — e esse olhar crítico é o que vai te diferenciar como profissional.

Use os exemplos que vamos mostrar como ponto de partida, mas *sempre analise o seu cenário específico*. Assim, você garante que cada tag de conversão esteja corretamente configurada e alinhada com os objetivos da sua campanha.