



El correcto manejo semántico de una palabra se refiere a que debe existir una relación entre el uso que se le da a esta palabra, con el significado de ella misma.

Pasando al lenguaje HTML, dentro de él, existen etiquetas con significado semántico, etiquetas que por si mismas, brindan un poco de información sobre qué tipo de contenido hay dentro de ellas.

La importancia de su uso:

- Permite una mejor legibilidad del contenido de un documento HTML, tanto para el desarrollador, como para un indexador de contenido.
- Al mejorar la legibilidad para los motores de búsqueda mejorará su posicionamiento.
- Permite el desarrollo de contenido escalable, ordenado y estructurado.

También es muy importante separar el contenido del estilo, los estilos deben ir alojados en un documento CSS independiente, pero vinculado al contenido HTML.

<b>Etiqueta</b>	<b>Descripción</b>
p	Define un párrafo.
form	Define un formulario.
table	Define una tabla.
style	Define estilos para el documento.

### **Algunas de las nuevas etiquetas semánticas estructurales de HTML5...**

<b>Etiqueta</b>	<b>Descripción</b>
	Define la típica sección de encabezado que normalmente contiene el logo y el menú de navegación .
header	Sintaxis:

```
1 <header>
2 <!-- Código HTML -->
3 </header>
```

Elemento que contiene los links de navegación.

nav  
Sintaxis:

```
1 <nav>
2 <!-- Código HTML -->
3 </nav>
```

Define una sección en concreto del documento.

section  
Sintaxis:

```
1 <section>
2 <!-- Código HTML -->
3 </section>
```

Define el pie de página de un documento o sección.

footer  
Sintaxis:

```
1 <footer>
2 <!-- Código HTML -->
3 </footer>
```

Define el contenido principal de un documento.

main  
Sintaxis:

```
1 <main>
2 <!-- Código HTML -->
3 </main>
```

Define contenido relacionado con el contenido principal, pero que no forma parte de manera relevante para él.

aside  
Sintaxis:

```
1 <aside>
2 <!-- Código HTML -->
3 </aside>
```

Article Esta etiqueta ayuda a definir un contenido específico dentro de una web y que por si solo tiene sentido. Un código independiente y con sentido puede ser:

- Mensajes de un foro.
- Comentarios.
- Artículos de periódicos, revistas y blogs.
- Widget y similares

Sintaxis:

```
1 <article>
2 <!-- Código HTML -->
3 </article>
```

## Referencias

<http://gomez-site.mx/blog/etiquetas-semanticas-html>

<https://desarrolloweb.com/articulos/etiquetas-semanticas-html5.html>

<https://www.anerbarrena.com/nuevas-etiquetas-semanticas-estructura-html5-4853/>