

HISTORIAS DE USUARIO COMUNICACIONES CALENDARIOS

Historia de Usuario: HISTORIAS DE USUARIO COMUNICACIONES CALENDARIOS

Definición de la Historia

- **Como** ADMINISTRADOR
 - **Quiero** CONTROLAR LAS COMUNICACIONES DE LOS CALENDARIOS
 - **Para** TRABAJO COORDINADO DE ACTORES DE CALENDARIOS
-

Criterios de Aceptación (Formato Gherkin)

Escenario 1: FLUJO FELIZ

- **Dado** QUE LOS DUEÑOS ACTIVARAN SUS EVENTOS, LOS USUARIOS SOLICITARAN EVENTOS Y AMBOS ACTORES PODRAN TENER INVITADOS
- **Cuando** UNA ACCION SEA EJECUTADA CON BASE EN UN EVENTO
- **Entonces** SE GENERARAN LAS COMUNICACIONES PERTINENTES

Escenario 2: FLUJO DE CAMBIOS (Y BAJAS)

- **Dado** QUE EXISTEN COMUNICACIONES CONFIGURADAS
 - **Cuando** UNA COMUNICACION REQUIERA AJUSTES
 - **Entonces** EL ADMINISTRADOR PODRA APLICAR AJUSTES EN LA COMUNICACION REQUERIDA
-

Notas de Desarrollo / Datos Técnicos

- **Impacto técnico:** [BBDD, API externa, Frontend, Backend]
 - **Estimación:** [Story Points / Horas]
 - **Dependencias:** [Ninguna / US-XX]
-

Backlog de Historias de Usuario

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Épica 1: ALTA DE COMUNICACION	CO-01: VERIFICACION DE NO EXISTENCIA	Como ADMINISTRADOR quiero VERIFICAR QUE UNA COMUNICACION NO EXISTE AUN para CREAR COMUNICACION INEXISTENTE	Escenario 1: BUSQUEDA DE COMUNICACION - Dado que CONOZCO EL PAIS Y TIPO DE COMUNICACION - Cuando INGRESO EL PAIS Y EL TIPO DE COMUNICACION PUEDO VERIFICAR EN UNA LISTA SU INEXISTENCIA ANTES DE CREAR UNA NUEVA COMUNICACION - Entonces CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE AL TIPO DE COMUNICACION SE GENERA UN IDENTIFICADOR CON UN NUMERO CONSECUTIVO
Épica 1: ALTA DE COMUNICACION	CO-02: MECANISMO DE ACTIVACION	Como ADMINISTRADOR quiero QUE UNA NUEVA COMUNICACION SE ACTIVE para CONTROLAR UN MECANISMO DE ACTIVACION	Escenario 1: SELECCION DE MECANISMO DE ACTIVACION POR EVENTO - Dado CONOZCO EL IDENTIFICADOR DE UN EVENTO DE ACTIVACION - Cuando SELECCIONO LA CLAVE DEL EVENTO DE ACTIVACION DE UNA LISTA - Entonces ESTE EVENTO ES

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
			ESTABLECIDO COMO MECANISMO DE ACTIVACION
Épica 1: ALTA DE COMUNICACION	CO-02: MECANISMO DE ACTIVACION	Como ADMINISTRADOR quiero QUE UNA NUEVA COMUNICACION SE ACTIVE para CONTROLAR UN MECANISMO DE ACTIVACION	Escenario 2: SELECCION DE MECANISMO DE ACTIVACION POR REGLA - Dado CONOZCO EL IDENTIFICADOR DE UN EVENTO DE ACTIVACION Y LA REGLA QUE DEBO APLICAR - Cuando SELECCIONO LA CLAVE DEL EVENTO DE ACTIVACION DE UNA LISTA Y ESTABLEZCO LA REGLA, INDICANDO EL NUMERO DE HORAS ANTES O DESPUES DEL EVENTO DE ACTIVACION E INDICO SI TOMO EN CUENTA LOS FINES DE SEMANA PARA ESTA REGLA - Entonces ESTAREGLA ES ESTABLECIDA COMO MECANISMO DE ACTIVACION
Épica 1: ALTA DE COMUNICACION	CO-03: ORIGEN Y DESTINO	Como ADMINISTRADOR quiero QUE UNA NUEVA COMUNICACION TENGA UN ORIGEN Y DESTINO para QUE COORDINE ADECUADAMENTE LOS EVENTOS	Escenario 1: SELECCION DE ORIGEN Y DESTINO - Dado CONOZCO LA FUNCION DE UNA COMUNICACION Y QUIEN ES EL ORIGEN Y EL DESTINO DE LA COMUNICACION - Cuando SELECCIONO DE UNA LISTA EL ORIGEN Y DE

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
			OTRA EL DESTINO - Entonces ESTE QUEDA ESTABLECIDO EL TITULAR DE LA COMUNICACION Y LOS DIFERENTES DESTINATARIOS Y SE ENVIA LA COMUNICACION AL TOTAL DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
Épica 1: ALTA DE COMUNICACION	CO-04 SUSTITUTOS DE COMUNICACION	Como ADMINISTRADOR quiero IDENTIFICAR LOS SUTITUTOS DE COMUNICACION QUE PUEDO EMPLEAR EN UNA COMUNICACION para QUE LA COMUNICACION A ENVIAR SEA PERSONALIZADA PARA EL EVENTO	Escenario 1: SELECCION DE SUSTITUTOS DE COMUNICACION - Dado CONOZCO EL COPY DE LA COMUNICACION - Cuando SELECCIONO DE UNA LISTA LOS SUTITUTOS DE COMUNICACION QUE PUEDO USAR - Entonces ESTOS APARECEN EN UNA LISTA DE VERIFICACION
Épica 1: ALTA DE COMUNICACION	CO-05 HEADER Y COPY	Como ADMINISTRADOR quiero DAR DE ALTA EL CONTENIDO DE LA COMUNICACION CON LOS SUSTITUTOS DE COMUNICACION INTEGRADOS para QUE LA COMUNICACION A ENVIAR SEA PERSONALIZADA PARA EL EVENTO	Escenario 1: CARGA DE COMUNICACION - Dado CONOZCO EL COPY DE LA COMUNICACION - Cuando CARGO EL HEADER O TEMA DE LA COMUNICACION Y EL COPY DEL MENSAJE PRINCIPAL, AMBOS CON SUSTITUTOS DE COMUNICACION - Entonces PUEDO HACER UNA VERIFICACION PARA QUE NO EXISTAN ELEMENTOS O

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
			PARAMETROS DE COMUNICACION QUE NO SE PUEDAN USAR EN EL MENSAJE
Épica 1: ALTA DE COMUNICACION	CO-06 ENLACES Y ADJUNTOS	Como ADMINISTRADOR quiero DAR DE ALTA ENLACES CON ACCIONES Y/O ADJUNTOS para QUE LA COMUNICACION TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS	Escenario 1: IDENTIFICACION DE ENLACES Y ACCIONES Y SELECCION DE ELEMENTOS ADJUNTOS - Dado CONOZCO EL COPY DE LA COMUNICACION - Cuando CARGO CARGO EL COPY CONOZCO QUE ENLACES DEBEN EXISTIR PARA ACCIONES INICIADAS CON ESTOS, Y QUE ADJUNTOS SE DEBEN INCLUIR, SI ESTOS FUERON CARGADOS POR QUIEN INICIA LA COMUNICACION (ORIGEN) - Entonces PUEDO INDICAR QUE ENLACES QUE APARECEN EN EL COPY DE LA COMUNICACION DEBEN SER USADOS EN QUE ACCION Y CON QUE INSTANCIA (EL EVENTO PARTICULAR QUE FUE SOLICITADO), ASI COMO LOS ADJUNTOS QUE FUERON CARGADOS POR EL SOLICITANTE Y QUE DEBEN VIAJAR EN LA COMUNICACION

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Épica 1: ALTA DE COMUNICACION	CO-07 GUARDAR O ACTIVAR	Como ADMINISTRADOR quiero GUARDAR O ACTIVAR UNA COMUNICACION QUE SE HA DADO DE ALTA CON TODAS LAS CONFIGURACIONES REALIZADAS para QUE SE INICIE SU USO O SE GUARDE HASTA QUE SE ACTIVE	Escenario 1: ACTIVACION DE COMUNICACION - Dado HE GUARDADO TODA LA INFORMACION DE LA COMUNICACION - Cuando TERMINO PUEDO SELECCIONAR "GUARDAR", QUE ES LO QUE DEBO REALIZAR PRIMERO ANTES DE "ACTIVAR" - Entonces ACTIVAR UNA COMUNICACION CUANDO LO DECIDA O SEGUIR MOFIFIVANDO Y VERIFICANDO ANTES
Épica 2: CAMBIO EN COMUNICACION	CO-08: BUSQUEDA DE COMUNICACION	Como ADMINISTRADOR quiero ENCONTRAR UNA COMUNICACION para REALIZAR CAMBIOS A COMUNICACION EXISTENTE	Escenario 1: BUSQUEDA DE COMUNICACION - Dado que CONOZCO EL PAIS Y TIPO DE COMUNICACION - Cuando INGRESO EL PAIS Y EL TIPO DE COMUNICACION PUEDO VERIFICAR EN UNA LISTA SU EXISTENCIA ANTES DE MODIFICAR UNA COMUNICACION, - Entonces CON LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE PUEDO ACCESAR LOS DATOS ACTUALES PARA REALIZAR LOS CAMBIOS
Épica 2: CAMBIO EN COMUNICACION	CO-09: MECANISMO DE ACTIVACION	Como ADMINISTRADOR quiero QUE UNA COMUNICACION CAMBIE SU ACTIVACION	Escenario 1: SELECCION DE MECANISMO DE ACTIVACION POR EVENTO - Dado CONOZCO EL

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
		para CONTROLAR UN MECANISMO DE ACTIVACION	IDENTIFICADOR DE UN EVENTO DE ACTIVACION - Cuando SELECCIONO LA CLAVE DEL EVENTO DE ACTIVACION DE UNA LISTA - Entonces ESTE EVENTO ES ESTABLECIDO COMO MECANISMO DE ACTIVACION
Épica 2: CAMBIO EN COMUNICACION	CO-10: MECANISMO DE ACTIVACION	Como ADMINISTRADOR quiero QUE UNA COMUNICACION CAMBIE SU ACTIVACION para CONTROLAR UN MECANISMO DE ACTIVACION	Escenario 2: SELECCION DE MECANISMO DE ACTIVACION POR REGLA - Dado CONOZCO EL IDENTIFICADOR DE UN EVENTO DE ACTIVACION Y LA REGLA QUE DEBO APLICAR - Cuando SELECCIONO LA CLAVE DEL EVENTO DE ACTIVACION DE UNA LISTA Y ESTABLEZCO LA REGLA, INDICANDO EL NUMERO DE HORAS ANTES O DESPUES DEL EVENTO DE ACTIVACION E INDICO SI TOMO EN CUENTA LOS FINES DE SEMANA PARA ESTA REGLA - Entonces ESTAREGLA ES ESTABLECIDA COMO MECANISMO DE ACTIVACION
Épica 2: CAMBIO EN	CO-11: ORIGEN Y DESTINO	Como ADMINISTRADOR	Escenario 1: SELECCION DE

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
COMUNICACION		quiero QUE UNA COMUNICACION CAMBIE UN ORIGEN O DESTINO para QUE COORDINE ADECUADAMENTE LOS EVENTOS	ORIGEN Y DESTINO - Dado CONOZCO LA FUNCION DE UNA COMUNICACION Y QUIEN ES EL ORIGEN Y EL DESTINO DE LA COMUNICACION - Cuando SELECCIONO DE UNA LISTA EL ORIGEN Y DE OTRA EL DESTINO - Entonces ESTE QUEDA ESTABLECIDO EL TITULAR DE LA COMUNICACION Y LOS DIFERENTES DESTINATARIOS Y SE ENVIA LA COMUNICACION AL TOTAL DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
Épica 2: CAMBIO EN COMUNICACION	CO-12: SUSTITUTOS DE COMUNICACION	Como ADMINISTRADOR quiero IDENTIFICAR LOS SUTITUTOS DE COMUNICACION QUE PUEDO EMPLEAR EN UNA COMUNICACION para QUE LA COMUNICACION A ENVIAR SEA PERSONALIZADA PARA EL EVENTO	Escenario 1: SELECCION DE SUSTITUTOS DE COMUNICACION - Dado CONOZCO EL COPY DE LA COMUNICACION - Cuando SELECCIONO DE UNA LISTA LOS SUTITUTOS DE COMUNICACION QUE PUEDO USAR - Entonces ESTOS APARECEN EN UNA LISTA DE VERIFICACION
Épica 2: CAMBIO EN COMUNICACION	CO-13: HEADER Y COPY	Como ADMINISTRADOR quiero CAMBIAR EL CONTENIDO DE LA COMUNICACION CON LOS SUSTITUTOS DE COMUNICACION	Escenario 1: CARGA DE COMUNICACION - Dado CONOZCO EL COPY DE LA COMUNICACION - Cuando CARGO EL HEADER O TEMA DE LA COMUNICACION Y

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
		INTEGRADOS para QUE LA COMUNICACION A ENVIAR SEA PERSONALIZADA PARA EL EVENTO	EL COPY DEL MENSAJE PRINCIPAL, AMBOS CON SUSTITUTOS DE COMUNICACION - Entonces PUEDO HACER UNA VERIFICACION PARA QUE NO EXISTAN ELEMENTOS O PARAMETROS DE COMUNICACION QUE NO SE PUEDAN USAR EN EL MENSAJE
Épica 2: CAMBIO EN COMUNICACION	CO-14: ENLACES Y ADJUNTOS	Como ADMINISTRADOR quiero CAMBIAR ENLACES CON ACCIONES Y/O ADJUNTOS para QUE LA COMUNICACION TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS	Escenario 1: IDENTIFICACION DE ENLACES Y ACCIONES Y SELECCION DE ELEMENTOS ADJUNTOS - Dado CONOZCO EL COPY DE LA COMUNICACION - Cuando CARGO CARGO EL COPY CONOZCO QUE ENLACES DEBEN EXISTIR PARA ACCIONES INICIADAS CON ESTOS, Y QUE ADJUNTOS SE DEBEN INCLUIR, SI ESTOS FUERON CARGADOS POR QUIEN INICIA LA COMUNICACION (ORIGEN) - Entonces PUEDO INDICAR QUE ENLACES QUE APARECEN EN EL COPY DE LA COMUNICACION DEBEN SER USADOS EN QUE ACCION Y CON QUE INSTANCIA (EL EVENTO PARTICULAR QUE FUE

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
			SOLICITADO), ASI COMO LOS ADJUNTOS QUE FUERON CARGADOS POR EL SOLICITANTE Y QUE DEBEN VIAJAR EN LA COMUNICACION
Épica 2: CAMBIO EN COMUNICACION	CO-15: GUARDAR O ACTIVAR	Como ADMINISTRADOR quiero GUARDAR O ACTIVAR UNA COMUNICACION QUE SE HA MODIFICADO CON TODAS LAS CONFIGURACIONES REALIZADAS para QUE SE INICIE SU USO O SE GUARDE HASTA QUE SE ACTIVE	Escenario 1: ACTIVACION DE COMUNICACION - Dado HE GUARDADO TODA LA INFORMACION DE LA COMUNICACION - Cuando TERMINO PUEDO SELECCIONAR "GUARDAR", QUE ES LO QUE DEBO REALIZAR PRIMERO ANTES DE "ACTIVAR" - Entonces ACTIVAR UNA COMUNICACION CUANDO LO DECIDA O SEGUIR MOFIFIVANDO Y VERIFICANDO ANTES
Épica 3: LISTADO DE COMUNICACIONES	CO-16: MOSTRAR LISTADO DE COMUNICACIONES	Como ADMINISTRADOR quiero VER TODAS LAS COMUNICACIONES EXISTENTES: ACTIVAS O INACTIVAS, LISTADAS EN ORDEN DE IDENTIFICADOR ASCENDENTE para VISUALIZAR AGILMENTE LAS COMUNICACIONES Y TOMAR ACCION SOBRE ESTAS	Escenario 1: LISTADO DE COMUNICACIONES - Dado QUE SELECCIONO LA OPCION DE LISTADO - Cuando LA SELECCIONO - Entonces PUEDO VER UN LISTADO DE COMUNICACIONES EN FORMA ASCENDENTE POR IDENTIFICADOR, DONDE APARECE: IDENTIFICADOR DE LA COMUNICACION, TIPO DE ACTIVADOR QUE USA (EVENTO ACTIVADOR O REGLA DE ACTIVACION),

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
			IDENTIFICACION DEL ACTIVADOR USADO, DESCRIPCION DE LA ACCION DEL ACTIVADOR, TIPO DE COMUNICACION QUE SE EMPLEA (CORREO, MENSAJE, ETC.), STATUS (ACTIVA O NO ACTIVA) Y UN SUBMENU DE ACCIONES APLICABLES
Épica 3: LISTADO DE COMUNICACIONES	CO-17: MOSTRAR SUBMENU DE OPCIONES	Como ADMINISTRADOR quiero VER LA ACCIONES APLICABLES EN EL SUBMENU DE UNA COMUNICACION DEL LISTADO DE COMUNICACIONES para EJECUTAR UNA DE LAS ACCIONES DEL SUBMENU	Escenario 1: SUBMENU DE ACCIONES APLICABLES EN UNA COMUNICACION DEL LISTADO DE COMUNICACIONES - Dado QUE SELECCIONO LA OPCION DEL SUBMENU DEL LISTADO - Cuando EL SUBMENU APARECE PUEDO VER COMO OPCIONES: "DETALLE" Y "EDITAR" - Entonces CUANDO SELECCIONO LA OPCION DETALLES ME MUESTRA LA DESCRIPCION DE LA COMUNICACION, QUE INCLUYE: IDENTIFICACION DE LA COMUICACION, FECHA DE ULTIMO CAMBIO, TIPO DE ACTIVADOR, NOMBRE O DESCRIPCION DEL ACTIVADOR, DESCRIPCION DEL ACTIVDOR, TIPO DE COMUNICACION,

Épica	Título de la Historia	Descripción / Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
			ORIGEN DE LA COMUNICACION, DESTINO DE LA COMUNICACION Y STATUS. EDITAR ENVIA A CAMBIOS EN COMUNICACION, HISTORIA CO-08
Épica 4: ELIMINACION DE COMUNICACION	CO-18: ELIMINACION DE COMUNICACION	Como ADMINISTRADOR quiero ELIMINAR UNA COMUNICACION para GESTIONAR ADECUADAMENTE LAS COMUNICACIONES	Escenario 1: ELIMINACION DE COMUNICACION - Dado QUE SELECCIONO UN IDENTIFICADOR DE UNA COMUNICACION - Cuando LA ELIJO ELIMINAR - Entonces UNA COMUNICACION ES BORRADA DE LA BASE DE DATOS

Instructivo de Uso Rápido (4 Pasos)

- **Paso 1 (Configuración):** Ve a los Ajustes de Obsidian > *Core Plugins* y activa **Templates** (Plantillas). En sus ajustes, selecciona la carpeta donde guardas tus plantillas (ej: `00_Templates`).
- **Paso 2 (Guardar Plantilla):** Crea la nota `Plantilla Historia Usuario.md` en esa carpeta y pega el código anterior.
- **Paso 3 (Uso Diario):** Cuando vayas a documentar una nueva historia, crea una nota en blanco con el nombre de la épica o la historia (ej: `Login de Usuarios`), presiona `Alt + T` (o abre la paleta de comandos `Ctrl + P` y escribe *Insert Template*) y selecciona esta plantilla. Verás cómo automáticamente se completan el título y la fecha actual en los metadatos.
- **Paso 4 (Consolidación de Datos):** Al final de la nota, la sección "**Fila para la Tabla General**" está configurada para que copies y pegues directamente esa línea de código Markdown en tu tabla macro del proyecto. Así mantienes un backlog global unificado al mismo tiempo que tienes notas detalladas por cada requerimiento.