

MÓDULO

BASE DE DADOS MYSQL

EXERCÍCIO

INTRODUÇÃO DE DADOS EM TABELAS DE
BASES DE DADOS
SOLUÇÃO

SOLUÇÃO

Neste exercício, deve introduzir dados das outras duas competições presentes no início da unidade didática, na tabela “campeonato” da base de dados.

Para isso, deve inserir os ID das competições e das equipas correspondentes e, em seguida, executar essas consultas no MySQL Workbench.

Nota: poderá utilizar as tabelas incluídas na unidade didática.

```
/* taça de portugal */

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 47, 25, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 48, 10, 9);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 49, 11, 9);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 50, 9, 77);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 51, 10, 8);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 52, 10, 28);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 53, 11, 78);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 54, 11, 37);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 56, 11, 9);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 57, 10, 37);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 59, 10, 25);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 60, 10, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 61, 10, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 62, 11, 8);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 63, 10, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 64, 17, 19);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 65, 10, 24);
```

```
INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 66, 17, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 67, 10, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 68, 9, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 69, 31, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 70, 10, 8);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 71, 11, 77);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 72, 10, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 73, 8, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 74, 7, 8);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 75, 8, 25);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 76, 17, 8);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 77, 10, 25);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 78, 10, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 79, 11, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 80, 10, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 81, 11, 8);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 82, 11, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 83, 15, 10);
```

```
INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 84, 15, 77);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 85, 17, 7);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 86, 11, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 87, 15, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 88, 10, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 89, 10, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 90, 11, 7);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 91, 10, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 92, 17, 18);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 93, 10, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 94, 10, 9);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 95, 10, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 96, 17, 77);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 97, 9, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 98, 4, 2);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 99, 17, 15);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 100, 15, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 101, 10, 15);
```

```
INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 102, 17, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 103, 11, 12);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 104, 10, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 105, 15, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 106, 17, 7);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 107, 15, 36);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 108, 17, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 109, 17, 12);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 110, 11, 31);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 111, 17, 31);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 112, 10, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 113, 8, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 114, 17, 8);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 115, 11, 9);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 116, 11, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 117, 17, 16);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 118, 17, 36);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 119, 17, 77);
```

```
INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 120, 25, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 121, 77, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 122, 10, 18);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 123, 11, 7);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 124, 7, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 125, 10, 77);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 126, 18, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 127, 11, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao,
subcampeao) VALUES (1, 128, 17, 10);

/* supertaça de portugal */

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 87, 15);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 88, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 89, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 90, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 91, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 92, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 93, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 94, 17);
```

```
INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 95, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 96, 77);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 97, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 98, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 99, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 100, 15);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 101, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 102, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 103, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 104, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 105, 15);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 106, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 107, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 108, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 109, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 110, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 111, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 112, 17);
```



```
INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 113, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 114, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 115, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 116, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 117, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 118, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 119, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 120, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 121, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 122, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 123, 11);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 124, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 125, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 126, 17);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 127, 10);

INSERT INTO campeonato (competicaoID, temporadaID, campeao) VALUES
(2, 128, 17);
```

