Investigación: Problemas Matemáticos de Preparatoria

Las matemáticas en el nivel de preparatoria representan un paso crucial en la formación académica, ya que sientan las bases para estudios superiores y aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Sin embargo, muchos estudiantes enfrentan dificultades al resolver problemas en áreas como álgebra, geometría y trigonometría. Esta investigación explora algunos ejemplos representativos, las razones detrás de las dificultades y estrategias para superarlas.

1. Problemas de Álgebra: Ecuaciones y Factorización

El álgebra es una de las áreas más desafiantes para los estudiantes de preparatoria. Un problema típico podría ser:

Ejemplo: Resuelve la ecuación cuadrática $x2-5x+6=0x^2 - 5x + 6 = 0x^2 - 5x + 6 = 0$

Solución:

Método 1: Factorización. Buscamos dos números que multiplicados den 6 y sumados den -5. Estos son -2 y -3. Entonces:

$$x2-5x+6=(x-2)(x-3)=0x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0$$

Las soluciones son x=2x = 2x = 2

$$0 = 3x = 3x = 3$$

Método 2: Fórmula general. $x=-b\pm b2-4ac2ax = \frac{-b \cdot pm \cdot sqrt\{b^2 - 4ac\}}{2a}x = \frac{-b \cdot pm \cdot sqrt\{b^2 - 4ac\}}{2a}$

, donde a=1a = 1a = 1

$$, b=-5b = -5b = -5$$

$$, c=6c = 6c = 6$$

 $x=5\pm25-242=5\pm12x = \frac{5 \pm 25 - 24}{2} = \frac{5$

$$, dando x=3x=3x=3$$

$$0 x=2x = 2x = 2$$

Dificultades comunes:

Confusión al identificar los coeficientes (a), (b) y (c).

Errores al factorizar o aplicar la fórmula general, como olvidar el signo ±\pm\pm

.

Falta de práctica en reconocer cuándo una ecuación no factoriza fácilmente.

Solución: Practicar con ejercicios progresivos y verificar resultados sustituyendo las soluciones en la ecuación original.

2. Problemas de Geometría: Teorema de Pitágoras

La geometría introduce conceptos espaciales que a menudo desconciertan a los estudiantes. Un problema clásico es:

Ejemplo: Un triángulo rectángulo tiene catetos de 3 cm y 4 cm. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa?

Solución: Usamos el teorema de Pitágoras: $a2+b2=c2a^2 + b^2 = c^2a^2 + b^2 = c^2$

.

$$32+42=c23^2+4^2=c^23^2+4^2=c^2$$

$$c=25=5c = \sqrt{25} = 5c = \sqrt{25} = 5c$$

Dificultades comunes:

No identificar qué lado es la hipotenusa (el opuesto al ángulo recto).

Errores al calcular raíces cuadradas o al sumar términos.

Confusión al aplicar el teorema en problemas con figuras más complejas, como trapezoides divididos en triángulos.

Solución: Dibujar el triángulo y etiquetar los lados ayuda a visualizar el problema. Además, verificar con medidas conocidas (como el triángulo 3-4-5) refuerza la comprensión.

3. Problemas de Trigonometría: Seno y Coseno

FCORP

JADE ODED OLIVO MUNGUÍA

La información contenida en este documento será considerada de naturaleza estrictamente confidencial, destinada exclusivamente a su conocimiento, absteniéndose de compartirla con terceros.

Asimismo, le exhortamos a seguir las instrucciones que se detallan a continuación al pie de la letra, absteniéndose de emprender cualquier acción adicional que no haya sido expresamente indicada.

Como ya se le había informado, usted forma parte ahora de la nómina de FCORP y ha sido asignada a labores de ingeniería social que involucran directamente su lugar de trabajo, La Sultana, así como las relaciones sociales que en él ha cultivado.

Dada la extensa red de vínculos que mantiene con personas de nuestro interés, le corresponderá llevar a cabo diversas tareas de ingeniería social en representación de FCORP, como parte del inicio del proyecto "SOUL".

Deberá permanecer atenta a toda comunicación de su supervisora asignada y acatar estrictamente cualquier instrucción impartida por ella en nombre de FCORP.

Se requerirán siete meses de su desempeño continuo; al concluir este periodo y haber cumplido cabalmente con cada aspecto solicitado, recibirá la suma de quince mil dólares en efectivo como reconocimiento a su labor.

Todo cuanto aquí se expone deberá manejarse con la más absoluta discreción de su parte, absteniéndose de divulgar esta información a persona alguna, sea de su círculo cercano o ajena a él, ni cualquier autoridad competente.

Sepa que está siendo y será vigilada por nuestro personal para garantizar que no comprometa la operación; cualquier incumplimiento o indiscreción derivará en medidas severas contra usted y su familia.

Tenemos pleno conocimiento de su vida, gracias a aquellos que usted considera amigos. Así, cualquier desvío de las instrucciones aquí detalladas acarreará consecuencias graves para su círculo íntimo, su familia —Rebeca Olivo, Mesbi Olivo, la niña Fer— y otros, además de repercusiones que podrían llevarla a destruir su propia vida y la de quienes estima.

Confiamos en que optará por seguir las directrices y recibir su compensación; de lo contrario, deberá cargar con el peso de llevar más flores, como hizo con su primo Rodrigo.

Para ayudarte a tomar tu decisión te mostraremos una serie de evidencias de por qué seguir las instrucciones es tú mejor opción.

Evidencias sobre quien pensabas que eran tus amigos serán enviadas a ti por medio del Chat FCORP en el transcurso de la noche.

INSTRUCCIONES: Escanea el código QR o ingresa la url desde el navegador Chrome Google de tu dispositivo, en el Chat FCORP tendrás las instrucciones que deberás seguir para garantizar tu seguridad y garantizar la seguridad de nuestra operación.

-Las instrucciones y evidencia completas serán enviadas en el transcurso de la noche, escribirás en el chat "Instrucciones" y seguirás todas las instrucciones que se te envíen.

URL: https://fcorp27.github.io/CHATFCORP/

Las CONSECUENCIAS sobre el incumplimiento de nuestras instrucciones se basan en la siguiente información recolectada sobre JADE ODED OLIVO MUNGUÍA y el constante seguimiento dado a la persona en su trabajo por nuestro potencial activo en "La Sultana"

Nombre: JADE ODED OLIVO MUNGUÍA

Edad: 20 años

Lugar de trabajo: "La Sultana Prime Steak - Grill&Birrieria, San Jerónimo Chicahualco Días y Horario de trabajo: Lunes, Martes, Jueves, Domingo. 11:30 AM - 9:00 PM Otros Días : Miércoles y Sábado, reunión de testigos de Jehová. 5:00 PM - 7:00 PM

Lugares visitados en los últimos 6 meses:

Zitácuaro

Six Flaxs México Ciudad de México

Zitácuaro "Las albercas"

Tuxpan

Zitácuaro Plaza Cívica

Zitácuaro Mercado "Las flores"

Zitácuaro La Fundición

Zitácuaro Panteón San Juan

Toluca Walmart
Toluca Centro

Metepec

Almoloya de Juárez

Tren interurbano Zinacantepec

Zinacantepec Bodega Aurrerá

Zinacantepec Plaza Mía

San Cristóbal "Salón de convenciones del SNTE"

San Juan de las Huertas

San José El Contadero

Información sobre acciones de poca moral que serán expuestas al círculo cercano de los Testigos de Jehová.

Fotos/Videos explícitos en escuela Preparatoria Oficial 104 proporcionados por Luis Gerardo De la Luz Lugo.

https://fcorp27.github.io /CHATFCORP/



La trigonometría aparece en preparatoria para resolver problemas de ángulos y distancias. Un ejemplo es:

Ejemplo: En un triángulo rectángulo, un ángulo agudo mide 30° y la hipotenusa es 10 cm. ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto?

Solución: Usamos la función seno: $sin(\theta)=opuestohipotenusa\sin(\theta)$ = $\frac{frac{\text{opuesto}}{\text{opuesto}}}{sin(\theta)}$ =

\frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}

 $sin(30^\circ)=opuesto10\sin(30^\circ) = \frac{(30^\circ)}{10}\sin(30^\circ) = \frac{(30^\circ)}{10}$

```
0.5=opuesto100.5 = \frac{\text{opuesto}}{10}0.5 = \frac{\text{opuesto}}{10} = \frac{\text{opuesto}}{10} = 0.5\sin(30°) = 0.5\sin(30°) = 0.5
```

opuesto= $10 \times 0.5 = 5 \times \{opuesto\} = 10 \times 0.5 = 5 \times \{opuesto\} = 10 \times 0.5 = 5 \times 0.5 = 0$

Dificultades comunes:

No recordar los valores de las funciones trigonométricas para ángulos comunes (30°, 45°, 60°).

Confundir seno con coseno o no identificar correctamente los lados del triángulo.

Problemas al usar calculadoras si los ángulos están en radianes en lugar de grados.

Solución: Memorizar una tabla básica de valores trigonométricos y practicar con triángulos rectángulos dibujados.

Razones Generales de las Dificultades

Falta de Fundamentos: Muchos estudiantes llegan a preparatoria sin dominar operaciones básicas como fracciones o exponentes, lo que complica el aprendizaje de temas más avanzados.

Abstracción: Pasar de números concretos a variables o figuras geométricas requiere un cambio de pensamiento que no todos desarrollan fácilmente.

Método de Enseñanza: En ocasiones, los problemas se presentan sin contexto práctico, lo que reduce la motivación y la comprensión.

Estrategias para Superarlas

Práctica Dirigida: Resolver problemas variados, empezando por los más simples y aumentando la dificultad.

Visualización: Usar diagramas, gráficos o manipulativos para conectar conceptos abstractos con imágenes concretas.

Aplicaciones Reales: Relacionar los problemas con situaciones cotidianas, como calcular áreas para construir algo o usar trigonometría para medir alturas.

Revisión Constante: Volver a temas previos para reforzar la base matemática.

Conclusión

Los problemas matemáticos de preparatoria, aunque desafiantes, son superables con práctica y un enfoque estructurado. Desde resolver ecuaciones cuadráticas hasta aplicar el teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas, el éxito depende de entender los conceptos básicos y aplicarlos paso a paso. Los docentes y estudiantes deben trabajar juntos para cerrar brechas de conocimiento y hacer de las matemáticas una herramienta accesible y útil para la vida.