

INSTRUÇÕES DE CORREÇÃO — 3

BLOQUEADORES CRÍTICOS

Briefing técnico para desenvolvedor sênior - Correção de fluxo de frete

08 de agosto de 2026

1. Identificação do Problema

Data: 08 de Agosto de 2026

Projeto: retrabalho-system-permanente

Arquivos afetados: `client/src/pages/logistica/` e `server/routers/logistica.ts`

Prioridade: CRÍTICA — O sistema está impossibilitado de criar novas solicitações de frete, gerando interrupção total da operação logística.

2. BLOQUEADOR 1: Erro SQL ao clicar em "Criar Solicitação"

2.1 Sintomas e Análise

Ao submeter o formulário de criação, o sistema retorna um erro de execução de query: "Erro: Failed query: insert into `cotacoes\_frete`...". A análise preliminar dos dados enviados indica inconsistências de mapeamento e tipagem que violam as restrições do banco de dados.

2.2 Causas Prováveis

- Campos Obrigatórios:** Ausência de campos `NOT NULL` no `INSERT` (ex: `numeroOs`, `solicitanteId`).
- Inconsistência de Tipagem:** O campo `peso` está sendo enviado como `0` (inteiro) enquanto o schema espera `Float`.
- Má Formatação:** O campo `cnpj` contém caracteres especiais (".", "/", "-") e o campo `destinatario` está concatenado indevidamente com o CNPJ.

2.3 Implementação de Correção (Backend)

É necessário implementar a limpeza de dados e logs exaustivos no arquivo `server/routers/logistica.ts` antes da execução pelo Prisma:

```
// Limpeza e normalização de dados antes do INSERT
const cnpjLimpo = dados.cnpj?.replace(/\D/g, '') || null;

let destinatario = dados.destinatario || '';
if (destinatario.includes('CNPJ') || /^d/.test(destinatario)) {
  destinatario = destinatario.replace(/^d[\d./-]+\s*/, '').trim();
}

const pesoTotal = Number(dados.peso) || 0;
if (pesoTotal === 0) {
  const pesoCalculado = volumes.reduce((acc, v) => acc + (Number(v.peso) || 0), 0);
  dados.peso = pesoCalculado;
}

const dadosLimpos = {
  ...dados,
  destinatario,
  cnpj: cnpjLimpo,
  peso: pesoTotal,
};

try {
  const resultado = await prisma.cotacaoFrete.create({ data: dadosLimpos });
} catch (error) {
  console.error('ERRO CRÍTICO NO INSERT:', {
    message: error.message,
    code: error.code,
    meta: error.meta,
    dadosEnviados: dadosLimpos
  });
  throw error;
}
```

3. BLOQUEADOR 2: Perda de Dados ao Alternar Abas (Chrome)

3.1 Diagnóstico

O componente `Dialog` sofre desmontagem (unmount) quando o navegador gerencia recursos de memória ao perder o foco da aba. Como o estado reside apenas no `useState`, os dados são destruídos.

3.2 Solução: Persistência em `SessionStorage`

Implementar um mecanismo de sincronização entre o estado do React e o `sessionStorage` para garantir a resiliência dos dados preenchidos.

```
const STORAGE_KEY = 'solicitacao-frete-dados';

// Persistência contínua
```

```
useEffect(() => {
  if (open) {
    sessionStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(form));
  }
}, [form, open]);

// Restauração no Mount
useEffect(() => {
  if (open) {
    const dadosSalvos = sessionStorage.getItem(STORAGE_KEY);
    if (dadosSalvos) {
      try {
        setForm(JSON.parse(dadosSalvos));
      } catch (e) {
        console.error('Erro na restauração:', e);
      }
    }
  }
}, [open]);
```

4. BLOQUEADOR 3: Latência Excessiva no Carregamento

4.1 Causa Raiz

A query de listagem está realizando um `Full Table Scan` sem filtros temporais, processando registros históricos desnecessários para a operação atual.

4.2 Correção de Performance

Aplicar filtros de data (`gte / lte`) limitando a janela de busca aos últimos 30 dias e restringindo o volume de dados para 100 registros.

```
const agora = new Date();
const trintaDiasAtras = new Date(agora);
trintaDiasAtras.setDate(trintaDiasAtras.getDate() - 30);

const solicitacoes = await prisma.solicitacaoFrete.findMany({
  where: {<br/>
    createdAt: {<br/>
      gte: trintaDiasAtras,<br/>
      lte: agora,
    },
  },
  orderBy: { createdAt: 'desc' },<br/>
  take: 100,
});
```

5. Resumo de Ações e Prioridades

ID	Problema	Severidade	Ação Corretiva
1	Erro SQL Insert	CRÍTICA	Sanitização de strings e normalização de Float
2	Perda de Estado	ALTA	Implementação de sessionStorage no Dialog
3	Lentidão de Página	ALTA	Filtro temporal (30 dias) e limite de registros
4	Mapeamento API	MÉDIA	Separação de CNPJ e Nome do Destinatário

Atenção: O Bloqueador 1 impede qualquer teste funcional. Deve ser a prioridade zero. Não considerar a tarefa concluída sem validar a separação estrita entre o nome do destinatário e o CNPJ.

Local e data: Brasília, 08 de agosto de 2026

Documento elaborado em 08 de agosto de 2026. As informações contidas são de responsabilidade do solicitante.