

构建nginx网页




构建命令行：



修改网页内容：


lym@lym-virtual-machine:~$ sudo su root
root@lym-virtual-machine:/home/lym# <html><body>hello,njupt</body></njupt>
bash: 未预期的符号 `<' 附近有语法错误
root@lym-virtual-machine:/home/lym# <html> <body> hello,njupt </body> </njupt>
bash: 未预期的符号 `<' 附近有语法错误
root@lym-virtual-machine:/home/lym# <html> <body> hello,njupt </body> </njupt>
bash: 未预期的符号 `<' 附近有语法错误
root@lym-virtual-machine:/home/lym# echo "<html><body>hello,njupt</body></html
" > test.html
root@lym-virtual-machine:/home/lym# echo "<html><body>hello,njupt</body></html
" > test.html
root@lym-virtual-machine:/home/lym# cat test.html
<html><body>hello,njupt</body></html>
root@lym-virtual-machine:/home/lym#
U...
，请将鼠标指针移入其中或按 Ctrl+G。
Workstati...


不安全 192.168.80.129
搜索
hello,njupt

ai使用说明：



完整步骤（Ubuntu 虚拟机，vi 编辑器，写入 `/var/www/html/index.html`）

> `/var/www/html` 属于系统目录，**必须 root 权限操作**，你现在已经是 root 用户，直接执行。

步骤 1：用 vi 创建 / 编辑文件

```bash
vi /var/www/html/index.html
```

回车后进入 vi 编辑器界面。

步骤 2：vi 内输入 HTML 内容

1. 按下键盘 `i` 键 → 进入**插入模式**（左下角会出现 `-- INSERT --`）
2. 粘贴 / 手动输入下面这行：

```html
<html><body>hello,njupt</body></html>
```

步骤 3：保存并退出 vi

1. 输入完成后，按 `Esc` 键，退出插入模式
2. 直接敲 `:wq`（英文冒号 + wq），然后回车
   - `w` = write 保存
   - `q` = quit 退出

> 补充：如果提示权限问题，确认你是 root；如果想放弃修改退出用 `:q!`

步骤 4：验证文件是否写入成功

发消息或按住空格说话...

对话 图像生成 解题答疑 视频生成 更多 豆包 快速