

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo Scrum	Product Owner	Product Owner	16/04/2026	Pruebas estructurales de base de datos.

HT05 - Realizar pruebas consistencia

CÓDIGO DEL PROYECTO/REQUERIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO/REQUERIMIENTO	☐ PRODUCT OWNER ☐ SCRUM MASTER
G3	Sistema de seguimiento aduanero de importaciones marítimas	Altamirano Zuñiga Juan Diego Ponce Simeón Patrick Vossler

PROCEDIMIENTO
PASOS: 1. Diseñar y ejecutar scripts o rutinas de prueba para inserción y modificación de datos en las tablas core (Clientes, Despachos, Documentos). 2. Forzar la eliminación de registros "padre" (Ej. un cliente) para verificar que las reglas de integridad referencial bloqueen la acción si existen despachos vinculados. 3. Evaluar la correcta ejecución de restricciones de unicidad (Ej. números de RUC o BL duplicados).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
INDICADO POR EL ESPECIALISTA TÉCNICO 1. Las restricciones de llave foránea (Foreign Keys) en la base de datos evitan con éxito la generación de registros huérfanos. 2. Los intentos de inserción de datos duplicados (Unique Constraints) son rechazados por el motor de base de datos arrojando el error correspondiente. 3. El reporte técnico de pruebas es documentado y aprobado por el equipo de desarrollo.
DETALLES DE LA CONVERSACIÓN TÉCNICA 1. Todas las pruebas deben ejecutarse en un entorno de "Testing" aislado, no en el esquema de producción. 2. Las excepciones de base de datos deben ser capturadas correctamente por el backend para no exponer sentencias SQL en el frontend.

GRÁFICOS TÉCNICOS

