
XV-017716
Талбайг хадгалах замууд

XV-017716 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, Говь-Алтай, Бигэр сум



Захиалагч
“ЭН СИ ЖИ ТИ” ХХК

Боловсруулсан
“Грийтвишн” ХХК

2026 оны 11-р сарын 2

Энэ бол NCGT-д явуулах англи нооргийн монгол орчуулга, дотоодод уншихад зориулсан. NCGT-д илгээгээгүй. Англи эх нь энд байна.

Хураангуй

44 цооног
2025, 2026 онд 1,728.5 м өрөмдсөн

620 м-ээс 38 м
2026 оны өрөмдлөгийн үр дүнтэй хэсэг

₮593–657 сая
1-р ээлжээр тайлан өгөх боломжит зардал

16 орчим долоо хоног
тайлан өгөх хүртэл, дараа нь 120 хүртэл хоног хяналт

Одоо нэг зам санал болгож байна: лицензийн хугацаа дуусахаас өмнө алтны нөөцийн тайлан өгч, дараа нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эсвэл ашиглалтын өмнөх гэрээ авах. Хугацаа маш бага, АМГТГ үр дүнг хүлээн авна гэж амлах боломжгүй.

- **Сунгалт:** АМГТГ-ын зөвлөгөө зөв бололтой. 2015 онд анх олгосон лиценз хуулийн 12 жилийн дээд хязгаарт хүрсэн бололтой.
- **Ашиглалтын зөвшөөрөл:** өрөмдлөг одоогоор хангалтгүй гэсэн та нарын дүгнэлт зөв. 2026 онд өрөмдсөн 620 м-ээс 38 м-т л шинжилгээний үр дүн байгаа бөгөөд суурь чулуулагт хүрсэн гэж бичсэн цооног алга.
- **Шугамын чиглэл:** шийдэгдээгүй. Хавсаргасан төлөвлөгөөний 135° азимутын шугам алтны бүсийг хөндлөн биш, дагуу нь явж болзошгүй. Торлолыг тогтоохоос өмнө туршилтын шугам өрөмдөхийг санал болгож байна.
- **Карьерын зөвшөөрөл:** нэг зөвшөөрлөөр 400 га хүртэл, зөвхөн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалд. Алтны эрх өгөхгүй тул нөөц хувилбар юм.
- **Боломжит зардал:** 46 шинэ цооногоор тайлан өгөх хүртэл ойролцоогоор ₮593–657 сая. Энэ бол төлөвлөлтийн тоо, үнийн санал биш.
- **Боломжит хугацаа:** 11-р сарын дундуур өрөм эхэлбэл тайлан өгөх хүртэл 16 орчим долоо хоног, дараа нь 120 хүртэл хоногийн хяналт.

NCGT-ээс хоёр зүйл хэрэгтэй. 11-р сарын 6-ны дотор лицензийн гэрчилгээ, учир нь багцад буй 2024 оны тайлангийн маягт, 2019 оны төлөвлөгөө хоёулаа олгосон огноог 2015 оны 5-р сарын 29 гэж заасан тул хязгаар 3-р сар биш 2027 оны 5-р сар гарч байна. 11-р сарын 13-ны дотор өвлийн өрөмдлөг хийх эсэх шийдвэр. Тайлан өгсөн нь хяналтын явцад талбайг хамгаалах эсэхийг АМГТГ-аас асуусны дараа шийдэх ёстой.

Багц юу харуулж байна

Өрөмдлөгөөр олон цооногт алт илэрсэн, хамгийн сайн нь лицензийн дунд хэсгийн хоёр бөөгнөрөл, гэхдээ нөөц тогтоох хэмжээнд хүрээгүй байна. Доорх тоонууд 2026 оны 10-р сарын багцын лог, CSV файлаас авсан.

Зүйл	Үр дүн
Лиценз	XV-017716 "Хуурай", Говь-Алтай аймгийн Бигэр сум. 2017 оны тайлангаар 2,793.91 га
2025 оны өрөмдлөг	19 цооног, 1,108.5 м, 2025 оны 5-р сарын 20-оос 6-р сарын 21. Солбицлоор 19 цооног бүгд XV-017716 дотор, MV-020665-д нэг ч байхгүй
2025 оны алт	Хамгийн өндөр дээж 212 мг/м³ (ZKA10-2). ZKB-ийн 13 цооногийн 8-д нь 10 мг/м³-ээс дээш утга гараагүй
2026 оны өрөмдлөг	УКС 25 цооног, 620 м. Цооногууд 6–30 м-т зогссон


Зүйл	Үр дүн
2026 оны алт	17 цооногт, 28.8 м хүртэл алт илэрсэн. Хамгийн өндөр дээж 379 мг/м³, 0.4 м (GP-26015)
2026 оны хамгийн сайн хэсэг	GP-26007, 26015, 26022 орчим ба GP-26012, 26018, 26021 орчим
Дээжлэлтийн дутуу	95 дээжид (620 м-ээс 38 м) л үр дүн байна. 6 цооногт огт алга
Хурдасны ёроол	Логт зөвхөн хайрга, шаврын код бий. Суурь чулуулагт хүрсэн гэж бичсэн цооног алга

2026 оны цооногууд жигд торлолгүй, хамгийн сайн хоёр бөөгнөрлийн хооронд 480 м зайд цооног алга. Алт тэдгээрээс гадна ч байна: GP-26011-д 106.9, GP-26004-д 91.6, GP-26014-д 53.8, GP-26008-д 49.1 мг/м³. Лицензийн өмнөд хэсэг өрөмдөгдөөгүй: хамгийн өмнөд цооног N 5084169, лицензийн булан N 5081209 хүрдэг. Тиймээс зузаан, дундаж агуулга, тасралтгүй байдлыг одоогоор тооцох боломжгүй.

Одоогоор өрөмдсөн байдал

Нийт 44 цооног, 1,728.5 м өрөмдсөн. Энэ бол багцын хамгийн сүүлийн файлуудын байдал (2026 оны collar 10-р сарын 23, шинжилгээ 10-р сарын 29). 2026 оны гүйцэтгэгчийн эцсийн тайлан гараагүй, үүнээс хойших өрөмдлөгийн мэдээлэл бидэнд алга.

Он	Цооног	Метр	Тоон үр дүнтэй дээж	Алт илэрсэн цооног	Хамгийн өндөр дээж, мг/м³
2025	19	1,108.5	1,544 (ZKB-д 1,482, ихэнх нь <10; ZKA-д 62)	11	212 (ZKA10-2)
2026	25	620.0	95 (38 м)	17	379 (GP-26015)
Нийт	**44**	**1,728.5**	**1,639**	**28**	



- **2026 оны төлөвлөгөөтэй харьцуулбал:** 29 төлөвлөсөн байршлын 17-д нь 30 м дотор цооног өрөмдсөн, 12-т нь өрөмдөөгүй (1 өндөр зэрэглэлийн GP2026007, 11 бага зэрэглэлийн). Төлөвлөгөөний дугаар бодит дугаартай таарахгүй, жишээ нь GP2026018 нь GP-26024 болж өрөмдөгдсөн.
- **Төлөвлөгөөнд байгаагүй:** GP-26007, 26019, 26022, 26023 аль ч төлөвлөсөн байршлаас 30 м-ээс хол. GP-26017, 26018, 26020, 26021 нь аль хэдийн тоологдсон байршлын 30 м дотор.
- **30 м хүрээгүй 7 цооног:** GP-26006 (12.8 м), 26017 (12 м), 26017a (23.2 м), 26019 (8 м), 26022 (8 м), 26023 (6 м), 26024 (10 м).
- **Гүн:** 2025 оны цооногууд 95.5 м хүртэл өрөмдөгдсөн бөгөөд алт ZKA10-2-т 67.5 м, ZKB10-2-т 54 м, ZKA2-1-т 48.5 м хүртэл илэрсэн. Эдгээр нь 2026 оны хамгийн сайн хоёр бөөгнөрлөөс хойд талд.
- **Хамрагдаагүй хэсэг:** N 5084169-өөс өмнөш ямар ч цооног алга.

Цооног бүрийн мэдээллийг баримтын төгсгөлийн хавсралтад, солбицлыг Excel файлд, зургийг штамптай PDF-ээр хавсаргасан.

Одоогийн өрөмдлөгөөр тайлан оруулж болох уу

Үгүй. Хууль өгөхийг хориглохгүй ч хамгийн доод С зэрэглэлийн зургаан шаардлагын аль нь ч бүрэн хангагдахгүй байна. Одоогийн өгөгдөл хамгийн ихдээ P1 үнэлгээнд тохирно. P1 бол баялаг бөгөөд нөөц биш тул 1, 2-р замыг нээхгүй.

Заалт (Сайдын 203-р тушаал)	Шаардлага	Одоогийн байдал	Дүн
3.2.3.1	Биетийн хэлбэр, хэмжээ, байршил үндсэндээ тодорхойлогдсон	Суурь чулуулаг бүртгэгдээгүй, алтны доод зааг хаагдаагүй, биетийн чиглэл тодорхойгүй	Хангахгүй
3.2.3.2	Агуулга, зузааны өөрчлөлт, тасралтгүй байдлыг орон зайд судалсан	2026 онд 620 м-ээс 38 м (6.1%) үр дүнтэй, цооног бүрт 0–20%, 6 цооногт огт алга	Хангахгүй
3.2.3.3	Байгалийн ба технологийн төрөл тодорхойлогдсон	Багцад алга	Хангахгүй
3.2.3.4	Технологийг цөөн сорьцоор эсвэл ижил ордтой жишиж тогтоосон	Туршилт алга, жишиж болох тул хамгийн хялбар нөхөх зүйл	Одоохондоо алга
3.2.3.5	Ашигтай, хортой хольцыг урьдчилан судалсан	Багцад алга	Хангахгүй
3.2.3.6	Хил заагийг кондицийн дагуу цооногоор тогтоосон	Кондиц алга, блок хязгаарлах зүсэлт алга	Хангахгүй

Алттай хамгийн урт тасралтгүй дээжилсэн интервал 2 м (GP-26007, 1.2–3.2 м). GP-26012, 26018, 26021 бөөгнөрөл 3 цооногтой, 41 м дотор багтах бөгөөд оргил нь өөр гүнд байна: 9.2–10.8 м, 5.6–6.0 м, 11.6–12.0 м. QA/QC-ийн баримт, гидрогеологийн судалгаа багцад олдоогүй.

Хамгийн түрүүнд 582 м-ийн үр дүнгүй интервалыг дээжилсэн эсэхийг тодруулах хэрэгтэй. Үр дүн нь байгаа бол 3.2.3.2-ын дүр зураг сайжирна, гэхдээ торлолын асуудал үлдэнэ. 203-р тушаал шороон ордод тусгайлсан торлол заагаагүй тул энэ нь бидний уншлага, шинжээчийн дүгнэлт биш.

Багцын үлдсэн материал юу нэмэв

Соронзон судалгаа, RSC-ийн зураглал, 54 зураг, CAD файлыг бүрэн үзэхэд дараах зүйлс гарлаа. Ихэнх нь эцсийн дүгнэлт биш, шалгах зүйл.

Олдсон зүйл	Эх сурвалж	Юу хийх
2024 оны тайлангийн маягтад олгосон огноо 2015-05-29, 10 дахь жил гэсэн. 2027 оны 3-р сарыг дэмжих баримт багцад алга, гэрчилгээ, сунгалтын бүртгэл ч алга	IMG_5984	Хязгаар 2027 оны 5-р сарын 29 байх магадлалтай. Гэрчилгээгээр батлах
Сумын Засаг даргын 2024.09.24-ний № 253 албан бичигт XV-017716-г ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй гэж бичсэн. 2018 оны төлөвлөгөө "хайгуул, ашиглалтын" нэртэй, 2019 онд ЭКОС ХХК "Хуурай" ил уурхайн хаягдлын зураг төсөл хийсэн	Зургууд, үүнд IMG_5970, 5983	Ашиглалтын зөвшөөрөл, бүртгэлтэй орд байхгүйг батлах. Байвал замууд өөрчлөгдөнө
2022 оны MNNC: 18 шурф, 101 дээж, зөвхөн ширхгийн тоо. 2024 оны Zhengyuan: 29.94 км² зураглал, 2,679 м³ суваг, 178 алтны, 438 шлихийн, 5,294 чулуулгийн дээж. CAD-д 57 шурф, 9 суваг. Үр дүн багцад алга	IMG_5965–5966, 5985, CAD	Үр дүн, зардлыг NCGT ирүүлэх. Тайланд ашиглаж болзошгүй
2024 оны маягтад 1,839 м³, ажлын баримтад 2,679 м³, 840 м³ орчим зөрүү	Маягт, IMG_5985	Тайлангаас өмнө тулгах
Лицензийн дунд хэсгийн алт NW–SE хагарлын бүсийг дагадаг байж болзошгүй	RSC, Монрок, Галакси	100 × 20 м хэсгийн "Шугамын чиглэл"-ийг үз
Элс, хайрга, хатуу чулуулгийн бат бэх, ширхэглэл, эзлэхүүний туршилт алга	Бүх багц	Карьерын хэсгийг үз
CAD тайлбарт "Орон нутгийн усны хамгаалалтын бүс" бий. Хоёр урт шугам талбайг дайрч, ZKB24-1, ZKB22-1-ээс 22–26 м-т өнгөрдөг, энэ нь бүсийн хил байж магадгүй, батлагдаагүй	2025_fact.dwg	Хил заагийг NCGT ирүүлэх. Уурхай, карьерын талбайд хязгаар болно
CAD ба логийн байршил зөрүүтэй: ZKA0-1, ZKA0-2 солигдсон бололтой (120 м орчим), ZKA6-1 74 м, ZKB14-1 23.6 м, ZKA10-2 22.6 м, ZKB12-1 15.3 м. CAD-д 29.94, 20.20 км²-ийн нэмэлт хил бий, лиценз 27.94 км²	Хоёр DWG, 2025 оны лог	Тайлангаас өмнө дахин хэмжих
2023, 2024 оны төлөвлөгөө, тайлангийн нүүрэнд байцаагчийн мөр хоосон. 2024 оны тайлан хүлээн авсан гар бичмэл "2026 оны 04 сарын 15" гэж уншигдаж байна. Ашигт малтмалын төрөл баримт бүрт өөр	IMG_5932–5934, 5973, 5980, 5981	Батлагдсан хувийг ирүүлэх. Өргөдөлд нөлөөлөх эсэхийг хуульчаар шалгуулах
Галаксийн тайланд өөр лицензийн толгой (MV-020609, "Tseel", FVSP LLC) бий, Монрокийн МХ-ийн 21-р хуудас 5-р хуудастай давхардсан. Монрокийн судалгаа N 5083270 орчим зогссон, өмнөд ба зүүн хойд хэсгийг хамраагүй	Соронзон судалгааны тайлангууд	Зассан хувийг авах. Эдгээрийг хувилбаргүй ашиглахгүй

Замуудын харьцуулалт

Алтны эрхийг зөвхөн алтны нөөцийн тайлан л хадгалж чадна. Карьерын зөвшөөрөл талбайн тодорхой хэсгийг хадгалах боловч зөвхөн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалд.

Зам	Юуг хадгалах	Хуулийн үндэслэл	Гол саад	Бидний байр суурь
1. Алтны нөөцийн тайлан, дараа нь ашиглалтын зөвшөөрөл	Алт, лицензийн талбайн аль ч хэсэгт	Ашигт малтмалын тухай хууль 21.1.3, 24.1, 25.1, 48.3	Тайлан эхлээд хүлээн авагдах ёстой. Өвлийн өрөмдлөг, маш богино хугацаа	**Санал болгож байна, 2-р замтай хамт**
2. Алтны нөөцийн тайлан, дараа нь ашиглалтын өмнөх гэрээ	Хайгуулын хугацаа дуусснаас хойш 3 жил хүртэл олборлолт эхлүүлэх хугацаа	АМТХ 23.1–23.4	Нөөц эхлээд бүртгэгдсэн байх ёстой	**Санал болгож байна, 1-р замтай хамт**

Зам	Юуг хадгалах	Хуулийн үндэслэл	Гол саад	Бидний байр суурь
3. Карьерын зөвшөөрөл	Зөвхөн элс, хайрга, барилгын чулуу, нэг зөвшөөрөлд 25–400 га	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль 12.2, 13.1, 14.3, 15.1.1	Хүчинтэй хайгуулын лицензтэй давхцах боломжгүй. Алтыг хадгалахгүй	Сонгосон хэсгүүдэд нөөц хувилбар
4. Дахин сунгах	Бүх лиценз, дахин 3 жил	АМТХ 21.1.5	12 жилийн хязгаарт хүрсэн бололтой	Хаалттай, лицензийн бүртгэл өөр биш л бол
5. Хугацааг дуусгаад дахин өрсөлдөх	Хожсон зүйлээ	АМТХ 53.4, 17–20	Нээлттэй өрсөлдөөн, NCGT-д давуу эрх байхгүй	Хамгийн сүүлийн арга
6. Шилжүүлэх эсвэл хэсэгчлэн буцаах	Шинэ зүйл алга	АМТХ 21.1.4, 55	Хугацааг зогсоохгүй. Буцаасан талбайд NCGT 2 жил өргөдөл гаргаж чадахгүй (55.8)	Зам биш

Сунгалт яагаад хаалттай бололтой вэ

Хууль 3 жилээр 3 удаа сунгахыг зөвшөөрдөг, нийт 12 жил. Багцад буй 2024 оны тайлангийн маягтад лицензийг 2015 оны 5-р сарын 29-нд олгосон, 2024 он 10 дахь жил гэж бичсэн. 2019 оны төлөвлөгөөнд ижил огноо байгаа бөгөөд 2022, 2023 оны нүүр хуудсууд ижил тоолж байна. Тэндээс 12 жил бол 2027 оны 5-р сарын 29.

Эндээс АМГТГ-ын зөвлөгөө зөв бололтой, гэхдээ багцын "нэг удаа сунгасан" гэсэн үг тооцоотой таарахгүй. Огнооны зөрүү ч үлдэж байна: багцын README-д 2027 оны 3-р сар гэсэн боловч үүнийг дэмжих баримт бид олоогүй, гэрчилгээ, дуусах огноо, сунгалтын бүртгэл багцад алга. Зөрүү 3 сар орчим бөгөөд хяналт аль ч огнооноос хэтрэх магадлалтай. Үүнийг лицензийн гэрчилгээ шийднэ. Тэр болтол 2027 оны 3-р сарыг баримтална.

Хугацаанаас өмнө тайлан өгөх нь юу өгөх, юу өгөхгүй вэ

48.3-т нөөцийн тайланг шинжээчийн дүгнэлтийн хамт лицензийн хугацаа дуусахаас өмнө хүлээлгэн өгөхийг шаарддаг. 48.4-т шинжээч томилоход 30 хоног, хэлэлцэхэд 90 хоног гэж заасан.

Хяналт хугацаа дууссаны дараа үргэлжилбэл яах талаар бидний уншсан зүйлүүдэд заагаагүй. 24.1-д ашиглалтын зөвшөөрлийн эрхийг хайгуулын лиценз эзэмшигчид өгдөг. Тиймээс цаг тухайд нь өгсөн тайлан хяналтын явцад NCGT-ийн байр суурийг хамгаалах эсэхийг АМГТГ бичгээр батлах ёстой. Энэ хариуны хамгийн чухал нээлттэй асуулт энэ юм.

Карьерын зам яагаад зөвхөн нөөц хувилбар вэ

- **Алтыг хамрахгүй.** Эзэмшигч зөвхөн түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайж болно (15.1.1). Өөр ашигт малтмал илэрвэл ажлаа зогсооно (25.4).
- **Алтанд ашиглавал цуцлах үндэслэл болно.** Карьерын зөвшөөрлийн нэрээр өөр ашигт малтмал хайж, ашиглавал 37.1.4 үйлчилнэ. Тиймээс алттай хайргыг карьерын талбай болгож санал болгох ёсгүй.
- **Талбайн бага хэсгийг хамарна.** 400 га-н хязгаар нь 2,793.91 га-н лицензийн 14 орчим хувь, нэг зөвшөөрөлд.
- **Цаг хугацаа нь таарамжгүй.** Хүчинтэй хайгуулын лицензтэй давхцсан өргөдлөөр зөвшөөрөл олгохгүй (14.3). NCGT эрт буцаасан талбайд 2 жил өргөдөл гаргаж чадахгүй (АМТХ 55.8).
- **Түрүүлж ирсэн нь эхэлнэ.** Талбай нээгдмэгц хамгийн түрүүнд хүчинтэй өргөдөл гаргасан нь давуу эрхтэй (13.1). Аймгийн Засаг дарга сум, аймгийн ИТХ-ын саналыг мөн авна (14.4).

Нэг хувилбарыг АМГТГ-аас асуух нь зүйтэй. АМТХ 24.4.3-т түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын уурхайн талбайн тал бүр 100 м-ээс багагүй гэж заасан, гэтэл 3.1, 3.3-т энэ төрлийг тусгай хуулиар зохицуулна гэсэн. XV-017716 дээрх дайрга, хайрганы нөөцөөр ашиглалтын зөвшөөрөл авч болох эсэхийг АМГТГ хэлэх ёстой.

Карьерын хэсэг хаана байж болох вэ. Нэр дэвшигч нь зүүн хойд хэсгийн хатуу чулуулаг: RSC габбро, диорит, гранодиорит, Галакси диорит гэж зурсан, насыг өөр өөрөөр өгсөн. Энэ нь алттай зөрчилдөхгүй боловч бат бэх, ширхэглэл, эзлэхүүний туршилт багцад алга. Хайрга нь алтны гол орчин бөгөөд шавартай: 2026 оны 51 литологийн интервал бүгд шавар дурдсан. Базальтын 1 м орчим таг хэт нимгэн. Орон нутгийн усны хамгаалалтын бүсийг мөн шалгах хэрэгтэй.

Боломжит зардал, хугацаа

Зөвхөн 1-р ээлжийн өрөмдлөгөөр алтны тайлан өгөх хүртэл ойролцоогоор ₮593–657 сая гэж тооцож байна. Эдгээр нь төлөвлөлтийн тоо, үнийн санал биш. Өрөмдлөг, геодези, гидрогеологи, туршилтын нэгж үнийг бидний архивт буй ижил төстэй алтны шороон ордын хайгуулын төсвөөс авсан, гүйцэтгэгчийн үнийн саналаар солигдоно. Дээжлэлт, угаалт, зайлалт, нөөцийн тайлан нийлээд манай ₮250 саяын нэгдсэн тоо.

Зам	Боломжит зардал	Боломжит хугацаа	Тооны шинж
1. 1-р ээлжээр тайлан (46 цооног)	₮593–657 сая	Тайлан өгөх хүртэл 16 орчим долоо хоног, дараа нь 120 хүртэл хоног хяналт	Жишиг нэгж үнэ, манай ₮250 саяын нэгдсэн тоо, хяналтын хугацаа хуулиар
1. 1, 2-р ээлжээр тайлан (82 цооног)	₮878–1,003 сая	Бидний тооцоогоор 2027 оны 3-р сараас өмнө дуусахгүй	Жишиг нэгж үнэ, ₮250 саяын нэгдсэн тоо; 1-р ээлжээс илүү дээж нэгд ойролцоогоор ₮19,950
1. Гурван ээлжээр тайлан (165 цооног)	₮1,537–1,799 сая	Бидний тооцоогоор 2027 оны 3-р сараас өмнө дуусахгүй	Жишиг нэгж үнэ, ₮250 саяын нэгдсэн тоо; 1-р ээлжээс илүү дээж нэгд ойролцоогоор ₮19,950, бүх нягтруулалтыг өрөмдвөл дээд хязгаар
Ашиглалтын зөвшөөрөлд нэмэгдэх	БОНБҮ ойролцоогоор ₮15 сая, ТЭЗҮ ₮65 сая	БОНБҮ өргөдлөөс өмнө (25.1.7), ТЭЗҮ зөвшөөрөл авснаас хойш нэг жилд (48.6.1)	Жишиг
2. Ашиглалтын өмнөх үе	Бүх талбайд жилд ₮6.08 сая төлбөр	Хайгуулын хугацаа дууссанаас хойш 3 жил хүртэл	Хуулиар (23.2, 23.4, 32.2)
3. Карьер, нэг хэсэгт	Хайгуулд ойролцоогоор ₮57–60 сая, 149 га андезитын төслөөс	Өргөдлөөс ашиглалтын зөвшөөрөл хүртэл 9–15 сар орчим	Жишиг, хугацаа бидний тооцоо
5. Дуусгаад өрсөлдөх	Үнийн санал тодорхойгүй	6–18 сар орчим, баталгаагүй	Бидний тооцоо

1-р замын тоонд юу орсон бэ

Зүйл	Нэгж үнэ эсвэл дүн	1-р ээлж
УКС өрөмдлөг, 1,141–1,380 м	₮270,000/м	₮308–373 сая
Дээжлэлт, угаалга, алт жигнэлт, нөөцийн тайлан, шинжээчийн ажиллагаа	Нэгдсэн дүн	₮250 сая
Топогеодези	Нийт дүн	₮16 сая
Гидрогеологи	Нийт дүн	₮10 сая

Зүйл	Нэгж үнэ эсвэл дүн	1-р ээлж
Технологийн туршилт	Нийт дүн	₮8.7 сая

Магадлашгүй зардал, өвлийн нэмэгдэл, баазын зардал, NCGT-ийн өөрийн ажилтнууд орсонгүй. Археологи мөн ороогүй бөгөөд энэ нь том дүн байж болно: жишиг төсөвт ₮176 сая байсан. Багцад 2022 оны Үндэсний их сургуулийн археологийн аврах судалгаа, 2016, 2021, 2023 оны байр зүйн зураглал дурдагдсан тул дахин ашиглаж болох бол зардал буурч магадгүй. Цооногийн зай 10 м болбол өрөмдлөгийн зардал нэмэгдэнэ. NCGT-ийн 2026 оны гүйцэтгэгчийн бодит үнэ манай жишгээс илүү суурь болох тул илгээнэ үү.

Лиценз болон ашиглалтын зөвшөөрлийг хадгалах зардал

Зүйл	Хувь хэмжээ	2,793.91 га дээр
Хайгуулын лицензийн төлбөр, 10–12 дахь жил (32.2)	Жилд га тутамд ₮7,250	Жилд ₮20.26 сая
Хайгуулын зардлын доод хэмжээ, 10–12 дахь жил (33.1.4)	Жилд га тутамд 10 ам.доллар	Жилд 27,939 ам.доллар
Ашиглалтын зөвшөөрлийн төлбөр (32.3)	Жилд га тутамд ₮21,750	Жилд ₮60.77 сая, 500 га дээр ₮10.88 сая
Карьерын нөөц ашигласны төлбөр (ТТАМТХ 33.2)	Борлуулалтын үнэлгээний 2.5%	Борлуулалтаас хамаарна


Уурхайн талбай нь өргөрөг, уртрагийн дагуу чиглэсэн, тал бүр 500 м-ээс багагүй олон өнцөгт байх ёстой (24.4.1). Жижиг нөөцийн эргэн тойронд хэр талбай хүлээн авахыг АМГТГ батлах ёстой.

1-р замын ажлын хуваарь

Доорх огноо бол бидний ажлын төлөвлөгөө бөгөөд дуусах яг өдөр багцад байхгүй тул 2027 оны 3-р сарын 1-ээс ухарч тооцсон. 11-р сарын дундуур өрөм эхлэхээс хамаарна.

2-р сарын сүүлээр тайлан өгөхөд 11-р сарын дундуур өрөм талбайд байх ёстой

1-р замын төлөвлөгөө. Дуусах огноог 2027 оны 3-р сарын 1, хяналтыг хуулийн дээд хугацаагаар авсан



Тайланг цаг тухайд нь өгсөн ч хяналт 3-р сард дуусах хугацаанаас хэтэрнэ. Тиймээс АМГТГ-ын бичгээр өгөх байр суурь эхэнд орно.

100 × 20 м өрөмдлөгийн санал

Хөтөлбөр гол шугамын 46 цооногоор эхэлж, алт илэрсэн газарт л цооног нэмнэ. Хавсаргасан төлөвлөгөөнд шугамууд GP-26020-оор дайрч 135° азимутаар, хооронд 100 м зайтай, цооногийн эцсийн зай 20 м. 2026 оны 7 цооног ийм нэг шугам дээр бараг байгаа. Энэ чиглэл шийдэгдээгүй, доор тайлбарлав.

Ээлж	Ажил	T хэсэг	Z хэсэг	H холбоос	Цооног	т/м, 24.8 м-ээр	т/м, 30 м-ээр
1	Гол шугам, 40 м зай	22	16	8	46	1,141	1,380
2	Захын шугам, 40 м зай	24	12	0	36	893	1,080
3	Алт илэрсэн газарт 20 м болгож нягтруулах	51	24	8	83	2,058	2,490
Нийт		**97**	**52**	**16**	**165**	**4,092**	**4,950**

- **T хэсэг** нь GP-26007, 26013, 26015, 26020, 26022 орчмын алтыг шалгана.
- **Z хэсэг** нь GP-26012, 26018, 26021 орчмын алтыг шалгана.
- **H холбоос** нь тэдгээрийн хоорондох 480 м зайг шалгана.
- **Гүн:** улаан хүрэн цул шаварт 2 м орсны дараа эсвэл 30 м-т зогсоно. 2026 онд алт 28.8 м хүртэл (GP-26018), 2025 онд 67.5 м хүртэл (ZKA10-2) илэрсэн тул 30 м алтны доод заагийг хаагаагүй, суурь хүртэлх гүний тооцоо багцад алга. Энэ шалгуурыг геологич батлах ёстой.
- **Дээжлэлт:** цооног бүрийг амсраас ёроол хүртэл тасралтгүй 0.4 м-ээр.
- **Хил:** бүх цооног XV-017716-ийн хилээс 10 м-ээс багагүй дотогш.

100 × 20 м торлол зөвхөн 3-р ээлжийн дараа бүрдэнэ. Энэ нь 100 м орчмоос өргөн шороон хуримтлалын С зэрэглэлийн эхний шатны үнэлгээнд тохирно. Илүү нарийн хуримтлалд цооногийн зай 5–10 м хэрэгтэй. RSC 100 м шугам дээр 10 м цооногийн зайг Эрдэс баялгийн зөвлөлд хүлээн авагдах жишээ гэж дурдсан тул 20 м хэт өргөн, зардал өндөр гарч болзошгүй. Сайдын 203-р тушаалд тоон торлол заагаагүй тул эцсийн торлолыг шинжээчид шийднэ.

Зөвхөн 1-р ээлж шинжээчдийг хангахгүй байж болзошгүй, учир нь гол шугамууд дээр 100 × 40 м л болно. Хугацаанд багтах боломжтой тул үүнийг санал болгож байна. 2025 оны хурдаар нэг өрмөөр 35–40 өрмийн өдөр орно. Энэ хурд өөр төрлийн өрөмдлөгийнх тул гүйцэтгэгч батлах ёстой.

Шугамын чиглэл шийдэгдээгүй. 135° азимутыг бид зүүн хойноос баруун урагш чиглэсэн урсац, газрын налууг (225°) хөндлөн огтлохоор сонгосон. Гэтэл хамгийн сайн цооногууд өөрсдөө 135° дагуу жагсдаг (GP-26015-аас GP-26021 хүртэл 134.8°, GP-26012 хүртэл 135.2°). RSC алтны бүсийг баруун хойноос зүүн урагш 143° орчим зурсан, Монрокийн хагарал 129–147°, Галаксийн өөрчлөлт 130° орчим. Алт энэ бүсийг дагадаг бол манай шугамууд бүсийн дагуу явж, 100 м зай нь алтыг хөндлөн, 20 м нь дагуу гарна: яг эсрэгээрээ. Монрокийн зүүн хойш чиглэсэн соронзон зурвасууд (046° орчим) суваг байж болох ч Галакси тэдгээрийг дайк гэж уншсан. Тиймээс торлолыг тогтоохоос өмнө алтыг дайруулан 041–045° азимутаар нэг буюу хэд хэдэн туршилтын шугам өрөмдөхийг санал болгож байна. Шийдвэрийг геологич гаргана. Чиглэл эргэвэл цооногийн тоо ойролцоо байх магадлалтай ч төлөвлөгөөг дахин зураагүй.

Цооногийн солбицлыг Excel, CSV, DXF файлаар, A3 хэмжээтэй 1:5,000 зургийн хамт хавсаргасан. Эдгээр нь 135° хувилбар тул чиглэл өөрчлөгдвөл солигдоно.

Эрсдэл ба шаардлагатай мэдээлэл

Хамгийн том эрсдэл бол цаг хугацаа: тайлан хоцрох, эсвэл цагтаа өгсөн ч хугацаа дуусахад хяналтад байж болно. Шугамын чиглэл, лицензийн төрөл, цооногийн байршлын зөрүүг дээрх "Багцын үлдсэн материал" хэсэгт бичсэн.

Эрсдэл	Үр дагавар	Хариу арга хэмжээ
Хяналт хугацаанаас хэтрэх	NCGT-ийн өргөдөл гаргах эрх маргаантай болж болзошгүй	Мөнгө гаргахаас өмнө АМГТГ-ын байр суурийг бичгээр авах
Өвлийн нөхцөл	2017 оны тайланд Дөтийн даваа цас, хүйтэнд маш хэцүү гэж тэмдэглэсэн. Хөлдүү хөрс, дээж угаалт ажлыг удаашруулж болзошгүй	Гэрээ байгуулахаас өмнө гүйцэтгэгч өвлийн арга, хурдаа батлах
Шинжээчид 1-р ээлжийн зайг хүлээж авахгүй байх	Тайлан буцаж, нэмж өрөмдөх цаг үлдэхгүй	Зай, блокийн талаар шинжээчээс урьдчилан санал авах
Хуримтлал бодсоноос нарийн байх	20 м цооногийн зай хэт өргөн	1-р ээлжийн дараа өргөнийг шалгаж, 10 м болгох
2026 оны дээжлэлтийн дутуу	620 м-ээс 38 м-т л үр дүн байгаа тул эдгээр цооногийн ач холбогдол бага байж болзошгүй	Үр дүнгүй интервалыг шинжилсэн эсэхийг тодруулах
Суурь чулуулаг бүртгэгдээгүй	Алтны доод зааг тодорхойгүй, 25-аас 16 цооног хайрганд дуусан	Зогсоох шалгуур хүртэл өрөмдөж, ёроолыг бүртгэх
GP-26001-ийн байршил	Ирүүлсэн солбицлоор баруун хилээс 4.5 м орчим гадна	Дахин хэмжиж, батлагдах хүртэл тайланд ашиглахгүй
MV-020665-ын дэргэдэх алт	GP-26022 тэр хилээс 12.8 м зайд, 117 мг/м³	Уурхайн талбайг тогтоохоос өмнө хоёр талбайн холбоог авч үзэх
Хугацаа дууссаны дараа гуравдагч этгээд карьерын өргөдөл гаргах	Түрүүлж хүчинтэй өргөдөл гаргасан нь давуу эрхтэй	Нөөц хувилбар болгож өргөдлөө урьдчилан бэлдэх

NCGT-ээс юу хэрэгтэй вэ

1. Лицензийн гэрчилгээ, олгосон огноо, бүх сунгалтын бүртгэлийн хамт.
2. АМГТГ-ын сунгалтын талаарх зөвлөгөө, ирсэн хэлбэрээр нь.
3. 2024–2026 оны лицензийн төлбөр, хайгуулын зардлын доод хэмжээний баримт.
4. 2024–2026 онд илгээсэн жилийн төлөвлөгөө, тайлан, одоогийн байгаль орчны төлөвлөгөө.
5. 2026 оны гүйцэтгэгчийн үнэ, эцсийн тайлан, энэ сард өрөм олдох эсэх.
6. 2026 оны үр дүнгүй интервалыг дээжилсэн эсэх, 2025 оны ZKA логийн "-" ямар утгатай вэ.
7. Элс, хайрга, хатуу чулуулгийн чанарын туршилт байгаа эсэх.
8. Хөрш лиценз 2019 оны төлөвлөгөөний зураг дээрх шиг 17117A юу, эсвэл shapefile-ийн шиг 17717A юу.
9. Санал болгосон АМГТГ-ын архивын хуучин тайлангууд, ялангуяа хуримтлалын өргөнийг тодорхойлсон нь.
10. XV-017716 дээр ашиглалтын зөвшөөрөл, бүртгэлтэй орд байхгүйг батлах баримт.
11. 2022 оны MNNC, 2024 оны Zhengyuan-ийн ажлын үр дүн, зардал, 2024 оны тооцооны бүрэн хувь. Манай хувьд нэг хуудас дутуу, валют заагаагүй.
12. Орон нутгийн усны хамгаалалтын бүсийн хил.
13. 2025 оны цооногийн геодезийн хэмжилтийн эх баримт.
14. RSC-ийн 1-р хавсралт, A–A1 зүсэлт, Галаксийн тайлангийн зассан хувь.

Дараагийн алхам

Ирэх хоёр долоо хоног 1-р зам боломжтой эсэхийг шийднэ.

1. **11-р сарын 6-ны дотор:** NCGT лицензийн гэрчилгээ, АМГТГ-ын зөвлөгөөг ирүүлнэ.
2. **11-р сарын 6-ны дотор:** NCGT, Грийтвишн хамтран АМГТГ-т бичгээр асуулт тавина: дуусах огноо, лицензийн төрөл, хугацаанаас өмнө тайлан өгөхийн үр дагавар, ашиглалтын өмнөх гэрээ, XV-017716 дээрх дайрга, хайрга.
3. **11-р сарын 13-ны дотор:** NCGT өрмийн үнийн санал авч, 1-р ээлжийг эхлэх эсэхийг шийднэ.
4. **11-р сарын 16-наас:** шийдвэр тийм бол туршилтын шугамаас эхлэн 1-р ээлжийн өрөмдлөг эхэлнэ.
5. **Шийдвэр үгүй бол:** сонгосон хэсгүүдэд карьерын өргөдлийг хугацаа дууссаны дараах эхний ажлын өдөрт бэлэн болгоно.

Шалгаагүй зүйлс

- **Хууль:** Ашигт малтмалын тухай хууль, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн одоогийн хувилбарыг 2026 оны 11-р сарын 2-нд legalinfo.mn-ээс уншсан. Энэ хариу хуулийн зөвлөгөө биш, мөнгө гаргахаас өмнө Монголын хуульч замыг батлах ёстой.
- **Өөрчлөлтийн төсөл:** АМТХ-д оруулах 2026 оны нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг харсан, статус нь тодорхойгүй. Тайлан, байгаль орчны төлөвлөгөөнд нөлөөлөх эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
- **АМГТГ-ын практик:** АМГТГ-тай яриагүй. 23, 24.4.3, 48.4-ийг хэрхэн хэрэглэдэг нь батлагдаагүй.
- **Багцын хамрах хүрээ:** өрөмдлөгийн өгөгдөл, логоос гадна соронзон судалгаа, RSC-ийн зураглал, 54 зураг, хоёр CAD файлыг одоо үзсэн. Хязгаар нь: CAD-г CAD программаар биш, өөрсдийн тайлагч скриптээр уншсан; соронзон судалгааны скан хэсэгчлэн багасгасан чанараар үзсэн; зарим зургийн хуудсыг гарчгаар нь л уншсан; гар бичмэлийн уншлага баталгаагүй; RSC-ийн 1-р хавсралт, A–A1 зүсэлт багцад алга.
- **Газар дээр:** энэ хариуны хүрээнд Грийтвишнээс хэн ч газар дээр очоогүй. Зам, ус, хамгаалалттай бүсийг шалгаагүй.
- **Зардал:** ямар ч гүйцэтгэгч үнийн санал өгөөгүй. Өмнөх төслүүдээс авсан төгрөгийн бүх тоо жишиг юм.

Хавсралт: цооног бүрийн мэдээлэл

Au нь цооногийн хамгийн өндөр дээж, мг/м³. "Алтны доод" нь тоон алт илэрсэн хамгийн гүн дээжийн доод зааг. "-" нь үр дүн байхгүй. Солбицол WGS84 UTM 47N, газар дээр хэмжээгүй.

Цооног	X	Y	Гүн, м	Дээж	Au	Интервал, м	Алтны доод, м
GP-26001	352877	5086944	30.0	1	13.3	0.0–0.4	0.4
GP-26002	353073	5086986	30.0	-	-		
GP-26003	353345	5086867	30.0	-	-		
GP-26004	353117	5087435	30.0	1	91.6	2.4–2.8	2.8
GP-26005	352967	5087465	30.0	1	0		
GP-26006	352903	5087665	12.8	-	-		
GP-26007	354590	5085553	30.0	5	235.1	1.6–2.0	3.2
GP-26008	352946	5087201	30.0	3	49.1	1.2–1.6	14.8
GP-26009	354245	5084947	30.0	-	-		
GP-26010	354444	5084763	30.0	8	16.6	27.6–28.0	28.0
GP-26011	354532	5084526	30.0	8	106.9	3.2–3.6	27.2
GP-26012	355086	5084992	30.0	6	144.1	9.6–10.0	28.4
GP-26013	354562	5085588	30.0	2	43.2	0.4–0.8	0.8
GP-26014	354695	5085811	30.0	6	53.8	2.8–3.2	4.8
GP-26015	354733	5085347	30.0	14	379.1	10.8–11.2	20.4
GP-26016	355345	5084409	30.0	5	28.6	20.4–20.8	20.8
GP-26017	355433	5084820	12.0	3	2.7	1.6–2.0	2.0
GP-26017a	355434	5084820	23.2	-	-		
GP-26018	355101	5084978	30.0	11	205.2	5.6–6.0	28.8
GP-26019	354604	5085535	8.0	1	0.7	0.4–0.8	0.8
GP-26020	354703	5085365	30.0	8	71.0	14.4–14.8	22.0
GP-26021	355074	5085009	30.0	4	45.8	11.6–12.0	28.4
GP-26022	354544	5085517	8.0	4	116.9	1.2–1.6	2.4
GP-26023	354553	5085501	6.0	-	-		
GP-26024	355945	5084169	10.0	4	0		
2026 нийт: 25			**620.0**	**95**			
ZKA10-2	353102	5087952	95.5	30	212.0	22.0–22.5	67.5
ZKA8-1	353117	5087723	76.0	2	4.0	3.0–3.5	46.0
ZKA6-1	353045	5087530	41.0	7	35.0	7.0–7.5	34.0
ZKA2-1	353052	5087090	59.0	11	23.0	9.5–10.0	48.5
ZKA0-1	353004	5086891	40.0	4	11.0	39.0–39.5	39.5
ZKA0-2	353117	5086843	56.0	8	6.0	18.0–18.5	34.5
ZKB2-1	354455	5086935	61.0	122	<10		
ZKB4-1	354619	5087056	61.0	122	<10		
ZKB6-1	354764	5087193	61.0	122	<10		
ZKB10-1	355062	5087454	61.0	122	<10		
ZKB12-1	355346	5087418	61.0	122	<10		
ZKB10-2	355216	5087268	61.0	122	40.0	53.0–53.5	54.0
ZKB8-1	355023	5087186	52.0	104	90.0	19.0–19.5	19.5
ZKB20-1	355082	5087714	61.0	122	<10		
ZKB22-1	355029	5087916	61.0	122	20.0	46.0–46.5	46.5
ZKB24-1	354937	5088115	50.0	100	78.0	12.0–12.5	12.5
ZKB26-1	354931	5088317	50.0	100	<10		
ZKB28-1	354966	5088517	40.0	80	<10		
ZKB14-1	355565	5087445	61.0	122	10.0	20.5–21.0	21.0
2025 нийт: 19			**1,108.5**	**1,544**			

Эх сурвалж

- Ашигт малтмалын тухай хууль, legalinfo.mn, 2026 оны 11-р сарын 2-нд уншсан
- Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль, legalinfo.mn, 2026 оны 7-р сарын 3-ны өөрчлөлтөөр
- Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль, legalinfo.mn, 35.6
- NCGT-ийн багц, 2026 оны 10-р сар: `00 READ ME FIRST`, 01, 03, 06, 08 хавтас
- `017716 exploration work report 2017.pdf`, оршил: 2015 онд анх олгосон
- `017716 exploration work plan 2019.pdf`, 2-р хуудас: олгосон огноо 2015 оны 5-р сарын 29
- NCGT-ийн багц: 54 зураг (IMG_5984 олгосон огноо, IMG_5965–5966, 5985–5986 өмнөх ажил), `2025_fact.dwg`, RSC, Монрок, Галаксийн тайлангууд
- Уул уурхайн сайдын 2015 оны 203-р тушаал: Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилал, заавар, 3.2.3, 3.3.1
- Грийтвишний төслийн файлууд: өмнөх хайгуулын төсвийн жишиг, хэрэглэгчийн нэрийг хаасан