МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5918:2023

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот

2023 он

Өмнөх үг

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд үндэсний стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус газар нь тухайн салбарын үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хорооны хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар батлснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас экологийн цагдаагийн албатай хамтран 2020 онд зохион байгуулсан эвдэрсэн газрын тооллогоор 30790 га газар уул уурхайн болон бусад үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон, 2020 оны цөлжилтийн судалгаагаар нийт газар нутгийн 76.9% нь цөлжилтөд өртөөд байгаа нь тогтоогдсон. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсэгт “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах болон нөхөн сэргээлт хийх журам, аргачлалыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нөхөн сэргээлтийн стандартыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий байгууллага тус тус батлах” гэж заасан нь энэхүү стандартыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулсан. Улсын хэмжээнд газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийхдээ техникийн нөхөн сэргээлтийг тодорхой түвшинд хийж байгаа боловч үргэлжлүүлэн биологийн нөхөн сэргээлтийг хийх ажил үр дүн багатай байна. Тиймээс эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж ургамалжуулахад мөрдөх “Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах, Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5918:2008” стандартад байгалийн бүс бүслүүрийн онцлогт тохирсон үржил шимт хөрсийг бэлдэж, тухайн бүсэд тохирсон байгалийн зэрлэг ургамлаар ургамалжуулах, ургамалжуулсан талбайд хяналт тавьж арчлах, хугацаа зэргийг нэмж тусган шинэчлэл хийсэн.

Энэ стандартыг БОАЖ-ын сайдын 2022 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/249 дүгээр тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгээс боловсруулсан.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)

Энхтайваны өргөн чөлөө 46А Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48
Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2023

“Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 13.020.99

Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах, Техникийн ерөнхий шаардлага	**MNS 5918:2023**
Environment. Re-vegetation of destroyed land. General technical requirements	**MNS 5918:2008-ын оронд**

Стандарт, Хэмжил зүйн газрын даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн С/15 дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

1 Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь байгалийн гамшиг (ган гачиг (урт хугацааны), үер, салхи, түймэр, газар хөдлөл), хүний үйл ажиллагаа (газар тариалан, хот суурины барилга байгууламж, төмөр зам, засмал зам, уул уурхай, худаг, бууц орчим)-гаар эвдэрсэн газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд хамаарна.

2 Зорилго

Энэ стандарт нь эвдэрсэн газрыг ургамалжуулахад тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

3 Норматив эшлэл

Энэхүү стандартад дараах эш татсан стандарт, баримт бичгүүдийг хэрэглэв. Он заасан эшлэлийн хувьд зөвхөн эш татсан стандарт, баримт бичгүүдийг хэрэглэв.

MNS 5917:2008, *Байгаль орчин. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлага*
MNS 5915:2008, *Байгаль орчин. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын ангилал*
MNS 5916:2008, *Байгаль орчин. Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт , хадгалалт*
MNS 6252:2011, *Мод үржүүлгийн газар бордоо хэрэглэх*
MNS 6507:2015, *Компост бордоо. Техникийн шаардлага*
MNS 6253-2:2011, *Мод, сөөгний үр тарих. Техникийн шаардлага*
MNS 6140:2010, *Мод, сөөгний тарьц. Техникийн шаардлага*
MNS 2426:1977, *Мод сөөгний төрөл загийг үрээр тарих. Техникийн шаардлага*
MNS 6252:2011, *Мод үржүүлгийн газар бордоо хэрэглэх. Техникийн шаардлага*

4 Техникийн шаардлага

а Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулахад тарих ургамлын зүйлийг байгалийн (ургамалжилтын) бүс, бүслүүр, ургах орчныг харгалзан 1-р хүснэгтэд заасан жишиг болон тухайн төсөлд хийсэн “Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ”-ний тайланд тусгасан ургамлын зүйлийн жагсаалтад үндэслэн сонгоно.

1-р хүснэгт. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулахад үр болон суулгацаар тариалах ургамлын зүйлийн жагсаалт

	Амьдралын хэлбэр		
Бүс, бүслүүр	Мод	Сөөг, сөөглөг	Өвслөг
Уулын ойт хээрийн бүслүүр	сибирь Шинэс (*Larix sibirica*), эгэл Нарс (*Pinus sylvestris*), сибирь Нарс (*Pinus sibirica*), сибирь Гацуур (*Picea obovata*)	алтайн Даланхальс (*Lonicera altaica*), тахир Тавилгана (*Spirea flexuosa*), дунд Тавилгана (*Spirea media*), сөөгөн Хус (*Betula fruticosa*), хуурамч хасаг Арц (*Juniperus pseudosabina*), дагуур Тэрэлж (*Rhododendron dahuricum*), өргөст Сарнай (*Rosa acicularis*), одой Харгана (*Caragana pygmaea*), хар үрт Чаргай (*Cotoneaster melanocarpa*), тэхийн шээг (*Ribes diacantha*), час улаан Долоогоно (*Crataegus sanguinea*), Өрөл (*Malus baccata*), манжуур Гандигар (*Sambucus manjurica*), сөөгөн Боролзгоно (*Dasiphora fruticosa*), алтайн Далан хальс (*Sambucus manjurica*), намгийн нэрс (*Vaccinium uliginosum*), алирс нэрс (*Vaccinium vitis-idea*)	**Байгалийн ургамал:** лени Ботууль (*Festuca lenensis*), томцэцэгт Даагансүүл (*Koeleria macrantha*), саман Хиаг (Ерхөг-*Agropyron cristatum*), сибирь Хялгана (*Stipa sibirica*), крыловын Хялгана (*Stipa krylovii*), байгаль Хялгана (*Stipa baicalensis*), нумраа Хунчир (*Astragalus adsurgens*), алтайн сонгино (*Allium altaicum*), шүдлэг Сонгино (*Allium bidentatum*), анхил Сонгино (*Allium odorum*), шар Царгас (*Medicago falcata*), орос Царгас (*Medicago ruthenica*), бүнгийн Яргуй (*Pulsatilla bungeana*), турчаниновын Яргуй (*Pulsatilla turchaninovii*), бага Буржгар (*Thalictrum minus*), одой Сараана (*Lilium pumilum*), буржгар Сараана (*Lilium martagon*), улбалзуур Сорвоо (*Calamogrostis purpurea*), дрогостайскын Банздоо (*Saussurea Drogostaiskii*), лобелийн Агширгана (*Veratrum lobelianum*), ээдрээд Яргуй (*Pulsatilla ambigua*), **Сорт:** шар Царгасны нутгийн “Бургалтай”, “Туяна”, шүдлэг Хошооны “Сэлэнгэ-1”, нумраа Хунчрын “Тэлмэн-1”, соргүй Согооврын “Тамир”, саман Ерхгийн “Чулуут”, “Сүмбэр-1”, дагуур Өлөнгийн “Хөдөө арал”, эмзэгтүрүүт Өлөнгийн “Мандал”, сибирь Хялганы “Нарт-1”.
Хээрийн бүс	одой Хайлаас (*Ulmus pumila*), эгэл Нарс (*Pinus sylvestris*)	бяцханнавчит Харгана (*Caragana microphylla*), нарийн навчит Харгана (*Caragana stenophylla*), Бүнгийн харгана (*Caragana bungei*), улаан Харгана (*Caragana leucophloea*), шивүүрт харгана (*Caragana spinosa*) одой харгана (*Caragana pygmaea*), орог Тэсэг (*Eurotia ceratoides*), дэлхээ Тогторгоно (*Kochia*	крыловын хялгана (*Stipa krylovii*), том хялгана (*Stipa grandis*), сибирь хялгана (*Stipa sibirica*), саман Ерхөг (*Agropyron cristatum*), дагуур Цагаансуль (*Elymus dahuricus*), сибирь Цагаансуль (*Elymus sibiricus*), шүдлэг Сонгино (*Allium bidentatum*), анхил Сонгино (*Allium odorum*), нягт Сонгино (*Allium condensatum*), том дохиурт Сонгино (*Allium macrostemon*), сарвуун

		prostrata), улаан модот Яшил (*Rhamnus erytroxylon*),	Сонгино (*Allium anisopodium*), таана (*Allium polyrrhizum*), шар Царгас (*Medicago falcata*), дагуур Хэрээннүд (*Asparagus dahuricus*), царсан Гүүнхөх (*Scutellaria scordiifolia*), байгаль Гүүнхөх (*Scutellaria baicalensis*), бага Хумхаал (*Hemerocallis minor*), дагуур тарваган шийр (*Thermopsis dahurica*), дэрвэгэр жиргэрүү (*Saposhnikovia divaricata*), сибирь Зүрөвс (*Filifolium sibiricum*), дагуур Хүжөвс (*Haplophyllum dahuricum*), Ацан цахилдаг (*Iris dichotoma*), бунгийн Цахилдаг (*Iris Bungei*), дэрвээн Тарна (*Polygonum divaricatum*), нумраа Хунчир (*Astragalus adsurgens*), хуурамч сибирь Шимтэглээ (*Geranium pseudosibiricum*), их Таван салаа (*Plantago major*),
Цөлөрхөг хээр, цөлийн бүс	одой Хайлаас (*Ulmus pumila*), давссаг Заг (*Haloxylon ammodendron*), олон цэцэгт Сухай (*Tamarix ramosissima*), карелинийн Сухай (*Tamarix Karelinii*) болон бусад зүйлийн сухайг тариалж болно.	дэлхээ Тогторгоно (*Kochia prostrata*), орог Тэсэг (*Eurotia ceratoides*), бор Шаваг (*Artemisia xerophytica*), цагаан Шаваг (*Artemisia gobica, A.caespitosa*), бор Бударгана (*Salsola passerina*), коржинскийн Харгана (*Caragana korshinskii*), сибирь Хармаг (*Nitraria sibirica*), орос Махирс (*Lycium ruthenicum*), шивлээхэй Зээргэнэ (*Ephedra equisetina*), Прежевальскийн Зээргэнэ (*Ephedra przewalskii*), говийн Тост (*Brachanthemum gobicum*), монгол Мөнххаргана (*Ammopiptantus mongolicus*), гурвалсан Боролз (*Ajania trifida*), зүүнгарын Улаан бударгана (*Reaumurea soongorica*), монгол Азар (*Calligonum mongolicum*)	говийн Хялгана (*Stipa gobica*), сайрын Хялгана (*Stipa glareosa*), эмзэгтүрүүт Өлөнгө (*Psathyrostachys juncea*), таана (*Allium polyrrhizum*), хөмөл (*Allium mongolicum*), говийн Хэрээннүд (*Asparagus gobicus*), цөлийн ерхөг (*Agropyron desertorum*), Бүнгийн цахилдаг (*Iris bungei*), урал Чихэр өвс (*Glycyrrhiza uralensis*)
Уулын нуга, голын татмын нуга	сибирь Жодоо (*Abies sibirica*), сибирь Шинэс (*Larix sibirica*),	Бургас (*Salix*)-ын төрлийн бүх зүйл, азийн Монос (*Padus asiatica*), сөөгөн боролзгоно (*Dasiphora fruticosa*),	ахарсорт Арвай (*Hordeum brevisubulatum*), нугын Биелэгөвс (*Poa pratensis*), соргүй Согоовор (*Bromus inermis*), монгол болон триниусын Улаантолгой

	эгэл Нарс (*Pinus sylvestris*), сибирь Нарс (*Pinus sibirica*), сибирь Гацуур (*Picea obovata*)	бургас навчит Тавилгана (*Spirea salicifolia*), хар Улаагана (*Ribes nigrum*)	(*Agrostis mongolica, A. trinii*), мөлхөө Хиаг (*Agropyron repens*), хижээл Сонгино (*Allium senescens*), шар Царгас (*Medicago falcata*), талын Дурваалиг (*Phleum phleoides*), нишингэдүү Ацтүрүү (*Phalaris arundinacea*), улбалзуур Сорвоо (*Calamagrostis purpurea*), хижээл Сонгино (Allium senescens), хүмхээл Сонгино (*Allium shoenoprasum*), хэвлэг Гиш (*Vicia amoena*), хулганы Гиш (*Vicia cracca*), шүдлэг Хошоон (*Melilotus dentatus*), ягаан Хүцэнгэ (*Onobrychis sibirica*), нугын Төмөрдээ (*Lathyrus pratensis*), дагуур Цагаансуль (дагуур Өлөнгө-*Elymus dahuricus*), сибирь Цагаансуль (сибирь Өлөнгө-*Elymus sibiricus*)
Нам хотос	элдэв навчит Улиас (*Populus diversifolia*), муркрофтын Жигд (*Elaeagnus moorcroftii*), одой Хайлаас (*Ulmus pumila*), давссаг Заг (*Haloxylon ammodendron*)	бариулт Бүйлээс (*Amygdalus pedunculata*), монгол Бүйлээс (*Amygdalus mongolica*), сибирь Гүйлс (*Armeniaca sibirica*), өргөст Эмгэн шилбэ (*Athraphaxis pungens*), гоолиг Бадаргана (*Kalidium gracile*), навчирхаг Бадаргана (*Kalidium foliatum*), бор Бударгана (*Salsola passerina*), шинэсэрхүү Бударгана (*Salsola laricifolia*), шар Хотир (*Zygophyllum xanthoxylon*), ахар навчит Баглуур (*Anabasis brevifolia*), регелийн Шар мод (*Sympegma Regelii*), регелийн Будраа (*Iljinia Regelii*), арзгар үрт Хармаг (*Nitraria sphaerocarpa*)	Хотир (*Zygophyllum*)-ын төрлийн өвслөг бүх зүйл, толбот Бэрээмэг (*Arnebia guttata*), цацагт Бэрээмэг (*Arnebia fimbriata*), Сэдэргэний (*Convolvulus*) төрлийн бүх зүйл, намхан Гишүүнэ (*Rheum nanum*), үсхий Суль (*Psammochloa villosa*), гололждуу Эмзэг түрүү (*Psathyrostachys juncea*), шар Дэмэг (*Limonium aureum*), Гмелиний тайжийн жинс (*Echinops gmelinii*), төвд Заантаваг (*Erodium tibetanum*), цөлийн Аргамжин цэцэг (*Cistanche deserticola*), Зүүнгарын Улаан гоёо (*Cynomorium soongoricum*), Эгэл нишингэ (*Phragmites communis*), нарийн цахилдаг (*Iris tenuifolia*), зузаан навчит Багдай (*Dontostemon crassifolius*)

b Гадаад орны харь болон ганц, хоёр наст ургамлын зүйлийг нөхөн сэргээлтэд хэрэглэхгүй.

c Үр соёолох тохиромжтой температурыг магадлан итгэмжлэгдсэн лабораториор тодорхойлуулан хөрсний 10 хүртэлх см гүнд +5 ºС-с дээш дулаантай болсон үед эсвэл цэнэг усалгаа хийсний дараа тариалалтыг эхэлнэ.

d Тарих ургамлын үрийг төсөл хэрэгжиж буй нутагт хүний үйл ажиллагаанд бага өртсөн газраас (<50 км радиуст) 7-9-р сард түүж бэлтгэнэ.

e Уул уурхай, барилга байгууламж барих, газар тариалангийн үйл ажиллагааны улмаас доройтсон газрын хөрсийг боловсруулж тарина. Бэлчээр, хадлангийн газрыг хагалж тарихгүй.

f Уул уурхай, барилга байгууламж барих, газар тариалангийн үйл ажиллагааны улмаас доройтсон газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсний дараа үржил шимт хөрсөөр хучилт хийгээгүй удсан талбайн өнгөн хэсгийг 18 см-ээс гүн сийрүүлсний дараа үржил шимт хөрсөөр хучна.

g Хучилт хийх хөрсний механик бүрэлдэхүүн, үржил шим, уусмалын орчин нь холбогдох стандартын шаардлага хангахгүй тохиолдолд амьтан, ургамлын гаралтай органик бордоогоор бордох, механик бүтцийг сайжруулах арга хэмжээ авна. Органик бордоог MNS 6507:2015 стандартад нийцсэн болон бусад органик, эрдэс бордоог хэрэглэнэ.

h Хөрсний шинжилгээг магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторид хийлгэсний дараа хэрэглэх органик бордооны төрөл, бордох хугацаа, тунг тогтооно.

i Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулахад тухайн газрын ургамлын бүлгэмдлийн онцлогийг харгалзан зонхилогч ургамлуудын үрийг хольж тарих нь зүйтэй. Тариалах үрийн хольцод буурцагтны үр 40-50 %, үетний 20-30 %, бусад ургамлынх 20-30 % байхаар тооцно. Үрийн хольцыг 1 га-д 60-85 кг, жижиг үртэй тохиолдолд 1 га-д 85-95 кг байхаар тооцож тариална.

j Тариалах ургамлын үрийн хольцыг бэлтгэхдээ тухайн төсөлд хийсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгасан ургамлын бүлгэмдэл дэх зүйл ургамлын бүрэлдэхүүнийг харгалзан үзнэ.

k Ургамал тарих арга ажиллагааг тухайн талбайн цаг уур, газрын гадарга (налуу), хөрсний бүтэц, механик бүрэлдэхүүн болон бусад нөхцөлийг харгалзан сонгоно.

l Мод, сөөг, сөөглөг ургамлын үрийг тарих гүн, мөр хоорондын зай, үрийн нормыг MNS 6253-2:2011, MNS 2426:1977 стандартын дагуу тооцно.

m Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулахад тариалах өвслөг ургамлын үрийг хүнд хөрсөнд 1.3-2.5 см, хөнгөн хөрсөнд 2.5-4 см гүнд суулгана.

n Нөхөн сэргээлтэд тухайн нутагт ургадаг мод, сөөг, сөөглөг, өвслөг ургамлыг ашиглах чиглэлийг баримтална. Мод, сөөг, сөөглөг ургамлыг суулгацаар тариалахад MNS 6140:2010 стандарт болон 2-р хүснэгтэд заасан жишгийг баримтлах ба шаардагдах эрдэс бордооны тунг MNS 6252:2011 стандартын дагуу тодорхойлж болно.

2-р хүснэгт. Мод, сөөг, сөөглөг ургамлыг суулгацаар тариалах жишиг

Бүс, бүслүүр	Ургамлын нэр	Эгнээ хоорондын зай (м)	Мөр хоорондын зай (м)	1 га-д тариалах норм (ш)
Уулын ойт хээрийн бүслүүр	хус, улиас, улиангар (*Populus tremula*), шинэс, нарс, гацуур	5	4	500
	Хайлаас	4	3	833
Хээр, цөлөрхөг хээр, цөлийн бүс	Элдэв навчит Улиас, улиангар	4	3	833
	Хайлаас	3	3	1111
Аль ч бүс, бүслүүрт	бүх төрлийн бургас болон гүйлс, буйлс, долоогоно, өрөл	2	1.5-2	2500-3333
	Үхрийн нүд, бөөрөлзгөнө	3	1	3333
	Чацаргана	4	1.5	1666

o Мод, сөөгийг хавар цөл, цөлөрхөг хээрийн бүсэд 4-р сарын дундаас 5-р сарын дунд хүртэл хугацаанд, ойт хээр, хээрт 5-р сарын эхнээс 6-р сарын эхэн хүртэл тарьж болно. Намар аль ч бүсэд газар хөлдөхөөс 20-оос доошгүй хоногийн өмнө буюу 09-р сарын 25-наас 11-р сарын 01-ний өдрийн хооронд нөхөн сэргээлтийн талбайд тарьж суулгана.

p Нөхөн сэргээлтэд тарих модны суулгацын өндөр 1.5 м-ээс доошгүй, 2-3 буюу түүнээс дээш салаа мөчиртэй, жимс жимсгэнийн суулгац 50 см-ээс намгүй, 2-3 салаа мөчиртэй байна.

q Нөхөн сэргээлтэд тарих бүх төрлийн материал (үр, суулгац зэрэг) нь өвчин, хортонд нэрвэгдээгүй, хөлдөж гэмтээгүй эрүүл бөгөөд хэвийн хөгжилтэй байна.

r Тариалсны дараа олон наст ургамлын соёололт, мод, суулгацын ургалтын байдлыг харгалзан нэмж тарих буюу шаардлагатай гэж үзвэл агротехникийн бусад арга хэмжээг явуулна.

s Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулж буй ажлыг бордоо бэлтгэх, ургамлын үр тарьж байгаа үед, 2 дахь жилийн 8-р сард хянах нь зүйтэй бөгөөд ургамалжуулсан ажлын үр дүнг 3 дахь жилд нь төр захиргааны холбогдох байгууллагад хүлээлгэн өгнө. Мод, сөөг, сөөглөг ургамлын амьдрах чадвар 60%-аас дээш болоход, өвслөг ургамал 80 %-аас дээш амьдрах чадвартай болсон тохиолдолд хүлээж авна.

төгсөв.

Ашигласан материал

“Хангайн бүсийн бэлчээрийн менежмент”. Улаанбаатар, 2022
Д. Алимаа, П. Сүхбаатар. 2011. “Тэжээлийн ургамал тариалах агротехник” Улаанбаатар
Д. Алимаа. 2021. “Малын тэжээлд олон наст өвс тариалах агротехник” Улаанбаатар
С. Жигжидсүрэн, М. Бадам, Ц. Цэдэндамба, Л. Нямдаваа. 1980. Бэлчээр хадлан сайжруулах арга. Улаанбаатар, Бэлчээр тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (албан хэрэгцээнд**)**