МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Агаарын чанар - хот суурин газрын гадаад орчны агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ

MNS 6063:2010

Албан хэвлэл

Стандартчилал хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2010 он

Өмнөх үг

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (цаашид СХЗГ гэх) нь Олон Улсын Стандартын Байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил эрхэлдэг.

Тус газрын дэргэдэх техникийн хороод нь стандартын төсөл боловсруулах ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг юм. Техникийн хорооны хуралдаанаар хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг СХЗҮ-ний зөвлөлийн тогтоолоор баталснаар хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартыг Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн Хор судлалын төвийн захирал, С.Өнөрсайхан, БОАЖЯ-ны Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн газрын дарга Д.Энхбат, мөн газрын мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбаясгалан, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн ЭША Д.Ичинхоролоо, Ус цаг уур орчны шинжилгээний газрын мэргэжилтэн Д.Энхмаа, НЭМХ-ийн Хор судлалын төвийн ЭШДА Д.Оджаргал, Г.Уянга нар боловсруулж Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн болно.

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46 А
Шуудангийн хаяг:
Улаанбаатар -13343, Ш/Х-48
Утас : 976-51-263860 Факс (976-11) 458032
E-mail : masm@mongol.net
www.estandard.mn
www.masm.gov.mn

© СХЗГ 2009

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага) - д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код 13.040.20

Агаарын чанар - Хот суурин газрын гадаад орчны агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ	**MNS 6063:2010**
Air quality – Acceptable concentration of pollutant elements for atmospheric air in public area	

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2010 оны 06 дугаар сарын15-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2010 оны 06 дугаар сарын 16 –ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 Зорилго

Хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, экосистемийн тэнцлийг хангах зорилгоор хот суурин газрын гадаад орчны агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээг тогтооход оршино.

2 Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хот суурин газрын гадаад орчны агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээг тандах, үнэлэх, хянахад хамаарна.

Энэхүү стандартад зохих журам, аргачлалын дагуу тогтоосон ажлын байрны агаарын чанарын үзүүлэлт хамаарахгүй болно.

3 Норматив эшлэл

Энэ стандартад дараах стандартуудыг иш татсан бөгөөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны материалыг хэрэглэнэ. Үүнд:

-ДЭМБ, 200, ¹91, “Агаарын чанарын зөвлөмж” 2-р хэвлэл

-“Агаарын тухай хууль”-ийн 3-р бүлэг 1995.03.31

-“Агаарын чанар” Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 4585:2007

-“Агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ” MNS 5885:2008

-ГН 2.1.6.1338-03. “Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”

-ГН 2.1.6.695-98 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”

-ГН 2.1.6.1984-05 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

-ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»

4 Нэр томьёо, тодорхойлолт

4.1 агаарын чанар: орчны агаарын хэвийн болон өөрчлөгдсөн төлөв байдал

4.2 гадаад орчны агаар: задгай орчин дах агаарын төлөв байдал

4.3 хүлцэх хэм хэмжээ: хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх агаар дахь химийн үзүүлэлтийн хамгийн их зөвшөөрөгдөх хэмжээ

5. Техникийн шаардлага

5.1 Хот суурин газрын гадаад орчны агаарт энэхүү стандартад заагдаагүй химийн бохирдуулагч илэрвэл олон улсад мөрддөг норм, зөвлөмжийг

баримтлан төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан түр нормыг батлан мөрдүүлнэ.

5.2 Хот суурин газрын гадаад орчны агаарт байх бохирдуулагчийн хүлцэх хэм хэмжээ нь заасан хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд бохирдсонд тооцож, агаарын чанарыг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

5.3 Хот суурин газрын гадаад орчны агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ нь 1-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлтийг хангана.

Хүснэгт 1

Хот суурин газрын гадаад орчны агаарт байх бохирдуулагч бодисын хүлцэх хэм хэмжээ

Д.д	Бодисын нэр	Худалдааны нэршил	CAS-ын дугаар	Химийн томьёо	Хүлцэх хэм хэмжээ (мг/м^3)	
					Нэг удаагийн хамгийн их агууламж	Хоногийн дундаж агууламж
1	2		3	4	5	6
1	Аверсектин С (8 төрлийн авермектины хольц А1а, А2а, В1а, В2а, А1в, А2в, В1в, В2в)			$C_{48}H_{72}O_{14}$	-	0,002
2	Азиридин	Этиленамин,	151-56-4	C_2H_5N	0,001	0,0005
3	Азодикарбон амид	Порофор ЧХЗ-21	123-77-3	$C_2H_4N_4O_2$	0,5	0,3
4	Азотын хоёрч исэл	Азот (IV)-ын исэл	10102-44-0	NO_2	0,085	0,04
5	Азотын хүчил		7697-37-2	HNO_3	0,4	0,15
6	Азот(II)-ын дутуу исэл	Азотын исэл	10102-43-9	NO	0,4	0,06
7	Гурван фторт азот		7783-54-2	NF_3	0,4	0,2
8	Алкануд C_{12-19}	Уусгагч РПК 265П, Ханасан нүүрсус төрөгч C_{12-19}		$C_{12-19}H_{26-40}$	1	-
9	Алкил бензол	ЛАБ			0,6	0,3
10	Алкил бензол сульфокись хүчил	ЛАБСК			1,5	0,5
11	АлкилC_{10-16} диметил аминууд				0,01	-
12	АлкилC_{17-20} диметил аминууд				0,01	-
13	Алкил дифенилийн ислүүд	Алитерм-1			0,07	-
14	Алкил сульфат натри				0,01	-
15	Альфа-3				3	0,3
16	Хөнгөн цагааны гуравч исэл /хөнгөн цагаанд шилжүүлэн тооцсоноор/		1344-28-1	Al_2O_3	-	0,01
17	Хөнгөн цагааны силикат (цеолитууд)	Цеолит			-	0,03
18	Амин бензол	Анилин, Фениламин	62-53-3	C_6H_7N	0,05	0,03
19	1-Амин бутан	Н-бутиламин	109-73-9	$C_4H_{11}N$	0,04	-
20	4-Амин-2,2,6,6-тетраметил пиперидин	Амин 3-цууны хүчлийн амин	36768-62-4	$C_9H_{20}N_2$	0,05	0,02
21	2-Амин-1,3,5-триметилбензол	Мезидин	88-05-1	$C_9H_{13}N$	0,003	-

22	2-(4-Аминфенил)-1Н-бензимидазол-5-амин	5-(6- диамино-2-(4-аминофенил)) бензимидазол	7621-86-5	$C_{13}H_{12}N_4$	-	0,01
23	1-Амин-3-хлор бензол	3-Хлор аминобензол, 3-Хлор анилин, м-Хлор анилин	108-42-9	C_6H_6ClN	0,01	0,004
24	1-Амин-4-хлор бензол	4-Хлор аминобензол, 4-Хлор анилин, п-Хлор анилин	106-47-8	C_6H_6ClN	0,04	0,01
25	2-Амин этанол	Коламин, Моноэтанол амин, Этаноламин	141-43-5	C_2H_7NO	-	0,02
26	Амин нэгдлүүд C_{10-16}				0,01	-
27	Амин нэгдлүүд C_{15-20}	Алкиламин			0,003	-
28	Аммиак		7664-41-7	NH_3	0,3	0,1
29	Аммонийн гумат				0,1	0,05
30	Гекса аммонийн молибдат /молибденд шилжүүлж тооцсоноор/	Парамолибдат аммони	12027-67-7	$Mo_7H_{24}N_6O_{24}$	-	0,1
31	Аммонийн нитрат	Аммиакийн селитер	6484-52-2	$N_2H_4O_3$	-	0,3
32	Диаммонийн пероксисульфат	Персульфат аммони	7727-54-0	$N_2H_8\ S_2O_8$	0,06	0,03
33	Диаммонийн сульфат		7783-20-2	$N_2H_8\ SO_4$	0,2	0,1
34	Аммонийн хлорид	Нашатирийн спирт	12125-02-9	NH_4Cl	0,2	0,1
35	Аммофос	Моно, диаммонийн фосфат ба сульфат аммонийн хольц	12735-97-6		2	0,2
36	Арилокс-100				0,5	0,15
37	Арилокс-200				0,5	0,15
38	Арсин	Хүнцэлт устөрөгч	7784-42-1	AsH_3	-	0,002
39	Ацетальдегид	Цууны хүчлийн альдегид, Этанол	75-07-0	C_2H_4O	0,01	-
40	Ацетангидрид	Цууны хүчлийн ангидрид	108-24-7	$C_4H_6O_3$	0,1	0,03
41	2-Ацетокись бензойны хүчил	Аспирин, ацетил салицилын хүчил	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,06	0,03
42	Бари түүний давсууд (цуу хүчлийн нитрат, нитрит, хлорид) /барийд шилжүүлж тооцсоноор/				0,015	0,004
43	Барийн карбонат /барийд шилжүүлж тооцсоноор/	Барийн нүүрстөрөгч	513-77-9	$BaCO_3$	-	0,004
44	Бацитрацин	Бациллихин	1405-87-4	$C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$	-	0,0003
45	Уураг-витамины концентрат /уургаар/	БВК			-	0,001
46	Бензальдегид	Альдегид бензойн	100-52-7	C_7H_6O	0,04	-
47	Бензамид		55-21-0	C_7H_7NO	0,075	0,03
48	Бенз/а/пирен		50-32-8	$C_{20}H_{12}$	-	0,001
49	Бензил цууны хүчил	Цууны хүчилийн бензилын эфир	140-11-4	$C_9H_{10}O_2$	0,01	-
50	Бензил бензоат	Бензилийн эфир, бензойны хүчил	120-51-4	$C_{14}H_{12}O$	0,13	-
51	Бензил карбинол	Бензилийн спирт	100-51-6	C_7H_8O	0,16	-
52	3-Бензил метил бензол	3-бензил толоул	620-47-3	$C_{14}H_{14}$	0,02	-
53	Бензин (нефтийн, бага хүхэртэй)	Монобензил толуол	8032-32-4		5	1,5

	/нүүрстөрөгчид шилжүүлж тооцсоноор/					
54	Өндөр хурдны нүүрстөрөгчийн пиролизоор ялгасан бензины фракцууд /нүүрстөрөгчид шилжүүлж тооцсоноор/				0,25	-
55	Занар /нүүрстөрөгчид шилжүүлж тооцсоноор/				0,05	-
56	1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с'] дифуран-1,3,5,7-тетрон	Бензол-1,2,4,5-тетракарбонилын хүчил диангидрид, диангидрид пирромеиллитын хүчил	89-32-7	$C_{10}H_2O_6$	0,02	0,01
57	Бензол		71-43-2	C_6H_6	0,3	0,4
58	Бензол-1,4-дикарбонилийн хүчил	Терефталатын хүчил	100-21-0	$C_8H_6O_2$	0,01	0,001
59	Бензол сульфонил хлорид	Бензол сульфонилын хүчил хлор ангидрид	98-09-9	$C_6H_5ClO_2S$	0,05	-
60	4-(2-Бензотиазолилтио) морфолин	Бензол тиазолил сульфен морфолид, Сульфен амид М	102-77-2	$C_{11}H_{12}N_2OS_2$	0,1	0,02
61	Бензотиазол-2-тион	Каптакс, 2-Меркапто бензотиазон	149-30-4	$C_7H_5NS_2$	0,012	-
62	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил-4-метил)гидроксибензол	Беназол П, 2-(2-гидрокись-5 метилфенол)бензтриазол, Тинувин П	2440-22-4	$C_{13}H_{11}N_3O$	-	0,2
63	Биндэр түүний нэгдлүүд /биндэрт шилжүүлж тооцсоноор/				-	0,00001
64	Биоресметрин				0,09	0,04
65	12,4-Бис(1,1-диметил-пропил)феноксиј-цуу хүчлийн хлорид	2,4 дитретами фенокись цууны хүчлийн хлорангидрид	88-34-6	$C_{18}H_{27}ClO_2$	0,035	-
66	Бис(4-хлордифенил)-гурван хлор метил карбинол	4,4 дихлордифенил трихлорметил-карбинол Кельтан	115-32-2	$C_{14}H_9Cl_5O$	0,2	0,02
67	Бис(4-хорфенил)сульфон	4,4 дихлордифенил сульфон, Дихлорфенил сулъфон	80-07-9	$C_{12}H_{18}Cl_2O_2S$	-	0,1
68	4-хлорфенил-2,4,5-гурван хлор фенил азосульфидийн хольцтой 1,1-Бис-4-хлор фенил этанол	Мильбекс	8072-20-6	$C_{14}H_{12}Cl_2O \cdot C_{12}H_6Cl_4N_2S$	0,2	0,1
69	1,1'-оксид бензолын 75%-ийн хоьцтой бифенил	Динил	8004-13-5	$C_{12}H_{10}O \cdot C_{12}H_{10}$	0,01	-
70	Бром		7726-95-6	Br_2		0,02
71	Бром бензол		108-86-1	C_6H_5Br	-	0,03
72	1-Бром бутан	Бромт бутил	109-65-9	C_4H_9Br	0,03	0,01
73	2-Бром бутаны хүчил	α-бром маслын хүчил	80-58-0	$C_4H_7BrO_2$	0,01	0,003
74	1-Бром гексан	Бромт гексил	111-25-1	$C_6H_{13}Br$	0,03	0,01
75	1-Бром гептан	Бромт гептил	629-04-9	$C_7H_{15}Br$	0,03	0,01
76	2-Бром-1-гидрокись	2-бромфенол, м-	95-56-7	C_6H_5BrO	0,13	0,03

	бензол	бромфенол				
77	3-Бром-1-гидрокись бензол	3-бромфенол	591-20-8	C_6H_5BrO	0,08	0,03
78	4-Бром-1-гидрокись бензол	4-бромфенол, п-бромфенол	106-41-2	C_6H_5BrO	0,13	0,03
79	1-Бром декан	Бромын Децил, бромын децил	112-29-8	$C_{10}H_{21}Br$	0,03	0,01
80	6-Бром-4-[(диметиламино) метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилат гидрохлорид	Арбидол	131707-23-8	$C_{22}H_{25}BrN_2O_2S \cdot ClH$	0,06	0,03
81	Бромжсон алканууд C_{10-13} (бром декан - 14-16%; бром ундекан - 35-39%; бром додекан - 19,7%; C_9-C_{13} хольцууд 17-20 %) / бром ундеканаар жишив/				0,03	0,01
82	1-Бром-3-метил бутан	Бромт изоамил	107-82-4	$C_5H_{11}Br$	0,03	0,01
83	1-Бром-3-метил пропан	Бромт изобутил	78-77-3	C_4H_9Br	0,03	0,01
84	1-Бром-2-метокись бензол	О-броминазол	578-57-4	C_7H_7BrO	1	-
85	1-Бром нафталин		90-11-9	$C_{10}H_7Br$	-	0,004
86	1-Бром-3-нитробензол	м-Нитробром бензол	585-79-5	$C_6H_4BrNO_2$	0,12	0,01
87	2-Бром-4-нитрофенол	о-Нитробром бензол	7693-52-9	$C_6H_4BrNO_3$	0,01	-
88	1-Бром пентан	Амил бром	110-53-2	$C_5H_{11}Br$	0,03	0,01
89	1-Бром пропан	Пропил бромистый	106-94-5	C_3H_7Br	0,03	0,01
90	2-Бром пропан	Бромт иэопропил	75-26-3	C_3H_7Br	0,03	0,01
91	1,3 бутадиен	1,3 бутадиен, дивинил , дивинил	106-99-0	C_4H_6	3	1
92	Бутан		106-97-8	C_4H_{10}	2,7	0,92
93	Бутилийн спирт	Бутир альдегид Маслын альдегид	123-72-8	C_4H_8O	0,015	0,0075
94	Бутаны хүчил	Маслын хүчил	107-92-6	$C_4H_8O_2$	0,015	0,01
95	Бутан-1-ол	Бутилын спирт	71-36-3	$C_4H_{10}O$	0,1	-
96	1-Бутантиол	Бутил меркаптан	109-79-5	$C_4H_{10}S$	$4 \cdot 10^{-4}$	-
97	Бутен -1	Бутилен	106-98-9	C_4H_8	3	-
98	Бутенол-2	Кротоны альдегид	123-73-9	C_4H_6O	0,025	-
99	(Z)-Бутендит-2 натри	Малеины хүчил натрийн давс, Натрийн вольфрамат дигидрат, Натрийн малеат	3105-55-3	$C_4H_3NaO_4$	0,3	-
100	(Е)-Бутендил 2-ийн хүчил	Фумарын хүчил, син.транс-1,3-Этилендикарбоновын хүчил	110-17-8	$C_4H_4O_4$	0,4	-
101	Бутен-3	1-бутин-3-он, Метилвинилкетон	78-94-4	C_4H_6O	0,006	-
102	Бутил цуугийн хүчил	Цууны хүчилийн бутилийн эфир	123-86-4	$C_6H_{12}O_2$	0,1	-
103	N-Бутил бензол	Бензол сульфонилын	3622-84-2	$C_{10}H_{15}NO_2S$	0,01	-

	сульфамид	хүчил N-бутиламид				
104	0-Бутил дитио карбонат кали	Калийн ксантогенат бутил	871-58-9	$C_5H_9KOS_2$	0,1	0,05
105	Бутил-2-метил пропан	Бутил метакрилат, Метакрилын хүчил бутилийн эфир	97-88-1	$C_8H_{14}O_2$	0,04	0,01
106	Бутил-2 пропенат	Акрилийн хүчил , бутилийн эфир, акрилийн бутил	141-32-2	$C_7H_{12}O_2$	0,0075	-
107	2-Бутил тио бензтиазол	Бутил каптакс	2314-17-2	$C_{11}H_{13}NS_2$	0,015	-
108	Ванадын тавч исэл (хөөс)		1314-62-1	V_2O_5	-	0,002
109	Жинлэгдэгч бодисууд				0,5	0,15
110	Висмутын исэл		1304-76-3	Bi_2O_3	-	0,05
111	Вольфрамын гуравч исэл	Вольфрам 4-ын исэл, вольфрамын ангидрид	1314-35-8	WO_3	-	0,15
112	Гаприн /уургийн төрөл/				-	0,0002
113	Гексагидро-1Н-азепин	Азацикл гептан, гексаметиленимин	111-49-9	$C_6H_{13}N$	0,1	0,02
114	Гексагидро-2Н-азепин	ε-Капролактам Лактам 6-аминокапроны хүчил	105-60-2	$C_6H_{11}NO$	0,06	-
115	(2α,3aα,4β,7β,7aβ)-(2,3,3a,4,7,7α)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден	дихлор	14051-60-6	$C_{10}H_7Cl_7$	0,01	0,005
116	2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н-пиразино(3,2,1-γ,к)карбазол	Тетраиндол		$C_{22}H_{29}N_3$	0,03	0,01
117	Гексадека фтор гептан	Перфторгептан	335-57-9	C_7F_{16}	90	-
118	Гексакис(циано-С)-феррат(4-) төмөр (3+) (3:4)(ОС-6-11)	Берлины лазурь, Төмрийн лазурь,Төмрийн ферроцианид, Ферроцин	14038-43-8	$C_6FeN_6 \cdot 4/3Fe$	0,2	0,08
119	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракали (ОС-6-11)	Шар цусан давс, Ферроцианид кали	13943-58-3	$C_6FeK_4N_6$	-	0,04
120	Гексакис(циано-С)феррат(3-три кали (ОС-6-11)	Улаан цусан давс, Феррицианид кали	13746-66-2	$C_6FeK_3N_6$	-	0,04
121	Гексаметил ентетрамин-2-хлор этил фосфат	Геметрел, 2-Хлор метилфосфорын хүчлийн гексаметилен тетра аммони	134576-33-3	$C_8H_{16}ClN_4O_2P$	0,1	0,05
122	Гексан		110-54-3	C_6H_{14}	7,5	2,5
123	Гексанол	Капроны альдегид	66-25-1	$C_6H_{12}O$	0,02	-
124	Гексаны хүчил	Капроны хүчил	142-62-1	$C_6H_{12}O_2$	0,01	0,005
125	Гексан-1-ол	Гексилын спирт	111-27-3	$C_6H_{14}O$	0,8	0,2
126	Гексатиурам (тиурам - 50%, гексахлор бензол - 30%, дүүргэгч - 20%)				0,05	0,01
127	Гексафтор бензол	Перфторбензол	392-56-3	C_6F_6	0,8	0,1
128	Гексафтор пропен	Перфтор пропилен	116-15-4	C_3F_6	0,3	0,2

129	1,2,3,4,7,7-Гексахлор бицагирагт (2,2,1)гептен-2,5,6-бис(оксиметил) сульфит	Тиодан	115-29-7	$C_9H_6Cl_6O_3S$	0,017	0,0017
130	1,2,3,4,5,6- Гексахлор цагирагт гексан	гексахлоран	608-73-1	$C_6H_6Cl_6$	0,03	-
131	Гексахлор этан	Перхлор этан	67-72-1	C_2Cl_6	0,05	-
132	Гексен-1		592-41-6	C_6H_{12}	18,3	6,1
133	Гексил цууны хүчил	Цууны хүчилийн гексилийн эфир	142-92-7	$C_8H_{16}O_2$	0,1	-
134	Геовет (окситетрациклин - 5%; гексаметил ентетрамин - 6%; дибазол - 0,07%; лактоза - 100%) /тетрациклинд шилжүүлж тооцов/				0,01	0,006
135	Гептаналь	Энантын альдегид	111-71-7	$C_7H_{14}O$	0,01	-
136	Гептен-1		592-76-7	C_7H_{14}	0,35	0,065
137	Германийн давхар исэл /германийд шилжүүлж тооцов/	Германи 4 исэл, германийн давхар исэл	1310-53-8	GeO_2	-	0,04
138	Бромт устөрөгч		10035-10-6	HBr	1	0,1
139	2-Гидрокись бензамид	о-Оксибензамид, Салициламид	65-45-2	$C_7H_7NO_2$	0,06	0,03
140	6-Гидрокись-1,3-бензоксатиол-2-он	5-Окси-1,3-бензоксатиолон-2, Тиолон	4991-65-5	$C_7H_4O_3S$	0,07	0,02
141	Гидрокись бензол	Фенол	108-95-2	C_6H_6O	0,01	0,003
142	Гидрокись метилбензол (о-, м-, п-изомерийн хольцууд)	Крезол	1319-77-3	C_7H_8O	0,005	-
143	5-Гидрокись пентан-2-он	Ацетопропилиин спирт, 2,4,6-Трибромфенол	1071-73-4	$C_5H_{10}O_2$	0,2	-
144	2-Гидрокись пропан-1,2,3-трикарбонилын хүчил	Нимбэгний хүчил	77-92-9	$C_6H_8O_7$	0,1	-
145	[(R)-Z] (Гидрокись пропил)-β-циклодекстрин	Гидроксь пропилийн эфир бетта-цеклодекстрин, Крофдекс	130904-74-4	$C_{19}H_{26}O_2$	0,1	0,03
146	1-Гидрокись -2,4,6-трибромбензол		118-79-6	$C_6H_3Br_3O$	0,04	-
147	N-(4-Гидрокись фенил) ацетамид	П-ацетамин фенетол, Парацетамол	103-90-2	$C_8H_9NO_2$	0,09	0,05
148	1-Гидрокись -4-хлорбензол	4-Хлорфенол, п-Хлорфенол	106-48-9	C_6H_5ClO	0,015	0,003
149	Хлорт устөрөгч	Хлорт устөрөгч, давсны хүчил	7647-01-0	HCl	0,2	0,1
150	Циант устөрөгч	Шорголжны хүчлийн нитрил, Синилийн хүчил, Цианид устөрөгч	74-90-8	HCN	0,024	0,008
151	Гиприн /уургийн ангиллаар/				0,0007	0,0002
152	Деканаль	Каприны альдегид	112-31-2	$C_{10}H_{20}O$	0,02	-
153	Декан-1,10-дилийн хүчил	1,8-Октаны хүчил, Себациновын хүчил	111-20-6	$C_8H_{18}O$	0,15	0,08
154	1,5-Диаза бицагирагт (3,1, 0)гексан		3090-31-8	$C_4H_8N_2$	0,1	0,04

155	Диалкил амин пропионитрил	Ифхангаз			0,03	0,01
156	1,6-Диамин гексан	Гексаметилен диамин	124-09-4	$C_6H_{16}N_2$	0,001	-
157	Цуу хүчлийн кальци /кальцийн хэмжээгээр/	Кальцийн ацетат	62-54-4	$C_4H_6CaO_4$	-	0,012
158	Цуу хүчлийн кобальт (II) / кобальтад шилжүүлж тооцов/		6147-53-1	$C_4H_6CoO_4$	-	0,001
159	Цуу хүчлийн мөнгөн ус / мөнгөн усанд шилжүүлж тооцов/	Мөнгөн усны (П) ацетат, Цууны хүчлийн мөнгөн ус	1600-27-7	$C_4H_6HgO_4$	-	0,0003
160	1,2,5,6-Дибензантрацен		53-70-3	$C_{22}H_{14}$	-	5 нг/м^3
161	1,4-Дибром бензол		106-37-6	$C_6H_4Br_2$	0,2	-
162	Дибром метан	Бромт метилен Метилен бромид	74-95-3	CH_2Br_2	0,1	0,04
163	2,4-Дибром-1-метил бензол	2,4 дибром толуол	31543-75-6	$C_7H_6Br_2$	0,4	0,1
164	1,2-Дибром пропан		78-75-1	$C_3H_6Br_2$	0,04	0,01
165	1,2-Дибром пропан-1-ол		96-13-9	$C_3H_6Br_2O$	0,003	0,001
166	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	Теобромин	83-67-0	$C_7H_8N_4O_2$	0,07	0,04
167	5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран	4-Метил-5,6-дигидропиран	16302-35-5	$C_6H_{10}O$	1,2	-
168	Дигидро сульфид	Хүхэрт ус төрөгч	7783-06-4	H_2S	0,013	0,007
169	1,1-Дигидро тридекафтор гептил пропен-2-оат	Акрилын хүчил 1,1дигидроперфторгентилийн эфир, 1,1 дигидроперфтор гептил акрилат		$C_{10}H_5F_{13}O_2$	0,5	-
170	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион	Кофеин, 1,3,7-Триметилксантин	58-08-2	$C_8H_{10}N_4O_2$	0,06	0,03
171	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия	Кофеин-бензоат натри, 1,3,7-Триметилксантин бензоат натрия	8000-95-1	$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot C_7H_5NaO_2$	0,06	0,03
172	Дигидро фуран-2,5-дион	Малеинын ангидрид	108-31-6	$C_4H_4O_3$	0,2	0,05
173	Дигидро фуран-2-он	Гамма-бутиролактон, 2-Кетотетрагидропуран	96-48-0	$C_4H_6O_2$	0,3	0,1
174	Диизоцианат метил бензол	Толоул диизоцианат	26471-62-5	$C_9H_6N_2O_2$	0,005	0,002
175	Дийод метан	Иодид метилен, Метилен иодид	75-11-6	CH_2I_2	0,4	-
176	Диметил амин		124-40-3	C_2H_7N	0,005	0,0025
177	(Диметиламин) бензол	N,N-диметил анилин	121-69-7	$C_8H_{11}N$	0,0055	-
178	Диметиламин бензолууд (диметиланилинууд, ксилидинууд -мета-, орто-, пара-изомерууд)		1330-73-8	$C_8H_{11}N$	0,04	0,02
179	[4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β, 12aα)-4-Диметиламин)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-	5-гидрокись тетрациклин, Окситетрациклин	79-57-2	$C_{22}H_{24}N_2O_9$	0,01	0,006

	октагидро-3,5,6,10,12, 12а-гексагидрокись-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид					
180	[4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β, 12aα)-4-Диметиламин)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12, 12а-гексагидрокись-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид гидрохлорид	5-гидрокись тетрациклин гидрохлорид, Окситетрациклин хлоргидрат	2058-46-0	$C_{22}H_{24}N_2O_9 \cdot HCl$	0,01	0,006
181	[4S-(4α,4aα,5aα,6β, 12aα)]-4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12, 12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид	Тетрациклин	60-54-8	$C_{22}H_{24}N_2O_8$	0,01	0,006
182	2-(Диметиламин) этилийн спирт	N,N диметил этаноламин	108-01-0	$C_4H_{11}NO$	0,25	0,06
183	N,N-Диметил ацетамид		127-19-5	C_4H_9NO	0,2	0,006
184	Диметил бензол (смесь о-, м-, п-изомерууд)	Ксилол	1330-20-7	C_8H_{10}	0,2	-
185	1,2-Диметил бензол	о-Ксилол	95-47-6	C_8H_{10}	0,3	-
186	1,3-Диметил бензол	М-диметил бензол, м-Ксилол	108-38-3	C_8H_{10}	0,25	0,04
187	1,4-Диметил бензол	п-Ксилол	106-42-3	C_8H_{10}	0,3	-
188	Диметил бензол-1,2-дикарбонат	Диметил ортофталат, о-диметил фталат , Ортофталын хүчил диметилын эфир, Фталын хүчлийн диметилийн эфир	131-11-3	$C_{10}H_{10}O_4$	0,03	0,007
189	Диметил бензол-1,3-дикарбонат	1,3- бензол дикарбонилийн хүчил диметилийн эфир, диметил изофтталат, Изофталын хүчил диметилийн эфир	1459-93-4	$C_{10}H_{10}O_4$	0,015	0,01
190	Диметил бензол-1,4-дикарбонат	Диметил терефталат	120-61-6	$C_{10}H_{10}O_4$	0,05	0,01
191	3,3-Диметил бутан-2-он	Пинаколин	75-97-8	$C_6H_{12}O_2$	0,02	-
192	Диметил гексан-1,6-диоат	Адипины хүчил, диметилийн эфир, диметил адипанат, Зэс(I)-ийн хлорид	627-93-0	$C_8H_{14}O_4$	0,1	-
193	2,6-Диметил гидрокись-бензол	Диметил терефталат, 2,6-Ксиленол	576-26-1	$C_8H_{10}O$	0,02	0,01

194	0,0-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат	Хлорофос	52-68-6	$C_4H_8Cl_3O_4P$	0,04	0,02
195	Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил) фосфонат	димефосфон	14394-26-4	$C_8H_{17}O_4P$	0,06	-
196	4,4-Диметил-1,3-диоксан		766-15-4	$C_6H_{12}O_2$	0,01	0,004
197	Диметил дисульфид		624-92-0	$C_6H_6S_2$	0,056	-
198	0,0-Диметил-0-(2-диэтиламин-6-метилпиримидинил-4)тиофосфат	актелик	29232-96-7	$C_{11}H_{20}H_3O_3PS$	0,03	0,01
199	0,0-Диметил-S-[2-(N-метиламин)-2-оксоэтил]дитиофосфат	0,0-диметил-S-(N-метилкарбамидометил) дитиофосфат, Рогор, Фосфамид	60-51-5	$C_5H_{12}NO_3PS_2$	0,003	-
200	0,0-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]этил-тиофосфат	0,0 диметил-S-(2-(1-Nметил карбомоилэтилтиоэтил)тиофосфот), Кильваль	2275-23-2	$C_8H_{18}NO_4PS_2$	0,01	-
201	0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил) фосфат	Метил нитрофос	122-14-5	$C_9H_{12}NO_6P$	0,005	-
202	0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формил карбомоил метил) дитио фосфат	Антио, 0,0диметил-S-(2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат)	2540-82-1	$C_6H_{12}NO_4PS_2$	0,01	-
203	0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил) тиофосфат	Метафос	298-00-0	$C_8H_{10}NO_5PS$	0,008	-
204	[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонилийн хүчил	Бензид пенициллин	61-33-6	$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	0,05	0,0025
205	Диметил пентан диоат	Глутарын хүчил ди метилийн эфир, диметил глутрат	1119-40-0	$C_7H_{12}O_4$	0,1	-
206	Диметил сульфид		75-18-3	C_2H_6S	0,03	-
207	N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,2-тетрафторэток-си)фенил]карбамид	Тетрафлурон, Томилон	27954-37-6	$C_{11}H_{12}F_4N_2O_2$	0,6	0,06
208	3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол	Триадименол	55219-65-3	$C_{14}H_{18}ClN_3O_2$	0,07	0,01
209	1,1-Диметил-3-(3-трифтор метил фенил)-карбамид	Которан, N-(3-Трифторметилфенил)-N,N-диметилмочевина	2164-17-2	$C_{10}H_{11}F_3N_2O$	-	0,05
210	N'-(2,4-Диметил фенил) -N-[[(2,4-диметил фенил)имино] метил]-N-метил	1,3 ди(2,4-ксилимино)-2-метил- азопропан, Митак	33089-61-1	$C_{19}H_{23}N_3$	0,1	0,01

	метанимид амид					
211	N,N-Диметилформамид	Шорголжны хүчлийн N,N-диметиламид	68-12-2	C_3H_7NO	0,03	-
212	Диметилэтан-1,2-дикарбонат	Диметил сукцинат	106-65-0	$C_6H_{10}O_4$	0,1	-
213	(1,1-Диметилэтил) бензоат	Бензойны хүчил изобутилийн эфир, Изобутил бензоат	774-65-2	$C_{11}H_{14}O_2$	0,015	-
214	0,0-Диметил-S-этил меркапто этил дитиофосфат	0,0-диметил-S-(2-этилтоиэтил) дитиофосфат М-81, Экатин	640-15-3	$C_6H_{15}O_2PS_3$	0,001	-
215	Диметокси метан	Диметил формальдегид	109-87-5	$C_3H_8O_2$	0,05	-
216	α-[3-[[2-(3,4-Диметокси фенил)этил] метиламин]пропил]-3,4-диметокси-α-(1-метилэтил) бензацето нитрил гидрохлорид	Верапамил, 5-((3.4-диметоксифенэтил) метиламони)-2-(3,4 диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрил а гидрохлорид, Изоптин, Финоптин	152-11-4	$C_{27}H_{38}N_2O_4 \cdot HCl$	0,02	0,007
217	Диоксинууд /2,3,7,8-тетра-хлор дибензо-1,4-диоксинд шилжүүлж тооцов/		1746-01-6	$C_{12}H_{14}Cl_4O_2$	-	0,5 пг/м^3
218	4,4-Дитио бисморфолин	N,N диморфолиндисульфид, N,N-дитиобисморфолин, Сульфазан Р	103-34-4	$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	0,04	-
219	2,2'-Дитио дибензотиазол	Альтакс, 2,2,дибенз тиазолил дисульфид	120-78-5	$C_{14}H_8N_2S_4$	0,08	0,03
220	Дифтор дихлор метан	Фреон 12	75-71-8	CCl_2F_2	100	10
221	Дифтор метан	Метилен фторид, Фреон 32	75-10-5	CH_2F_2	20	10
222	1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан	Фреон 122а		$C_2HCl_3F_2$	4	1,5
223	Дифтор хлор метан	Фреон 22	75-45-6	$CHClF_2$	100	10
224	2,6-Дихлорамин бензол	2,6 дихлоранилин	608-31-1	$C_6H_5Cl_2N$	0,02	0,01
225	3,4-Дихлорамин бензол	2,6 дихлоранилин	95-76-1	$C_6H_5Cl_2N$	0,01	0,005
226	Дихлорметан	Хлорт метилен, Метилен хлорид	75-09-2	CH_2Cl_2	0,66	0,22
227	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон		117-80-6	$C_{10}H_4Cl_2O_2$	0,05	0,03
228	1,2-Дихлор пропан		78-87-5	$C_3H_6Cl_2$	-	0,18
229	1,3-Дихлор пропен-1	1,3дихлор пропилен	542-75-6	$C_3H_4Cl_2$	0,1	0,01
230	2,3-Дихлор пропен-1		78-88-6	$C_3H_4Cl_2$	0,2	0,06
231	Дихлор фторметан	Фреон 21	75-43-4	$CHCl_2F$	100	10
232	1,2-Дихлор этан	Дихлор этан	1300-21-6	$C_2H_4Cl_2$	0,66	0,16
233	Дициклогексил амин түүний бага уусдаг давсууд	Зэврэлийн ингибитор МСДА	12795-24-3	$C_{12}H_{24}ClN$	0,008	-
234	Дициклогексил амин нитрит	Зэврэлийн ингибитор НДА	3129-91-7	$C_{12}H_{24}NO_2$	0,02	-
235	Диэтенил бензол, техникийн /этилстиролоор/	Дивинилцензол техникийн, Дивинил бензол ба этилстиролын хольц	1321-74-0	$C_{10}H_{10}$	0,01	-
236	Диэтил амин		109-89-7	$C_4H_{11}N$	0,05	0,02

237	(Диэтил амин) бензол	N,N-Диэтил анилин	91-66-7	$C_{10}H_{15}N$	0,01	-
238	2-(Диэтил амин)-N-(2,6-диметил фенил) ацетамида гидрохлорид	2-Диэтиламино-2,6-ацетоксилидид гидрохлорид	73-78-9	$C_{14}H_{22}N_2O \cdot HCl$	0,03	0,01
239	2-(N,N-Диэтиламин) этантиол	β-Диэтиламино этилмеркаптан	100-38-9	$C_6H_{15}N_3$	0,6	-
240	Диэтил[(диметокись фосфинотиоил) тио]бутандиоат	0,0 диметил-S-(1,2 бискарбэтоксиэтилдитио фосфат), Карбофос	121-75-5	$C_{10}H_{19}O_6PS_2$	0,015	-
241	N,N-Диэтил-3-метил бензамин	N,N-Диэтил-3-толуол, N,N-Диэтил-м-толуол	91-67-8	$C_9H_{13}N$	0,01	-
242	Диэтил мөнгөн ус / мөнгөн усанд шилжүүлж тооцов/		627-44-1	$C_4H_{10}Hg$	0,0003	-
243	0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпирид-2-ил)тиофосфат	Дурсбан, Хлорпирифос	2921-88-2	$C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$	0,02	0,01
244	0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат	Фозалон	2310-17-0	$C_{12}H_{15}ClNO_4PS_2$	0,01	-
245	0,0-Диэтилхлортиофосфат		2524-04-1	$C_4H_{10}ClO_2PS$	0,025	0,01
246	2,4,6,10-Додекатетраен		24330-32-3	$C_{12}H_{18}$	0,002	-
247	Додецил бензол	1-Фенилдодекан	123-01-3	$C_{18}H_{28}$	3,5	1,5
248	Төмрийн гуравч исэл, төмрийн исэл / төмөрт шилжүүлж тооцов/	Төмөр(III)-ийн оксид	1309-37-1	Fe_2O_3, FeO	-	0,04
249	Төмрийн сульфат /төмөрт шилжүүлж тооцов/		7720-78-7	$Fe\ SO_4$	-	0,007
250	Төмрийн хлорид /төмөрт шилжүүлж тооцов/	Төмрийн хлорид	7705-08-0	$FeCl_3$	-	0,04
251	Занарын үнс				0,3	0,1
252	Изобензо фуран-1,3-дион	Фталын ангидрид	85-44-9	$C_8H_4O_3$	0,1	0,02
253	Изобутан		75-28-5	C_4H_{10}	15	-
254	Изобутил цууны хүчил	Цууны хүчилийн изобутилийн эфир	110-19-0	$C_6H_{12}O_2$	0,1	-
255	Изопрена олигомерууд (димерууд)		26796-44-1	$C_{10}H_{30}$	0,003	-
256	2,2-Иминобис (этиламин)	Диэтилен триамин	111-40-0	$C_4H_{13}N_3$	0,01	-
257	Мод давирхайны шууд нэрлэгийн ингибитор / фенолоор жишив/	ИДСПГ			0,006	-
258	Индий (III) тринитрат / индийд шилжүүлж тооцов/		13465-14-0	InN_3O_9	-	0,005
259	Йод		7553-56-2	I_2	-	0,03
260	Кадми дииодид /кадьмид шилжүүлж тооцов/		7790-80-9	CdI_2	-	0,0003
261	Кадми динитрат		10022-68-1	CdN_2O_6	-	0,0003

	/кадьмид шилжүүлж тооцов/					
262	Кадми дихлорид /кадьмид шилжүүлж тооцов/	Кадмийн хлорид	10108-64-2	$CdCl_2$	-	0,0003
263	Кадмийн исэл /кадьмид шилжүүлж тооцов/		1306-19-0	CdO	-	0,0003
264	Кадмийн сульфат /кадьмид шилжүүлж тооцов/		7790-84-3	$CdSO_4$	-	0,0003
265	Калийн карбонат	Калийн карбонат, Поташ	584-08-7	K_2CO_3	0,1	0,05
266	Калийн сульфат	Калийн сульфат	7778-80-5	K_2SO_4	0,3	0,1
267	Калийн хлорид	Калийн хлор	7447-40-7	KCl	0,03	0,01
268	Кальцийн диборат	Кальцийн ортоборат	13701-61-6	$Ca_3B_2O_6$	-	0,02
269	Кальцийн гидроксид		1305-62-0	$Ca(OH)_2$	0,03	0,01
270	Кальцийн нитрат		10124-37-5	$Ca(NO_3)_2$	0,03	0,01
271	Кальцийн карбонат		471-34-1	$CaCO_3$	0,5	0,15
272	Карбамид	Диамид нүүрсний хүчил, Мочевин	57-13-6	CH_4N_2O	-	0,2
273	Клещевин / эрэнд - ургамал/				0,001	0,0005
274	Кобальт	Кобальт, металл	7440-48-4	Co	-	0,0004
275	Кобальтийн исэл /кобальтад шилжүүлж тооцов/		1307-96-6	CoO	-	0,001
276	Кобальтийн сульфат /кобальтад шилжүүлж тооцов/		10026-24-1	CoO_4S	0,001	0,0004
277	"Дон-52"/изопропанолд шилжүүлж тооцов/				0,6	-
278	Идэвхитэй оюун агуулсан органик будагч бодис К		108778-72-9	$C_{50}H_{63}CuN_{14}O_{36}S_{11}$	0,05	-
279	Идэвхитэй хөх агуулсан органик будагч бодис 2КТ			$C_{18}H_{12}CuN_3NaO_{14}S_4$	-	0,03
280	Хүчил агуулсан органик будагч бодис				-	0,03
281	Хүчил агуулсан органик будагч бодис (2С)		6428-38-2	$C_{48}H_{40}N_{13}Na_3O_{13}S_3$	-	0,03
282	Хром хар агуулсан органик будагч бодис (О)		5850-21-5	$C_{23}H_{14}N_6Na_2O_9S$	-	0,03
283	Үсчин гоо сайхны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хаягдлаас ялгардаг эфирийн тос болон ууршдаг бодисуудын хольц бүхий дэгдэмхий нэгдлүүд				0,1	-
284	Магнийн дихлорат гидрат	Магнийн перхлорат гидрат	10326-21-3	$Mg\ Cl_2O_6 \cdot H_2O$	-	0,3
285	Магнийн исэл		1309-48-4	MgO	0,4	0,05
286	Дулааны цахилгаан станцын мазутын үнс /ванадийд шилжүүлж тооцов/				-	0,002

287	Марганец, түүний нэгдлүүд / марганец(IV)-д шилжүүлж тооцов/				0,01	0,001
288	Зэсийн хлорид /зэсэд шилжүүлж тооцов/	Зэс(II)-ийн хлорид, Хлорт зэс	7447-39-4	$CuCl_2$	0,1	0,05
289	Зэсийн исэл /зэсэд шилжүүлж тооцов/	Зэс(II)-ийн исэл	1317-38-0	CuO	-	0,05
290	Зэсийн сульфат /зэсэд шилжүүлж тооцов/	Хүхэр хүчлийн зэс Зэс(II)-ийн сульфат Хлорлог зэс	18939-64-2	$CuSO_4$	0,1	0,05
291	Зэсийн сульфит (1:1) /зэсэд шилжүүлж тооцов/	Зэс(II)-ийн сульфат	14013-02-6	$CuSO_3$	0,1	0,05
292	Зэс(I)-ийн хлорид /зэсэд шилжүүлж тооцов/		7758-89-6	CuCl	-	0,05
293	Мелиорант (кальцийн карбонат, хлорид, сульфатууд - 79%, цахиурын давхар исэл - 10-13%, магнийн исэл - 3,5%; төмрийн исэл - 1,6% зэрэг бодисуудын хольц.)				0,5	0,05
294	Меприн	Ацидофилийн бактер			0,01	0,002
295	2-Меркапто этилийн спирт	Монотиоэтилен гликоль	60-24-2	C_2H_6OS	0,07	-
296	Метаны хүчил	Шоргоолжны хүчил	64-18-6	CH_2O_2	0,2	0,05
297	Метилийн спирт	Метилийн спирт	67-56-1	CH_4O	1	0,5
298	Метантиол	Метил меркаптан	74-93-1	CH_4S	0,0001	-
299	Метиламин	Монометил амин	74-89-5	CH_5N	0,004	0,001
300	(Метиламино) бензол	Монометил анилин	100-61-8	C_7H_9N	0,04	-
301	Метил-N-L-α-аспартил-L-фенилаланин	Аспартам, аспартал-Lфенилаланин метилийн эфир	22839-47-0	$C_{16}H_{18}N_2O_5$	0,35	0,2
302	Метил цууны хүчил	Цууны хүчилийн метилийн эфир	79-20-9	$C_3H_6O_2$	0,07	-
303	Метил ацетилен	Проп-1-ин	74-99-7	C_3H_4	3	-
304	Метилацетилен-алленийн фракц: - метил цууны хүчлээр - хольцоор	МАФ			 1,5 3	 - -
305	Метилбензоат	Бензойны хүчил, метилын эфил	93-58-3	$C_8H_8O_2$	0,002	-
306	Метил бензол	Толуол	108-88-3	C_7H_8	0,6	-
307	Метил бензол сульфонат	Бензол сулфонилын хүчил метилийн эфир	80-18-2	$C_7H_8O_3S$	0,01	-
308	2-Метил бута диен -1,3	Изопрен 2-Метилбутадиен-1,3	78-79-5	C_5H_8	0,5	-
309	2-Метил бут-2-ен-1-ол	Изобутилен карбинол	4675-87-0	$C_5H_{10}O$	0,075	-
310	2-Метил бут-3-ен-2-ол	Диметил винил карбинол	115-18-4	$C_5H_{10}O$	1	-
311	(1-Метил бутил)-2-гидроксибензоат	Изоамил салицилат, Изопентил-2-гидроксибензоат , Салицилын хүчлийн изопентилын эфир	87-20-7	$C_{12}H_{16}O_3$	0,015	-
312	Метил-[1-	Узген	17804-35-2	$C_{14}H_{18}N_2O_3$	0,35	0,05

	(бутилкарбомоил)-1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат					
313	Метил-2-гидроксибензоат	Метил салицилат, Салицилын хүчлийн метилийн эфир	119-36-8	$C_8H_8O_3$	0,006	-
314	Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат	Пивалоил цууны хүчил метилийн эфир	42957-17-5	$C_9H_{14}O_4$	0,2	-
315	Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат	Пивалоил пировиноградын хүчил метилийн эфир	55107-14-7	$C_8H_{14}O_3$	0,1	-
316	Метил-2-(2,2-диметилэтенил)-2,2-диметил циклопропан карбонат	2-(2,2 диметилвалин)-2,2-диметилцеклопропанкарбоновой кислоты метилийн эфир, Метилийн эфир хризантын хүчил	5460-63-9	$C_{11}H_{18}O_2$	0,07	-
317	Метил дихлор цууны хүчил	Дихлорын хүчил метилийн эфир	116-54-1	$C_3H_4Cl_2O_2$	0,04	-
318	Метил-3-(2,2-дихлор этенил)-2,2-диметил циклопропан карбонат	Перметрины хүчил метилийн эфир	61898-95-1	$C_9H_{12}Cl_2O_2$	0,08	
319	2-Метилен бутаны хүчил	Итаконы хүчил, Метилен бутан-бутандионы хүчил, Метилен хувын хүчил	97-65-4	$C_5H_6O_4$	1	0,3
320	2,2-Метилен дигидразид-пиридин-4-карбонилийн хүчил	Метазид, 1,1-Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон)	1707-15-9	$C_{13}H_{14}N_6O_2$	0,055	0,03
321	4-Метилен оксетан-2-он	Бутин-3-олид-1,3, дикетен	674-82-8	$C_4H_4O_2$	0,007	-
322	4-Метилен тетрагидро-2Н-пиран		36838-71-8	$C_6H_{10}O$	1,5	-
323	Метил карбамат нафталин-1-ола	Метил карбамины хүчил нафтилийн эфир, N-Метил-1-нафтил карбамат, Севин	63-25-2	$C_{12}H_{11}NO_2$	-	0,002
324	Метил-4-метил бензоат	4-Толуолын хүчлийн метилийн эфир	99-75-2	$C_9H_{10}O_2$	0,007	-
325	Метил-2-метил пропен-2-оат	Метакрилийн хүчил метилийн эфир, Метил метакрилат	80-62-6	$C_5H_8O_2$	0,1	0,01
326	Метил-2-0-(1-метилпропил) метил фосфоно ксипроп-2-енат	Метил-2-0-изобутил метилфосфоокси акрилат, Препарат «Факрил-М»		$C_9H_{18}O_4P$	0,006	0,003
327	0-(6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-1-ил]-0,0-диэтил тиофосфат	Базудин, 0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидил)тиофосфат	333-41-5	$C_{12}H_{21}N_2O_3PS$	0,01	-
328	2-Метил-2-метоксипропан	Метил-трет-бутилийн эфир	1634-04-4	$C_5H_{12}O$	0,5	-
329	Метил пентанат	Валерийн хүчил метилын эфир, Метилвалерат	624-24-8	$C_6H_{12}O_2$	0,3	-
330	4-Метил-2-пентанол	N-Метиланилин, Метил изобутил карбинол	108-11-3	$C_6H_{14}O$	0,07	-
331	4-Метил пентан-2-он	Метил изобутил кетон	108-10-1	$C_6H_{12}O$	0,1	-

332	4-Метил пентен-1	Изогексен	691-37-2	C_6H_{12}	0,4	0,085
333	2-Метил пентен-2-аль		623-36-9	$C_6H_{10}O$	0,007	-
334	2-Метил пропилийн спирт	Изобутилальдегид, Изомасляны альдегид	78-84-2	C_4H_8O	0,01	-
335	2-Метил пропан-1-ол	Изобутилийн спирт	78-83-1	$C_4H_{10}O$	0,1	-
336	2-Метил проп-1-ен	Изобутилен	115-11-7	C_4H_8	10	-
337	Метилпропен-2-оат	Акрилийн хүчил, метилийн эфир, Метилакрилат	96-33-3	$C_4H_6O_2$	0,01	-
338	2-Метилпроп-2-ений хүчил	Лидокаин гидрохлорид, Метакрилийн хүчил,	79-41-4	$C_4H_6O_2$	-	0,01
339	0-(2-Метилпропил) дитио-карбонат калия	Калийн ксантогенат изобутил	13001-46-2	$C_5H_9KOS_2$	0,1	0,05
340	2-Метил пропионитрил	Изобутиронитрил	78-82-0	C_4H_7N	0,02	0,01
341	2-(1-Метилпропокси)-этанол	Бутил целлозоль, 2-(Изобутокси)этанол, Моноизобутилийн эфир этиленгликоль, Монопропиламин	4439-24-1	$C_6H_{14}O_2$	1	0,3
342	1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид	Гидроперекись изопропил бензол, диметил ензол гидроперекись	80-15-9	$C_9H_{12}O_2$	0,007	-
343	1-Метил-3-феноксибензол	3-Феноксиметилбензол, 3-Фенокситолуол, 3-Фенокситолуол	3586-14-9	$C_{13}H_{12}O$	0,01	-
344	Метил формат	Шорголжны хүчлийн метилийн эфир	107-31-3	$C_2H_4O_2$	0,2	-
345	(1- Бензол	(1-Метилвинил)бензол, α-Метил стирол	98-83-9	C_9H_{10}	0,04	-
346	2-Метил-(N-этиламин) бензол	N-Этил-2-метиланилин, N-Этил-о-толуол	94-68-8	$C_9H_{13}N$	0,01	-
347	3-Метил-(N-этиламин) бензол	N-Этил-3-аминотолуол, N-Этил-м-толуол	102-27-2	$C_9H_{13}N$	0,01	-
348	(1-Метилэтил) бензол	Изопропилбензол, Кумол	98-82-8	C_9H_{12}	0,014	-
349	0-(Метилэтил) дитиокарбонат кали	Калийн ксантогенат изопропил	140-92-1	$C_4H_7KOS_2$	0,1	0,05
350	1-Метил этил-[2-(1-метил пропил)-4,6-динитро фенил] карбонат	Акрекс, 2-Изопропил-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенил карбонат	373-21-7	$C_{14}H_{18}N_2O_7$	0,02	0,002
351	N-(1-Метил этил)-N'-фенил-1,4-фенилен диамин	Диафен ФП, N-Изопропил-N-фенил-1,4-фенилендиамин , Сантофлекс		$C_{15}H_{18}N_2$	0,06	0,02
352	2-(1-Метил этокси) этанол	Изопропилцеллозольв, 2-(Изопропокси)этанол, Моноизопропилын эфирэтилен гликоль	109-59-1	$C_5H_{12}O_2$	1,5	0,5
353	DL-Метионин		59-51-8	$C_5H_{11}NO_2S$	0,6	-
354	4-Метокись бензальдегид	Анисийн альдегид, Обепин	123-11-5	$C_8H_8O_2$	0,01	-
355	2-Метокись карбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-	Калийн давс, Анкора		$C_{15}H_{17}N_4O_5S$	0,08	0,05

	ил)аминокарбонил] бензол сульфамид кали					
356	Мобильтерм-605				0,05	0,01
357	Молибден түүний органик бус нэгдлүүд (молибден/III/-ны исэл, парамолибдат аммония гэх мэт.)				-	0,02
358	Хүнцэл түүний нэгдлүүд /хүнцэлд шилжүүлж тооцов/			As	0,0001	
359	Натрийн иодид		7681-82-5	NaI	-	0,03
360	Натрийн карбонат	Карбонат натри	497-19-8	Na_2CO_3	0,15	0,05
361	Натрийн перкарбонат		3313-92-6	$Na_2CO_3 \cdot 1{,}5H_2O_2$	0,07	0,03
362	Натрийн цагаан тугалганы гидрат /цагаан тугалгад шилжүүлж тооцов/	Цагаан тугалганы хүчлийн натрийн гидрат	12058-66-1	$Na_2 Sn O_3 \cdot H_2O$	-	0,02
363	Натрийн сульфат	Динатрийн хүхрийн хүчил, Натрийн сульфат	7757-82-6	$Na_2 SO_4$	0,3	0,1
364	Натрийн сульфит	Натрийн сульфит	7757-83-7	$Na_2 SO_3$	0,3	0,1
365	Натрийн сульфит болон сульфатын давснууд				0,3	0,1
366	Натрийн тетра оксо вольфрамат (VI) /вольфрамд шилжүүлж тооцов/	Наркотин, Натрийн вольфрамат дигидрат	10213-10-2	$Na_2 WO_4 \cdot H_4O_2$	-	0,1
367	Натрийн хлорид	Хүнсний давс	7647-14-5	NaCl	0,5	0,15
368	Нафталин		91-20-3	$C_{10}H_8$	0,007	-
369	Нафталин-1,4-дион	α-Нафтахинон, 1,4-Нафтахинон	130-15-4	$C_{10}H_6O_2$	0,005	0,003
370	Нафт-2-ол	β-Нафтол	135-19-3	$C_{10}H_8O$	0,006	0,003
371	Никель	Никель, металл	7440-02-0	Ni	-	0,002
372	Никелийн исэл /никельд шилжүүлж тооцов/		1313-99-1	NiO	-	0,001
373	Никелийн уусдаг давснууд /никельд шилжүүлж тооцов/				0,002	0,0002
374	Никелийн сульфат /никельд шилжүүлж тооцов/	Никель (II)-ийн сульфат	7786-81-4	$Ni SO_4$	0,002	0,001
375	Карбон хүчлийн нитрилүүд C_{17-20}				0,04	-
376	Нийлэг тосны хүчлийн нитрилийн фракцууд C_{10-16}				0,005	-
377	3-Нитробензоатгекса-гидро-1Н-азепин	Гексагидрод-1н-азепиний-3-нитробензат, гексаметиленимин м-нитробензат, Зэврэлийн ингибитор Г-2, 3-Нитробензойны хүчил пергидроазепин	7270-73-7	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	0,02	-
378	Нитро бензол		98-95-3	$C_6H_5NO_2$	0,008	-
379	N-Нитрозо диметил амин	Диметил нитрозамин	62-75-9	$C_2H_6N_2O$	-	50 нг/м^3
380	2-Нитро-4-трифтор	Нитрохлорбензо	121-17-5	$C_7H_3ClF_3NO_2$	0,005	-

	метил-1-хлор бензол	трифторид				
381	2-Нитро-1-хлор бензол	о-Нитрохлор бензол	88-73-3	$C_6H_4ClNO_2$	0,004	0,002
382	3-Нитро-1-хлор бензол	м-Нитрохлор бензол	121-73-3	$C_6H_4ClNO_2$	0,004	0,002
383	4-Нитро-1-хлор бензол	п-Нитрохлор бензол	100-00-5	$C_6H_4ClNO_2$	0,004	0,002
384	Нонаналь	Пеларгоны альдегид	124-19-6	$C_9H_{18}O$	0,02	-
385	Нонафтор пентаны хүчил	Перфтор валерианы хүчил	2706-90-3	$C_5HF_9O_2$	0,1	-
386	2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол	1,1 дигидроперфтор амилын спирт, 1,1 дигидроперфтор пентанол	355-28-2	$C_5H_3F_9O$	0,3	-
387	Озон		10028-15-6	O_3	0,1	0,03
388	2,2'-Окси диэтилийн спирт	Дигликоль, Диэтилен гликоль	111-46-6	$C_4H_{10}O_3$	-	0,2
389	Октадеканат кальци	Кальцийн стеарат	1592-23-0	$C_{36}H_{70}CaO_4$	0,5	0,15
390	Окта декафтор октан	Перфтороктан	307-34-6	C_8F_{18}	90	-
391	Октаналь	Каприлийн альдегид	124-13-0	$C_8H_{16}O$	0,02	-
392	Октан-1-ол	н-Октилийн спирт	111-87-5	$C_8H_{18}O$	0,6	0,2
393	Октафтор метил бензол	Окта фтор толуол, Перфтор толуол	434-64-0	C_7F_8	1,3	-
394	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол	1,1,5-Тригидрооктафторпентанол	355-80-6	$C_4H_4F_8O$	1	0,05
395	Цагаан тугалганы исэл /цагаан тугалгад шилжүүлж тооцов/	Цагаан тугалга(IV)-ны диоксид	18282-10-5	SnO_2	-	0,02
396	Цагаан тугалганы дихлорид /цагаан тугалгад шилжүүлж тооцов/	Цагаан тугалганы хлорид,	7772-99-8	$SnCl_2$	0,5	0,05
397	Цагаан тугалганы исэл /цагаан тугалгад шилжүүлж тооцов/	Цагаан тугалга(II)-ны исэл	21651-19-4	SnO	-	0,02
398	Цагаан тугалганы сульфат /цагаан тугалгад шилжүүлж тооцов/		7488-55-3	$SnSO_4$	-	0,02
399	Ортоборын хүчил	Борын хүчил	10043-35-3	H_3BO_3	-	0,02
400	Пента-1,3-диен	Пиперилен	504-60-9	C_5H_8	0,5	-
401	Пентан		109-66-0	C_5H_{12}	100	25
402	Пентанол	Валирийн альдегид	110-62-3	$C_5H_{10}O$	0,03	-
403	Пентаны хүчил	Валирийн хүчил	109-52-4	$C_5H_{10}O_2$	0,03	0,01
404	Пентан-1-ол	Амилийн спирт	71-41-0	$C_5H_{12}O$	0,01	-
405	Пентан-3-он	Диэтил кетон	96-22-0	$C_5H_{10}O$	0,5	0,3
406	1-Пентантиол	Амил меркаптан	110-66-7	$C_5H_{12}S$	$4 \cdot 10^4$	-
407	Пентафтор бензол		363-72-4	C_6HF_5	1,2	0,1
408	Пентафтор гидрокись бензол	Пентафтор фенол	771-61-9	C_6HF_5O	0,8	-
409	Пентафтор хлор бензол	Монохлорпентан фтор бенз Хлор пентафтор бензол	344-07-0	C_6ClF_5	0,6	0,1
410	Пентафтор этан	Фреон-125, Хладон-125	354-33-6	C_2HF_5	10	20
411	Пентил цууны хүчил	Н-амил цууны хүчил, Цууны хүчилийн н-пентилийн эфир	628-63-7	$C_7H_{14}O_2$	0,1	-
412	Пентиленүүд (амиленууд –		109-67-1	C_5H_{10}	1,5	-

	изомерийн хольцууд)					
413	Пиридин		110-86-1	C_5H_5N	0,08	-
414	Пиридин-4-карбоксигидразид	Изониазид, Изоникотины хүчил гидразид	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,05	0,02
415	Пирролид-2-он	α-Пирролидон	616-45-5	C_4H_7NO	0,08	0,04
416	Поли(2,6-диметил-1,4-фенилен оксид)		25189-69-9	$[C_8H_8O]_n$	0,5	0,15
417	Поли(хлор-2,6,6-триметил-дегидробицикло[3,1,1]геп-тан)	Полихлорпинен, Хлоржуулсан давхар цагирагт нэгдлийн хольц		$[C_{10}H_{16}Cl]_n$	0,005	0,002
418	Поли(1-этенилпирролид-2-он)	Поливинил пирролидон, Поли(1-винил-2-пирролидон), Полифениленоксид	9003-39-8	$[C_5H_{10}NO]_n$	0,5	0,15
419	Пропилийн спирт	Пропиональдегид, Пропионы альдегид	123-38-6	C_3H_6O	0,01	-
420	Пропан-1-ол	Пропилийн спирт	71-23-8	C_3H_8O	0,3	-
421	Пропан-2-ол	Изопропилийн спирт	67-63-0	C_3H_8O	0,6	-
422	Пропан-2-он	Ацетон	67-64-1	C_3H_6O	0,35	-
423	Пропан-1-тиол	Пропилмеркаптан	107-03-9	C_3H_8S	$1,5 \cdot 10^{-4}$	-
424	Пропан-1,2,3-три нитрит	Нитроглицерин	55-63-0	$C_3H_5N_3O_9$	0,004	0,001
425	Пропан	Пропилен	115-07-1	C_3H_6	12	4
426	Пропен-2-1-аль	Акрил альдегид	107-02-8	C_3H_4O	0,03	0,01
427	Пропиен-2 цууны хүчил	Аллил цууны хүчил, Цууны хүчилийн аллиловын эфир	591-87-7	$C_5H_8O_2$	0,04	-
428	2-Пропенил-2 окись этанол	2-аллилокись,	111-45-5	$C_5H_{10}O_2$	0,07	0,01
429	Пропиен-2 хүчил	Акрилийн хүчил	79-10-7	$C_3H_4O_2$	0,1	0,04
430	Пропиен-2 нитрил	Акрилийн хүчил нитрил	107-13-1	C_3H_3N	-	0,03
431	Пропил амин		107-10-8	C_3H_9N	0,3	0,15
432	Пропил цууны хүчил	Цууны хүчилийн пропилийн эфир	109-60-4	$C_5H_{10}O_2$	0,1	-
433	S-Пропил-0-[4-(метилтио)фенил]-0-этил дитио фосфат	Болстар , 2-Этил-2-[4-(метилтио)]фенилпропил тиофосфат	35400-43-2	$C_{12}H_{19}O_2PS_2$	0,01	-
434	Пропил пентанат	Пентаны хүчил пропилийн эфир, Пропилвалерат	141-06-0	$C_8H_{16}O_2$	0,003	-
435	N-пропил пропан-1-амин	дипропиламин	142-84-7	$C_6H_{15}N$	0,35	0,2
436	Пропионы хүчил		79-09-4	$C_3H_6O_2$	0,015	-
437	Азбест агуулсан тоос (10% хризотил азбест агуулсан) /азбестад шилжүүлж тооцов/				-	0,06
438	Тамхины үйлдвэрийн хаягдлын тоос (2,7% никотин агуулсан) /никотинд шилжүүлж тооцов/				0,0008	0,0004
439	Үрийн тоос				0,5	0,15
440	Каинитын тоос				0,5	0,1
441	Кали магнийн тоос	Калимаг-40			0,5	0,15
442	Цардуулын тоос		9005-25-8	$(C_6H_{10}O_5)_n$	0,5	0,15
442 а	Гурилын тоос				1	0,4

443	Цахиурын давхар исэл агуулсан органик бус тоос %:					
	- 70-аас дээш хувь (динас гэх мэт.)				0,15	0,05
	- 20-70 хувь (шамот, цемент, цементийн үйлдвэрийн тоос - шавар, шавран занар, ширэм хайлуулах зуухны шаар, элс, клинкер, цахиурын үнс гэх мэт.) - 20-иос бага хувь (доломит, цементийн үйлдвэрийн тоос, шохой, лааны үлдэгдлүүд, түүхий эдийн хольцууд, шатаах зуухны тоос, боксит гэх мэт.)				0,3 0,5	0,1 0,15
444	Хар тугалга, цайрын үйлдвэрийн полиметалл тоос (1%-иас илүүгүй хар тугалга агуулсан)				-	0,0001
445	Хөвөнгийн тоос				0,2	0,05
446	Арьс ширний цуу хүчлийн уусгагч / этанолоор жишив/	АКР			0,5	-
447	Бутил формиантын уусгагч /цууны хүчлийн нийлбэрээр жишив/	БЭФ			0,3	-
448	А маркийн модны спиртийн уусгагч (цуу хүчлийн эфирийн) / ацетоноор жишив/				0,12	-
449	Э маркийн модны спиртийн уусгагч (цуу хүчлийн эфирийн) / ацетоноор жишив/				0,07	-
450	Мебелийн уусгагч (толуолаар жишив)	АМР-3,			0,09	-
451	Ривициклин (тетрациклин ба рифампицины хольц 2:1) / тетрациклинээр жишив/				0,05	0,005
452	Мөнгөн ус		7439-97-6	Hg		0,002
453	Мөнгөн усны амидо хлорид /мөнгөн усанд шилжүүлж тооцов/	Мөнгөн усны (II) амидохлорид, Мөнгөн усны амидохлорид	10124-48-8	$Hg\ H_2NCl$	-	0,002
454	Мөнгөн усны дийодид /мөнгөн усанд шилжүүлж тооцов/	Хоёр валенттай мөнгөн ус (II), Мөнгөн усны (II) йодид,	7774-29-0	HgI_2		0,002
455	Мөнгөн усны	Азот хүчлийн мөнгөн ус,	7783-34-8	HgN_2O_6 ·	-	0,002

	динитрат гидрат /мөнгөн усанд шилжүүлж тооцов/	Мөнгөн усны (II) динитрат моногидрат		H_2O		
456	Мөнгөн усны дихлорид /мөнгөн усанд шилжүүлж тооцов/	Мөнгөн усны (II) дихлорид, Мөнгөн усны перехлорат, Мөнгөн усны (II) хлорид, Сулем	7487-94-7	$Hg\ Cl_2$	-	0,002
457	Мөнгөн усны нитрат дигидрат /мөнгөн усанд шилжүүлж тооцов/	Азот хүчлийн мөнгөн ус, Мөнгөн усны (I) нитрат дигидрат	14836-60-3	$HgNO_3 \cdot H_4O_2$	-	0,002
458	Мөнгөн усны исэл /мөнгөн усанд шилжүүлж тооцов/	Мөнгөн усны исэл (шар), Мөнгөн усны исэл (улаан), Мөнгөн усны (II) оксид	21908-53-2	HgO	-	0,002
459	Мөнгөн усны хлорид /мөнгөн усанд шилжүүлж тооцов/	Каломель, Мөнгөн усны (I) хлорид, Хлорлог мөнгөн ус	10112-91-1	Hg_2Cl_2	-	0,002
460	Хар тугалга түүний органик бус нэгдлүүд /хар тугалгад шилжүүлж тооцов/		7439-92-1		0,001	0,001
461	Хар тугалганы сульфит /хар тугалгад шилжүүлж тооцов/	Хүхэрт хар тугалга, Сульфит хар тугалга (II)	7446-10-8	$PbSO_3$	-	0,0017
462	Селены хоёрч исэл /селенд шилжүүлж тооцов/	Селен (IV) оксид	7446-08-4	SeO_2	0,1 мкг/м^3	0,05 мкг/м^3
463	Хүхрийн хоёрч исэл	Хүхрийн ангидрид, Хүхрийн (IV) оксид, Хүхрийн хий	7446-09-5	SO_2	0,5	0,02
464	Хүхрийн хүчил /H_2SO_4-ийн молекулаар жишив/		7664-93-9	H_2SO_4	0,003	0,001
465	Хүхэрт нүүрстөрөгч		75-15-0	CS_2	0,02	0,1
466	Нийлэг угаагч бодис "Диксан"				0,06	0,04
467	Нийлэг угаагч бодис "Лоск"				0,1	0,06
468	Нийлэг угаагч бодис "Кристалл" (алкилсульфат натригаар жишив)				0,04	0,01
469	Нийлэг угаагч бодис "Ариель", "Миф-Универсал", "Тайд"				0,15	0,05
470	Скипидар (нүүрсөрөгчид шилжүүлж тооцов)		8006-64-2		2,0	1,0
471	Дибутил фенил фосфат агуулсан хольц	НГЖ-4			0,01	0,005
472	Меркаптаны байгалийн хольц (этилмеркаптанд шилжүүлж тооцов)	Одорант СПМ			$5 \cdot 10^{-5}$	-
473	Транс-транс-транс-цикл-додекатетраен-1,5,9 и транс-транс-				0,0035	-

	цис-цикл додекатетраен-1,5,9-ны хольц					
474	Нүүрстөрөгчит бурагийн өндөр хурдны пиролизын хөнгөн нүүрс: - органик нүүрстөрөгчөөр - фенолаар				0,2 0,004	- -
475	Сульфален (фенокись метил пенициллин - 10%; сульфапиридазин - 5%; теофиллин - 1%; лактоза 100%) /пенициллинээр жишив/				0,05	0,0025
476	4,4'-Сульфонил бис(амин-бензол)	4,4 диамино дифенил сульфон	80-08-0	$C_{12}H_{12}N_2O_2S$	-	0,05
477	Сурьма пентасульфид /сурмад шилжүүлж тооцоолов/	Пента хүхэрт сурьма, Сульфид сурьма (V)	1315-04-4	Sb_2S_5	-	0,02
478	Сурьмагийн гуравч исэл /сурмад шилжүүлж тооцоолов/	Сурьмагийн исэл, Дисурьма (III) триоксид	1309-64-4	Sb_2O_3	-	0,02
479	Таллийн карбонат /таллид шилжүүлж тооцоолов/		29809-42-5	Tl_2CO_3	-	0,0004
480	Теллурын хоёрч исэл / теллурд шилжүүлж тооцоолов/	Теллура двуокись, Теллур (IV) диоксид	7446-07-3	TeO_2	-	0,0005
481	Дулаанд тэсвэртэй зэрэгч эмульс	Тепрем			0,002	-
482	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он хлоргидрат дигидрат)	Картан, Ондан сетрон гидрохлорид	99614-01-4	$C_{18}H_{19}N_3O \cdot HCl \cdot 2H_2O$	-	0,005
483	Тетрагидро фуран		109-99-9	C_4H_8O	0,2	-
484	1,2,4,5-Тетраметил бензол	Дурол	95-93-2	$C_{10}H_{14}$	0,025	0,01
485	3-(2,2,6,6-Тетраметил пиперид-4-иламино)[пропионы хүчлүүд N-(2,2,6,6-тетра-метилпиперид-4-ил)амид]	Диацетам 5	76505-58-3	$C_{21}H_{42}N_4O$	0,15	0,05
486	2,2,6,6-Тетраметил пиперидин-4-он	Три ацетон амин	826-36-8	$C_9H_{17}NO$	0,06	0,03
487	2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан		108-62-3	$C_8H_{16}O_4$	0,003	-
488	Тетраметил тиурам дисульфид	Метальдегид, Тиурам Д, ТМТД	137-26-8	$C_6H_{12}N_2S_4$	0,05	0,02
489	2,2,3,3-Тетрафтор пропан-1-ол	2,2,3,3-Тетрафторпропилийн спирт	76-37-9	$C_3H_4F_4O$	1	0,05
490	Тетрафтор этилен	Перфтор этилен	116-14-3	C_2F_4	6	0,5
491	Тетрахлор метан	Тетрахлорид	56-23-5	CCl_4	4	0,7

		нүүрстөрөгч, Дөвөн хлорт нүүрстөрөгч				
492	Тетрахлор пропен		60320-18-5	$C_3H_2Cl_4$	0,07	0,04
493	1,1,2,2-Тетрахлор этан		79-34-5	$C_2H_2Cl_4$	0,06	-
494	Тетраэтил хар тугалга	Этилийн спирт	78-00-2	$C_8H_{20}Pb$	0,0001	0,00004
495	Тетрахлор этилен	Перхлор этилен	127-18-4	C_2Cl_4	1,08	0,36
496	N,N,N“,N“-Тетраэтил тиурам дисульфид	Тиурам Е	97-77-8	$C_{10}H_{20}N_2S_4$	-	0,03
497	N’-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фенил карбамид	Дропп	51707-55-2	$C_9H_8N_4OS$	0,5	0,2
498	2-[[[[4-[(2-Тиозолиламин) сульфонил]фенил]амин] карбонил] бензойны хүчил	Фталазол, Фталын хүчлийн 4-[N-(тиазол-2-иламино)сульфонил]анилид	85-73-4	$C_{17}H_{13}N_3O_5S_2$	0,1	0,015
499	Тиофуран	Тиофен	110-02-1	C_4H_4S	0,6	-
500	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол	Цианидын хүчил	108-80-5	$C_3H_3N_3O_4$	0,02	0,01
501	1H(-)-1,2,4-Триазол		288-88-0	$C_2H_3N_3$	0,1	0,05
502	2,4,6-Триамин-1,3,5-триазин	Меламин, Циант уртри амид	108-78-1	$C_3H_6N_6$	0,02	0,01
503	Трибромметан	Бромоформ	75-25-2	CBr_3	-	0,05
504	1,1,3-Трибром пропан	Пропилентри бромид	25511-78-6	$C_3H_5Br_3$	0,015	0,005
505	S,S,S-Трибутил тритио фосфат	бутирос	78-48-8	$C_{12}H_{27}OPS_3$	0,01	0,005
506	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол	1,1 дигидроперфтор гептанол, 1,1 дигидроперфтор гептилын спирт	375-82-6	$C_7H_3F_{13}O$	0,1	-
507	Триметил амин		75-50-3	C_3H_9N	0,15	-
508	1,2,4-Триметил бензол	Псевдокумол	95-63-6	C_9H_{12}	0,04	0,015
509	Трипропил амин		102-69-2	$C_9H_{21}N$	0,4	0,25
510	(Трифторметил) бензол	Бензотрофрорид	98-08-8	$C_7H_5F_3$	0,03	-
511	Трихлор цуу хүчлийн альдегид	Хлораль	75-87-6	C_2HCl_3O	0,03	-
512	Трихлор метан	Хлороформ	67-66-3	$CHCl_3$	0,96	0,32
513	1,2,3-Трихлор пропан		96-18-4	$C_3H_5Cl_3$	-	0,005
514	Трихлор фенолт зэс		25267-55-4	$C_{12}H_4Cl_6CuO_2$	0,006	0,003
515	Трихлор фтор метан	Фреон-11 Фторт дихлорметан, Хладон-11	75-69-4	CCl_3F	100	10
516	1,1,1-Трихлор этан	Метил хлороформ	71-55-6	$C_2H_3Cl_3$	2	0,2
517	Трихлор этилен		79-01-6	C_2HCl_3	0,036	0,012
518	Трицикл[8,2,2,2]^{4,7} гексадека-4,6,10,12,13,15-гексан	Ди-п-ксилилен, 2,2-Парациклофан	1633-22-3	$C_{16}H_{16}$	0,6	0,3
519	Триэтил амин		121-44-8	$C_6H_{15}N$	0,14	-
519а	Ханасан нүүрстөрөгчид C_{12-19} (РПК 265П уусгагч гэх мэт.)				1	-

	/нүүрстөрөгчид шилжүүлж тооцов/					
520	Нүүрстөрөгч	Сажа, Хар нүүрстөрөгч	1333-86-4	C	0,15	0,05
521	Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл	Нүүрстөрөгчийн исэл, Угаарын хий	630-08-0	CO	60	
522	Дулааны цахилгаан станцын нүүрсний үнс (35-40% кальцийн исэл агуулсан, 97%-иас ихгүй хувь нь 3 мкм диспержилттэй)				0,05	0,02
523	Фенил метил пиридин-3-карбонат	Бензил никотинат, Никотины хүчил бензилын эфир	94-44-0	$C_{13}H_{14}NO_2$	0,02	-
524	Фенилтиол	Бензотиол, Меркапто бензол , Тиофенол, Фенилмеркаптан	108-98-5	C_6H_6S	$2 \cdot 10^{-5}$	-
525	N-Фенил-1,4-фенилен диамин	4 амин ди фенилами, Семидин	101-54-2	$C_{12}H_{12}N_2$	0,06	0,02
526	1-Фенил-2-хлор этанон	1-Хлор цуухүчлийн фенон	532-27-4	C_8H_7ClO	0,01	-
527	1-Фенил этанон	Ацетофенон, Метил фенил кетон	98-86-2	C_8H_8O	0,003	-
528	3-Фенокись бензальдегид		39515-51-0	$C_{13}H_{10}O_2$	0,09	0,03
529	3-Фенокись бензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диме-тил циклопропан карбонат	Перметрин	52645-53-1	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	0,07	0,02
530	3-Феноксибензил-цис,транс-3-(2,2-дихлор-винил)-2,2-диметил цагирагт пропан карбонат	Албуш , Корсар, Пермасект	52645-53-1	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	0,05	0,02
531	3-Фенокись фенил метанол	3-Феноксибензилын спирт	13826-35-2	$C_{13}H_{12}O_2$	0,25	0,05
532	Нүүрстөрөгчит бурагийн өндөр хурдны пиролизын хөнгөн давирхайн фенолын фракц				0,008	-
533	Фенолт занарууд				0,007	-
534	Феррит бари / барид шилжүүлж тооцсоноор/			$BaFeO_n$ (n = 8,5-8,6)	-	0,004
535	Феррит магни марганец /марганцид шилжүүлж тооцсоноор/			$Fe_{16}Mg_8Mn_8O_{40}$	-	0,002
536	Феррит марганец никель /марганецид шилжүүлж тооцсоноор/			$Fe_{16}Mn_8Zn_8O_{40}$	-	0,002
537	Феррит никель зэс /никельд шилжүүлж тооцсоноор/			$Cu_8Fe_{16}Ni_8O_{40}$	-	0,004
538	Феррит никель цайр /цайрд шилжүүлж			$Fe_{16}Ni_8Zn_8O_{40}$	-	0,003

	тооцсоноор/					
539	Флото урвалж ФЛОКР-3 / хлороор жишив/				0,1	0,03
540	Идэвхижүүлсэн канифолын флюс / канифолоор жишив/	ФКТ, Идэвхижүүлсэн канифоль			0,3	-
541	Формальдегид	Метаналь	50-00-0	CH_2O	0,035	0,003
542	Формамид	Шоргоолжны хүчлийн амид	75-12-7	CH_3NO	-	0,03
543	Фосфин	Фосфорт устөрөгч	7803-51-2	H_3P	0,01	0,001
544	Фосфорын тавч исэл	Фосфор (V) оксид, Фосфорын ангидрид	1314-56-3	P_2 O_5	0,15	0,05
545	Фур-2-ил метанол	Фурфурын спирт	98-00-0	$C_5H_6O_3$	0,1	0,05
546	[29H, 31H-Фталоциани-нат(2)-N^{29},N^{30},N^{32}]-зэс (SP-4-1)	Зэсийн фталоцианин	147-14-8	$C_{32}H_{16}CuN_8$	0,1	-
547	Фторын муу уусдаг нэгдлүүд (хөнгөн цагааны фторид, кальцийн фторид, натрийн гексафтор хөнгөн цагаан)			AlF_3, CaF, Na_3AlF_6	0,2	0,03
548	Фторийн сайн уусдаг органик нэгдлүүд - (натрийн фторид, натрийн гексафторид)			NaF, Na_3SiF	0,03	0,01
549	Фторийн хий үүсгэдэг нэгдлүүд / фторд шилжүүлж тооцов/: - гидрофторид - 4 фторт цахиур	Гидро фторид, Цахиурын тетрафторид	 7664-39-3 7783-61-1	 FH F_4Si	 0,004 0,004	 0,0008 0,0008
550	Фуран-2-альдегид	2-Фуральдегид, Фурфураль, 2-Фурфуральдегид	98-01-1	$C_5H_4O_2$	0,08	0,04
551	Хлор		7782-50-5	Cl_2	0,1	0,03
552	Хлор цууны хүчил		79-04-9	$C_2H_2Cl_2O$	0,05	-
553	Хлор бензол		108-90-7	C_6H_5Cl	0,1	-
554	N-Хлор бензол сульфонамид натрийн гидрат	Хлорамин Б, N-Хлор фенил сульфонамид	127-52-6	$C_6H_5ClNNaO_2S \cdot H_2O$	0,03	-
555	2-Хлорбута-1,3-диен	β-Хлоропрен	126-99-8	C_4H_5Cl	0,02	0,002
556	Хлор бутан (изомеруудын хольц)	Хлорт бутил	25154-42-1	C_4H_9Cl	0,07	-
557	1-Хлор бутан	Хлорт бутил	109-69-3	C_4H_9Cl	0,07	-
558	Хлор гидрин стирол метилийн эфир				0,03	-
559	[4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-7-Хлор-4-(диметил амин)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид	Хлортетрациклин	57-62-5	$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$	0,05	0,01
560	(Хлор метил) оксиран		106-89-8	C_3H_5ClO	0,04	0,004
561	1-Хлор-3-изоцианатбензол		2909-38-8	C_7H_4ClNO	0,005	-
562	2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-N-(2-	N-β-Метокси этил хлор ацетат-о-толуидин,	50563-41-2	$C_{12}H_{16}ClNO_2$	0,03	-

	метилфенил) цуу хүчлийн амид	Толуол				
563	2-Хлор-4-нитро фенол	Нихлофен		$C_6H_4NO_3Cl$	0,02	-
564	3-Хлор проп-1-ен	Аллил хлор	107-05-1	C_3H_5Cl	0,07	0,01
565	4-Хлор трифтор метил бензол	п-Хлорбензо трифторид, м-Хлорфенил изоцианат	98-56-6	$C_7H_4ClF_3$	0,1	-
566	4-Хлор фенил изоцианат	п-Хлорфенил изоцианат	104-12-1	C_7H_4ClNO	0,0015	-
567	1-(4-Хлор фенокись)-3,3-диметилбутан-2-он		24473-06-1	$C_{12}H_{15}ClO_2$	0,03	-
568	1-(4-Хлор фенокись)-1-(1,2,4-триазол-1-ил-3,3-диметил бутан-2-он	Азоцен, амирал, Тридимефон	43121-43-3	$C_{14}H_{16}ClN_3O_2$	0,05	0,02
569	Хлорт циан	Хлорт циан, Цианидын хүчлийн хлорангидрид,	506-77-4	ClCN	0,003	0,001
570	2-[(2-Хлор цагирагт гексил) тио]-1Н-изоиндол-1,3(3Н)-дион	Фталын хү Циант хлоридийн N-(2-хлорциклогексилтио) имид, Хлор ЦТФ	59939-44-5	$C_{14}H_{14}ClNO_2S$	3,5	0,35
571	Хлор этан	Хлорт этил, Этилхлорид	75-00-3	C_3H_5Cl	-	0,2
572	Хлор этен	Винилхлорид, Хлорэтилен, Этилен хлорид	75-01-4	C_2H_3Cl	-	0,01
573	Хром / хром (VI)-ын исэлд шилжүүлж тооцов/			Cr	-	0,0001
574	Цезийн йодид		7789-17-5	CsI	-	0,004
575	α-Циан-3-фенокись бензил-3-(2,2-дихлор этенил)-2,2-диметил цагирагт пропан карбонат	Рипкорд, Циперметрин	52315-07-8	$C_{24}H_{17}Cl_4NO_3$	0,04	0,01
576	Циан-(3-фенокись фенил) метил-2,2,3,3-тетраметил-цагирагт пропан карбонат	Данитол	39515-41-8	$C_{22}H_{23}NO_3$	0,01	0,005
577	Циан-(3-фенокись фенил) метил-4-хлор-α-(1-метил этил) фенил цууны хүчил	1-Изопропил 4-хлорфенилуксусной кислоты 3-фенокси-1-цианобензилын эфир, Сумицидин, Фенвалерат	51630-58-1	$C_{25}H_{22}ClNO_3$	0,02	0,01
578	Цагирагт гексан		110-82-7	C_6H_{12}	1,4	-
579	Цагирагт гексанол		108-93-0	$C_6H_{12}O$	0,06	-
580	Цагирагт гексанон		108-94-1	$C_6H_{10}O$	0,04	-
581	Цагирагт гексан оксид		100-64-1	$C_6H_{11}NO$	0,1	-
582	Цагирагт гексиламинийн карбонат	КЦА	20227-92-3	$C_7H_{15}NO_3$	0,07	-
583	N-Цагирагт гексил бензтиазол-2-сульфенамид	Сульфен амид Ц, Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2	95-33-0	$C_{13}H_{16}N_2S_2$	0,07	0,03
584	N-(Цагирагт	Фталын хүчлийн N-	17796-82-6	$C_{14}H_{15}NO_2S$	0,3	-

	гексилтио)-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион	(циклогексилтио)имид, N-(Циклогексилтио)фталимид, ЦТФ				
585	Цуу хүчлийн цайр /цайрд шилжүүлж тооцов/	Цуу хүчлийн цайр,	5970-45-6	$C_4H_6O_4Zn \cdot 2H_2O$	-	0,005
586	Динитрат цайр /цайрд шилжүүлж тооцов/	Нитрат цайр	7779-88-6	$Zn\ N_2O_6$	-	0,003
587	Цайрт карбонат /цайрд шилжүүлж тооцов/		3486-35-9	$Zn\ CO_3$	-	0,02
588	Цайрын исэл /цайрд шилжүүлж тооцов/		1314-13-2	ZnO	-	0,05
589	Цайрын сульфат /цайрд шилжүүлж тооцов/		7733-02-1	$ZnSO_4$	-	0,008
590	Циркон түүний нэгдлүүд /цирконд шилжүүлж тооцов/				0,02	0,01
591	1,2-Эпоксипропан	Метил оксиран, Пропилена оксид	75-56-9	C_3H_6O	0,08	-
592	Этилений исэл	Оксиран, Эпихлоргидрин, Этилен	75-21-8	C_2H_4O	30	10
593	Этилийн хүчил	Цууны хүчил	64-19-7	$C_2H_4O_2$	0,2	0,06
594	Этилийн спирт		64-17-5	C_2H_6O	5	-
595	Этантиол	Этил меркаптан	75-08-1	C_2H_6S	$5 \cdot 10^{-5}$	-
596	Этен		74-85-1	C_2H_4	3,0	-
597	Этенил цууны хүчил	Винил цууны хүчил, Цууны хүчилийн винилийн эфир	108-05-4	$C_4H_6O_2$	0,15	-
598	Этенил бензол	Винил бензол, Стирол	100-42-5	C_8H_8	0,04	0,04
599	1-Этенил пирролид-2-он	1-винил порролид-2-он, N-винил порролидон	88-12-0	C_6H_9NO	0,03	0,01
600	Этен сульфид	Тиоран, Этилен сульфид	420-12-2	C_2H_4S	0,5	-
601	Этиламин		75-04-7	C_2H_7N	0,01	-
602	N-Этил амино бензол	N-Этил анилин	103-69-5	$C_8H_{11}N$	0,01	-
603	Этил цууны хүчил	Цууны хүчилийн этилийн эфир	141-78-6	$C_4H_8O_2$	0,1	-
604	Этил бензол		100-41-4	C_8H_{10}	0,02	-
605	2-Этил гексанол	Изооктилийн спирт	104-76-7	$C_8H_{18}O$	0,15	-
606	(2-Этил гексил)пропен-2-оат	Акрилын хүчил 2 этилгексилийн эфир, 2-Этил гексилакрилат	103-11-7	$C_{11}H_{20}O_2$	0,01	-
607	0-Этил дитио карбонат кали	Калийн ксантогенат этил	140-89-6	$C_3H_5KOS_2$	0,05	0,01
608	Этил пентаноат	Пентаны хүчил этилийн эфир, Этил валерат	539-82-2	$C_7H_{14}O_2$	0,03	-
609	Этил акрилат	Акрилын хүчил , этилийн эфир	140-88-5	$C_5H_8O_2$	0,0007	-
610	Этилийн эфир	Диэтилийн эфир	60-29-7	$C_4H_{10}O$	1	0,6
611	2-Этоксиэтил акрилат	Акрилийн хүчил 2 этоксиэтолийн эфир, Этоксиэтилакрилат	106-74-1	$C_7H_{12}O_3$	0,002	-

төгсөв.