

Beamer: presentaties maken met $\text{\LaTeX}$

Een instructief voorbeeld

K. Coolsaet (G. Deschrijver)

Universiteit Gent

Computerproject Wiskunde

- Beamer laat toe om *wiskundige* slides te maken, omdat je nog steeds alle standaard L^AT_EX-opdrachten kunt gebruiken
- Je kan ook ‘overlays’ maken.
- Er bestaan verschillende Beamerstijlen om het uitzicht van de presentatie te veranderen.
- Het output-bestand is een PDF-bestand dat op alle platformen exact hetzelfde uitzicht heeft.

- Beamer laat toe om *wiskundige* slides te maken, omdat je nog steeds alle standaard L^AT_EX-opdrachten kunt gebruiken
- Je kan ook ‘overlays’ maken.
- Er bestaan verschillende Beamerstijlen om het uitzicht van de presentatie te veranderen.
- Het output-bestand is een PDF-bestand dat op alle platformen exact hetzelfde uitzicht heeft.

- Beamer laat toe om *wiskundige* slides te maken, omdat je nog steeds alle standaard L^AT_EX-opdrachten kunt gebruiken
- Je kan ook ‘overlays’ maken.
- Er bestaan verschillende Beamerstijlen om het uitzicht van de presentatie te veranderen.
- Het output-bestand is een PDF-bestand dat op alle platformen exact hetzelfde uitzicht heeft.

- Beamer laat toe om *wiskundige* slides te maken, omdat je nog steeds alle standaard L^AT_EX-opdrachten kunt gebruiken
- Je kan ook ‘overlays’ maken.
- Er bestaan verschillende Beamerstijlen om het uitzicht van de presentatie te veranderen.
- Het output-bestand is een PDF-bestand dat op alle platformen exact hetzelfde uitzicht heeft.

Een presentatie wordt opgedeeld in ‘*frames*’ (zie broncode).

- Frames kunnen een titel hebben en een subtitel, maar die zijn niet verplicht
- Frames met optie [plain] tonen geen koplijnen, voetbalken, zijbalken, ...

Je kan nog steeds `section` en `subsection` gebruiken, en een inhoudstafel laten maken, zoals in volgende slide. Of in de slide daarna, waar we enkel de huidige paragraaf tonen

Een presentatie wordt opgedeeld in ‘*frames*’ (zie broncode).

- Frames kunnen een titel hebben en een subtitel, maar die zijn niet verplicht
- Frames met optie `[plain]` tonen geen koplijnen, voetbalken, zijbalken, ...

Je kan nog steeds `section` en `subsection` gebruiken, en een inhoudstafel laten maken, zoals in volgende slide. Of in de slide daarna, waar we enkel de huidige paragraaf tonen

Een presentatie wordt opgedeeld in '*frames*' (zie broncode).

- Frames kunnen een titel hebben en een subtitel, maar die zijn niet verplicht
- Frames met optie `[plain]` tonen geen koplijnen, voetbalken, zijbalken, ...

Je kan nog steeds `section` en `subsection` gebruiken, en een inhoudstafel laten maken, zoals in volgende slide. Of in de slide daarna, waar we enkel de huidige paragraaf tonen

Een presentatie wordt opgedeeld in ‘*frames*’ (zie broncode).

- Frames kunnen een titel hebben en een subtitel, maar die zijn niet verplicht
- Frames met optie `[plain]` tonen geen koplijnen, voetbalken, zijbalken, ...

Je kan nog steeds `section` en `subsection` gebruiken, en een inhoudstafel laten maken, zoals in volgende slide. Of in de slide daarna, waar we enkel de huidige paragraaf tonen

Een presentatie wordt opgedeeld in '*frames*' (zie broncode).

- Frames kunnen een titel hebben en een subtitel, maar die zijn niet verplicht
- Frames met optie `[plain]` tonen geen koplijnen, voetbalken, zijbalken, ...

Je kan nog steeds `section` en `subsection` gebruiken, en een inhoudstafel laten maken, zoals in volgende slide. Of in de slide daarna, waar we enkel de huidige paragraaf tonen

- 1 Inleiding
- 2 Frames
- 3 Nieuwe omgevingen
- 4 Meerdere kolommen
- 5 Overlays

- 1 Inleiding
- 2 Frames**
- 3 Nieuwe omgevingen
- 4 Meerdere kolommen
- 5 Overlays

Nieuwe omgevingen

Blokken

Een blok

Dit blok werd aangemaakt met de $\text{\LaTeX}$ -omgeving 'block'.
Een blok kan gerust meerdere paragrafen bevatten.

Let op

En dit blok werd geproduceerd met 'alertblock'. Hetzelfde kleureffect kan je ook '*in line*' verkrijgen.

Voorbeeld

En met 'exampleblock'

Titel is verplicht! (Maar maak hem desnoods blanco.)

Nieuwe omgevingen

Blokken

Een blok

Dit blok werd aangemaakt met de $\text{\LaTeX}$ -omgeving 'block'.
Een blok kan gerust meerdere paragrafen bevatten.

Let op

En dit blok werd geproduceerd met 'alertblock'. Hetzelfde kleureffect kan je ook '*in line*' verkrijgen.

Voorbeeld

En met 'exampleblock'

Titel is verplicht! (Maar maak hem desnoods blanco.)

Nieuwe omgevingen

Blokken

Een blok

Dit blok werd aangemaakt met de $\text{\LaTeX}$ -omgeving 'block'.
Een blok kan gerust meerdere paragrafen bevatten.

Let op

En dit blok werd geproduceerd met 'alertblock'. Hetzelfde kleureffect kan je ook '*in line*' verkrijgen.

Voorbeeld

En met 'exampleblock'

Titel is verplicht! (Maar maak hem desnoods blanco.)

Stellingen

Stellingen (en bewijzen) worden als blokken getoond.

Stelling (Murphy)

Alle oneven getallen zijn priem.

Bewijs.

3 is priem, 5 is priem, 7 is priem, 9 is priem, 11 is priem, 13 is priem, enz.
De stelling volgt door inductie. ☐

Voorbeeld

113, 171 en 211 zijn priem.

Gevolg

Geen enkel even getal is priem, behalve 2.

Tekst kan in meerdere kolommen worden opgedeeld. Merk trouwens op dat dit blok in de linkerkolom *geen* titel heeft.

In dit voorbeeld:

- 2 kolommen die 5cm breed zijn
- in de kolommen kan je tekst, blokken en andere omgevingen opnemen

Tekst kan in meerdere kolommen worden opgedeeld. Merk trouwens op dat dit blok in de linkerkolom *geen* titel heeft.

In dit voorbeeld:

- 2 kolommen die 5cm breed zijn
- in de kolommen kan je tekst, blokken en andere omgevingen opnemen

Overlays

Overlays kunnen nog ingewikkelder gemaakt worden:

- En nu pas zijn alle puntjes zichtbaar.
- Toen kwam er een tweede lijn bij
- Eerst zag je niets

Bijvoorbeeld wanneer je de dingen niet van boven naar beneden wil laten verschijnen.

Het kan trouwens nog veel erger?!

Niet overdrijven!

Overlays

Overlays kunnen nog ingewikkelder gemaakt worden:

- En nu pas zijn alle puntjes zichtbaar.
- Toen kwam er een tweede lijn bij
- Eerst zag je niets

Bijvoorbeeld wanneer je de dingen niet **van boven naar beneden** wil laten verschijnen.

Het kan trouwens nog veel erger?!

Niet overdrijven!

Overlays kunnen nog ingewikkelder gemaakt worden:

- En nu pas zijn alle puntjes zichtbaar.
- Toen kwam er een tweede lijn bij
- Eerst zag je niets

Bijvoorbeeld wanneer je de dingen niet **van boven naar beneden** wil laten verschijnen.

Het kan trouwens nog veel erger?!

Niet overdrijven!

Overlays kunnen nog ingewikkelder gemaakt worden:

- En nu pas zijn alle puntjes zichtbaar.
- Toen kwam er een tweede lijn bij
- Eerst zag je niets

Bijvoorbeeld wanneer je de dingen niet **van boven naar beneden** wil laten verschijnen.

Het kan trouwens nog veel erger?!

Niet overdrijven!

Overlays kunnen nog ingewikkelder gemaakt worden:

- En nu pas zijn alle puntjes zichtbaar.
- Toen kwam er een tweede lijn bij
- Eerst zag je niets

Het kan trouwens nog veel erger?!

Niet overdrijven!