

Webdevelopment

Labo 6

Opdracht 1

Vraag

Hoe behoud je dezelfde opmaak van de menu-items, maar zonder op elk `<li>`-element een class te moeten zetten?

- Je verplaatst de class van de individuele `<li>`-elementen naar de bovenliggende `<ul>` en gebruikt CSS-selectoren om alle lijstitems tegelijk te stylen.

Uitleg

Wat heb ik aangepast?

- Ik heb **alle `class="menuitem"` verwijderd van de `<li>`-elementen**.
- In plaats daarvan kreeg alleen de **bovenliggende `<ul>` een class**, namelijk `menu`.
- Daarna heb ik de CSS herschreven zodat deze de **`<li>`-elementen selecteert via de structuur**, niet via individuele classes.

Waarom werkt dit?

- `.menu li` selecteert **alle li's binnen de ul met class "menu"**.
- `.menu li > a` selecteert de **links in deze li's**.
- Daardoor blijft de opmaak volledig hetzelfde als in het origineel.

Waarom is dit beter?

- De HTML wordt **netter, korter en overzichtelijker**.
- Je vermijdt fouten met classes die verkeerd gecombineerd worden.
- Dit volgt de goede praktijk: **selecteren op structuur i.p.v. overal classes plakken**.
- Dit sluit aan bij de uitleg in de opdracht over classes die soms enkel voor JavaScript dienen.


Voor	Na
Originele code: <pre> html <li class="menuitem">products <li class="menuitem">distributors <li class="menuitem">contact </pre>	Nieuwe HTML (zonder classes op elke <code></code>) <pre> html <ul class="menu"> products distributors contact </pre>
CSS <pre> .menuitem { display: inline-block; width: 150px; } .menuitem > a { color: red; } </pre>	Nieuwe CSS <pre> CSS .menu li { display: inline-block; width: 150px; } .menu li > a { color: red; } </pre>

```

~ h1, h2, h3{
  font-family: arial;
}
~ h1{
  font-size: 1.8em;
}
~ h2{
  font-size: 1.5em;
}
~ h3{
  font-size: 1.4em;
}
~ p{
  font-family: 'Times New Roman';
  font-size: 1.2em;
}
~ .p1{
  color: red;
}
~ .p2{
  color: green;
}
~ .p3{
  color: blue;
}

```

Open de pagina <https://www.CSSzengarden.com/163/> en selecteer in de DOM-tree het element met id="zen-preamble".



Opdracht 3

<pre>1 body{ 2 font-family: Helvetica, serif; 3 margin-top: 0; 4 } 5 header{ 6 margin-bottom: 10px; 7 } 8 header, footer{ 9 padding: 30px; 10 color: #8099AE; 11 background-color: #2B2D42; 12 } 13 h1, h2{ 14 font-weight: normal; 15 color: white; 16 } 17 h1{ 18 font-size: 80px; 19 } 20 h2{ 21 font-size: 40px; 22 } 23 a{ 24 color: #EF233C; 25 } 26 .education{ 27 background-color: #8099AE; 28 padding: 30px; 29 color: #2B2D42; 30 } 31 footer{ 32 margin-top: 10px; 33 } 34 main h2{ 35 color: black; 36 }</pre>	
--	--

Opdracht 4

<pre><h1 class="stippeltjesrand">Opdracht 4</h1> <p>Welkom op deze eenvoudige webpagina die gebruikmaakt van een extern CSS-bestand.</p> <p class="stippeltjesrand">Deze paragraaf heeft de klasse <code>stippeltjesrand</code> gekregen.</p></pre>	
--	--

<pre>/* Body styling */ body { font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 1.1em; background-color: silver; color: darkblue; } /* h1 styling */ h1 { font-variant: small-caps; background-color: red; } /* Link hover: kadertje rond de link */ a:hover { border: 2px solid darkblue; padding: 2px; text-decoration: none; } /* Stippeltjesrand klasse */ .stippeltjesrand { border: 1px dotted black; padding: 4px; }</pre>	
--	--

Opdracht 5

```
<p class="stippeltjesrand">  
  Nog een link met dezelfde opmaak: <a href="https://www.wikipedia.org">Wikipedia</a>.  
</p>
```

Nog een link met dezelfde opmaak:  Wikipedia.

```
/* Stippeltjesrand-klasse */  
v .stippeltjesrand {  
  border: 1px dotted black;  
  padding: 4px;  
}
```

```
/* Basis styling voor de pagina */  
v body {  
  font-family: Verdana, sans-serif;  
  font-size: 1.1em;  
  background-color: silver;  
  color: darkblue;  
}  
  
/* h1-opmaak */  
v h1 {  
  font-variant: small-caps;  
  background-color: red;  
}  
  
/* Hyperlink + icoontje via background image */  
v a {  
  background-image: url("https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/3233/3233490.png");  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-size: 14px 14px; /* klein icoontje */  
  background-position: left center;  
  padding-left: 20px; /* ruimte voor icoon */  
  text-decoration: underline; /* ☒ onderlijnd */  
  color: darkblue;  
}  
  
/* Hover-effect */  
v a:hover {  
  border: 2px solid darkblue;  
  padding-left: 18px;  
  text-decoration: underline; /* ☒ ook bij hover onderlijnd */  
}
```

Opdracht 6

```
<body>
<ul class="checklist">
  <li class="checked">boter</li>
  <li>kaas</li>
  <li class="checked">eieren</li>
</ul>
```

```
✓ .checklist{
  padding: 0;
  list-style-type: none;
}
✓ .checklist li{
  padding-left: 1.5em;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: left center;
  background-size: 20px 20px;
}
✓ .checklist li.checked{
  ⚡ background-image: url("../fotos/checkbox.png");
};
}
✓ .checklist li:not(.checked){
  background-image: url("../fotos/uncheckbox.png");
}
}
```

- ☒ boter
- ☐ kaas
- ☒ eieren

- [Terug](#)

