

Web Development

Labo 12

Opdracht 2

Flex- container Wat doet dit? • display: flex → maakt .container een flex-container • flex-direction: row → plaatst de kaarten naast elkaar (horizontaal) • • justify-content: center → centreert de kaarten horizontaal in de container • align-items: center → lijnt de kaarten verticaal uit Resultaat: alle cards staan netjes naast elkaar in het midden van de pagina.	CSS: <pre>.container { display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center; }</pre>
---	---

Flex-items • Elke .card is automatisch een flex-item • margin zorgt voor ruimte tussen de kaarten • Geen extra flex-eigenschappen nodig op de cards zelf	CSS: <pre>.card { margin: 20px; }</pre>
---	--

als ik deze in grid zou willen gemaakt hebben :

CSS veranderd alleen:

```
.container {
  width: 80%;
  /* De container neemt 80% van de breedte van de pagina */

  margin: 0 auto;
  /* Horizontaal centreren door automatische linker- en rechtermarge */

  display: grid;
  /* Maakt van de container een CSS Grid */

  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  /* Verdeel de container in 3 gelijke kolommen (1fr = 1 deel van beschikbare ruimte) */

  gap: 40px;
  /* Ruimte van 40px tussen de grid-items (horizontaal en verticaal) */

  justify-items: center;
  /* Plaatst de grid-items horizontaal gecentreerd binnen hun kolom */

  align-items: center;
  /* Plaatst de grid-items verticaal gecentreerd binnen hun rij */
}

.card {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  /* Transparante witte achtergrond voor de kaart */

  padding: 20px;
  /* Binnenruimte binnen de kaart (boven, onder, links, rechts) */

  border-radius: 4px;
  /* Afronden van de hoeken van de kaart */

  text-align: center;
  /* Tekst en inline-elementen in het midden uitlijnen */
}
```

HTML	CSS
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"></pre>	<pre>html { margin: 0px; padding: 0px; }</pre>

<pre> <title>Flexbox cards</title> <link rel="stylesheet" href="../CSS/flexbox- cards.css"> </head> <body> <div class="container"> <div class="card"> <div class="card-title"> <h2>Basic plan</h2> </div> <div class="card-body"> <p>Excellent for freelance developers</p> <ul class="feature-list"> <li class="feature-item">Unlimited open source repositories <li class="feature-item">3 free private repositories <li class="feature-item">No support for project planning tools <p class="price">Free</p> </div> <div class="card-footer"> Really? </div> </div> <div class="card"> <div class="card-title"> <h2>Enterprise plan</h2> </div> <div class="card-body"> <p>Excellent for big companies</p> <ul class="feature-list"> <li class="feature-item">Unlimited open source repositories <li class="feature-item">8 free private repositories <li class="feature-item">Support for project planning tools <li class="feature-item">No limit on the size of a team! <p class="price">\$40.00</p> </div> <div class="card-footer"> </pre>	<pre> body { font-family: sans-serif; margin: 0; background-color: #b4d455; } a { color: white; } .container { width: 80%; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center; } .card { background: rgba(255, 255, 255, 0.2); margin: 20px; padding: 20px; border-radius: 4px; text-align: center; } .card-title { text-transform: uppercase; color: white; } .card-body { padding-bottom: 1em; } .feature-list { margin: 0; padding: 0; list-style: none; } .feature-item { </pre>
--	---

Opdracht 3 Flexbox & Media Queries

- Flexbox wordt gebruikt voor de **plaatsing van elementen**
- Media queries bepalen **wanneer** de lay-out verandert
- Eén container (main) krijgt **twee verschillende flex-instellingen**

Navigatie – horizontale verdeling • display: flex → nav wordt flex-container • justify-content: space-between → links worden over de volledige breedte verdeeld Resultaat: navigatie-items staan netjes naast elkaar.	CSS: <pre>nav { display: flex; flex-direction: row; justify-content: space-between; }</pre>
--	--

Mobile versie (<700px) • flex-direction: column → contentblokken staan onder elkaar • align-items: center → content is gecentreerd Waarom: beter leesbaar op kleine schermen.	CSS: <pre>main { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; }</pre>
--	---

Desktop versie (>700px) min-width: 700px → deze stijl geldt enkel voor grotere schermen flex-direction: row → contentblokken komen naast elkaar justify-content: space-evenly → gelijke ruimte tussen en rond de blokken	CSS: <pre>@media screen and (min-width:700px) { main { flex-direction: row; justify-content: space-evenly; } }</pre>
---	---

Tips:

display: flex;
Flexbox-eigenschappen werken niet op de kinderen

Je zet Flexbox op de ouder, niet op de cards/divs zelf

fout: flex op .card
juist: flex op .container of main

Mobiel eerst denken (mobile-first)

In opdracht 3:

```
main {  
  flex-direction: column;  
}
```

Daarna pas:

```
@media (min-width:700px) {  
  main {  
    flex-direction: row;  
  }  
}
```

Waarom dit goed is:

- standaard = mobiel
- grotere schermen overschrijven de stijl

Waarom geen floats meer gebruiken?

- floats waren hacks
- moeilijk responsief
- Flexbox is:
 - leesbaarder
 - onderhoudsvriendelijker
 - responsief
 -

Altijd vermelden als waarom-vraag

```
display: flex;  
flex-direction: row | column;  
justify-content: center | space-between | space-evenly;  
align-items: center;
```

Als je deze opdracht met **grid** wil maken

```
/* Algemene stijlen blijven hetzelfde */
html {
  background-color: #333;
  font-family: helvetica, serif;
}

* {
  padding: 10px;
}

body {
  background-color: #333;
  font-size: 1em;
  margin: 5px;
}

header, footer {
  background-color: #ddaa00;
}

header, footer a:hover {
  color: #ddaa00;
}

nav {
  background-color: #ccc;
  padding: 5px 2px;

  display: grid;
  /* Nav wordt een grid-container */

  grid-auto-flow: column;
  /* Plaatst de navigatie-links naast elkaar in 1 rij */

  justify-content: space-between;
  /* Verdeel de links gelijk over de breedte */
}

/* Links in nav */
nav > a {
  margin: 0 5px;
  border: 1px #333 solid;
  background-color: white;
}
```

```
a{
  border: 1px #333 solid;
  background-color: white;
  text-decoration: none;
  color: grey;
}

a:hover{
  text-decoration: none;
}

h1{
  margin: 0;
  color: white;
}

img{
  padding: 0;
}

/* Contentblokken in main (mobiel) */
main{
  display: grid;
  /* main wordt een grid-container */

  grid-template-columns: 1fr;
  /* 1 kolom → alle content onder elkaar */

  gap: 10px;
  /* Ruimte tussen de blokken */

  justify-items: center;
  /* Content horizontaal gecentreerd */
}

/* Contentblokken */
main > div{
  background-color: white;
  margin: 10px;
  padding: 10px;
}

/* Media query voor desktop */
@media screen and (min-width: 700px){
  main{
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    /* 3 kolommen → content naast elkaar */
  }
}
```

```
justify-items: center;  
/* Content horizontaal gecentreerd in elke kolom */  
  
gap: 20px;  
/* Grotere ruimte tussen de blokken */  
}  
}
```

HTML	CSS
<pre> <!DOCTYPE html> <html lang="nl"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device- width, initial-scale=1"> <title>Oef2 FlexBox</title> <link rel="stylesheet" href="../CSS/style.css"> </head> <body> <header> <h1>Document Heading</h1> </header> <nav> Home About Blog Careers Contact Us </nav> <main> <div> <p>Shortest content</p> Go Somewhere </div> <div> <p>Medium content.</p> Click Me </div> <div> <p>Longest content</p> Do Something </div> </main> <footer> <p>Copyright &copy; 2023 My Site</p> </pre>	<pre> html { background-color: #333; font-family: helvetica, serif; } * { padding: 10px; } body { background-color: #333; font-size: 1em; margin: 5px; } header, footer { background-color: #ddaa00; } header, footer a: hover { color: #ddaa00; } nav { background-color: #ccc; padding: 5px 2px; display: flex; flex-direction: row; justify-content: space-between; } main { background-color: grey; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; } section { margin: 5px; } section a { border: 1px #333 solid; } nav > a { margin: 0 5px; border: 1px #333 solid; background-color: white; } </pre>

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
}
```

```
a{
```

```
border: 1px #333 solid;
```

```
background-color: white;
```

```
text-decoration: none;
```

```
text-underline: none;
```

```
color: grey;
```

```
}
```

```
a:hover{
```

```
text-decoration: none;
```

```
text-underline: none;
```

```
}
```

```
h1{
```

```
margin: 0;
```

```
color: white;
```

```
}
```

```
img{
```

```
padding: 0;
```

```
}
```

```
div{
```

```
background-color: white;
```

```
margin: 10px;
```

```
padding: 10px;
```

```
}
```

```
@media screen and (min-width:700px){
```

```
main{
```

```
flex-direction: row;
```

```
justify-content: space-evenly;
```

```
}
```

```
}
```

Document Heading

Home

About

Blog

Careers

Contact Us




Shortest content

Go Somewhere



Medium content.

Click Me



Longest content

Do Something

Copyright © 2023

My Site

Document Heading

[Home](#)[About](#)[Blog](#)[Careers](#)[Contact Us](#)

Shortest content

[Go Somewhere](#)

Opdracht 4

1. Body centreren

- Zorg dat de **body zelf een flex-container is** (display: flex).
- Gebruik **justify-content: center** en **align-items: center** om de card horizontaal én verticaal te centreren.
- Vergeet niet min-block-size: 100vh zodat de body minstens de volledige viewporthoogte heeft.

2. Card layout

- De card moet **flex-container** zijn (display: flex) met **flex-direction: column**.
 - Zo staan **foto, naam en statistieken onder elkaar**.
- Gebruik **align-items: center** zodat alles netjes in het midden van de card staat.
- Let op **max-inline-size / inline-size / min-block-size** om de card proportioneel te houden.

3. Foto bovenaan

- Profielfoto wrapper kan je **bovenaan zetten met order: -1**.
- Controleer de margin boven de foto (margin-block-start) zodat het er visueel goed uit ziet.
- De foto zelf moet **cirkelvormig** zijn (border-radius: 100%) en eventueel een witte rand hebben.

4. Header en naam

- Header centreren met text-align: center.
- Naam bold maken met font-weight: bold.
- Inline-block in header gebruiken als er meerdere elementen naast elkaar staan.

5. Statistieken horizontaal

- Maak `.stats` een **flex-container** (`display: flex`).
- Gebruik **justify-content: space-around** of `space-between` om items gelijk te verdelen.
- Zorg dat elk item **centered** is met `.stats > * { text-align: center; }`.
- Let op padding rond `.stats` zodat de kaart niet te vol of te klein oogt.

HTML	CSS
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <link href="../CSS/style2.css" rel="stylesheet"> <title>Frontend Mentor - Profile card</title> <meta name="viewport" content="width=device-width;initial- scale=1.0"> </head> <body> <div class="card"> <header> <div class="name">Victor Crest</div> <div class="age">26</div>
 <div class="location">London</div> </header> <div class="profile-picture-wrapper"> </div> <div class="stats"> <div class="followers"> 80k
 Followers </div> <div class="likes"> 803k
 Likes </div> </div> </div></pre>	<pre>/* --- Stap 0: Custom Font laden --- */ @font-face { font-family: "Kumbh"; /* naam voor font in CSS */ src: url(../fonts/kumbh.ttf) format("truetype"); /* pad naar font */ } /* --- Body styling + Flexbox centrering --- */ body { font-size: 1.8em; font-family: "Kumbh", sans-serif; /* gebruik custom font + fallback */ background: url('../fotos/bg-pattern- top.svg'), url('../fotos/bg-pattern- bottom.svg'), hsl(185, 75%, 39%); /* achtergrond afbeeldingen + kleur */ background-repeat: no-repeat; /* voorkom herhaling van afbeeldingen */ background-position: right calc(47vw + 15%) bottom calc(65vh - 15vw), left calc(40vw + 25%) top calc(72vh - 10vw); min-block-size: 100vh; /* minimale hoogte body = volledige viewport */ margin: 0; /* geen standaard marge */ display: flex; /* Flexbox activeren op body */ }</pre>

<pre> <div class="photos"> 1.4k
 Photos </div> </div> </body> </html> </pre>	<pre> justify-content: center; /* card horizontaal centreren */ align-items: center; /* card verticaal centreren */ } /* --- Card styling --- */ .card { display: flex; /* Flexbox op card */ flex-direction: column; /* foto, naam, stats onder elkaar */ align-items: center; /* horizontaal centreren */ background: url('../fotos/bg-pattern- card.svg') no-repeat, white; /* achtergrond card */ border-radius: .5em; /* afgeronde hoeken */ min-block-size: 20rem; /* minimale hoogte card */ inline-size: 100%; /* breedte vullen */ max-inline-size: 350px; /* limiet maximale breedte */ padding: 2em; /* binnenruimte */ } /* --- Profielfoto wrapper bovenaan --- */ .card .profile-picture-wrapper { order: -1; /* zet profielfoto boven andere elementen */ margin-block-start: 4.5em; /* ruimte boven de foto */ } /* --- Header styling --- */ .card header { text-align: center; /* tekst in het midden */ border-block-end: 1px solid hsl(0, 0%, 59%); /* onderlijn */ } .card header div { </pre>
--	---

```
display: inline-block; /* zodat
inline elementen correct naast elkaar
staan */
}
```

```
/* --- Profielfoto cirkelvorm --- */
.card img {
    width: 150px; /* breedte foto
*/
    height: 150px; /* hoogte foto */
    border-radius: 100%; /* cirkel */
    border: .25em solid white; /* witte
rand */
}
```

```
/* --- Naam styling --- */
.name {
    font-weight: bold;
}
```

```
/* --- Statistieken horizontaal --- */
.card .stats {
    display: flex; /* Flexbox voor
statistieken */
    justify-content: space-around; /*
verdeel items horizontaal */
    inline-size: 100%; /* vul
volledige card-breedte */
    font-size: .75rem; /*
lettergrootte */
    padding: 2em; /* ruimte rond
statistieken */
}
```

```
/* Statistieken tekstkleur */
.stats {
    color: hsl(0, 0%, 59%);
}
```

```
/* Statistiek cijfers */
.stats .amount {
    color: initial;
    font-size: 1.25em;
    font-weight: bold;
    display: inline-block;
    text-transform: uppercase;
}
```

```
/* Elk item gecentreerd */
.card .stats > * {
  text-align: center;
}

/* Extra info */
.age, .location {
  color: hsl(0, 0%, 59%);
}

.location {
  font-size: .75rem;
}
```

