

Web development

Labo 16

Jari Rhellam

1. Get & Post

GET vs POST

Een formulier kan gegevens versturen met **GET** of **POST**.

GET

- gegevens komen in de **URL**
- kan opgeslagen worden in browsergeschiedenis
- wordt gebruikt om **data op te vragen**

Voorbeeld URL:

site.be/?naam=Jan

POST

- gegevens zitten in de **body van de request**
- niet zichtbaar in de URL
- wordt gebruikt om **data naar de server te sturen**

2. naam & ID

name vs id

id

- unieke identificatie
- gebruikt door **CSS en JavaScript**

name

- wordt gebruikt wanneer een formulier **data naar de server stuurt**

Voorbeeld:

```
<input type="text" id="voornaam" name="voornaam">
```

3. Label

Label

- Een label beschrijft een inputveld.
Het wordt gekoppeld met for en id.

Voorbeeld:

```
<label for="naam">Naam</label>  
<input type="text" id="naam">
```

Voordelen:

- beter voor toegankelijkheid
- klikken op label activeert input

4. Formulier elementen

Text input

```
<input type="text">
```

Voor text

Checkbox

```
<input type="checkbox">
```

Meerdere keuzes mogelijk.

Radio button

```
<input type="radio">
```

Slechts één keuze mogelijk binnen dezelfde name.

Select (dropdown)

```
<select>  
<option>Pizza</option>  
<option>Hamburger</option>  
</select>
```

Gebruiker kiest één optie uit een lijst.

Range

```
<input type="range">
```

Slider voor een waarde tussen min en max.

Date

```
<input type="date">
```

Laat gebruiker een datum kiezen

Color

```
<input type="color">
```

Kleurkiezer

Theorie – JavaScript Strings

Een string is tekst.

```
let naam = "Jan";
```

Strings hebben functies zoals: length, indexOf(), toLowerCase().

Oefening – typeof

Html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>typeof oefening</title>
</head>
<body>

<h2>Open de console (F12)</h2>

<script>

  let leeftijd = 34;
  let intrest = 0.12;
  let isGevaarlijk = true;
  let vandaag = new Date();
  const print = (message) => { console.log(message); };

  console.log("leeftijd:", typeof leeftijd);
  console.log("intrest:", typeof intrest);
  console.log("isGevaarlijk:", typeof isGevaarlijk);
  console.log("vandaag:", typeof vandaag);
  console.log("print:", typeof print);
```

```
</script>

</body>
</html>
```

typeof toont het datatype van een variabele.

```
typeof 34
```

Resultaat: number

Variabele	Type
34	number
0.12	number
true	boolean
new Date()	object
function	function

Oefening – Spaties tussen letters

Html: console

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Spaties</title>
</head>
<body>

<h3>Typ een woord</h3>

<label for="tekst"></label><input type="text" id="tekst">
<button onclick="toonSpaties()">Toon</button>

<script>

  function toonSpaties(){

    let woord = document.getElementById("tekst").value;
```

```

    let resultaat = "";

    for(let i = 0; i < woord.length; i++){

        resultaat = resultaat + woord[i] + " ";

    }

    console.log(resultaat);

}

</script>

</body>
</html>

```

De gebruiker typt een woord en het programma zet spaties tussen elke letter.

Voorbeeld input: hallo

Output: h a l l o

Voorbeeld code:

```

for(let i = 0; i < woord.length; i++){
    resultaat += woord[i] + " ";
}

```

Oefening – Spaties met functie

Html functie
<pre> <!DOCTYPE html> <html lang="nl"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Spaties functie</title> </head> <body> <h3>Typ een woord</h3> <label for="tekst"></label><input type="text" id="tekst"> <button onclick="start()">Toon</button> </pre>

```

<script>

function maakMetSpaties(woord){

    let resultaat = "";

    for(let i = 0; i < woord.length; i++){

        resultaat = resultaat + woord[i] + " ";

    }

    return resultaat;

}

function start(){

    let tekst = document.getElementById("tekst").value;

    let output = maakMetSpaties(tekst);

    console.log(output);

}

</script>

</body>
</html>

```

Dezelfde oefening maar met een functie.

```

function maakMetSpaties(woord){

}

return resultaat;

```

Oefening – Man van An

Html;
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>

```
<meta charset="UTF-8">
<title>Man van An</title>
</head>
<body>

<h2>Kijk in console</h2>

<script>

  let tekst = "De man van An geeft geen hand aan ambetante verwanten";

  tekst = tekst.toLowerCase();

  let zoek = "an";
  let teller = 0;
  let positie = tekst.indexOf(zoek);

  while(positie !== -1){

    teller++;

    positie = tekst.indexOf(zoek, positie + 1);

  }

  console.log("Aantal keer 'an': " + teller);

</script>

</body>
</html>
```

Tekst: De man van An geeft geen hand aan ambetante verwanten

We tellen hoe vaak 'an' voorkomt.

```
tekst = tekst.toLowerCase();
tekst.indexOf("an")

while(positie !== -1){
  teller++
}
```

Postcode validatie (bonus)

```
let postcode = input.value;  
  
let nummer = parseInt(postcode);  
  
if(nummer < 1000 || nummer > 9992){  
}
```

Invulformulier

Html;

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="nl">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Invulformulier</title>  
  
  <style>  
  
    body{  
      font-family: Arial,serif;  
    }  
  
    fieldset{  
      margin-bottom:15px;  
      padding:10px;  
    }  
  
    label{  
      display:inline-block;  
      width:180px;  
    }  
  
  </style>  
  
</head>  
<body>  
  
<form onsubmit="return controleerPostcode()">  
  
  <!-- Persoonlijke informatie -->  
  
  <fieldset>  
    <legend>Persoonlijke informatie</legend>
```



```
<label>Voornaam*:</label>
<label>
  <input type="text" placeholder="Your first name" autofocus required>
</label>
<br>

<label>Familiennaam*:</label>
<label>
  <input type="text" placeholder="Your last name" required>
</label>

</fieldset>

<!-- Sport -->

<fieldset>
  <legend>Sport</legend>

  <p>Welke sport beoefen je?</p>

  <label>
    <input type="checkbox">
  </label> Lopen<br>
  <label>
    <input type="checkbox">
  </label> Zwemmen<br>
  <label>
    <input type="checkbox">
  </label> Roeien

</fieldset>

<!-- Communicatie -->

<fieldset>
  <legend>Communicatievoorkeur</legend>

  <p>Hoe kunnen we je bereiken?</p>

  <label>
    <input type="radio" name="contact">
  </label> Per post<br>
  <label>
    <input type="radio" name="contact">
  </label> E-mail

</fieldset>
```

```
<!-- Favorieten -->
```

```
<fieldset>
```

```
<legend>Favorieten</legend>
```

```
<label>Favoriete film:</label>
```

```
<label>
```

```
<input type="text">
```

```
</label>
```

```
<br>
```

```
<label>Favoriete quote:</label>
```

```
<label>
```

```
<input type="text" placeholder="Schrijf je favoriete quote">
```

```
</label>
```

```
<br>
```

```
<label>Favoriete eten:</label>
```

```
<label>
```

```
<select>
```

```
<option>Hamburger</option>
```

```
<option>Hot-dog</option>
```

```
<option>Pizza</option>
```

```
</select>
```

```
</label>
```

```
<br>
```

```
<label>Favoriete browser:</label>
```

```
<label>
```

```
<input type="text">
```

```
</label>
```

```
</fieldset>
```

```
<!-- Beveiliging -->
```

```
<fieldset>
```

```
<legend>Beveiliging & contact</legend>
```

```
<label>Wachtwoord*:</label>
```

```
<label>
```

```
<input type="password" required>
```

```
</label>
```

```
<br>
```

```
<label>E-mailadres:</label>
```

```
<label>
  <input type="email" placeholder="Geef je e-mailadres in">
</label>
<br>

<label>Favoriete site:</label>
<label>
  <input type="url" placeholder="Geef de URL van je favoriete site">
</label>

</fieldset>

<!-- Extra info -->

<fieldset>
  <legend>Extra informatie</legend>

  <label>Favoriete getal tussen 1-10:</label>
  <label>
    <input type="number" min="1" max="10">
  </label>
  <br>

  <label>Favoriete getal tussen 11-1000:</label>
  <label>
    <input type="range" min="11" max="1000">
  </label>
  <br>

  <label>Wanneer ben je geboren?</label>
  <label>
    <input type="date">
  </label>
  <br>

  <label>Belgische postcode*:</label>
  <label for="postcode"></label><input type="text" id="postcode" maxlength="4"
value="9999">

</fieldset>

<!-- Varia -->

<fieldset>
  <legend>Varia</legend>

  <label>Zoeken naar iets:</label>
  <label>
```

```
<input type="search">
</label>
<br>

<label>Wat is je lievelingskleur?</label>
<label>
  <input type="color">
</label>
<br>

<input type="file">

</fieldset>

<input type="submit">

</form>

<script>

function controleerPostcode(){

  let postcode = document.getElementById("postcode").value;

  if(!/^d{4}$/.test(postcode)){
    alert("Postcode moet 4 cijfers bevatten");
    return false;
  }

  let nummer = parseInt(postcode);

  if(nummer < 1000 || nummer > 9992){
    alert("Postcode moet tussen 1000 en 9992 liggen");
    return false;
  }

  return true;

}

</script>

</body>
</html>
```

Persoonlijke informatie

Voornaam*:

Familienaam*:

Sport

Welke sport beoefen je?

- ☐ Lopen
☐ Zwemmen
☐ Roeien

Communicatievoorkeur

Hoe kunnen we je bereiken?

- ☐ Per post
☐ E-mail

Favorieten

Favoriete film:

Favoriete quote:

Favoriete eten:

Favoriete browser:

Beveiliging & contact

Wachtwoord*:

E-mailadres:

Favoriete site:

Extra informatie

Favoriete getal tussen 1-10:

Favoriete getal tussen 11-1000:

Wanneer ben je geboren?

Belgische postcode*:

Varia

Zoeken naar iets:

Wat is je lievelingskleur?

No file chosen